


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週） 平成30年1/1~1/7

## 1. 定点あたり報告数の推移



		11月		12月				1月
疾病名	保健所等\週	47	48	49	50	51	52	1
インフルエンザ (報告数)	北部	8	14	39	35	57	64	101
	中部	122	117	100	157	262	436	286
	那覇市	83	102	102	157	297	481	719
	南部	62	103	133	192	348	488	584
	宮古	4	11	24	38	85	66	54
	八重山	4	1	12	26	20	26	98
	沖縄県	283	348	410	605	1069	1561	1842
	全国	7280	12785	20127	36664	63774	85976	79930
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.60	2.80	7.80	7.00	11.40	12.80	20.20
	中部	6.10	5.85	5.00	7.85	13.10	21.80	14.30
	那覇市	6.92	8.50	8.50	13.08	24.75	40.08	59.92
	南部	4.43	7.36	9.50	13.71	24.86	34.86	41.71
	宮古	1.00	2.75	6.00	9.50	21.25	16.50	13.50
	八重山	1.33	0.33	4.00	8.67	6.67	8.67	32.67
	沖縄県	4.88	6.00	7.07	10.43	18.43	26.91	31.76
	全国	1.47	2.58	4.06	7.40	12.87	17.88	16.31
警報(30人以上)								
注意報(10人以上)								
流行の兆し(1.8人以上)								

## 2. 管内の学級閉鎖等 なし

## 3. インフルエンザによる入院 2人




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週） 平成30年1/1～1/7


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	47	48	49	50	51	52	1	
	11/20～ 11/26	11/27～12/3	12/4～12/10	12/11～ 12/17	12/18～ 12/24	12/25～ 12/31	1/～1/7	
0-4歳	0	2	1	3	23	23	11	20.4%
5-9歳	0	4	6	18	19	16	7	13.0%
10-14歳	0	0	2	2	14	4	2	3.7%
15-19歳	0	1	1	2	1	2	4	7.4%
20-29歳	1	2	1	3	0	5	2	3.7%
30-39歳	0	2	1	5	8	7	7	13.0%
40-49歳	0	0	5	1	5	5	2	3.7%
50-59歳	0	0	4	2	6	3	4	7.4%
60-69歳	1	0	0	1	6	0	11	20.4%
70-79歳	2	0	1	1	2	1	1	1.9%
80歳以上	0	0	2	0	1	0	3	5.6%
合計	4	11	24	38	85	66	54	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第1週) 平成30年 1/1~1/7

**注意報**  
**沖縄県**  
**注意報**

**\*インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古：6.00人→9.50人→**21.25人**→16.50人→13.50人  
 沖縄県：7.07人→10.43人→18.43人→26.91人→**31.76人**  
 全国：4.06人→7.40人→12.87人→17.88人→16.31人

## \*定点報告疾患について







- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ(那覇市、南部、八重山)**  
 <注意報レベル> **インフルエンザ(北部、中部、宮古)**

## \*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市1件)
- 五類：侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市2件、北部1件)









## \*インフルエンザ

宮古管内は若干減少していますが、県全体には警報が発令されました。  
 先週に続き、入院患者(2人)の報告もあがっています。  
 未だB型が5割に達しています。  
 インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」「接触感染」となっています。  
 学校や高齢者施設などの集団生活の場で流行しやすいので、「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」など、予防策を徹底しましょう。





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 1 週) 平成 30年 1/1~1/7





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第2週) 平成30年 1/8~1/14

注意報  
沖縄県  
警報  
注意報

**\*インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古：9.50人→21.25人→16.50人→13.50人→18.75人  
 沖縄県：10.43人→18.43人→26.91人→31.76人→40.23人  
 全国：7.40人→12.87人→17.88人→16.31人→26.44人

## \*定点報告疾患について







- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ(那覇市、南部、八重山)**  
 <注意報レベル> **インフルエンザ(北部、中部、宮古)**

## \*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市3件、中部2件、宮古1件)
- 四類：レジオネラ症(北部1件)
- 五類：アメーバ赤痢(那覇市1件、中部1件)
- 急性脳炎(南部2件)
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症(北部1件)
- 侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件、中部1件、八重山1件)
- 梅毒(南部1件)

## \*インフルエンザ









県全体には警報が発令中です。宮古管内も少し増えてきました。入院患者は1人の報告があります。未だB型が5割超にあります。インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」「接触感染」となっています。学校や高齢者施設などの集団生活の場で流行しやすいので、「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」など、予防策を徹底しましょう。






インフルエンザ  
早めの予防接種を

# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第2週) 平成30年 1/8~1/14



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第2週） 平成30年1/8～1/14

## 1. 定点あたり報告数の推移



		11月					12月		1月	
疾病名	保健所等\週	48	49	50	51	52	1	2		
インフルエンザ (報告数)	北部	14	39	35	57	64	101	139		
	中部	117	100	157	262	436	286	548		
	那覇市	102	102	157	297	481	719	604		
	南部	103	133	192	348	488	584	565		
	宮古	11	24	38	85	66	54	75		
	八重山	1	12	26	20	26	98	362		
	沖縄県	348	410	605	1069	1561	1842	2293		
	全国	12785	20127	36664	63774	85976	79930	130682		
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.80	7.80	7.00	11.40	12.80	20.20	27.80		
	中部	5.85	5.00	7.85	13.10	21.80	14.30	27.40		
	那覇市	8.50	8.50	13.08	24.75	40.08	59.92	54.91		
	南部	7.36	9.50	13.71	24.86	34.86	41.71	40.36		
	宮古	2.75	6.00	9.50	21.25	16.50	13.50	18.75		
	八重山	0.33	4.00	8.67	6.67	8.67	32.67	120.67		
	沖縄県	6.00	7.07	10.43	18.43	26.91	31.76	40.23		
	全国	2.58	4.06	7.40	12.87	17.88	16.31	26.44		
警報(30人以上)										
注意報(10人以上)										
流行の兆し(1.8人以上)										

## 2. 管内の学級閉鎖等

小学校 1クラス (期間:18日～19日)

高校 1クラス (期間:16日～18日)

## 3. インフルエンザによる入院

1人




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第2週） 平成30年1/8～1/14


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	48	49	50	51	52	1	2	
	11/27～12/3	12/4～12/10	12/11～12/17	12/18～12/24	12/25～12/31	1/1～1/7	1/8～1/14	
0-4歳	2	1	3	23	23	11	14	18.7%
5-9歳	4	6	18	19	16	7	8	10.7%
10-14歳	0	2	2	14	4	2	5	6.7%
15-19歳	1	1	2	1	2	4	7	9.3%
20-29歳	2	1	3	0	5	2	11	14.7%
30-39歳	2	1	5	8	7	7	6	8.0%
40-49歳	0	5	1	5	5	2	7	9.3%
50-59歳	0	4	2	6	3	4	10	13.3%
60-69歳	0	0	1	6	0	11	5	6.7%
70-79歳	0	1	1	2	1	1	2	2.7%
80歳以上	0	2	0	1	0	3	0	
合計	11	24	38	85	66	54	75	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳







# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第3週) 平成30年 1/15~1/21

**宮古**  
**沖縄**  
**警報**

**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古: 21.25人→16.50人→13.50人→18.75人→35.75人  
 沖縄県: 18.43人→26.91人→31.76人→40.23人→65.02人  
 全国: 12.87人→17.88人→16.31人→26.44人→51.93人

**\* 定点報告疾患について**







- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)  
 <注意報レベル> なし

**\* 全数報告疾患について**

二類: 結核(那覇市1件、北部1件、中部6件、南部4件、八重山1件)  
 五類: 急性脳炎(八重山1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件、那覇市1件)  
 百日咳(那覇市1件)  
 風しん(南部1件)








**\* インフルエンザ**

宮古管内もおおよそ倍増となり、県全体同様に警報となりました。入院患者は大幅に増えて、10人となりました。1/19~1/23の期間において、幼小中校併せて11学級が閉鎖になりました。年明けの第1週から、B型が5割超の状況にあります。医療機関に治癒証明を求めるのはやめましょう。陰性の証明は困難であり、医療機関の診療に意義のない負担をかけることとなります。インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」「接触感染」となっています。学校や高齢者施設などの集団生活の場で流行しやすいので、「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」など、予防策を徹底しましょう。






# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第3週) 平成30年 1/15~1/21



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第3週) 平成30年1/15~1/21

## 1. 定点あたり報告数の推移



		12月				1月		
疾病名	保健所等\週	49	50	51	52	1	2	3
インフルエンザ (報告数)	北部	39	35	57	64	101	139	249
	中部	100	157	262	436	286	548	1133
	那覇市	102	157	297	481	719	604	675
	南部	133	192	348	488	584	565	896
	宮古	24	38	85	66	54	75	143
	八重山	12	26	20	26	98	362	610
	沖縄県	410	605	1069	1561	1842	2293	3706
	全国	20127	36664	63774	85976	79930	130682	256833
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.80	7.00	11.40	12.80	20.20	27.80	49.80
	中部	5.00	7.85	13.10	21.80	14.30	27.40	56.65
	那覇市	8.50	13.08	24.75	40.08	59.92	54.91	61.36
	南部	9.50	13.71	24.86	34.86	41.71	40.36	64.00
	宮古	6.00	9.50	21.25	16.50	13.50	18.75	35.75
	八重山	4.00	8.67	6.67	8.67	32.67	120.67	203.33
	沖縄県	7.07	10.43	18.43	26.91	31.76	40.23	65.02
	全国	4.06	7.40	12.87	17.88	16.31	26.44	51.93
警報(30人以上)								
注意報(10人以上)								
流行の兆し(1.8人以上)								

## 2. 管内の学級閉鎖等 (期間:1/19~1/23)

- 幼稚園 6学級
- 小学校 4学級
- 中学校 1学級

## 3. インフルエンザによる入院

10人




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第3週） 平成30年1/15～1/21


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	49	50	51	52	1	2	3	
	12/4～12/10	12/11～12/17	12/18～12/24	12/25～12/31	1/1～1/7	1/8～1/14	1/15～1/21	
0-4歳	1	3	23	23	11	14	26	18.2%
5-9歳	6	18	19	16	7	8	41	28.7%
10-14歳	2	2	14	4	2	5	12	8.4%
15-19歳	1	2	1	2	4	7	4	2.8%
20-29歳	1	3	0	5	2	11	7	4.9%
30-39歳	1	5	8	7	7	6	11	7.7%
40-49歳	5	1	5	5	2	7	11	7.7%
50-59歳	4	2	6	3	4	10	12	8.4%
60-69歳	0	1	6	0	11	5	7	4.9%
70-79歳	1	1	2	1	1	2	5	3.5%
80歳以上	2	0	1	0	3	0	7	4.9%
合計	24	38	85	66	54	75	143	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第4週) 平成30年 1/22~1/28



宮古

沖縄

全国

## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：16.50人→13.50人→18.75人→35.75人→46.75人  
 沖縄県：26.91人→31.76人→40.23人→65.02人→56.81人  
 全国：17.88人→16.31人→26.44人→51.93人→52.35人

## \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> **インフルエンザ**  
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)  
 <注意報レベル> なし


## \* 全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市3件、南部3件)
- 四類：マラリア(南部1件)、レジオネラ症(中部1件)
- 五類：急性脳炎(南部3件、宮古1件)  
 後天性免疫不全症候群(中部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症  
 (那覇市1件、北部1件、中部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)  
 百日咳(那覇市1件、南部1件)


## \* インフルエンザ

県全体的に前週より少なくなっていますが、宮古管内は増えておりピークに向かっていきます。入院患者は2人の報告があります。  
 1/25~1/31の期間において、小中高併せて11学級が閉鎖されました。A型とB型が同時的に流行しています。A型にもB型にも別々に感染しますので、どちらかに感染したからと油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」など、予防策を徹底しましょう。


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)










手足口病(1定点あたり)






# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第4週) 平成30年 1/22~1/28



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第4週) 平成30年1/22~1/28

## 1. 定点あたり報告数の推移



		12月			1月			
疾病名	保健所等\週	50	51	52	1	2	3	4
インフルエンザ (報告数)	北部	35	57	64	101	139	249	159
	中部	157	262	436	286	548	1133	1171
	那覇市	157	297	481	719	604	675	665
	南部	192	348	488	584	565	896	695
	宮古	38	85	66	54	75	143	187
	八重山	26	20	26	98	362	610	361
	沖縄県	605	1069	1561	1842	2293	3706	3238
	全国	36664	63774	85976	79930	130682	256833	259063
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.00	11.40	12.80	20.20	27.80	49.80	31.80
	中部	7.85	13.10	21.80	14.30	27.40	56.65	58.55
	那覇市	13.08	24.75	40.08	59.92	54.91	61.36	60.45
警報(30人以上)	南部	13.71	24.86	34.86	41.71	40.36	64.00	49.64
注意報 (10人以上)	宮古	9.50	21.25	16.50	13.50	18.75	35.75	46.75
	八重山	8.67	6.67	8.67	32.67	120.67	203.33	120.33
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	10.43	18.43	26.91	31.76	40.23	65.02	56.81
	全国	7.40	12.87	17.88	16.31	26.44	51.93	52.35

## 2. 管内の学級閉鎖等 (期間:1/25~1/31)

- 小学校 8学級
- 中学校 2学級
- 高校 1学級

## 3. インフルエンザによる入院

2人




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第4週） 平成30年1/22～1/28


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	50	51	52	1	2	3	4	
	12/11～ 12/17	12/18～ 12/24	12/25～ 12/31	1/1～1/7	1/8～1/14	1/15～1/21	1/22～1/28	
0-4歳	3	23	23	11	14	26	21	11.2%
5-9歳	18	19	16	7	8	41	46	24.6%
10-14歳	2	14	4	2	5	12	30	16.0%
15-19歳	2	1	2	4	7	4	8	4.3%
20-29歳	3	0	5	2	11	7	6	3.2%
30-39歳	5	8	7	7	6	11	23	12.3%
40-49歳	1	5	5	2	7	11	13	7.0%
50-59歳	2	6	3	4	10	12	11	5.9%
60-69歳	1	6	0	11	5	7	15	8.0%
70-79歳	1	2	1	1	2	5	3	1.6%
80歳以上	0	1	0	3	0	7	11	5.9%
合計	38	85	66	54	75	143	187	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳






# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第5週) 平成30年 1/29~2/4




宮古  
沖縄  
全国


### RSウイルス感染症(1定点あたり)




### 咽頭結膜熱(1定点あたり)




### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




### 感染性胃腸炎(1定点あたり)



### 水痘(1定点あたり)



### 手足口病(1定点あたり)



## \*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：13.50人→18.75人→35.75人→46.75人→37.75人  
 沖縄県：31.76人→40.23人→65.02人→56.81人→45.33人  
 全国：16.31人→26.44人→51.93人→52.35人→54.33人

## \*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> インフルエンザ  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> インフルエンザ  
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)  
 <注意報レベル> なし

## \*全数報告疾患について








- 二類：結核(那覇市3件、中部3件、南部3件、八重山2件)
- 四類：レジオネラ症(南部1件)
- 五類：急性脳炎(那覇市2件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症  
 (那覇市1件、北部1件、中部1件、南部3件、八重山1件)  
 梅毒(那覇市1件)

## \*インフルエンザ

宮古管内は前週より少し減りました。県全体も少なくなっています。入院患者は5人の報告があります。2/1~2/7の期間において、小高併せて5学級が閉鎖されています。医療機関に治癒証明を求めるのはやめましょう。陰性の証明は困難であり、医療機関の診療に意義のない負担をかけることになります。引き続き高い警報域にあります。A型にもB型にも別々に感染しますので、どちらかに感染したからと油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠の確保など予防策を徹底しましょう。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第5週) 平成30年 1/29~2/4



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第5週) 平成30年1/29~2/4

## 1. 定点あたり報告数の推移



		12月		1月				
疾病名	保健所等\週	51	52	1	2	3	4	5
インフルエンザ (報告数)	北部	57	64	101	139	249	159	128
	中部	262	436	286	548	1133	1171	990
	那覇市	297	481	719	604	675	665	518
	南部	348	488	584	565	896	695	575
	宮古	85	66	54	75	143	<b>187</b>	<b>151</b>
	八重山	20	26	98	362	610	361	222
	沖縄県	1069	1561	1842	2293	3706	<b>3238</b>	<b>2584</b>
	全国	<b>63774</b>	<b>85976</b>	<b>79930</b>	<b>130682</b>	<b>256833</b>	<b>259063</b>	<b>268811</b>
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	11.40	12.80	20.20	27.80	49.80	31.80	25.60
	中部	13.10	21.80	14.30	27.40	56.65	58.55	49.50
警報(30人以上)	那覇市	24.75	40.08	59.92	54.91	61.36	60.45	47.09
	南部	24.86	34.86	41.71	40.36	64.00	49.64	41.07
注意報 (10人以上)	宮古	21.25	16.50	13.50	18.75	<b>35.75</b>	<b>46.75</b>	<b>37.75</b>
	八重山	6.67	8.67	32.67	120.67	203.33	120.33	74.00
流行の兆し (1.8人以上)	沖縄県	<b>18.43</b>	<b>26.91</b>	<b>31.76</b>	<b>40.23</b>	<b>65.02</b>	<b>56.81</b>	<b>45.33</b>
	全国	<b>12.87</b>	<b>17.88</b>	<b>16.31</b>	<b>26.44</b>	<b>51.93</b>	<b>52.35</b>	<b>54.33</b>

## 2. 管内の学級閉鎖等 (期間:2/1~2/7)

小学校 3学級  
高校 2学級



## 3. インフルエンザによる入院


5人

# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第5週） 平成30年1/29～2/4

## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	51	52	1	2	3	4	5	
	12/18~ 12/24	12/25~ 12/31	1/1~1/7	1/8~1/14	1/15~1/21	1/22~1/28	1/29~2/4	
0-4歳	23	23	11	14	26	21	18	11.9%
5-9歳	19	16	7	8	41	46	37	24.5%
10-14歳	14	4	2	5	12	30	17	11.3%
15-19歳	1	2	4	7	4	8	23	15.2%
20-29歳	0	5	2	11	7	6	4	2.6%
30-39歳	8	7	7	6	11	23	6	4.0%
40-49歳	5	5	2	7	11	13	12	7.9%
50-59歳	6	3	4	10	12	11	7	4.6%
60-69歳	6	0	11	5	7	15	17	11.3%
70-79歳	2	1	1	2	5	3	7	4.6%
80歳以上	1	0	3	0	7	11	3	2.0%
合計	85	66	54	75	143	187	151	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

