




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第6週) 平成30年 2/5~2/11

宮古
沖縄
全国

RSウイルス感染症(1定点あたり)



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古: 18.75人→35.75人→46.75人→37.75人→24.75人
 沖縄県: 40.23人→65.02人→56.81人→45.33人→50.81人
 全国: 26.44人→51.93人→52.35人→54.33人→45.38人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)
 <注意報レベル> なし


*** 全数報告疾患について**

- 二類: 結核(那覇市4件、中部5件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 急性脳炎(那覇市1件)
 後天性免疫不全症候群(那覇市2件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件、中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)
 梅毒(那覇市1件、南部1件)
 百日咳(中部1件)


*** インフルエンザ**

宮古管内は前週より少し減りました。県全体では依然としてハイレベルの警報域にあります。
 2/9~2/13の期間において、小学校1学級が閉鎖しています。
 医療機関に治癒証明を求めるのはやめましょう。陰性の証明は困難であり、医療機関の診療に意義のない負担をかけることとなります。
 引き続き警報域にあります。A型にもB型にも別々に感染しますので、どちらかに感染したからと油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠の確保など予防策を徹底しましょう。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)










手足口病(1定点あたり)






インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第6週) 平成30年 2/5~2/11



宮古保健所管内 インフルエンザ (第6週) 平成30年2/5~2/11

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	12月	1月					2月
		52	1	2	3	4	5	6
インフルエンザ (報告数)	北部	64	101	139	249	159	128	125
	中部	436	286	548	1133	1171	990	1031
	那覇市	481	719	604	675	665	518	664
	南部	488	584	565	896	695	575	726
	宮古	66	54	75	143	187	151	99
	八重山	26	98	362	610	361	222	251
	沖縄県	1561	1842	2293	3706	3238	2584	2896
	全国	85976	79930	130682	256833	259063	268811	223928
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	12.80	20.20	27.80	49.80	31.80	25.60	25.00
	中部	21.80	14.30	27.40	56.65	58.55	49.50	51.55
警報(30人以上)	那覇市	40.08	59.92	54.91	61.36	60.45	47.09	60.36
	南部	34.86	41.71	40.36	64.00	49.64	41.07	51.86
注意報 (10人以上)	宮古	16.50	13.50	18.75	35.75	46.75	37.75	24.75
	八重山	8.67	32.67	120.67	203.33	120.33	74.00	83.67
流行の兆し (1.8人以上)	沖縄県	26.91	31.76	40.23	65.02	56.81	45.33	50.81
	全国	17.88	16.31	26.44	51.93	52.35	54.33	45.38

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:2/9~2/14)

小学校 1学級



3. インフルエンザによる入院


1人

宮古保健所管内 インフルエンザ（第6週） 平成30年2/5～2/11


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	52	1	2	3	4	5	6	
	12/25～ 12/31	1/1～1/7	1/8～1/14	1/15～1/21	1/22～1/28	1/29～2/4	2/5～2/11	
0-4歳	23	11	14	26	21	18	13	13.1%
5-9歳	16	7	8	41	46	37	23	23.2%
10-14歳	4	2	5	12	30	17	9	9.1%
15-19歳	2	4	7	4	8	23	9	9.1%
20-29歳	5	2	11	7	6	4	5	5.1%
30-39歳	7	7	6	11	23	6	10	10.1%
40-49歳	5	2	7	11	13	12	6	6.1%
50-59歳	3	4	10	12	11	7	8	8.1%
60-69歳	0	11	5	7	15	17	7	7.1%
70-79歳	1	1	2	5	3	7	7	7.1%
80歳以上	0	3	0	7	11	3	2	2.0%
合計	66	54	75	143	187	151	99	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第7週) 平成30年 2/12~2/18




宮古

沖縄

全国

RSウイルス感染症(1定点あたり)



*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：35.75人→46.75人→37.75人→24.75人→18.25人
 沖縄県：65.02人→56.81人→45.33人→50.81人→56.67人
 全国：51.93人→52.35人→54.33人→45.38人→29.65人

*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)
 <注意報レベル> なし


*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市3件、中部3件、南部3件)
- 五類：侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部1件、南部1件)
 水痘(中部1件)
 梅毒(那覇市1件)


*インフルエンザ

宮古管内は警報発令翌週の第4週をピークに、第5週から減少を続けています。
 しかしながら、逆に県全体ではぶり返しており、特に那覇市、南部管区では先週から増え続け、ピークだった第3週を上回っています。
 2/14~2/21の期間において、小学校1学級が閉鎖しています。
 医療機関に治癒証明を求めるのはやめましょう。陰性の証明は困難であり、医療機関の診療に負担をかけることになります。
 流行を抑えるためにも、不要不急の外出は控えましょう。
 A型にもB型にも別々に感染しますので、どちらかに感染したからと油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)










手足口病(1定点あたり)






宮古保健所管内 感染症発生動向 (第7週) 平成30年 2/12~2/18



宮古保健所管内 インフルエンザ（第7週） 平成30年2/12～2/18

1. 定点あたり報告数の推移



		1月					2月	
疾病名	保健所等\週	1	2	3	4	5	6	7
インフルエンザ (報告数)	北部	101	139	249	159	128	125	151
	中部	286	548	1133	1171	990	1031	960
	那覇市	719	604	675	665	518	664	911
	南部	584	565	896	695	575	726	927
	宮古	54	75	143	187	151	99	73
	八重山	98	362	610	361	222	251	208
	沖縄県	1842	2293	3706	3238	2584	2896	3230
	全国	79930	130682	256833	259063	268811	223928	146774
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	20.20	27.80	49.80	31.80	25.60	25.00	30.20
	中部	14.30	27.40	56.65	58.55	49.50	51.55	48.00
警報(30人以上)	那覇市	59.92	54.91	61.36	60.45	47.09	60.36	82.82
	南部	41.71	40.36	64.00	49.64	41.07	51.86	66.21
注意報 (10人以上)	宮古	13.50	18.75	35.75	46.75	37.75	24.75	18.25
	八重山	32.67	120.67	203.33	120.33	74.00	83.67	69.33
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	31.76	40.23	65.02	56.81	45.33	50.81	56.67
	全国	16.31	26.44	51.93	52.35	54.33	45.38	29.65

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:2/15～2/21)

小学校 1学級



3. インフルエンザによる入院


1人

宮古保健所管内 インフルエンザ（第7週） 平成30年2/12～2/18


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	1	2	3	4	5	6	7	
	1/1～1/7	1/8～1/14	1/15～1/21	1/22～1/28	1/29～2/4	2/5～2/11	2/12～2/18	
0-4歳	11	14	26	21	18	13	10	13.7%
5-9歳	7	8	41	46	37	23	12	16.4%
10-14歳	2	5	12	30	17	9	5	6.8%
15-19歳	4	7	4	8	23	9	2	2.7%
20-29歳	2	11	7	6	4	5	5	6.8%
30-39歳	7	6	11	23	6	10	5	6.8%
40-49歳	2	7	11	13	12	6	10	13.7%
50-59歳	4	10	12	11	7	8	8	11.0%
60-69歳	11	5	7	15	17	7	8	11.0%
70-79歳	1	2	5	3	7	7	6	8.2%
80歳以上	3	0	7	11	3	2	2	2.7%
合計	54	75	143	187	151	99	73	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)








6. 管内のインフルエンザ型別内訳





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 平成30年 2/19~2/25



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：46.75人→37.75人→24.75人→18.25人→13.25人
 沖縄県：56.81人→45.33人→50.81人→56.67人→43.91人
 全国：52.35人→54.33人→45.38人→29.65人→22.64人

*** 定点報告疾患について**



- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (北部、中部、南部、那覇市、宮古、八重山)
 <注意報レベル> なし

*** 全数報告疾患について**

二類：結核(那覇市2件、北部3件、南部1件、宮古1件)
 五類：急性脳炎(北部1件、南部1件、宮古1件)
 侵袭性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部2件、南部1件)
 梅毒(那覇市1件)

*** インフルエンザ**








宮古管内は警報発令翌週の第4週をピークに、第5週から減少を続けています。
 しかしながら、県全体では、中・南部・那覇市が未だ高い警報域にあります。
 2/22~2/28の期間において、学級閉鎖はありません。
 流行を抑えるために、不要不急の外出は控えましょう。
 A型にもB型にも別々に感染しますので、どちらかに感染したからと油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。






インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 平成30年 2/19~2/25



宮古保健所管内 インフルエンザ（第8週） 平成30年2/19～2/25

1. 定点あたり報告数の推移



		1月				2月			
疾病名	保健所等\週	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (報告数)	北部	139	249	159	128	125	151	114	
	中部	548	1133	1171	990	1031	960	841	
	那覇市	604	675	665	518	664	911	562	
	南部	565	896	695	575	726	927	742	
	宮古	75	143	187	151	99	73	53	
	八重山	362	610	361	222	251	208	191	
	沖縄県	2293	3706	3238	2584	2896	3230	2503	
	全国	130682	256833	259063	268811	223928	146774	112070	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	27.80	49.80	31.80	25.60	25.00	30.20	22.80	
	中部	27.40	56.65	58.55	49.50	51.55	48.00	42.05	
	那覇市	54.91	61.36	60.45	47.09	60.36	82.82	51.09	
警報(30人以上)	南部	40.36	64.00	49.64	41.07	51.86	66.21	53.00	
	宮古	18.75	35.75	46.75	37.75	24.75	18.25	13.25	
注意報 (10人以上)	八重山	120.67	203.33	120.33	74.00	83.67	69.33	63.67	
	沖縄県	40.23	65.02	56.81	45.33	50.81	56.67	43.91	
流行の兆し (1.0人以上)	全国	26.44	51.93	52.35	54.33	45.38	29.65	22.64	

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:2/15～2/21) なし

3. インフルエンザによる入院 2人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第8週）平成30年2/19～2/25


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	2	3	4	5	6	7	8	
	1/8～1/14	1/15～1/21	1/22～1/28	1/29～2/4	2/5～2/11	2/12～2/18	2/19～2/25	
0-4歳	14	26	21	18	13	10	11	20.8%
5-9歳	8	41	46	37	23	12	11	20.8%
10-14歳	5	12	30	17	9	5	5	9.4%
15-19歳	7	4	8	23	9	2	4	7.5%
20-29歳	11	7	6	4	5	5	2	3.8%
30-39歳	6	11	23	6	10	5	8	15.1%
40-49歳	7	11	13	12	6	10	2	3.8%
50-59歳	10	12	11	7	8	8	2	3.8%
60-69歳	5	7	15	17	7	8	3	5.7%
70-79歳	2	5	3	7	7	6	2	3.8%
80歳以上	0	7	11	3	2	2	3	5.7%
合計	75	143	187	151	99	73	53	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳






宮古保健所管内 感染症発生動向 (第9週) 平成30年 2/26~3/4


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：37.75人→24.75人→18.25人→13.25人→8.50人
 沖縄県：45.33人→50.81人→56.67人→43.91人→25.35人
 全国：54.33人→45.38人→29.65人→22.64人→17.42人



*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 (北部、中部、南部、那覇市、八重山)
 <注意報レベル> なし

*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市2件、中部2件、南部1件)
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件、八重山1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件、南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部1件)
 梅毒(那覇市1件、南部1件)
 百日咳(那覇市1件)








*インフルエンザ

宮古管内は警報解除となりました。
 県全体では、未だ警報域にあります。
 3/1~3/7の期間において、小学校1学級の閉鎖がありました。
 不要不急の外出は控えましょう。
 油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。




インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第9週) 平成30年 2/26~3/4



宮古保健所管内 インフルエンザ（第9週）平成30年2/26～3/4

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	1月			2月				
		3	4	5	6	7	8	9	
インフルエンザ (報告数)	北部	249	159	128	125	151	114	82	
	中部	1133	1171	990	1031	960	841	499	
	那覇市	675	665	518	664	911	562	340	
	南部	896	695	575	726	927	742	364	
	宮古	143	187	151	99	73	53	34	
	八重山	610	361	222	251	208	191	126	
	沖縄県	3706	3238	2584	2896	3230	2503	1445	
	全国	256833	259063	268811	223928	146774	112070	86179	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	49.80	31.80	25.60	25.00	30.20	22.80	16.40	
	中部	56.65	58.55	49.50	51.55	48.00	42.05	24.95	
	那覇市	61.36	60.45	47.09	60.36	82.82	51.09	30.91	
	南部	64.00	49.64	41.07	51.86	66.21	53.00	26.00	
	宮古	35.75	46.75	37.75	24.75	18.25	13.25	8.50	
	八重山	203.33	120.33	74.00	83.67	69.33	63.67	42.00	
	沖縄県	65.02	56.81	45.33	50.81	56.67	43.91	25.35	
	全国	51.93	52.35	54.33	45.38	29.65	22.64	17.42	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間：3/1～3/7）

小学校：1学級(3/2～3/5)

3. インフルエンザによる入院

2人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第9週）平成30年2/26～3/4

4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	3	4	5	6	7	8	9	
	1/15～1/21	1/22～1/28	1/29～2/4	2/5～2/11	2/12～2/18	2/19～2/25	2/26～3/4	
0-4歳	26	21	18	13	10	11	2	5.9%
5-9歳	41	46	37	23	12	11	6	17.6%
10-14歳	12	30	17	9	5	5	2	5.9%
15-19歳	4	8	23	9	2	4	1	2.9%
20-29歳	7	6	4	5	5	2	3	8.8%
30-39歳	11	23	6	10	5	8	5	14.7%
40-49歳	11	13	12	6	10	2	4	11.8%
50-59歳	12	11	7	8	8	2	1	2.9%
60-69歳	7	15	17	7	8	3	5	14.7%
70-79歳	5	3	7	7	6	2	1	2.9%
80歳以上	7	11	3	2	2	3	4	11.8%
合計	143	187	151	99	73	53	34	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

