


宮古保健所管内 感染症発生動向 (第19週) 平成30年5月

RSウイルス感染症(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：2.00人→2.25人→3.25人→2.00人→**0.50**人
 沖縄県：4.74人→3.33人→2.93人→2.25人→**1.70**人
 全国：1.66人→1.76人→1.23人→0.61人→**0.42**人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし


***全数報告疾患について**

- 二類：結核(北部1件、中部2件、南部1件、那覇市1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(中部2件、南部1件)
- 四類：レジオネラ症(北部1件)
- 五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症(那覇市1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、北部1件)
 梅毒(那覇市1件、南部1件)
 麻しん(那覇市4件、北部3件、中部3件、南部3件、宮古1件)


***麻疹**

県内で麻しんの感染が拡大しています。麻しんの定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻しんワクチンの接種を強くお勧めします。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向(第19週) 平成30年5月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 平成30年5/7～5/13）

1. 定点あたり報告数の推移



| 疾病名 | 保健所等\週 | 3月 | | 4月 | | | | 5月 | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| | 中部 | 170 | 80 | 75 | 72 | 67 | 19 | 50 | |
| | 那覇市 | 106 | 77 | 65 | 40 | 32 | 46 | 16 | |
| | 南部 | 116 | 65 | 100 | 46 | 41 | 43 | 15 | |
| | 宮古 | 29 | 19 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | |
| | 八重山 | 37 | 23 | 14 | 19 | 12 | 8 | 5 | |
| | 沖縄県 | 466 | 269 | 270 | 190 | 167 | 126 | 97 | |
| | 全国 | 16749 | 9859 | 8211 | 8690 | 6025 | 3009 | 2072 | |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | |
| | 中部 | 8.50 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 3.35 | 1.00 | 2.50 | |
| | 警報(30人以上) | 那覇市 | 9.64 | 7.00 | 5.91 | 3.64 | 2.91 | 4.18 | 1.45 |
| | | 南部 | 8.29 | 4.64 | 7.14 | 3.29 | 2.93 | 3.07 | 1.07 |
| | 注意報(10人以上) | 宮古 | 7.25 | 4.75 | 2.00 | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 0.50 |
| | | 八重山 | 12.33 | 7.67 | 4.67 | 6.33 | 4.00 | 2.67 | 1.67 |
| | 流行の兆し(1.0人以上) | 沖縄県 | 8.18 | 4.72 | 4.74 | 3.33 | 2.93 | 2.25 | 1.70 |
| | | 全国 | 3.39 | 2.00 | 1.66 | 1.76 | 1.23 | 0.61 | 0.42 |

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

3. インフルエンザによる入院
0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 平成30年5/7～5/13）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

| 年齢\週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|--------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| | 3/26～4/1 | 4/2～4/8 | 4/9～4/15 | 4/16～4/22 | 4/23～4/29 | 4/30～5/6 | 5/7～5/13 | |
| 0-4歳 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 5-9歳 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10-14歳 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20-29歳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 30-39歳 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 40-49歳 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50-59歳 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
| 70-79歳 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80歳以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% |
| 合計 | 29 | 19 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 100.0% |

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第20週） 平成30年5月

RSウイルス感染症(1定点あたり)



*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：2.25人→3.25人→2.00人→0.50人→0.75人
 沖縄県：3.33人→2.93人→2.25人→1.70人→1.70人
 全国：1.76人→1.23人→0.61人→0.42人→0.42人

*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(八重山)
 <注意報レベル> なし


*全数報告疾患について

- 二類：結核(北部1件、中部2件、南部3件、宮古1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(南部1件)
- 四類：レジオネラ症(北部1件、中部1件)
- 五類：急性脳炎(那覇市1件)
 後天性免疫不全症候群(北部1件)
 百日咳(那覇市2件)
 麻疹(那覇市2件、中部2件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市2件、北部1件、中部2件、宮古1件)


*麻疹

県内の麻疹流行は終息に向かっていますが、麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)










水痘(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向（第20週） 平成30年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第20週 平成30年5/14~5/20)

1. 定点あたり報告数の推移



| 疾病名 | 保健所等\週 | 4月 | | | | | 5月 | |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| | 中部 | 80 | 75 | 72 | 67 | 19 | 50 | 45 |
| | 那覇市 | 77 | 65 | 40 | 32 | 46 | 16 | 20 |
| | 南部 | 65 | 100 | 46 | 41 | 43 | 15 | 24 |
| | 宮古 | 19 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| | 八重山 | 23 | 14 | 19 | 12 | 8 | 5 | 1 |
| | 沖縄県 | 269 | 270 | 190 | 167 | 126 | 97 | 97 |
| | 全国 | 9859 | 8211 | 8690 | 6025 | 3009 | 2072 | 2072 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 0.80 |
| | 中部 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 3.35 | 1.00 | 2.50 | 2.25 |
| | 那覇市 | 7.00 | 5.91 | 3.64 | 2.91 | 4.18 | 1.45 | 1.82 |
| | 南部 | 4.64 | 7.14 | 3.29 | 2.93 | 3.07 | 1.07 | 1.71 |
| | 宮古 | 4.75 | 2.00 | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 0.50 | 0.75 |
| | 八重山 | 7.67 | 4.67 | 6.33 | 4.00 | 2.67 | 1.67 | 0.33 |
| | 沖縄県 | 4.72 | 4.74 | 3.33 | 2.93 | 2.25 | 1.70 | 1.70 |
| | 全国 | 2.00 | 1.66 | 1.76 | 1.23 | 0.61 | 0.42 | 0.42 |

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 平成30年5/14～5/20）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

| 年齢\週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| | 4/2～4/8 | 4/9～4/15 | 4/16～4/22 | 4/23～4/29 | 4/30～5/6 | 5/7～5/13 | 5/14～5/20 | |
| 0-4歳 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
| 5-9歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10-14歳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 15-19歳 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 30-39歳 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 40-49歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-59歳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69歳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70-79歳 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80歳以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 19 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | |

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第21週) 平成30年5月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古: 3.25人→2.00人→0.50人→0.75人→1.50人
 沖縄県: 2.93人→2.25人→1.70人→1.70人→1.75人
 全国: 1.23人→0.61人→0.42人→0.42人→0.27人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(八重山)
 咽頭結膜熱(八重山)
 <注意報レベル> なし

***全数報告疾患について**


- 二類: 結核(那覇市2件、中部4件、南部4件)
- 五類: 侵袭性インフルエンザ菌感染症(中部1件)
 侵袭性肺炎球菌感染症(中部1件)
 梅毒(那覇市2件)
 麻しん(那覇市2件)

***麻疹**


県内の麻しん流行は終息に向かっていますが、麻しんの定期予防接種(第1期:1歳、第2期:小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 21 週) 平成 30 年 5 月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 平成30年5/21～5/27）

1. 定点あたり報告数の推移



| 疾病名 | 保健所等\週 | 4月 | | | | 5月 | | |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| | 中部 | 75 | 72 | 67 | 19 | 50 | 45 | 50 |
| | 那覇市 | 65 | 40 | 32 | 46 | 16 | 20 | 18 |
| | 南部 | 100 | 46 | 41 | 43 | 15 | 24 | 18 |
| | 宮古 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| | 八重山 | 14 | 19 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| | 沖縄県 | 270 | 190 | 167 | 126 | 97 | 97 | 100 |
| | 全国 | 8211 | 8690 | 6025 | 3009 | 2072 | 2072 | 1315 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 1.40 |
| | 中部 | 3.75 | 3.60 | 3.35 | 1.00 | 2.50 | 2.25 | 2.50 |
| | 那覇市 | 5.91 | 3.64 | 2.91 | 4.18 | 1.45 | 1.82 | 1.64 |
| | 南部 | 7.14 | 3.29 | 2.93 | 3.07 | 1.07 | 1.71 | 1.29 |
| | 宮古 | 2.00 | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 |
| | 八重山 | 4.67 | 6.33 | 4.00 | 2.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 |
| | 沖縄県 | 4.74 | 3.33 | 2.93 | 2.25 | 1.70 | 1.70 | 1.75 |
| | 全国 | 1.66 | 1.76 | 1.23 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.27 |
| 警報(30人以上) | | | | | | | | |
| 注意報(10人以上) | | | | | | | | |
| 流行の兆し(1.0人以上) | | | | | | | | |

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

3. インフルエンザによる入院
1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 平成30年5/21～5/27）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

| 年齢\週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | 4/9～4/15 | 4/16～4/22 | 4/23～4/29 | 4/30～5/6 | 5/7～5/13 | 5/14～5/20 | 5/21～5/27 | |
| 0-4歳 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-9歳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.7% |
| 10-14歳 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15-19歳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30-39歳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.7% |
| 40-49歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% |
| 50-59歳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 70-79歳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 100.0% |

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 平成30年5月

RSウイルス感染症(1定点あたり)




***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：2.00人→0.50人→0.75人→1.50人→4.75人
 沖縄県：2.25人→1.70人→1.70人→1.75人→2.33人
 全国：0.61人→0.42人→0.42人→0.27人→0.19人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(八重山)
 咽頭結膜熱(八重山)
 <注意報レベル> なし

咽頭結膜熱(1定点あたり)




***全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市1件、中部2件、南部2件、八重山7件)
- 四類：レジオネラ症(宮古1件)
- 五類：ウイルス性肝炎(南部1件)
 急性脳炎(南部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(北部1件)
 梅毒(那覇市1件、南部1件)

***麻疹**

県内の麻疹流行は終息に向かっていますが、麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 平成30年5月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 平成30年5/28～6/3）

1. 定点あたり報告数の推移



| 疾病名 | 保健所等\週 | 4月 | | | 5月 | | | |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| | 中部 | 72 | 67 | 19 | 50 | 45 | 50 | 58 |
| | 那覇市 | 40 | 32 | 46 | 16 | 20 | 18 | 26 |
| | 南部 | 46 | 41 | 43 | 15 | 24 | 18 | 28 |
| | 宮古 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 |
| | 八重山 | 19 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| | 沖縄県 | 190 | 167 | 126 | 97 | 97 | 100 | 133 |
| | 全国 | 8690 | 6025 | 3009 | 2072 | 2072 | 1315 | 932 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 1.40 | 0.00 |
| | 中部 | 3.60 | 3.35 | 1.00 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.90 |
| | 那覇市 | 3.64 | 2.91 | 4.18 | 1.45 | 1.82 | 1.64 | 2.36 |
| 警報(30人以上) | 南部 | 3.29 | 2.93 | 3.07 | 1.07 | 1.71 | 1.29 | 2.00 |
| 注意報(10人以上) | 宮古 | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 4.75 |
| 流行の兆し (1.0人以上) | 八重山 | 6.33 | 4.00 | 2.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| | 沖縄県 | 3.33 | 2.93 | 2.25 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 2.33 |
| | 全国 | 1.76 | 1.23 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.19 |

2. 管内の学級閉鎖等（期間:）
なし

3. インフルエンザによる入院
3人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 平成30年5/28～6/3）

4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

| 年齢\週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 4/16～4/22 | 4/23～4/29 | 4/30～5/6 | 5/7～5/13 | 5/14～5/20 | 5/21～5/27 | 5/28～6/3 | |
| 0-4歳 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.1% |
| 5-9歳 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.1% |
| 10-14歳 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3% |
| 15-19歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29歳 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.3% |
| 30-39歳 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.3% |
| 40-49歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.3% |
| 50-59歳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.3% |
| 60-69歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15.8% |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5% |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3% |
| 合計 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 100.0% |

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

