



宮古保健所管内 感染症発生動向（第27週） 平成30年7月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 3.75人→4.25人→1.75人→0.75人→0.25人
 沖縄県： 2.58人→1.74人→2.09人→1.58人→2.19人
 全国： 0.12人→0.08人→0.09人→0.09人→0.09人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(八重山)
 咽頭結膜熱(八重山)
 流行性角結膜炎(南部・八重山)
 <注意報レベル>なし

*** 全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市3件、北部3件、中部2件、南部1件)
- 四類：レジオネラ症(宮古1件)
- 五類：侵襲性肺炎球菌感染症(南部2件、八重山1件)
 梅毒(中部1件、南部1件)
 百日咳(南部1件)

*** 麻疹**


県内の麻疹流行は終息しましたが、麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 平成30年7月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)



ヘルパンギーナ(1定点あたり)



流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ (第27週 平成30年7/2~7/8)



1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	5月		6月				7月
		21	22	23	24	25	26	27
インフルエンザ (報告数)	北部	7	0	2	2	1	1	1
	中部	50	58	67	55	72	53	68
	那覇市	18	26	27	19	28	11	25
	南部	18	28	31	5	10	21	30
	宮古	6	19	15	17	7	3	1
	八重山	1	2	5	1	1	1	0
	沖縄県	100	133	147	99	119	90	125
	全国	1315	932	569	411	434	422	428
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.40	0.00	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20
	中部	2.50	2.90	3.35	2.75	3.60	2.65	3.40
	那覇市	1.64	2.36	2.45	1.73	2.55	1.00	2.27
警報(30人以上)	南部	1.29	2.00	2.21	0.36	0.71	1.50	2.14
注意報 (10人以上)	宮古	1.50	4.75	3.75	4.25	1.75	0.75	0.25
	八重山	0.33	0.67	1.67	0.33	0.33	0.33	0.00
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	1.75	2.33	2.58	1.74	2.09	1.58	2.19
	全国	0.27	0.19	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 平成30年7/2～7/8）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	21	22	23	24	25	26	27	
	5/21～5/27	5/28～6/3	6/4～6/10	6/11～6/17	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8	
0-4歳	0	4	2	1	0	1	0	
5-9歳	1	4	1	0	0	0	0	
10-14歳	0	1	0	4	1	0	0	
15-19歳	0	0	2	1	1	0	0	
20-29歳	0	1	1	2	0	1	0	
30-39歳	1	1	2	2	0	0	0	
40-49歳	1	1	1	1	0	0	0	
50-59歳	1	1	2	1	2	0	0	
60-69歳	2	3	0	3	0	1	1	100.0%
70-79歳	0	2	0	1	1	0	0	
80歳以上	0	1	4	1	2	0	0	
合計	6	19	15	17	7	3	1	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 感染症発生動向（第28週） 平成30年7月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 4.25人→1.75人→0.75人→0.25人→0.00人
 沖縄県： 1.74人→2.09人→1.58人→2.19人→2.37人
 全国： 0.08人→0.09人→0.09人→0.09人→0.07人

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(八重山)
 咽頭結膜熱(八重山)
 流行性角結膜炎(南部・八重山)
 <注意報レベル>なし








* 全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市2件、中部1件、南部1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(南部1件)
- 五類：後天性免疫不全症候群(那覇市1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件)
 梅毒(那覇市1件)
 百日咳(那覇市1件)
 麻しん※(北部2件、南部2件)
 ※流行終息宣言(6/11)以前の、麻しん発生に係る届出分。


* 麻疹

県内の麻しん流行は終息しましたが、麻しんの定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。


宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 平成30年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第28週 平成30年7/9~7/15)



1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	5月	6月					7月	
		22	23	24	25	26	27	28	
インフルエンザ (報告数)	北部	0	2	2	1	1	1	4	
	中部	58	67	55	72	53	68	65	
	那覇市	26	27	19	28	11	25	17	
	南部	28	31	5	10	21	30	39	
	宮古	19	15	17	7	3	1	0	
	八重山	2	5	1	1	1	0	3	
	沖縄県	133	147	99	119	90	125	128	
	全国	932	569	411	434	422	428	355	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.80	
	中部	2.90	3.35	2.75	3.60	2.65	3.40	3.82	
	那覇市	2.36	2.45	1.73	2.55	1.00	2.27	1.55	
	南部	2.00	2.21	0.36	0.71	1.50	2.14	2.79	
	宮古	4.75	3.75	4.25	1.75	0.75	0.25	0.00	
	八重山	0.67	1.67	0.33	0.33	0.33	0.00	1.00	
	沖縄県	2.33	2.58	1.74	2.09	1.58	2.19	2.37	
	全国	0.19	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 平成30年7/9～7/15）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/28～6/3	6/4～6/10	6/11～6/17	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8	7/9～7/15
0-4歳	4	2	1	0	1	0	0
5-9歳	4	1	0	0	0	0	0
10-14歳	1	0	4	1	0	0	0
15-19歳	0	2	1	1	0	0	0
20-29歳	1	1	2	0	1	0	0
30-39歳	1	2	2	0	0	0	0
40-49歳	1	1	1	0	0	0	0
50-59歳	1	2	1	2	0	0	0
60-69歳	3	0	3	0	1	1	0
70-79歳	2	0	1	1	0	0	0
80歳以上	1	4	1	2	0	0	0
合計	19	15	17	7	3	1	0

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第29週） 平成30年7月

RSウイルス感染症(1定点あたり)




*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 1.75人→0.75人→0.25人→0.00人→0.25人
 沖縄県： 2.09人→1.58人→2.19人→2.37人→2.04人
 全国： 0.09人→0.09人→0.09人→0.07人→0.06人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 咽頭結膜熱(八重山)
 流行性角結膜炎(八重山)
 <注意報レベル>なし

咽頭結膜熱(1定点あたり)




*** 全数報告疾患について**

- 二類： 結核(那覇市2件、中部2件、南部1件)
- 三類： 腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件、八重山1件)
- 四類： レジオネラ症(中部2件)
- 五類： 急性脳炎(南部1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部2件、南部1件)
 梅毒(中部1件、南部2件)


*** 麻疹**

県内の麻疹流行は終息しましたが、麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 平成30年7月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 平成30年7/16～7/22）

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	6月				7月		
		23	24	25	26	27	28	29
インフルエンザ (報告数)	北部	2	2	1	1	1	4	3
	中部	67	55	72	53	68	65	58
	那覇市	27	19	28	11	25	17	22
	南部	31	5	10	21	30	39	31
	宮古	15	17	7	3	1	0	1
	八重山	5	1	1	1	0	3	1
	沖縄県	147	99	119	90	125	128	116
	全国	569	411	434	422	428	355	273
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.80	0.60
	中部	3.35	2.75	3.60	2.65	3.40	3.82	2.90
	那覇市	2.45	1.73	2.55	1.00	2.27	1.55	2.00
	南部	2.21	0.36	0.71	1.50	2.14	2.79	2.21
	宮古	3.75	4.25	1.75	0.75	0.25	0.00	0.25
	八重山	1.67	0.33	0.33	0.33	0.00	1.00	0.33
	沖縄県	2.58	1.74	2.09	1.58	2.19	2.37	2.04
	全国	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06
警戒(30人以上)								
注意報(10人以上)								
流行の兆し(1.0人以上)								

2. 管内の学級閉鎖等（期間:）
なし

3. インフルエンザによる入院
1人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 平成30年7/16～7/22）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/4～6/10	6/11～6/17	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8	7/9～7/15	7/16～7/22
0-4歳	2	1	0	1	0	0	0
5-9歳	1	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	4	1	0	0	0	0
15-19歳	2	1	1	0	0	0	0
20-29歳	1	2	0	1	0	0	0
30-39歳	2	2	0	0	0	0	0
40-49歳	1	1	0	0	0	0	0
50-59歳	2	1	2	0	0	0	0
60-69歳	0	3	0	1	1	0	0
70-79歳	0	1	1	0	0	0	1
80歳以上	4	1	2	0	0	0	0
合計	15	17	7	3	1	0	1


100.0%

100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 平成30年7月

RSウイルス感染症(1定点あたり)




***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古: 0.75人→0.25人→0.00人→0.25人→**0.25人**
 沖縄県: 1.58人→2.19人→2.37人→2.04人→**1.72人**
 全国: 0.09人→0.09人→0.07人→0.06人→**0.05人**

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 咽頭結膜熱(八重山)
 流行性角結膜炎(八重山)
 手足口病(中部)
 <注意報レベル>なし

咽頭結膜熱(1定点あたり)




***全数報告疾患について**

- 二類: 結核(那覇市2件、北部1件、南部2件、八重山1件)
- 五類: 後天性免疫不全症候群(北部1件)
 梅毒(南部1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 百日咳(那覇市1件)


***麻疹**

県内の麻疹流行は終息しましたが、麻疹の定期予防接種(第1期:1歳、第2期:小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)










水痘(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 30週) 平成 30年7月




暑中お見舞い
申し上げます

宮古保健所 73-5074

宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 平成30年7/23～7/29）

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	6月			7月			
		24	25	26	27	28	29	30
インフルエンザ (報告数)	北部	2	1	1	1	4	3	0
	中部	55	72	53	68	65	58	59
	那覇市	19	28	11	25	17	22	14
	南部	5	10	21	30	39	31	23
	宮古	17	7	3	1	0	1	1
	八重山	1	1	1	0	3	1	1
	沖縄県	99	119	90	125	128	116	98
	全国	411	434	422	428	355	273	266
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.20	0.20	0.20	0.80	0.60	0.00
	中部	2.75	3.60	2.65	3.40	3.82	2.90	2.95
警報(30人以上)	那覇市	1.73	2.55	1.00	2.27	1.55	2.00	1.27
	南部	0.36	0.71	1.50	2.14	2.79	2.21	1.64
注意報 (10人以上)	宮古	4.25	1.75	0.75	0.25	0.00	0.25	0.25
	八重山	0.33	0.33	0.33	0.00	1.00	0.33	0.33
流行の兆し (10人以上)	沖縄県	1.74	2.09	1.58	2.19	2.37	2.04	1.72
	全国	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05

2. 管内の学級閉鎖等（期間:）
なし

3. インフルエンザによる入院
0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 平成30年7/23～7/29）


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	24	25	26	27	28	29	30	
	6/11～6/17	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8	7/9～7/15	7/16～7/22	7/23～7/29	
0-4歳	1	0	1	0	0	0	0	
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0	
10-14歳	4	1	0	0	0	0	0	
15-19歳	1	1	0	0	0	0	0	
20-29歳	2	0	1	0	0	0	0	
30-39歳	2	0	0	0	0	0	1	100.0%
40-49歳	1	0	0	0	0	0	0	
50-59歳	1	2	0	0	0	0	0	
60-69歳	3	0	1	1	0	0	0	
70-79歳	1	1	0	0	0	1	0	
80歳以上	1	2	0	0	0	0	0	
合計	17	7	3	1	0	1	1	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第31週） 平成30年7月

RSウイルス感染症(1定点あたり)




*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 0.25人→0.00人→0.25人→0.25人→0.00人
 沖縄県： 2.19人→2.37人→2.04人→1.72人→1.72人
 全国： 0.09人→0.07人→0.06人→0.05人→0.05人

*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 咽頭結膜熱(八重山)
 手足口病(中部)
 流行性角結膜炎(八重山)
 <注意報レベル>なし

咽頭結膜熱(1定点あたり)




*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市1件、中部5件、南部1件)
- 四類：A型肝炎(南部2件)
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 急性脳炎(那覇市1件)
 後天性免疫不全症候群(中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件)
 梅毒(那覇市1件)


*麻疹

県内の麻疹流行は終息しましたが、麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)










水痘(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第31週) 平成30年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 平成30年7/30～8/5）

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	6月		7月				
		25	26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	1	1	1	4	3	0	2
	中部	72	53	68	65	58	59	59
	那覇市	28	11	25	17	22	14	9
	南部	10	21	30	39	31	23	28
	宮古	7	3	1	0	1	1	0
	八重山	1	1	0	3	1	1	0
	沖縄県	119	90	125	128	116	98	98
	全国	434	422	428	355	273	266	262
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.20	0.20	0.80	0.60	0.00	0.40
	中部	3.60	2.65	3.40	3.82	2.90	2.95	2.95
	那覇市	2.55	1.00	2.27	1.55	2.00	1.27	0.82
	南部	0.71	1.50	2.14	2.79	2.21	1.64	2.00
	宮古	1.75	0.75	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
	八重山	0.33	0.33	0.00	1.00	0.33	0.33	0.00
	沖縄県	2.09	1.58	2.19	2.37	2.04	1.72	1.72
	全国	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05
警報(30人以上)	那覇市	2.55	1.00	2.27	1.55	2.00	1.27	0.82
注意報(10人以上)	宮古	1.75	0.75	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
流行の兆し(1.0人以上)	八重山	0.33	0.33	0.00	1.00	0.33	0.33	0.00
流行の兆し(1.0人以上)	沖縄県	2.09	1.58	2.19	2.37	2.04	1.72	1.72
流行の兆し(1.0人以上)	全国	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05

2. 管内の学級閉鎖等（期間:）
なし

3. インフルエンザによる入院
0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 平成30年7/30～8/5）

4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/18～6/24	6/25～7/1	7/2～7/8	7/9～7/15	7/16～7/22	7/23～7/29	7/30～8/5
0-4歳	0	1	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	1	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	2	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	1	1	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	1	0	0
80歳以上	2	0	0	0	0	0	0
合計	7	3	1	0	1	1	0

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

