





宮古保健所管内 感染症発生動向（第41週） 令和元年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 23.25人→32.75人→32.50人→20.75人→**14.00人**
 沖縄県 : 50.79人→52.22人→34.29人→26.83人→**18.02人**
 全国 : 1.17人→1.16人→0.92人→0.99人→**0.90人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (中部、南部、宮古、那覇市)
咽頭結膜熱(宮古)
 <注意報レベル> インフルエンザ(八重山)
 水痘(八重山)

*** 全数報告疾患について**

- 二類：結核(北部1件、中部3件、南部1件、那覇市2件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)
- 四類：レジオネラ症(中部1件)
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(南部1件)
 劇症型溶血性連鎖球菌感染症(南部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性髄膜炎菌感染症(中部1件)
 水痘(入院例)(中部1件)
 梅毒(南部1件)
 播種性クリプトコックス症(南部1件)
 百日咳(中部1件)

*** インフルエンザ**

県全体に警報が発令され、宮古管内も警報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。


*** 咽頭結膜熱**

咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と
 石けんで十分に手洗いしてください。









つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第41週) 令和元年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第41週 10/7~10/13)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月					10月
保健所等\週		36	37	38	39	40	41
インフルエンザ (報告数)	北部	45	54	59	54	62	35
	中部	784	1214	939	699	664	420
	那覇市	548	756	999	538	380	230
	南部	542	721	824	504	322	215
	宮古	32	93	131	130	83	56
	八重山	27	57	77	64	45	89
	沖縄県	1978	2895	3029	1989	1556	1,045
	全国	3813	5738	5716	4557	4,889	4,421
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	9.00	10.80	11.80	10.80	12.40	7.00
	中部	39.20	63.89	46.95	34.95	33.20	21.00
	那覇市	45.67	63.00	83.25	44.83	31.67	19.17
	南部	38.71	51.50	58.86	36.00	23.00	15.36
	宮古	8.00	23.25	32.75	32.50	20.75	14.00
	八重山	9.00	19.00	25.67	21.33	15.00	29.67
	沖縄県	34.10	50.79	52.22	34.29	26.83	18.02
	全国	0.77	1.17	1.16	0.92	0.99	0.90

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 10/7～10/13）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	35	36	37	38	39	40	41
	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13
0-4歳	1	6	17	25	27	15	11
5-9歳	4	1	15	17	9	19	8
10-14歳	1	5	4	8	6	11	8
15-19歳	2	2	2	6	9	2	0
20-29歳	3	2	10	11	18	2	4
30-39歳	6	3	10	15	20	8	1
40-49歳	2	6	7	12	10	6	5
50-59歳	4	0	9	8	8	4	4
60-69歳	0	3	10	12	6	2	6
70-79歳	2	2	6	5	6	4	6
80歳以上	2	2	3	12	11	10	3
合計	27	32	93	131	130	83	56







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第42週) 令和元年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 32.75人→32.50人→20.75人→14.00人→**10.25人**
 沖縄県 : 52.22人→34.29人→26.83人→18.02人→**13.62人**
 全国 : 1.16人→0.92人→0.99人→0.90人→**0.72人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (那覇市、中部、南部、宮古、八重山)
咽頭結膜熱(宮古)
 <注意報レベル> なし

*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(中部3件、南部3件、那覇市2件)
- 四類 : レジオネラ症(中部1件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群(南部1件)
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部2件)
- 侵襲性肺炎球菌感染症(南部2件)
- 梅毒(南部1件)
- 百日咳(那覇市1件、南部1件)



*** インフルエンザ**

県全体に警報が発令され、宮古管内も警報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。


*** 咽頭結膜熱**

咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と
 石けんで十分に手洗いしてください。









つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第42週) 令和元年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第42週 10/14~10/20)



1. 定点あたり報告数の推移



		9月				10月	
保健所等\週		37	38	39	40	41	42
インフルエンザ (報告数)	北部	54	59	54	62	35	32
	中部	1214	939	699	664	420	256
	那覇市	756	999	538	380	230	212
	南部	721	824	504	322	215	158
	宮古	93	131	130	83	56	41
	八重山	57	77	64	45	89	91
	沖縄県	2895	3029	1989	1556	1045	790
	全国	5738	5716	4557	4889	4,421	3,550
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	10.80	11.80	10.80	12.40	7.00	6.40
	中部	63.89	46.95	34.95	33.20	21.00	12.80
	那覇市	63.00	83.25	44.83	31.67	19.17	17.67
	南部	51.50	58.86	36.00	23.00	15.36	11.29
	宮古	23.25	32.75	32.50	20.75	14.00	10.25
	八重山	19.00	25.67	21.33	15.00	29.67	30.33
	沖縄県	50.79	52.22	34.29	26.83	18.02	13.62
	全国	1.17	1.16	0.92	0.99	0.90	0.72



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願ひします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

1人




インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第42週 10/14～10/20）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	36	37	38	39	40	41	42
	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20
0-4歳	6	17	25	27	15	11	6
5-9歳	1	15	17	9	19	8	7
10-14歳	5	4	8	6	11	8	4
15-19歳	2	2	6	9	2	0	1
20-29歳	2	10	11	18	2	4	2
30-39歳	3	10	15	20	8	1	6
40-49歳	6	7	12	10	6	5	3
50-59歳	0	9	8	8	4	4	3
60-69歳	3	10	12	6	2	6	7
70-79歳	2	6	5	6	4	6	0
80歳以上	2	3	12	11	10	3	2
合計	32	93	131	130	83	56	41







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第43週) 令和元年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 32.50人→20.75人→14.00人→10.25人→**6.00人**
 沖縄県 : 34.29人→26.83人→18.03人→13.41人→**8.69人**
 全国 : 0.92人→0.99人→0.90人→0.72人→**0.80人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 インフルエンザ(那覇市、八重山) **警報**
 <注意報レベル> 水痘(八重山)


*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(那覇市3件、北部3件)
- 四類 : レジオネラ症(中部1件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 百日咳(那覇市3件)









*** 咽頭結膜熱**
 咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。



つつが虫病に注意
ツツガムシは、草むらにいます!!
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第43週) 令和元年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 10/21～10/27）

1. 定点あたり報告数の推移



		9月			10月		
保健所等\週		38	39	40	41	42	43
インフルエンザ (報告数)	北部	59	54	62	35	32	14
	中部	939	699	664	421	244	169
	那覇市	999	538	380	230	212	147
	南部	824	504	322	215	158	117
	宮古	131	130	83	56	41	24
	八重山	77	64	45	89	91	33
	沖縄県	3029	1989	1556	1046	778	504
	全国	5716	4557	4889	4421	3,550	3,953
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	11.80	10.80	12.40	7.00	6.40	2.80
	中部	46.95	34.95	33.20	21.05	12.20	8.45
	那覇市	83.25	44.83	31.67	19.17	17.67	12.25
	南部	58.86	36.00	23.00	15.36	11.29	8.36
	宮古	32.75	32.50	20.75	14.00	10.25	6.00
	八重山	25.67	21.33	15.00	29.67	30.33	11.00
	沖縄県	52.22	34.29	26.83	18.03	13.41	8.69
	全国	1.16	0.92	0.99	0.90	0.72	0.80



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願ひします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし




インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 10/21～10/27）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	37	38	39	40	41	42	43
	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27
0-4歳	17	25	27	15	11	6	3
5-9歳	15	17	9	19	8	7	6
10-14歳	4	8	6	11	8	4	0
15-19歳	2	6	9	2	0	1	1
20-29歳	10	11	18	2	4	2	0
30-39歳	10	15	20	8	1	6	2
40-49歳	7	12	10	6	5	3	2
50-59歳	9	8	8	4	4	3	5
60-69歳	10	12	6	2	6	7	3
70-79歳	6	5	6	4	6	0	2
80歳以上	3	12	11	10	3	2	0
合計	93	131	130	83	56	41	24







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第44週) 令和元年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 20.75人→14.00人→10.25人→6.00人→**6.25人**
 沖縄県 : 26.83人→18.03人→13.41人→8.69人→**7.12人**
 全国 : 0.99人→0.90人→0.72人→0.80人→**0.95人**

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 インフルエンザ(八重山)
 <注意報レベル> なし




*** 全数報告疾患について**
 二類 : 結核(那覇市1件、南部1件、宮古2件)
 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(宮古1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、宮古1件)
 梅毒(中部2件)
 百日咳(八重山1件)









*** 咽頭結膜熱**
 咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。



つつが虫病に注意
ツツガムシは、草むらにいます!!
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第44週) 令和元年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第44週 10/28~11/3)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月		10月			
保健所等\週		39	40	41	42	43	44
インフルエンザ (報告数)	北部	54	62	35	32	14	8
	中部	699	664	421	244	169	130
	那覇市	538	380	230	212	147	100
	南部	504	322	215	158	117	97
	宮古	130	83	56	41	24	25
	八重山	64	45	89	91	33	53
	沖縄県	1989	1556	1046	778	504	413
	全国	4557	4889	4421	3550	3,953	4,682
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	10.80	12.40	7.00	6.40	2.80	1.60
	中部	34.95	33.20	21.05	12.20	8.45	6.50
	那覇市	44.83	31.67	19.17	17.67	12.25	8.33
	南部	36.00	23.00	15.36	11.29	8.36	6.93
	宮古	32.50	20.75	14.00	10.25	6.00	6.25
	八重山	21.33	15.00	29.67	30.33	11.00	17.67
	沖縄県	34.29	26.83	18.03	13.41	8.69	7.12
	全国	0.92	0.99	0.90	0.72	0.80	0.95



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】



**インフルエンザ
早めの予防接種を**

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 10/28～11/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	38	39	40	41	42	43	44
	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3
0-4歳	25	27	15	11	6	3	0
5-9歳	17	9	19	8	7	6	7
10-14歳	8	6	11	8	4	0	1
15-19歳	6	9	2	0	1	1	0
20-29歳	11	18	2	4	2	0	2
30-39歳	15	20	8	1	6	2	4
40-49歳	12	10	6	5	3	2	1
50-59歳	8	8	4	4	3	5	3
60-69歳	12	6	2	6	7	3	1
70-79歳	5	6	4	6	0	2	3
80歳以上	12	11	10	3	2	0	3
合計	131	130	83	56	41	24	25



5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

