





宮古保健所管内 感染症発生動向（第49週） 令和元年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 3.25人→1.75人→1.00人→1.50人→**3.00人**
 沖縄県 : 4.45人→2.57人→3.22人→3.84人→**4.43人**
 全国 : 1.03人→1.84人→3.11人→5.52人→**9.52人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 <注意報レベル> なし




*** 全数報告疾患について**

- 二類：結核（北部1件、中部4件、南部2件）
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
- 四類：レジオネラ症（中部1件）
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
 （那覇市1件、中部1件）
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)
- 侵襲性肺炎球菌感染症（八重山1件）

*** 咽頭結膜熱**


咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。










つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和元年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 12/2～12/8）

1. 定点あたり報告数の推移



		10月	11月					12月
保健所等\週		44	45	46	47	48	49	
インフルエンザ (報告数)	北部	8	1	1	11	1	9	
	中部	130	76	51	52	76	85	
	那覇市	100	89	46	58	66	82	
	南部	97	46	30	48	45	63	
	宮古	25	13	7	4	6	12	
	八重山	53	33	14	14	29	6	
	沖縄県	413	258	149	187	223	257	
	全国	4682	5084	9107	15,390	27,393	47,200	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.60	0.20	0.20	2.20	0.20	1.80	
	中部	6.50	3.80	2.55	2.60	3.80	4.25	
	那覇市	8.33	7.42	3.83	4.83	5.50	6.83	
	南部	6.93	3.29	2.14	3.43	3.21	4.50	
	宮古	6.25	3.25	1.75	1.00	1.50	3.00	
	八重山	17.67	11.00	4.67	4.67	9.67	2.00	
	沖縄県	7.12	4.45	2.57	3.22	3.84	4.43	
	全国	0.95	1.03	1.84	3.11	5.52	9.52	



警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ
早めの予防接種を


宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 12/2～12/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	43	44	45	46	47	48	49
	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8
0-4歳	3	0	5	2	4	4	3
5-9歳	6	7	7	2	0	0	3
10-14歳	0	1	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	2	0	1	0	0	1
30-39歳	2	4	0	0	0	0	1
40-49歳	2	1	0	0	0	1	0
50-59歳	5	3	0	0	0	0	0
60-69歳	3	1	0	1	0	0	1
70-79歳	2	3	0	1	0	1	3
80歳以上	0	3	1	0	0	0	0
合計	24	25	13	7	4	6	12







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第50週） 令和元年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.75人→1.00人→1.50人→3.00人→**2.50人**
 沖縄県 : 2.57人→3.22人→3.84人→4.43人→**5.71人**
 全国 : 1.84人→3.11人→5.52人→9.52人→**15.62人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 水痘(八重山)
 <注意報レベル> なし



*** 全数報告疾患について**

二類 : 結核(北部2件、中部2件、南部1件)
 四類 : レジオネラ症(宮古1件)
 五類 : ジアルジア症(宮古1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)
 百日咳(那覇市1件)

*** 咽頭結膜熱**


咽頭結膜熱が宮古管内で12週連続で警報レベルです。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。










つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 令和元年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 12/9～12/15）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月				12月	
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
インフルエンザ (報告数)	北部	1	1	11	1	9	11
	中部	76	51	52	76	85	113
	那覇市	89	46	58	66	82	79
	南部	46	30	48	45	63	91
	宮古	13	7	4	6	12	10
	八重山	33	14	14	29	6	27
	沖縄県	258	149	187	223	257	331
	全国	5084	9107	15390	27,393	47,200	77,425
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.20	2.20	0.20	1.80	2.20
	中部	3.80	2.55	2.60	3.80	4.25	5.65
	那覇市	7.42	3.83	4.83	5.50	6.83	6.58
	南部	3.29	2.14	3.43	3.21	4.50	6.50
	宮古	3.25	1.75	1.00	1.50	3.00	2.50
	八重山	11.00	4.67	4.67	9.67	2.00	9.00
	沖縄県	4.45	2.57	3.22	3.84	4.43	5.71
	全国	1.03	1.84	3.11	5.52	9.52	15.62



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ 早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 12/9～12/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	44	45	46	47	48	49	50
	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/13
0-4歳	0	5	2	4	4	3	4
5-9歳	7	7	2	0	0	3	1
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	2
20-29歳	2	0	1	0	0	1	2
30-39歳	4	0	0	0	0	1	0
40-49歳	1	0	0	0	1	0	1
50-59歳	3	0	0	0	0	0	0
60-69歳	1	0	1	0	0	1	0
70-79歳	3	0	1	0	1	3	0
80歳以上	3	1	0	0	0	0	0
合計	25	13	7	4	6	12	10







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第51週） 令和元年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.00人→1.50人→3.00人→5.50人→**5.25人**
 沖縄県 : 3.22人→3.84人→4.43人→5.71人→**7.36人**
 全国 : 3.11人→5.52人→9.52人→15.62人→**21.22人**

*** 定点報告疾患について**


● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市)
 水痘(那覇市)



*** 全数報告疾患について**

二類 : 結核(那覇市2件、南部4件)
 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(南部1件)
 四類 : レジオネラ症(那覇市1件)
 五類 : ウイルス性肝炎(南部1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
 (南部1件、中部3件)
 急性脳炎(中部1件)
 後天性免疫不全症候群(那覇市1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(宮古1件、中部3件)
 百日咳(那覇市2件)




*** 咽頭結膜熱**

咽頭結膜熱が宮古管内で13週連続で警報レベルです。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。








つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 令和元年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第51週 12/16~12/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		11月			12月		
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
インフルエンザ (報告数)	北部	1	11	1	9	11	15
	中部	51	52	76	85	113	118
	那覇市	46	58	66	82	79	142
	南部	30	48	45	63	91	114
	宮古	7	4	6	12	10	21
	八重山	14	14	29	6	27	17
	沖縄県	149	187	223	257	331	427
	全国	9107	15390	27393	47,200	77,425	105,221
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	2.20	0.20	1.80	2.20	3.00
	中部	2.55	2.60	3.80	4.25	5.65	5.90
	那覇市	3.83	4.83	5.50	6.83	6.58	11.83
	南部	2.14	3.43	3.21	4.50	6.50	8.14
	宮古	1.75	1.00	1.50	3.00	2.50	5.25
	八重山	4.67	4.67	9.67	2.00	9.00	5.67
	沖縄県	2.57	3.22	3.84	4.43	5.71	7.36
	全国	1.84	3.11	5.52	9.52	15.62	21.22



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】



**インフルエンザ
の予防接種を!**

3. インフルエンザによる入院

1人


宮古保健所管内 インフルエンザ（第51週 12/16～12/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	45	46	47	48	49	50	51
	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22
0-4歳	5	2	4	4	3	4	3
5-9歳	7	2	0	0	3	1	4
10-14歳	0	0	0	0	0	0	3
15-19歳	0	0	0	0	0	2	0
20-29歳	0	1	0	0	1	2	0
30-39歳	0	0	0	0	1	0	3
40-49歳	0	0	0	1	0	1	4
50-59歳	0	0	0	0	0	0	1
60-69歳	0	1	0	0	1	0	2
70-79歳	0	1	0	1	3	0	1
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	13	7	4	6	12	10	21

良いお年を
お迎え下さい





5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 令和元年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.50人→3.00人→2.50人→5.25人→**7.75人**
 沖縄県 : 3.84人→4.43人→5.71人→7.36人→**11.17人**
 全国 : 5.52人→9.52人→15.62人→21.22人→**23.24人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> インフルエンザ



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **咽頭結膜熱(宮古)**
 A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 水痘(八重山)
 <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市、南部)
 水痘(那覇市)



*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(那覇市4件、北部1件、中部5件、宮古3件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(那覇市1件、北部1件)
- 四類 : つつが虫病(宮古1件)
レプトスピラ症(那覇市1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部2件)
侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件)
侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、八重山1件)
梅毒(那覇市1件、八重山1件)
百日咳(那覇市1件、宮古2件)




*** 咽頭結膜熱**








咽頭結膜熱が宮古管内で14週連続で警報レベルです。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と石けんで十分に手洗いしてください。

*** インフルエンザ**

インフルエンザ患者が増加し、県全体に注意報が出ています。
 宮古管内は注意報レベルではありませんが、「手洗い」や「咳エチケット」など感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。
 必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 令和元年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 12/23～12/29）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月		12月			
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
インフルエンザ (報告数)	北部	11	1	9	11	15	22
	中部	52	76	85	113	118	196
	那覇市	58	66	82	79	142	184
	南部	48	45	63	91	114	188
	宮古	4	6	12	10	21	31
	八重山	14	29	6	27	17	27
	沖縄県	187	223	257	331	427	648
	全国	15390	27393	47200	77,425	105,221	115,002
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.20	0.20	1.80	2.20	3.00	4.40
	中部	2.60	3.80	4.25	5.65	5.90	9.80
	那覇市	4.83	5.50	6.83	6.58	11.83	15.33
	南部	3.43	3.21	4.50	6.50	8.14	13.43
	宮古	1.00	1.50	3.00	2.50	5.25	7.75
	八重山	4.67	9.67	2.00	9.00	5.67	9.00
	沖縄県	3.22	3.84	4.43	5.71	7.36	11.17
	全国	3.11	5.52	9.52	15.62	21.22	23.24



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

0人



今年もよろしく
お願ひます


宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 12/23～12/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	46	47	48	49	50	51	52
	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29
0-4歳	2	4	4	3	4	3	8
5-9歳	2	0	0	3	1	4	8
10-14歳	0	0	0	0	0	3	2
15-19歳	0	0	0	0	2	0	0
20-29歳	1	0	0	1	2	0	2
30-39歳	0	0	0	1	0	3	1
40-49歳	0	0	1	0	1	4	5
50-59歳	0	0	0	0	0	1	2
60-69歳	1	0	0	1	0	2	1
70-79歳	1	0	1	3	0	1	1
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	7	4	6	12	10	21	31



5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

