





# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第27週） 令和元年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 6.50人→3.75人→2.50人→3.75人→**2.25人**  
 沖縄県 : 6.22人→6.84人→7.16人→7.53人→**8.14人**  
 全国 : 0.35人→0.25人→0.20人→0.18人→**0.17人**

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 咽頭結膜熱(北部)  
感染性胃腸炎(八重山)  
手足口病(八重山)
  - <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市、中部)

**\* 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核  
(那覇市1件、北部1件、南部1件、宮古2件、八重山1件)
- 四類 : デング熱(那覇市1件、南部1件)  
レジオネラ症(那覇市1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件、中部2件)  
百日咳(那覇市1件、中部1件)

**\* 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に15件(6/14時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

## 夏休みに海外旅行へ行かれる方へ

- 厚生労働省 (海外渡航者向けリーフレット)  
([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index\\_00003.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html))
- FORTH 厚生労働省検疫所  
(<https://www.forth.go.jp/news/20190409.html>)
- 外務省 海外安全ホームページ(スポット情報)  
(<https://www.anzen.mofa.go.jp/>)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和元年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 7/1～7/7）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月			6月		7月
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
インフルエンザ (報告数)	北部	5	8	25	43	13	13
	中部	106	114	134	146	177	221
	那覇市	96	114	127	108	110	126
	南部	77	94	88	105	120	101
	宮古	24	26	15	10	15	9
	八重山	11	5	8	3	2	2
	沖縄県	319	361	397	415	437	472
	全国	2442	1714	1240	977	898	860
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.00	1.60	5.00	8.60	2.60	2.60
	中部	5.30	5.70	6.70	7.30	8.85	11.05
	那覇市	8.00	9.50	10.58	9.00	9.17	10.50
	南部	5.50	6.71	6.29	7.50	8.57	7.21
	宮古	6.00	6.50	3.75	2.50	3.75	2.25
	八重山	3.67	1.67	2.67	1.00	0.67	0.67
	沖縄県	5.50	6.22	6.84	7.16	7.53	8.14
	全国	0.49	0.35	0.25	0.20	0.18	0.17

警報 (30人以上)  
注意報 (10人以上)  
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

## 3. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 7/1～7/7）


## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	21	22	23	24	25	26	27
	5/20～ 5/26	5/27～ 6/2	6/3～ 6/9	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～ 7/7
0-4歳	2	3	4	2	0	3	2
5-9歳	12	14	7	7	3	4	0
10-14歳	5	2	7	5	6	4	3
15-19歳	3	0	4	0	0	1	0
20-29歳	1	1	1	0	0	0	0
30-39歳	4	3	2	0	0	2	4
40-49歳	1	0	1	1	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	1	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	28	24	26	15	10	15	9





## 5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第28週） 令和元年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 3.75人→2.50人→3.75人→2.25人→**4.75人**  
 沖縄県 : 6.84人→7.16人→7.53人→8.14人→**9.02人**  
 全国 : 0.25人→0.20人→0.18人→0.17人→**0.19人**

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 咽頭結膜熱(北部)  
感染性胃腸炎(八重山)  
手足口病(八重山)
  - <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市、南部)  
水痘(那覇市、中部)

### \* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核(中部1件、南部2件)
- 四類 : デング熱(南部1件)  
レジオネラ症(中部1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症  
(那覇市1件、南部1件、八重山1件)  
梅毒(中部1件)  
百日咳(那覇市3件、中部5件)

### \* 風しん









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に15件(6/14時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

## 夏休みに海外旅行へ行かれる方へ

- 厚生労働省 (海外渡航者向けリーフレット)  
([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index\\_00003.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html))
- FORTH 厚生労働省検疫所  
(<https://www.forth.go.jp/news/20190409.html>)
- 外務省 海外安全ホームページ(スポット情報)  
(<https://www.anzen.mofa.go.jp/>)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和元年7月





# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/8～7/14）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月	6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28	
インフルエンザ (報告数)	北部	8	25	43	13	13	15	
	中部	114	134	146	177	221	191	
	那覇市	114	127	108	110	126	149	
	南部	94	88	105	120	101	146	
	宮古	26	15	10	15	9	19	
	八重山	5	8	3	2	2	3	
	沖縄県	361	397	415	437	472	523	
	全国	1714	1240	977	898	860	919	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.60	5.00	8.60	2.60	2.60	3.00	
	中部	5.70	6.70	7.30	8.85	11.05	9.55	
	那覇市	9.50	10.58	9.00	9.17	10.50	12.42	
	南部	6.71	6.29	7.50	8.57	7.21	10.43	
	宮古	6.50	3.75	2.50	3.75	2.25	4.75	
	八重山	1.67	2.67	1.00	0.67	0.67	1.00	
	沖縄県	6.22	6.84	7.16	7.53	8.14	9.02	
	全国	0.35	0.25	0.20	0.18	0.17	0.19	



**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

## 3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないため

うつさないために




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/8～7/14）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/27～ 6/2	6/3～ 6/9	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～ 7/7	7/8～ 7/14
0-4歳	3	4	2	0	3	2	0
5-9歳	14	7	7	3	4	0	1
10-14歳	2	7	5	6	4	3	9
15-19歳	0	4	0	0	1	0	3
20-29歳	1	1	0	0	0	0	3
30-39歳	3	2	0	0	2	4	2
40-49歳	0	1	1	0	1	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	1	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	24	26	15	10	15	9	19



## 5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）







## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳





# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第29週） 令和元年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 2.50人→3.75人→2.25人→4.75人→**1.75人**  
 沖縄県 : 7.16人→7.53人→8.14人→9.02人→**9.31人**  
 全国 : 0.20人→0.18人→0.17人→0.19人→**0.19人**

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警戒・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警戒レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警戒レベル> 咽頭結膜熱(中部)  
 感染性胃腸炎(八重山)  
 手足口病(八重山)  
 <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市)

**\* 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核(八重山1件)
- 四類 : レジオネラ症(中部1件、南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)  
 後天性免疫不全症候群(南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、八重山2件)  
 梅毒(中部1件、八重山1件)

**\* 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に15件(6/14時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

**夏休みに海外旅行へ行かれる方へ**

- 厚生労働省 (海外渡航者向けリーフレット)  
 ([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index\\_00003.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html))
- FORTH 厚生労働省検疫所  
 (<https://www.forth.go.jp/news/20190409.html>)
- 外務省 海外安全ホームページ(スポット情報)  
 (<https://www.anzen.mofa.go.jp/>)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 令和元年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/15～7/21）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月				7月	
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
インフルエンザ (報告数)	北部	25	43	13	13	15	22
	中部	134	146	177	221	191	164
	那覇市	127	108	110	126	149	204
	南部	88	105	120	101	146	139
	宮古	15	10	15	9	19	7
	八重山	8	3	2	2	3	4
	沖縄県	397	415	437	472	523	540
	全国	1240	977	898	860	919	920
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.00	8.60	2.60	2.60	3.00	4.40
	中部	6.70	7.30	8.85	11.05	9.55	8.20
	那覇市	10.58	9.00	9.17	10.50	12.42	17.00
	南部	6.29	7.50	8.57	7.21	10.43	9.93
	宮古	3.75	2.50	3.75	2.25	4.75	1.75
	八重山	2.67	1.00	0.67	0.67	1.00	1.33
	沖縄県	6.84	7.16	7.53	8.14	9.02	9.31
	全国	0.25	0.20	0.18	0.17	0.19	0.19



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

## 3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないため

うつさないために




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/15～7/21）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/3～ 6/9	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～ 7/7	7/8～ 7/14	7/15～ 7/21
0-4歳	4	2	0	3	2	0	0
5-9歳	7	7	3	4	0	1	0
10-14歳	7	5	6	4	3	9	4
15-19歳	4	0	0	1	0	3	2
20-29歳	1	0	0	0	0	3	0
30-39歳	2	0	0	2	4	2	1
40-49歳	1	1	0	1	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	1	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	26	15	10	15	9	19	7







## 5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第30週） 令和元年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 3.75人→2.25人→4.75人→1.75人→**0.25人**  
 沖縄県 : 7.53人→8.14人→9.02人→9.31人→**6.76人**  
 全国 : 0.18人→0.17人→0.19人→0.19人→**0.16人**

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 咽頭結膜熱(中部)  
感染性胃腸炎(八重山)  
手足口病(八重山)
  - <注意報レベル> 水痘(八重山)



**\* 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(南部1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
- 四類 : レジオネラ症(中部1件)  
レプトスピラ症(八重山1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、南部3件)  
百日咳(中部1件)

**\* 風しん**


関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に15件(6/14時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。現在、S37年4月2日~S54年4月1日生まれの男性を対象に、抗体価検査と予防接種の無料クーポンが送付されています。3年間だけの制度ですので、この機会にぜひご利用ください。

**★ Dr.のための感染症 お役立ちサイト**

【感染症法に基づく医師の届出のお願い】発生届様式・届出基準  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)









【国立感染症研究所】感染症 最新情報  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/>

【FORTH 厚生労働省検疫所】海外感染症情報  
<https://www.forth.go.jp/news/20190409.html>






# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 令和元年7月





# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/22～7/28）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
インフル エンザ (報告数)	北部	43	13	13	15	22	22
	中部	146	177	221	191	164	148
	那覇市	108	110	126	149	204	112
	南部	105	120	101	146	139	94
	宮古	10	15	9	19	7	1
	八重山	3	2	2	3	4	15
	沖縄県	415	437	472	523	540	392
	全国	977	898	860	919	920	780
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	8.60	2.60	2.60	3.00	4.40	4.40
	中部	7.30	8.85	11.05	9.55	8.20	7.40
	那覇市	9.00	9.17	10.50	12.42	17.00	9.33
	南部	7.50	8.57	7.21	10.43	9.93	6.71
	宮古	2.50	3.75	2.25	4.75	1.75	0.25
	八重山	1.00	0.67	0.67	1.00	1.33	5.00
	沖縄県	7.16	7.53	8.14	9.02	9.31	6.76
	全国	0.20	0.18	0.17	0.19	0.19	0.16



警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間）



【学校等欠席者・感染症情報システムより】

## 3. インフルエンザによる入院 なし

うつらないために  
手洗い



うつさないために  
咳エチケット




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/22～7/28）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	24	25	26	27	28	29	30
	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～ 7/7	7/8～ 7/14	7/15～ 7/21	7/22～ 7/28
0-4歳	2	0	3	2	0	0	0
5-9歳	7	3	4	0	1	0	0
10-14歳	5	6	4	3	9	4	0
15-19歳	0	0	1	0	3	2	0
20-29歳	0	0	0	0	3	0	1
30-39歳	0	0	2	4	2	1	0
40-49歳	1	0	1	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	1	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	10	15	9	19	7	1







## 5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第31週） 令和元年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 2.25人→4.75人→1.75人→0.25人→**8.00人**  
 沖縄県 : 8.14人→9.02人→9.31人→6.76人→**9.09人**  
 全国 : 0.17人→0.19人→0.19人→0.16人→**0.19人**

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 咽頭結膜熱(中部)  
感染性胃腸炎(八重山)  
手足口病(中部、南部、八重山)
  - <注意報レベル> 水痘(北部、南部)  
インフルエンザ(那覇市、中部)

### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核(中部2件、南部2件)
- 四類 : レジオネラ症(宮古1件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群(南部1件)  
百日咳(中部1件)

### \* 風しん


関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に15件(6/14時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。現在、S37年4月2日~S54年4月1日生まれの男性を対象に、抗体価検査と予防接種の無料クーポンが送付されています。3年間だけの制度ですので、この機会にぜひご活用ください。

### ★ Dr.のための感染症 お役立ちサイト









【感染症法に基づく医師の届出のお願い】発生届様式・届出基準  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)

【国立感染症研究所】感染症 最新情報  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/>

【FORTH 厚生労働省検疫所】海外感染症情報  
<https://www.forth.go.jp/news/20190409.html>




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第31週） 令和元年7月






# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/29~8/4）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月				
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	13	13	15	22	22	43
	中部	177	221	191	164	148	201
	那覇市	110	126	149	204	112	126
	南部	120	101	146	139	94	119
	宮古	15	9	19	7	1	32
	八重山	2	2	3	4	15	6
	沖縄県	437	472	523	540	392	527
	全国	898	860	919	920	780	947
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.60	2.60	3.00	4.40	4.40	8.60
	中部	8.85	11.05	9.55	8.20	7.40	10.05
	那覇市	9.17	10.50	12.42	17.00	9.33	10.50
	南部	8.57	7.21	10.43	9.93	6.71	8.50
	宮古	3.75	2.25	4.75	1.75	0.25	8.00
	八重山	0.67	0.67	1.00	1.33	5.00	2.00
	沖縄県	7.53	8.14	9.02	9.31	6.76	9.09
	全国	0.18	0.17	0.19	0.19	0.16	0.19



警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

夏休み

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

## 3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないために  
手洗い



うつさないために  
咳エチケット




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/29～8/4）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～ 7/7	7/8～ 7/14	7/15～ 7/21	7/22～ 7/28	7/29～ 8/4
0-4歳	0	3	2	0	0	0	5
5-9歳	3	4	0	1	0	0	16
10-14歳	6	4	3	9	4	0	5
15-19歳	0	1	0	3	2	0	0
20-29歳	0	0	0	3	0	1	1
30-39歳	0	2	4	2	1	0	3
40-49歳	0	1	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	0	1
60-69歳	1	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	10	15	9	19	7	1	32



## 5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

