





宮古保健所管内 感染症発生動向(第44週) 令和3年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.04人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 八重山保健所管内:手足口病
 <注意報レベル> なし

つつが虫病に注意

* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (那覇市2件)
- 四類: レプトスピラ症 (宮古1件、八重山1件)
- 五類: 後天性免疫不全症候群 (南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件)
 梅毒 (那覇市1件)



RSウイルス感染症に注意!


~乳幼児のいる家庭や保育所、学校等では特にご注意ください!~
 現在、**沖縄県**でRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 症状:成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週~数ヶ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は肺炎などの下気道疾患等重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

※詳しくは下記のURLをクリック↓
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/yobou/press/2021_0930_rsvirus.html









新型コロナウイルス感染症関連

● **新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について**
 現在沖縄県は**リバウンド防止と社会経済活動の両立期間**となっています。(11月1日~11月30日)
 ※詳しくは下記のURLをクリック↓
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html

● **お問い合わせについて**
 新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)
 TEL: **098-866-2129** (24時間対応)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第44週) 令和3年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第44週 11/1~11/7)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 9月 | 10月 | | | | | 11月 |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 保健所等\週 | | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 全国 | 5 | 10 | 10 | 13 | 20 | 23 | |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

なし




宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 11/1～11/7）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




| 年齢\週 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 9/20～ 9/26 | 9/27～ 10/3 | 10/4～ 10/10 | 10/11～ 10/17 | 10/18～ 10/24 | 10/25～ 10/31 | 11/1～ 11/7 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第45週) 令和3年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.04人→**0.02人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 八重山保健所管内:手足口病
 <注意報レベル> なし

つつが虫病に注意

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (北部1件、中部3件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
- 四類 : レジオネラ症 (中部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (中部2件)
 後天性免疫不全症候群 (中部2件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)
 梅毒 (中部6件)



僕は草むらにいるよ!

RSウイルス感染症に注意!

~乳幼児のいる家庭や保育所、学校等では特にご注意ください!~

現在、沖縄県でRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 症状:成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週~数ヶ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は肺炎などの下気道疾患等重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

※詳しくは下記のURLをクリック↓

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/yobou/press/20201112_rsvirus.html

新型コロナウイルス感染症関連


●新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について
 現在沖縄県はリバウンド防止と社会経済活動の両立期間となっています。(11月1日~11月30日)

※詳しくは下記のURLをクリック↓









https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html

●お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)
 TEL: 098-866-2129 (24時間対応)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和3年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第45週 11/8~11/14)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | | | 11月 | |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 全国 | 10 | 10 | 13 | 20 | 23 | 28 |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 11/8～11/14）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



換気しよう



手を洗おう




マスクをしよう

| 年齢\週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 9/27～ 10/3 | 10/4～ 10/10 | 10/11～ 10/17 | 10/18～ 10/24 | 10/25～ 10/31 | 11/1～ 11/7 | 11/8～ 11/14 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和3年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.04人→0.02人→**0.02人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.01人→**0.00人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 八重山保健所管内: 手足口病、ヘルパンギーナ
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (那覇市1件、北部1件、南部3件、八重山1件)
- 四類 : レジオネラ症 (北部1件) レプトスピラ症 (北部1件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群 (南部1件) ジアルジア症 (北部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部2件) 梅毒 (北部1件、南部2件)

つつが虫病に注意



僕は**ちむら**にいるよ!

~レプトスピラ細菌の感染に注意!~

レプトスピラ症は、これまで宮古地域での感染例は確認されていませんでしたが、今月10月に初めて2例報告されました。

感染源:レプトスピラ菌に感染した、ネズミなどの野生動物、これらと触れ合って感染した牛、豚、犬、猫などの尿中。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触れたり、感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。


症状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障害 黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

- 予防策:**
- ① 捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
 - ② 農作業をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
 - ③ 家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。
- ※野外活動やネズミを捕獲した後、3~14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。









新型コロナウイルス感染症関連

● **新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について**
 現在沖縄県は**リバウンド防止と社会経済活動の両立期間**となっています。(11月1日~11月30日)
 ※詳しくは下記のURLをクリック↓↓
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html

● **お問い合わせについて**
 新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)
 TEL: **098-866-2129** (24時間対応)





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和3年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第46週 11/15~11/21)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | | 11月 | | |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 全国 | 10 | 13 | 20 | 23 | 28 | 19 |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |

| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 11/15～11/21）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



換気しよう




手を洗おう




マスクをしよう

| 年齢\週 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 10/4～ 10/10 | 10/11～ 10/17 | 10/18～ 10/24 | 10/25～ 10/31 | 11/1～ 11/7 | 11/8～ 11/14 | 11/15～ 11/21 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和3年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.04人→0.02人→**0.02人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.01人→0.00人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 八重山保健所管内: 手足口病、ヘルパンギーナ
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (那覇市1件、北部2件、南部1件、中部4件)
- 四類: つつが虫病(宮古1件) レジオネラ症 (中部1件)
- 五類: 後天性免疫不全症候群 (中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、中部1件)
 梅毒 (那覇市1件、南部3件) 百日咳 (那覇市2件)

つつが虫病に注意

僕は軍むらにいるよ!

~レプトスピラ細菌の感染に注意!~

レプトスピラ症は、これまで宮古地域での感染例は確認されていませんでしたが、今月10月に初めて2例報告されました。

感染源:レプトスピラ菌に感染した、ネズミなどの野生動物、これらと触れ合って感染した牛、豚、犬、猫などの尿中。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触れたり、感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。


症状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障害 黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策:①捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
 ②農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
 ③家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。
 ※野外活動やネズミを捕獲した後、3~14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。









新型コロナウイルス感染症関連

● **沖縄県新型コロナウイルス感染症対策の基本方針**
 ※詳しくは下記のURLをクリック↓↓
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/1125hoshin_1.pdf

● **お問い合わせについて**
 新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)
 TEL: 098-866-2129 (24時間対応)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和3年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第47週 11/22~11/28)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | 11月 | | | |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 全国 | 13 | 20 | 23 | 28 | 19 | 27 |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |

| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

0人



早めのワクチン接種
をお願いします★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 11/22～11/28）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



換気しよう



手を洗おう




マスクをしよう

| 年齢\週 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 10/11～ 10/17 | 10/18～ 10/24 | 10/25～ 10/31 | 11/1～ 11/7 | 11/8～ 11/14 | 11/15～ 11/21 | 11/22～ 11/28 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第48週) 令和3年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.04人→0.02人→0.02人→0.02人→**0.00人**
 全国 : 0.00人→0.01人→0.00人→0.01人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 八重山保健所管内:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 ヘルパンギーナ
 <注意報レベル> 八重山保健所管内:水痘

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (那覇市2件、南部1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)
- 四類 : レジオネラ症 (南部1件)
- 五類 : ウイルス性肝炎 (那覇市1件)



つつが虫病に注意



僕は草むらにいるよ!

~レプトスピラ細菌の感染に注意!~

レプトスピラ症は、これまで宮古地域での感染例は確認されていませんでしたが、今月10月に初めて2例報告されました。

感染源:レプトスピラ菌は、感染したネズミなどの野生動物の尿中や、これらと触れ合って感染した牛、豚、犬、猫などの尿中に存在。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触れたり、感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。


症状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障害 黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策:①捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
 ②農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
 ③家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。
 ※野外活動やネズミを捕獲した後、3~14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。









新型コロナウイルス感染症関連

● **沖縄県新型コロナウイルス感染症対策の基本方針**
 ※詳しくは下記のURLをクリック↓↓
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/1125hoshin_1.pdf

● **お問い合わせについて**
 新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)
 TEL:098-866-2129 (24時間対応)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和3年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/29～12/5）

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | 11月 | | | | |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 全国 | 20 | 23 | 28 | 19 | 27 | 30 |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. インフルエンザによる入院

0人



早めのワクチン接種
をお願いします★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/29～12/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



換気しよう



手を洗おう



マスクをしよう

| 年齢\週 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 10/18～ 10/24 | 10/25～ 10/31 | 11/1～ 11/7 | 11/8～ 11/14 | 11/15～ 11/21 | 11/22～ 11/28 | 11/29～ 12/5 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

