





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第36週) 令和3年9月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.04人→**0.00人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 八重山:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (南部2件)  
 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市2件)  
       : 梅毒 (那覇市1件)



## 新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内で、感染力の強いデルタ株の感染が広がっています。(従来株の2倍、インフルエンザの3倍の感染力と言われており、人混みに注意が必要です) それに伴い、沖縄県では**緊急事態宣言**の期間の延長が決定しました。(5月23日~9月30日)

1. 日中も含めた**不要不急の外出を自粛**し、人との接触を減らしましょう。
2. 子供達の感染を防ぐため、学校、塾、習い事等の**感染対策を徹底し、オンラインを積極的に活用**しましょう。
3. 都道府県間の移動・往來をやめてください。
4. 離島での感染急増往來をやめてください。
5. 模合、ビーチパーティー、ホームパーティー等**飲食を伴うイベントでの感染が増加中**です。同居家族以外とのイベントは行わないでください。



感染症拡大防止にご協力ください

※ワクチン接種が2回終わった方でも、感染リスクはあります。マスク・手洗い等の感染対策を続けてください。

【特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について】  
<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/0909taishohoshin.pdf>


### ● 沖縄県の最新情報について

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト









検索

### ● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: **098-866-2129** (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第36週) 令和3年9月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第36週 9/6~9/12)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36
インフル エンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	0	0	0	0	0	0
	那覇市	0	0	0	0	2	0
	南部	0	0	0	0	0	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	0	0	0	0	2	0
	全国	2	0	3	5	4	0
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
	南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/6～9/12）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/26～ 8/1	8/2～ 8/8	8/9～ 8/15	8/16～ 8/22	8/23～ 8/29	8/30～ 9/5	9/6～ 9/12
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0





## 5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第37週) 令和3年9月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.04人→0.00人→**0.00人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし



### \* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (那覇市2件、南部2件、八重山1件、中部9件)  
 四類 : レプトスピラ症 (八重山4件)  
 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)  
 : 梅毒 (那覇市1件)

## 新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内で、感染力の強いデルタ株の感染が拡がっています。(従来株の2倍、インフルエンザの3倍の感染力と言われており、人混みに注意が必要です) それに伴い、沖縄県では**緊急事態宣言**の期間の延長が決定しました。(5月23日~9月30日)



感染症拡大防止にご協力ください

1. 日中も含めた**不要不急の外出を自粛**し、人との接触を減らしましょう。
2. 子供達の感染を防ぐため、学校、塾、習い事等の**感染対策を徹底し、オンラインを積極的に活用**しましょう。
3. 都道府県間の**移動・往來をやめてください。**
4. 離島での**感染急増往來をやめてください。**
5. 模合、ビーチパーティー、ホームパーティー等**飲食を伴うイベントでの感染が増加中**です。同居家族以外のイベントは行わないでください。

※ワクチン接種が2回終わった方でも、感染リスクはあります。マスク・手洗い等の感染対策を続けてください。

【特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について】

<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/0923taisyoohoshin.pdf>


● 沖縄県の最新情報について

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト








検索

### ● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: **098-866-2129** (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第37週) 令和3年9月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第37週 9/13~9/19)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	0	0	0	0	0	0
	那覇市	0	0	0	2	0	0
	南部	0	0	0	0	0	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	0	0	0	2	0	0
	全国	0	3	5	4	0	1
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
	南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/13～9/19）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	31	32	33	34	35	36	37
	8/2～ 8/8	8/9～ 8/15	8/16～ 8/22	8/23～ 8/29	8/30～ 9/5	9/6～ 9/12	9/13～ 9/19
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

## 5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）







## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第38週) 令和3年9月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.04人→0.00人→**0.00人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし



### \* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (南部2件)  
 四類 : レジオネラ症 (宮古2件)

## つつが虫病に注意

### ツツガムシは、草むらにいます!!

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い

## 新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内で、感染力の強いデルタ株の感染が広がっています。(従来株の2倍、インフルエンザの3倍の感染力と言われており、人混みに注意が必要です)

1. 日中も含めた**不要不急の外出を自粛**し、人との接触を減らしましょう。
2. 子供達の感染を防ぐため、学校、塾、習い事等の**感染対策を徹底**し、**オンラインを積極的に活用**しましょう。
3. **都道府県や離島との往来を自粛**してください。
4. **模合、ビーチパーティー、ホームパーティー等飲食を伴うイベントでの感染が増加中**です。同居家族以外のイベントは行わないでください。


※ワクチン接種が2回終わった方でも、感染リスクはあります。マスク・手洗い等の感染対策を続けてください。

### ● 沖縄県の最新情報について









沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト 検索

### ● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第38週) 令和3年9月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/20～9/26）

## 1. 定点あたり報告数の推移




		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
インフル エンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	0	0	0	0	0	0
	那覇市	0	0	2	0	0	0
	南部	0	0	0	0	0	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	0	0	2	0	0	0
	全国	3	5	4	0	1	3
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
	南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/20～9/26）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	32	33	34	35	36	37	38
	8/9～ 8/15	8/16～ 8/22	8/23～ 8/29	8/30～ 9/5	9/6～ 9/12	9/13～ 9/19	9/20～ 9/26
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0


## 5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第39週) 令和3年9月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.00人→0.04人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**


### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (北部1件、南部1件、中部5件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件、宮古1件)
- 四類 : レプトスピラ症 (八重山1件)
- 五類 : 梅毒 (那覇市2件)

**つつが虫病に注意**  
**ツツガムシは、草むらにいます!!**  
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い



### RSウイルス感染症に注意!

~乳幼児のいる家庭や保育所、学校等では特にご注意を!~




現在、**沖縄県でRSウイルスによる感染症患者が増加**しています。  
 症状:成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週~数ヶ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は肺炎などの下気道疾患等重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

※詳しくは下記のURLをクリック↓  
[https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/yobou/press/20210930\\_rsvirus.html](https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/yobou/press/20210930_rsvirus.html)







### 新型コロナウイルス感染症関連

● **新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について**  
 現在沖縄県は経済活動再開に向けた**感染拡大抑止期**となっています。(10月1日~10月31日)  
 ※詳しくは下記のURLをクリック↓  
[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020\\_new\\_corona\\_potal.html](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html)

● **お問い合わせについて**  
 沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: **098-866-2129** (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第39週) 令和3年9月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第39週 9/27~10/3)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
インフル エンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	0	0	0	0	0	0
	那覇市	0	2	0	0	0	0
	南部	0	0	0	0	0	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	0	2	0	0	0	0
	全国	5	4	0	1	3	5
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/27～10/3）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



換気しよう



手を洗おう



マスクをしよう

年齢\週	33	34	35	36	37	38	39
	8/16～ 8/22	8/23～ 8/29	8/30～ 9/5	9/6～ 9/12	9/13～ 9/19	9/20～ 9/26	9/27～ 10/3
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

## 5. 年齢階級別報告数（2021年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

