


(4) 地区別 有所見基準該当者頻度 (年齢調整なし)

①地区別肥満 (BMI25kg/m²以上者) の頻度


地区別肥満 (BMI 25kg/m²以上者)の頻度



BMI25kg/m ² 以上有所見者		平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	人数	1379	312	147	120	231	6	6	2201
	頻度 (%)	53.3%	56.9%	62.0%	50.4%	56.5%	31.6%	60.0%	54.4%
女	人数	812	188	68	87	167	4	2	1328
	頻度 (%)	34.0%	38.4%	33.7%	33.5%	41.5%	26.7%	50.0%	35.3%
総数	人数	2191	500	215	207	398	10	8	3529
	頻度 (%)	44.0%	48.2%	49.0%	41.6%	49.1%	29.4%	57.1%	45.2%

②地区別肥満 (BMI30kg/m²以上者) の頻度


地区別肥満 (BMI 30kg/m²以上者)の頻度



BMI30kg/m ² 以上 有所見者		平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	人数	271	53	28	18	46	2	0	358
	頻度 (%)	10.50%	9.70%	11.80%	7.60%	11.20%	10.50%	0.00%	10.00%
女	人数	179	36	17	24	42	1	0	299
	頻度 (%)	7.50%	7.40%	8.40%	9.20%	10.40%	6.70%	0.00%	8.80%
総数	人数	450	89	45	42	88	3	0	657
	頻度 (%)	9.00%	8.60%	10.30%	8.40%	10.90%	8.80%	0.00%	9.40%

③地区別高血圧（収縮期血圧 140mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧（収縮期血圧140mmHg以上者）の頻度



収縮期血圧140mmHg以上								合計
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	
男	724	163	68	72	111	6	0	1144
	28%	30%	29%	30%	27%	32%	0%	28%
女	489	116	38	59	85	2	0	789
	20%	24%	19%	23%	21%	13%	0%	21%
総数	1213	279	106	131	196	8	0	1933
	24%	27%	24%	26%	24%	24%	0%	25%

④地区別高血圧（収縮期血圧 130mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧（収縮期血圧130mmHg以上者）の頻度



収縮期血圧130mmHg以上								合計
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	
男	1407	304	130	122	230	9	3	2205
	54.4%	55.5%	54.9%	51.3%	56.2%	47.4%	30.0%	54.5%
女	973	240	88	112	181	5	1	1600
	40.7%	49.1%	43.6%	43.1%	45.0%	33.3%	25.0%	42.5%
総数	2380	544	218	234	411	14	4	3805
	47.8%	52.5%	49.7%	47.0%	50.7%	41.2%	28.6%	48.7%

⑤地区別高血圧（拡張期血圧 90mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧（拡張期血圧90mmHg以上者）の頻度



拡張期血圧90mmHg以上								
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	439	95	45	42	65	2	1	689
	17.0%	17.3%	19.0%	17.6%	15.9%	10.5%	10.0%	17.0%
女	210	48	18	15	32	1	0	324
	8.8%	9.8%	8.9%	5.8%	8.0%	6.7%	0.0%	8.6%
総数	649	143	63	57	97	3	1	1013
	13.0%	13.8%	14.4%	11.4%	12.0%	8.8%	7.1%	13.0%

⑥地区別高血圧（拡張期血圧 85mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧（拡張期血圧85mmHg以上者）の頻度



拡張期血圧85mmHg以上								
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	704	138	63	59	110	3	3	1080
	27.2%	25.2%	26.6%	24.8%	26.9%	15.8%	30.0%	26.7%
女	338	70	33	25	52	1	1	520
	14.1%	14.3%	16.3%	9.6%	12.9%	6.7%	25.0%	13.8%
総数	1042	208	96	84	162	4	4	1600
	20.9%	20.1%	21.9%	16.9%	20.0%	11.8%	28.6%	20.5%

⑦地区別高血圧有病者（収縮期 140mmHg／拡張期血圧 90mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧有病者（収縮期140mmHg/拡張期90mmHg）の頻度



高血圧有病者								
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	1223	292	118	124	196	9	1	1963
	47.3%	53.3%	49.8%	52.1%	47.9%	47.4%	10.0%	48.5%
女	936	229	87	111	171	5	0	1539
	39.2%	46.8%	43.1%	42.7%	42.5%	33.3%	0.0%	40.9%
総数	2159	521	205	235	367	14	1	3502
	43.4%	50.2%	46.7%	47.2%	45.3%	41.2%	7.1%	44.9%

⑧地区別高血圧保健指導対象者（収縮期 130mmHg／拡張期血圧 85mmHg 以上者）の頻度


地区別高血圧保健指導対象者（収縮期130mmHg/拡張期85mmHg）の頻度



高血圧保健指導対象者								
	平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男	1702	370	161	162	273	13	3	2684
	65.8%	67.5%	67.9%	68.1%	66.7%	68.4%	30.0%	66.3%
女	1243	301	116	140	230	8	1	2039
	52.0%	61.6%	57.4%	53.8%	57.2%	53.3%	25.0%	54.2%
総数	2945	671	277	302	503	21	4	4723
	59.2%	64.7%	63.1%	60.6%	62.0%	61.8%	28.6%	60.5%

⑨地区別糖尿病（空腹時血糖 126mg/dl 以上者）の頻度


地区別糖尿病（空腹時血糖126mg/dl以上）者の頻度



空腹時血糖126以上		平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男		245	53	24	23	29	1	0	375
		12.9%	13.8%	14.0%	16.4%	9.8%	8.3%	0.0%	12.9%
女		73	16	6	9	8	0	0	112
		4.6%	4.5%	4.7%	6.3%	3.2%	0.0%	0.0%	4.5%
総数		318	69	30	32	37	1	0	487
		9.2%	9.3%	10.1%	11.3%	6.7%	4.5%	0.0%	9.1%

⑩地区別糖尿病（空腹時血糖 100mg/dl 以上者）の頻度

地区別糖尿病（空腹時血糖100mg/dl以上）者の頻度



空腹時血糖100以上		平良	城辺	上野	下地	伊良部	島外	その他	合計
男		847	197	65	67	149	4	5	1334
		44.7%	51.2%	38.0%	47.9%	50.3%	33.3%	50.0%	45.9%
女		338	98	39	40	47	1	2	565
		21.5%	27.5%	30.7%	27.8%	18.6%	10.0%	50.0%	22.9%
総数		1185	295	104	107	196	5	7	1899
		34.2%	39.8%	34.9%	37.7%	35.7%	22.7%	50.0%	35.3%