





宮古保健所管内 感染症発生動向（第6週）令和6年2月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：10.00人→26.50人→28.00人→45.75人→23.00人
 沖縄県：22.13人→32.33人→31.83人→41.00人→29.70人
 全国：12.99人→17.72人→19.20人→22.62人→23.93人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
インフルエンザ
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
北部保健所：インフルエンザ
中部保健所：インフルエンザ
那覇市保健所：咽頭結膜熱、インフルエンザ、
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
南部保健所：インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
宮古保健所：インフルエンザ
八重山保健所：咽頭結膜熱、インフルエンザ、
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

<注意報レベル>
なし

* 全数報告疾患について

- 二類：結核（中部2件、那覇市2件）
- 五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症（北部1件、中部1件、那覇市2件）
：侵袭性肺炎球菌感染症（中部1件）
：梅毒（那覇市3件、南部2件）




引き続き
注意！

～宮古でインフルエンザ警報出ます！～









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第6週) 令和6年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第6週 2/5～2/11）

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 1月 | | | | | 2月 |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 保健所等\週 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 29 | 63 | 186 | 179 | 182 | 147 |
| | 中部 | 220 | 324 | 564 | 588 | 793 | 502 |
| | 那覇市 | 325 | 308 | 336 | 304 | 395 | 341 |
| | 南部 | 331 | 363 | 430 | 395 | 481 | 396 |
| | 宮古 | 34 | 40 | 106 | 112 | 183 | 92 |
| | 八重山 | 79 | 97 | 124 | 141 | 180 | 126 |
| | 沖縄県 | 1,018 | 1,195 | 1,746 | 1,719 | 2,214 | 1,604 |
| | 全国 | 61,918 | 64,027 | 87,318 | 94,694 | 111,501 | 117,652 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 5.80 | 12.60 | 37.20 | 35.80 | 36.40 | 29.40 |
| | 中部 | 13.75 | 20.25 | 35.25 | 36.75 | 49.56 | 31.38 |
| | 那覇市 | 27.08 | 25.67 | 28.00 | 25.33 | 32.92 | 28.42 |
| | 南部 | 23.64 | 25.93 | 30.71 | 28.21 | 34.36 | 28.29 |
| | 宮古 | 8.50 | 10.00 | 26.50 | 28.00 | 45.75 | 23.00 |
| | 八重山 | 26.33 | 32.33 | 41.33 | 47.00 | 60.00 | 42.00 |
| | 沖縄県 | 18.85 | 22.13 | 32.33 | 31.83 | 41.00 | 29.70 |
| | 全国 | 12.66 | 12.99 | 17.72 | 19.20 | 22.62 | 23.93 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：2/5～2/11）

学年閉鎖 1校、学級閉鎖 2校

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古では14歳以下の感染が多い傾向です。引き続き、感染対策をお願いします。

宮古保健所管内 インフルエンザ（第6週 2/5～2/11）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|-----------------|---------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 12/25～ 12/31 | 1/1～1/7 | 1/8～1/14 | 1/15～ 1/21 | 1/22～ 1/28 | 1/29～2/4 | 2/5～2/11 |
| 0-4歳 | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 14 | 10 |
| 5-9歳 | 7 | 4 | 10 | 22 | 26 | 74 | 31 |
| 10-14歳 | 11 | 2 | 9 | 36 | 45 | 40 | 22 |
| 15-19歳 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 |
| 20-29歳 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 30-39歳 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 | 8 |
| 40-49歳 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 50-59歳 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 60-69歳 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 70-79歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 80歳以上 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 34 | 40 | 106 | 112 | 183 | 92 |



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第6週 2/5~2/11)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

| 報告数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ |
|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第5週)

詳しくはこちらをクリック↑



| | | 1月 | | | | | 2月 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 保健所等\週 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 新型コロナ (報告数) | 北部 | 21 | 25 | 44 | 33 | 30 | 22 |
| | 中部 | 38 | 77 | 103 | 93 | 93 | 66 |
| | 那覇市 | 70 | 90 | 101 | 114 | 125 | 118 |
| | 南部 | 106 | 119 | 144 | 131 | 185 | 106 |
| | 宮古 | 12 | 15 | 16 | 21 | 38 | 22 |
| | 八重山 | 11 | 25 | 13 | 4 | 12 | 11 |
| | 沖縄県 | 258 | 351 | 421 | 396 | 483 | 345 |
| 全国 | 34,035 | 44,178 | 60,268 | 73,607 | 79,605 | 67,614 | |
| 新型コロナ (定点あたり報告数) | 北部 | 4.20 | 5.00 | 8.80 | 6.60 | 6.00 | 4.40 |
| | 中部 | 2.38 | 4.81 | 6.44 | 5.81 | 5.81 | 4.13 |
| | 那覇市 | 5.83 | 7.50 | 8.42 | 9.50 | 10.42 | 9.83 |
| | 南部 | 7.57 | 8.50 | 10.29 | 9.36 | 13.21 | 7.57 |
| | 宮古 | 3.00 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | 9.50 | 5.50 |
| | 八重山 | 3.67 | 8.33 | 4.33 | 1.33 | 4.00 | 3.67 |
| | 沖縄県 | 4.78 | 6.50 | 7.80 | 7.33 | 8.94 | 6.39 |
| 全国 | 6.96 | 8.96 | 12.23 | 14.93 | 16.15 | 13.75 | |

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:2/5~2/11)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第7週) 令和6年2月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 26.50人→28.00人→45.75人→23.00人→24.25人
 沖縄県 : 32.33人→31.83人→41.00人→29.70人→28.33人
 全国 : 17.72人→19.20人→22.62人→23.93人→20.64人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
インフルエンザ
- < 注意報レベル >
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 南部保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 宮古保健所: インフルエンザ
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- < 注意報レベル >
なし

* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核 (北部1件、中部2件、那覇市1件)
- 五類 : 急性脳炎 (南部1件)
 : 梅毒 (那覇市2件)
 : 麻しん (南部1件)











油断大敵!

~宮古でまだインフルエンザ警報出ってます!~

インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛などの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。
高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。
 予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第7週) 令和6年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第7週 2/12~2/18)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 1月 | | | | 2月 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 保健所等\週 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 63 | 186 | 179 | 182 | 147 | 140 |
| | 中部 | 324 | 564 | 588 | 793 | 502 | 392 |
| | 那覇市 | 308 | 336 | 304 | 395 | 341 | 318 |
| | 南部 | 363 | 430 | 395 | 481 | 396 | 410 |
| | 宮古 | 40 | 106 | 112 | 183 | 92 | 97 |
| | 八重山 | 97 | 124 | 141 | 180 | 126 | 173 |
| | 沖縄県 | 1,195 | 1,746 | 1,719 | 2,214 | 1,604 | 1,530 |
| | 全国 | 64,027 | 87,318 | 94,694 | 111,501 | 117,652 | 101,832 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 12.60 | 37.20 | 35.80 | 36.40 | 29.40 | 28.00 |
| | 中部 | 20.25 | 35.25 | 36.75 | 49.56 | 31.38 | 24.50 |
| | 那覇市 | 25.67 | 28.00 | 25.33 | 32.92 | 28.42 | 26.50 |
| | 南部 | 25.93 | 30.71 | 28.21 | 34.36 | 28.29 | 29.29 |
| | 宮古 | 10.00 | 26.50 | 28.00 | 45.75 | 23.00 | 24.25 |
| | 八重山 | 32.33 | 41.33 | 47.00 | 60.00 | 42.00 | 57.67 |
| | 沖縄県 | 22.13 | 32.33 | 31.83 | 41.00 | 29.70 | 28.33 |
| | 全国 | 12.99 | 17.72 | 19.20 | 22.62 | 23.93 | 20.64 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/12~2/18)

学年閉鎖 1校

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古では14歳以下の感染が多い傾向です。引き続き、感染対策をお願いします。


宮古保健所管内 インフルエンザ（第7週 2/12～2/18）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 1/1～1/7 | 1/8～1/14 | 1/15～1/21 | 1/22～1/28 | 1/29～2/4 | 2/5～2/11 | 2/12～2/18 |
| 0-4歳 | 4 | 5 | 16 | 9 | 14 | 10 | 18 |
| 5-9歳 | 4 | 10 | 22 | 26 | 74 | 31 | 29 |
| 10-14歳 | 2 | 9 | 36 | 45 | 40 | 22 | 29 |
| 15-19歳 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 |
| 20-29歳 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 30-39歳 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 | 8 | 5 |
| 40-49歳 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 50-59歳 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 60-69歳 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 80歳以上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 40 | 106 | 112 | 183 | 92 | 97 |



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第7週 2/12~2/18)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

| 報告数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ |
|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第7週)

詳しくはこちらをクリック↑







| | | 1月 | | | | 2月 | |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保健所等\週 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 新型コロナ (報告数) | 北部 | 25 | 44 | 33 | 30 | 22 | 11 |
| | 中部 | 77 | 103 | 93 | 93 | 66 | 67 |
| | 那覇市 | 90 | 101 | 114 | 125 | 118 | 119 |
| | 南部 | 119 | 144 | 131 | 185 | 106 | 140 |
| | 宮古 | 15 | 16 | 21 | 38 | 22 | 18 |
| | 八重山 | 25 | 13 | 4 | 12 | 11 | 16 |
| | 沖縄県 全国 | 351 44,178 | 421 60,268 | 396 73,607 | 483 79,605 | 345 67,614 | 371 49,821 |
| 新型コロナ (定点あたり 報告数) | 北部 | 5.00 | 8.80 | 6.60 | 6.00 | 4.40 | 2.20 |
| | 中部 | 4.81 | 6.44 | 5.81 | 5.81 | 4.13 | 4.19 |
| | 那覇市 | 7.50 | 8.42 | 9.50 | 10.42 | 9.83 | 9.92 |
| | 南部 | 8.50 | 10.29 | 9.36 | 13.21 | 7.57 | 10.00 |
| | 宮古 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | 9.50 | 5.50 | 4.50 |
| | 八重山 | 8.33 | 4.33 | 1.33 | 4.00 | 3.67 | 5.33 |
| | 沖縄県 全国 | 6.50 8.96 | 7.80 12.23 | 7.33 14.93 | 8.94 16.15 | 6.39 13.75 | 6.87 10.10 |

管内の学級・学年・学校閉鎖等
(期間:2/12~2/18)
なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 令和6年2月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 28.00人→45.75人→23.00人→24.25人→20.00人
 沖縄県 : 31.83人→41.00人→29.70人→28.33人→21.33人
 全国 : 19.20人→22.62人→23.93人→20.64人→16.76人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> インフルエンザ
 - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル>
 - 北部保健所: インフルエンザ
 - 中部保健所: インフルエンザ
 - 那覇市保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 - 南部保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 - 宮古保健所: インフルエンザ
 - 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 - <注意報レベル> なし

*** 全数報告疾患について**


二類 : 結核 (北部1件、那覇市1件、南部4件)
 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件、南部1件)











油断大敵!

~宮古でまだインフルエンザ警報出ってます!~

インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛などの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。
高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。
 予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 令和6年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第8週 2/19~2/25)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 1月 | | | 2月 | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 保健所等\週 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 186 | 179 | 182 | 147 | 140 | 104 |
| | 中部 | 564 | 588 | 793 | 502 | 392 | 277 |
| | 那覇市 | 336 | 304 | 395 | 341 | 318 | 278 |
| | 南部 | 430 | 395 | 481 | 396 | 410 | 263 |
| | 宮古 | 106 | 112 | 183 | 92 | 97 | 80 |
| | 八重山 | 124 | 141 | 180 | 126 | 173 | 150 |
| | 沖縄県 | 1,746 | 1,719 | 2,214 | 1,604 | 1,530 | 1,152 |
| | 全国 | 87,318 | 94,694 | 111,501 | 117,652 | 101,832 | 82,741 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 37.20 | 35.80 | 36.40 | 29.40 | 28.00 | 20.80 |
| | 中部 | 35.25 | 36.75 | 49.56 | 31.38 | 24.50 | 17.31 |
| | 那覇市 | 28.00 | 25.33 | 32.92 | 28.42 | 26.50 | 23.17 |
| | 南部 | 30.71 | 28.21 | 34.36 | 28.29 | 29.29 | 18.79 |
| | 宮古 | 26.50 | 28.00 | 45.75 | 23.00 | 24.25 | 20.00 |
| | 八重山 | 41.33 | 47.00 | 60.00 | 42.00 | 57.67 | 50.00 |
| | 沖縄県 | 32.33 | 31.83 | 41.00 | 29.70 | 28.33 | 21.33 |
| | 全国 | 17.72 | 19.20 | 22.62 | 23.93 | 20.64 | 16.76 |

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/19~2/25)

学級閉鎖 1校

3. インフルエンザによる入院

1人



宮古では14歳以下の感染が多い傾向です。引き続き、感染対策をお願いします。


宮古保健所管内 インフルエンザ（第8週 2/19～2/25）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 1/8～1/14 | 1/15～1/21 | 1/22～1/28 | 1/29～2/4 | 2/5～2/11 | 2/12～2/18 | 2/19～2/25 |
| 0-4歳 | 5 | 16 | 9 | 14 | 10 | 18 | 15 |
| 5-9歳 | 10 | 22 | 26 | 74 | 31 | 29 | 19 |
| 10-14歳 | 9 | 36 | 45 | 40 | 22 | 29 | 30 |
| 15-19歳 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 | 7 |
| 20-29歳 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 30-39歳 | 2 | 10 | 7 | 18 | 8 | 5 | 3 |
| 40-49歳 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 50-59歳 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 40 | 106 | 112 | 183 | 92 | 97 | 80 |



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第8週 2/19~2/25)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

| 報告数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ |
|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第8週)

詳しくはこちらをクリック↑



| | | 1月 | | | 2月 | | |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保健所等\週 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 新型コロナ (報告数) | 北部 | 44 | 33 | 30 | 22 | 11 | 4 |
| | 中部 | 103 | 93 | 93 | 66 | 67 | 63 |
| | 那覇市 | 101 | 114 | 125 | 118 | 119 | 74 |
| | 南部 | 144 | 131 | 185 | 106 | 140 | 152 |
| | 宮古 | 16 | 21 | 38 | 22 | 18 | 17 |
| | 八重山 | 13 | 4 | 12 | 11 | 16 | 13 |
| | 沖縄県 全国 | 421 60,268 | 396 73,607 | 483 79,605 | 345 67,614 | 371 49,821 | 323 39,124 |
| 新型コロナ (定点あたり 報告数) | 北部 | 8.80 | 6.60 | 6.00 | 4.40 | 2.20 | 0.80 |
| | 中部 | 6.44 | 5.81 | 5.81 | 4.13 | 4.19 | 3.94 |
| | 那覇市 | 8.42 | 9.50 | 10.42 | 9.83 | 9.92 | 6.17 |
| | 南部 | 10.29 | 9.36 | 13.21 | 7.57 | 10.00 | 10.86 |
| | 宮古 | 4.00 | 5.25 | 9.50 | 5.50 | 4.50 | 4.25 |
| | 八重山 | 4.33 | 1.33 | 4.00 | 3.67 | 5.33 | 4.33 |
| | 沖縄県 全国 | 7.80 12.23 | 7.33 14.93 | 8.94 16.15 | 6.39 13.75 | 6.87 10.10 | 5.98 7.92 |

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:2/19~2/25)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第9週）令和6年2月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 45.75人→23.00人→24.25人→20.00人→16.50人
 沖縄県 : 41.00人→29.70人→28.33人→21.33人→17.22人
 全国 : 22.62人→23.93人→20.64人→16.76人→13.96人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
インフルエンザ
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
北部保健所: インフルエンザ
中部保健所: インフルエンザ
那覇市保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
南部保健所: インフルエンザ
宮古保健所: インフルエンザ
八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- <注意報レベル>
なし



* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (北部1件、中部3件、那覇市4件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
: 急性脳炎 (中部1件、南部1件)
: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、那覇市1件、南部1件)


油断
大敵!

～宮古でまだインフルエンザ警報出てます!～









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛などの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第9週) 令和6年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第9週 2/26~3/3)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 1月 | | 2月 | | | |
|-----------------------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 保健所等\週 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 179 | 182 | 147 | 140 | 104 | 73 |
| | 中部 | 588 | 793 | 502 | 392 | 277 | 221 |
| | 那覇市 | 304 | 395 | 341 | 318 | 278 | 191 |
| | 南部 | 395 | 481 | 396 | 410 | 263 | 199 |
| | 宮古 | 112 | 183 | 92 | 97 | 80 | 66 |
| | 八重山 | 141 | 180 | 126 | 173 | 150 | 180 |
| | 沖縄県 | 1,719 | 2,214 | 1,604 | 1,530 | 1,152 | 930 |
| | 全国 | 94,694 | 111,501 | 117,652 | 101,832 | 82,741 | 68,883 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 35.80 | 36.40 | 29.40 | 28.00 | 20.80 | 14.60 |
| | 中部 | 36.75 | 49.56 | 31.38 | 24.50 | 17.31 | 13.81 |
| | 那覇市 | 25.33 | 32.92 | 28.42 | 26.50 | 23.17 | 15.92 |
| | 南部 | 28.21 | 34.36 | 28.29 | 29.29 | 18.79 | 14.21 |
| | 宮古 | 28.00 | 45.75 | 23.00 | 24.25 | 20.00 | 16.50 |
| | 八重山 | 47.00 | 60.00 | 42.00 | 57.67 | 50.00 | 60.00 |
| | 沖縄県 | 31.83 | 41.00 | 29.70 | 28.33 | 21.33 | 17.22 |
| | 全国 | 19.20 | 22.62 | 23.93 | 20.64 | 16.76 | 13.96 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/26~3/3)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古では14歳以下の感染が多い傾向です。引き続き、感染対策をお願いします。


宮古保健所管内 インフルエンザ（第9週 2/26～3/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
| | 1/15～ 1/21 | 1/22～ 1/28 | 1/29～2/4 | 2/5～2/11 | 2/12～ 2/18 | 2/19～ 2/25 | 2/26～3/3 |
| 0-4歳 | 16 | 9 | 14 | 10 | 18 | 15 | 14 |
| 5-9歳 | 22 | 26 | 74 | 31 | 29 | 19 | 17 |
| 10-14歳 | 36 | 45 | 40 | 22 | 29 | 30 | 13 |
| 15-19歳 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 20-29歳 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 30-39歳 | 10 | 7 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 40-49歳 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 |
| 50-59歳 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 60-69歳 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70-79歳 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 80歳以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 106 | 112 | 183 | 92 | 97 | 80 | 66 |



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第9週 2/26~3/3)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

| 報告数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ |
|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第9週)

詳しくはこちらをクリック↑



| | | 1月 | | 2月 | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保健所等\週 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 新型コロナ (報告数) | 北部 | 33 | 30 | 22 | 11 | 4 | 23 |
| | 中部 | 93 | 93 | 66 | 67 | 63 | 81 |
| | 那覇市 | 114 | 125 | 118 | 119 | 74 | 69 |
| | 南部 | 131 | 185 | 106 | 140 | 152 | 113 |
| | 宮古 | 21 | 38 | 22 | 18 | 17 | 19 |
| | 八重山 | 4 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 |
| | 沖縄県 全国 | 396 73,607 | 483 79,605 | 345 67,614 | 371 49,821 | 323 39,124 | 317 34,488 |
| 新型コロナ (定点あたり 報告数) | 北部 | 6.60 | 6.00 | 4.40 | 2.20 | 0.80 | 4.60 |
| | 中部 | 5.81 | 5.81 | 4.13 | 4.19 | 3.94 | 5.06 |
| | 那覇市 | 9.50 | 10.42 | 9.83 | 9.92 | 6.17 | 5.75 |
| | 南部 | 9.36 | 13.21 | 7.57 | 10.00 | 10.86 | 8.07 |
| | 宮古 | 5.25 | 9.50 | 5.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 |
| | 八重山 | 1.33 | 4.00 | 3.67 | 5.33 | 4.33 | 4.00 |
| | 沖縄県 全国 | 7.33 14.93 | 8.94 16.15 | 6.39 13.75 | 6.87 10.10 | 5.98 7.92 | 5.87 6.99 |

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:2/26~3/3)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

