

○沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月31日

規則第48号

改正 平成27年3月31日規則第37号

平成30年3月30日規則第34号

沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。

沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則（趣旨）

第1条 この規則は、沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年沖縄県条例第83号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（従業者の配置の基準）

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

（1）薬剤師 当該介護老人保健施設の実情に応じた適当数

（2）看護職員又は介護職員（以下「看護・介護職員」という。） 常勤換算方法（当該介護老人保健施設において、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。）で入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上（看護職員の員数にあつては看護・介護職員の総数の7分の2程度を、介護職員の員数にあつては看護・介護職員の総数の7分の5程度をそれぞれ標準とする。）

（3）支援相談員 1以上（入所者の数が100を超える場合においては、常勤の支援相談員1人に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上）

（4）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上

（5）栄養士 入所定員100以上の介護老人保健施設にあつては、1以上

（6）介護支援専門員 1以上（入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。）

（7）調理員、事務員その他の従業者 当該介護老人保健施設の実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新たに介護老人保健施設の許可を受ける場合においては、推定数によるものとする。

3 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。以下この項において同じ。）にユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。

5 第1項第6号の介護支援専門員は、次項に規定する本体施設に従事する場合において、当該本体施設の入所者の処遇に支障がないときは、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができる。

6 条例第4条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合とする。

（1）介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員

（2）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員

(3) 病院 栄養士(病床数100床以上の病院に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

7 第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士は、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときには、置かないことができること。

(2) 支援相談員又は介護支援専門員は、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数とすること。

一部改正〔平成27年規則37号・30年34号〕

(施設の基準)

第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(2) 食堂 2平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

(3) 浴室

ア 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

イ 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

(5) 洗面所 療養室のある各階に設けること。

(6) 便所

ア 療養室のある各階に設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備及び常夜灯を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(構造設備の基準)

第5条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物とする。

(1) 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設ける場合においては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

ア 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第32条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 条例第32条第1項に規定する訓練は、アに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第6条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物とする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なるものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を

可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

- 3 条例第6条第3項に規定する規則で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。
 - (2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第1項又は第2項に規定する避難階段をいう。以下同じ。）を2以上設けること。ただし、前号の直通階段が屋内の避難階段に該当する場合は、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
 - (3) 廊下の幅は、1.8メートル以上（中廊下（廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。以下同じ。）においては、2.7メートル以上）とすること。
 - (4) 廊下及び階段には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。
 - (5) 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
 - (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

（電磁的方法による手続）

第6条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める場合は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合とする。

- 2 条例第7条ただし書に規定する規則で定める方法は、電子情報処理組織（介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下この条において「電磁的方法」という。）であって次に掲げる方法により提供する方法とする。

- (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げる方法

ア 電磁的記録を介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録を記録する方法

- (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに電磁的記録を記録したものを交付する方法

- 3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

- 4 介護老人保健施設は、第2項の方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を示し、当該方法による提供について、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

- (1) 第2項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用する方法

- (2) ファイルへの記録の方式

- 5 前項の承諾を得た介護老人保健施設は、当該承諾を得た後であっても、当該入所申込者又はその家族から、文書又は電磁的方法により、第2項の方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、条例第7条の重要事項を文書を交付する方法により明示しなければならない。

一部改正〔平成30年規則34号〕

（利用料等の内容）

第7条 条例第14条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。この場合において、第1号から第4号までに定める費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成17年厚生労働省告示第419号）によるものとする。

- (1) 食事の提供に要する費用（法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額（同条第4項の規定に

より特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)により入所者が選定する特別な療養室の提供に伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等により入所者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

(5) 理美容に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第14条第4項に規定する規則で定める費用は、前項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(身体的拘束等の適正化)

第7条の2 条例第16条第6項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。

追加〔平成30年規則34号〕

(モニタリング等)

第8条 条例第17条第9項に規定する実施状況の把握(第2号において「モニタリング」という。)は、同条第10項の規定により、次に掲げるところによるものとする。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的モニタリングの結果を記録すること。

2 条例第17条第11項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

一部改正〔平成30年規則34号〕

(診療の方針)

第9条 条例第18条第5号に規定する規則で定める療法等については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第15条第5号の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

2 条例第18条第6号の規則で定める医薬品は、指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成12年厚生省告示第125号)に定める医薬品とする。

一部改正〔平成30年規則34号〕

(管理者の兼務)

第10条 条例第26条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する規則で定める職務は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。

(1) 当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

(2) 管理者が次のア、イ又はウの本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この号において同じ。)に従事し、当該本体施設の管理上支障のない場合 ア、イ又はウの施設の職務

ア サテライト型小規模介護老人保健施設

イ サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第34号。以下この号において「指定地域密着型サービス基準」という。)
第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)

ウ サテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)

(計画担当介護支援専門員の業務)

第11条 条例第28条の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

- (1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
- (2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
- (3) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
- (4) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
- (5) 条例第40条第2項に規定する事故の状況及び処置について記録すること。

(衛生管理等)

第12条 条例第33条第2項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

- (1) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
- (2) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- (3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的実施すること。
- (4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に沿った対応を行うこと。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第13条 条例第40条第1項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

- (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
- (2) 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従業者に周知徹底する体制を整備すること。
- (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備)

第14条 条例第42条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 施設サービス計画
- (2) 条例第12条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての協議の内容等の記録
- (3) 条例第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
- (4) 条例第16条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- (5) 条例第25条に規定する市町村への通知に係る記録
- (6) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録
- (7) 条例第40条第2項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(ユニット型介護老人保健施設の基準)

第15条 条例第45条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

- (1) ユニット(療養室を除く。)

ア 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居

定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

イ 洗面所 各療養室又は各共同生活室に相当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

ウ 便所

(ア) 各療養室又は各共同生活室に相当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備及び常夜灯を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

(2) 浴室

ア 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

イ 一般浴槽とともに、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(ユニット型介護老人保健施設の構造設備の基準)

第16条 条例第46条第1項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物とする。

(1) 療養室等を2階及び地階のいずれにも設けないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設ける場合においては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

ア 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第54条において準用する条例第32条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 条例第54条において準用する条例第32条第1項に規定する訓練は、アに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第46条第2項の規則で定める要件については、第5条第2項の規定を準用する。

3 条例第46条第3項に規定する規則で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号の直通階段が屋内の避難階段に該当する場合は、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 廊下の幅は、1.8メートル以上（中廊下においては、2.7メートル以上）とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上（中廊下においては、1.8メートル以上）とすることができる。

(4) 廊下及び階段には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。

(5) 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

一部改正〔平成30年規則34号〕

(ユニット型介護老人保健施設の身体的拘束等の適正化)

第16条の2 条例第47条第8項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。

追加〔平成30年規則34号〕

(ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保等)

第17条 条例第52条第2項の規則で定める従業者の配置は、次に掲げる配置とする。

(1) 昼間は、各ユニットに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(3) 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第18条 第6条、第7条及び第8条から第14条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第6条第1項及び第2項中「条例第7条ただし書」とあるのは「条例第54条において準用する条例第7条ただし書」と、同条第5項中「条例第7条」とあるのは「条例第54条において準用する条例第7条」と、第7条第1項中「条例第14条第3項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第14条第3項」と、同条第2項中「条例第14条第4項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第14条第4項」と、第8条第1項中「条例第17条第9項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第17条第9項」と、「同条第10項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第17条第10項」と、同条第2項中「条例第17条第11項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第17条第11項」と、第9条第1項中「条例第18条第5号」とあるのは「条例第54条において準用する条例第18条第5号」と、同条第2項中「条例第18条第6号」とあるのは「条例第54条において準用する条例第18条第6号」と、第10条中「条例第26条ただし書」とあるのは「条例第54条において準用する条例第26条ただし書」と、第11条中「条例第28条」とあるのは「条例第54条において準用する条例第28条」と、同条第4号中「条例第38条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第38条第2項」と、同条第5号中「条例第40条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第40条第2項」と、第12条中「条例第33条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第33条第2項」と、第13条中「条例第40条第1項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第40条第1項」と、第14条中「条例第42条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第42条第2項」と、同条第2号中「条例第12条第4項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第12条第4項」と、同条第3号中「条例第13条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第13条第2項」と、同条第4号中「条例第16条第5項」とあるのは「条例第47条第7項」と、同条第5号中「条例第25条」とあるのは「条例第54条において準用する条例第25条」と、同条第6号中「条例第38条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第38条第2項」と、同条第7号中「条例第40条第2項」とあるのは「条例第54条において準用する条例第40条第2項」と読み替えるものとする。

一部改正〔平成30年規則34号〕

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第8条第1項の規定により法第94条第1項の規定による開設の許可を受けたとみなされる介護老人保健施設で、平成4年9月30日以前に老人保健施設として開設されたものの第4条第2号の規定の適用については、同号中「2平方メートル」とあるのは、「1平方メートル」とする。
- 3 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂の第4条第2号の規定の適用については、同号中「2平方メートル」とあるのは、「1平方メートル」とする。

一部改正〔平成30年規則34号〕

- 4 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設しようとする場合における当該転換に係る食堂については、第4条第2号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかによるものとする。

(1) 必要な広さを有するものとし、機能訓練室と合計した面積は、3平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあつては、食事の提供に支障がない広さを確保すること。

(2) 1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること(機能訓練室の面積が40平方メートル以上の場合に限る。)

一部改正〔平成30年規則34号〕

- 5 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設しようとする場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターの第5条第3項第1号の規定の適用については、同号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第9号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては100平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

一部改正〔平成30年規則34号〕

- 6 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設しようとする場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下の幅については、第5条第3項第3号及び第16条第3項第3号の規定にかかわらず、1.2メートル以上（中廊下の場合においては、1.6メートル以上）とする。

一部改正〔平成30年規則34号〕

- 7 平成17年10月1日前に法第94条第1項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設（同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成17年厚生労働省令第139号）による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）第5章に規定する基準を満たすものの第15条第1項第1号ア（イ）の規定の適用については、同号ア（イ）中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
- 8 平成18年4月1日前から存する療養病床若しくは一般病床であって、かつ、同日以後療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設における第5条第3項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

附 則（平成27年3月31日規則第37号）

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（平成30年3月30日規則第34号）

この規則は、平成30年4月1日から施行する。