

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【警察部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1. 9月5日午後零時現在、台風11号に係る110番通報は約100件。 主な通報内容は、</p> <ul style="list-style-type: none">・ 倒木により道路が塞がれ、車が通行できない・ 信号機の滅灯・ 電線が切れて垂れ下がり危険 <p>などという内容ですので、関係機関と連携し、倒木を移動させるなどして解消した。</p> <p>2. 人的被害に関する110番通報は2件。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 重傷 1件・ 軽傷 1件 <p>※ いずれも、強風に煽られて転倒し負傷したもの。</p> <p>3. 交通安全施設関係 22件</p> <p>(1) 信号機関係</p> <ul style="list-style-type: none">・ 滅灯 20件・ 向き不良 1件・ 感知器不良 1件 <p>※ 滅灯1件を除き、復旧済み。</p> <p>(2) 規制標識 1件</p> <p>※ 進入禁止標識1本が、強風の影響で倒壊。</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>9月5日午前8時20分、警備第二課長を長とする災害警備連絡室を設置し、各種情報収集に努めているところ。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>引き続き、関係機関と連携の上、被害情報の収集及び県民の安全確保のための必要な措置を講じる。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況
 【商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p><u>1 停電状況</u> 県内全域:県内全域: 20戸 ○内訳 北部: 20戸 中部: - 南部: - 久米島・慶良間地方: - 宮古地方: - 八重山地方: -</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 被害報告なし</p> <p><u>3 施設関係</u> 【沖縄バイオ産業振興センター】 非常階段のガラス扉が強風にあおられ1枚が破損</p> <p>【国際物流拠点産業集積地域 うるま地区及び那覇地区】</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p><u>1 停電状況</u> ○停電復旧の見込み:9/5昼中に復旧見込み</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体からの情報収集</p> <p><u>3 施設関係</u> 【沖縄バイオ産業振興センター】 ・割れたガラス扉をを木材で覆う応急対策を実施 入居企業に対し当該扉を利用しないように周知済み</p> <p>【国際物流拠点産業集積地域 うるま地区賃貸工場及び那覇地区】 指定管理者が現場確認。業者と連携して原因を確認中。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p><u>1 停電状況</u> 情報収集を継続しつつ状況を注視する</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体からの情報収集</p> <p><u>3 施設関係</u> 巡回点検、情報収集等による被害状況の把握を継続 被害等が確認された場合は、速やかな復旧対応に努める</p> <p>【沖縄バイオ産業振興センター】 破損個所の修繕を業者に依頼済。2～3日以内に修繕予定。</p> <p>【国際物流拠点産業集積地域 うるま地区賃貸工場及び那覇地区】</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況
【環境部】

項目	内容
1. 被害の状況	渡嘉敷村から渡嘉敷村クリーンセンターストックヤードの建屋外壁の一部が破損したが、現在のところ施設稼働状況に影響はなし。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○ 廃棄物処理施設等所管施設に被害の発生がないか、引き続き情報収集を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況
 【農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>本日から被害調査を実施中。</p> <p>(1) 耕種関係(約3億6千万円)・・・9/2時点内容と変更なし 内訳 さとうきび 約3億6千万円(強風による折損、葉片裂傷等) 北大東村 約1億4千万、南大東村 約2億2千万 ※先島地方において、さとうきびの倒伏等が確認されており、 詳細について調査中</p> <p>(2) 水産関係 被害調査中</p> <p>(3) 畜産関係 被害調査中</p> <p>(4) 施設関連 農業用施設 被害調査中 林業施設 被害調査中 漁港関連施設 被害調査中 製糖施設等 被害調査中</p> <p>※多良間村製糖工場の煙突破損が確認されており、詳細確認中 (工場本体や周辺施設への被害は現時点では確認されていない状況)</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>○8月30日(火)開催の農林水産部災害等対策会議における確認及び指示事項を踏まえ、以下の対応を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風来襲前の普及指導員による対策状況の巡回・確認の実施。 ・各出先普及センターに相談窓口を設置し、台風通過後の生産者等への支援体制を確保。 ・共済や各金融機関等と被害状況等について随時情報共有を実施。
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>○引き続き、関係市町村・団体等と連携し、被害状況の詳細把握に努める。</p> <p>○各農林水産振興センター相談窓口において、塩害対策、病虫害防除等の営農指導をはじめ、低利の制度資金や農業共済等の活用に関する相談を実施。</p> <p>○被害状況に応じて、各金融機関あて、農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について依頼を行う。</p> <p>○さとうきびの被害に係る対応については、さとうきび増産基金を活用した生産回復支援など、被害状況に応じて検討。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況
【出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	特になし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	被害状況については引き続き情報収集に努め、指定金融機関との調整及び緊急支払いの発生した場合に備え、必要な体制を整えます。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【企業部】

項目	内容
1. 被害の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8月31日 4:48頃、北大東浄水場の受電停電 8月31日 18:15 浄水場の停電復旧 18:30 海水淡水化装置の運転開始 → NTT光通信回線の不具合継続 ※復旧は未定 ・ 8月31日 18:36 阿嘉浄水場の受電停電 8月31日 22:10 場水場の停電復旧、 9月 1日 6:30 海水淡水化装置の運転開始 ・ 9月 4日 7:31 阿嘉浄水場の受電停電 9月 4日 12:45 場水場の停電復旧、 9月 4日 19:44 海水淡水化装置の運転開始
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【北大東村】(停電発生時)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 停電前までに浄水池貯水量(約3日分)を増量して備えており、断水は発生していない。 ・ 光通信回線による遠隔監視・制御はできないが、携帯回線による遠隔監視は可能 <p>【座間味村阿嘉・慶留間地区】(停電発生時)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常から村配水池の貯水位を高めに運用しており(約1日分)、断水は発生していない。
3. 当面の対応方針(実施計画)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各浄水場あて、自家発電機燃料の満量備蓄、薬品在庫量の5日分以上確保、施設の総点検等の実施を指示。 → 各浄水場対応済み。 ・ 台風接近に備えて、受水水道事業体に対して配水池水位引き上げによる水道水備蓄を要請する。 → 8/30 10:45 北大東村へ依頼済み → 8/31 11:30 沖縄本島の受水事業体、座間味村、粟国村、伊是名村へ依頼済み ・ 県民へ水道水備蓄を呼びかける。 → 8/30及び8/31 マスコミ各社へスポット放送を依頼済み ・ 台風通過後は、一時的に水需要の増加が予想されることから、調整池の貯水量を確保するため、水位管理を強化する。 ・ 巡視による被害状況確認

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【土木建築部】(道路関連)

項目	内容
1. 被害の状況	<p>■被害が確認された路線・・・9路線12箇所 (案内標識倒壊1箇所、倒木10箇所、道路陥没1箇所) ※全て県管理道路(市町村道の被害報告無し) うち通行規制実施・・・4路線5箇所⇒現時点で全て通行規制は解除 全ての被害箇所で、人的・物的被害無し ※1箇所状況確認中</p> <p>■被害は無いが、 災害の未然防止の観点から通行止めを実施した路線・・・9路線 うち県管理道路・・・6路線(伊良部大橋や池間大橋等) 現時点で通行規制継続中・・・4路線 うち県管理道路・・・2路線(宇根仲泊線、国道390号等)</p> <p>■被害が確認された路線 (※交通状況の時間は、交通規制解除または倒木撤去を表記)</p> <p>①石垣港伊原間線(石垣市新川)(※シードー線(市道)との交差点付近) 被害内容:倒木 交通状況:片側規制⇒撤去済 9/4 15:30～</p> <p>②県道42号線(那覇市泉崎)(※県警前) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 9/3 9:30頃～</p> <p>③国道390号(宮古島市城辺保良)(※海宝館付近) 被害内容:案内標識倒壊 交通状況:全面通行止⇒解除 9/4 19:20～ (9/5以降撤去予定)</p> <p>④富野大川線(石垣市登野城)(※トヨタウン八重山支店付近) 被害内容:倒木 交通状況:片側規制⇒撤去済 9/4 15:30～</p> <p>⑤那覇糸満線(糸満市阿波根)(※阿波根交差点付近) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 9/4 10:30～</p> <p>⑥奥武山米須線(那覇市鏡原町)(※旧小禄ボウル付近) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 9/4 13:50～</p> <p>⑦宇根仲泊線(久米島町)(※赤嶺パイン園付近) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 9/4 8:30～</p>

	<p>⑧国道390号(石垣市白保)(※白保小学校前) 被害内容:(小学校側からの)倒木、車両防護柵破損 交通状況:片側規制⇒撤去済 9/4 17:00～</p> <p>⑨新川白保線(石垣市白保)(※新石垣空港至付近) 被害内容:倒木 交通状況:片側規制⇒撤去済 9/4 18:00～</p> <p>⑩国道390号(宮古島市平良)(※平良港交差点付近) 被害内容:倒木 交通状況:通行規制なし 9/3 18:15～(9/5以降撤去予定)</p> <p>⑪国道390号(宮古島市城辺)(※城辺郵便局付近) 被害内容:倒木 交通状況:通行規制なし 9/3 22:20～(9/5以降撤去予定)</p> <p>⑫糸満与那原線(南城市大里)(※イオンタウン南城大里前) 被害内容:道路陥没 交通状況:確認中</p>
<p>2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など</p>	<p>③、⑩～⑪ 9/5以降、撤去作業等を実施する。(通行規制は、現時点で無し)</p> <p>①～②、④～⑨ 撤去済</p> <p>⑫状況確認中</p>
<p>3. 当面の対応方針 (実施計画)</p>	<p>1. 土木事務所による、道路パトロール等により、引き続き、被災状況を確認 離島については、当該市町村へ、状況を確認</p> <p>2. 受託業者等により、倒木等の撤去作業を実施</p>

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【北部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	伊江村において、牛舎のトタン屋根が強風により部分破壊との報告があり、現在調査中。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	大雨警報発令に伴い、県道14号線有銘地区において、令和4年9月4日(日)午前9時より通行止めを実施。 大雨警報解除に伴い、県道14号線有銘地区において、令和4年9月5日(月)午前9時に通行止めを解除。 現時点までに、冠水及び倒木の情報が複数あったが、交通に支障となるものについては速やかに伐採等処理対応済み。現時点で交通支障なし。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	管内の関係機関と連携し、被害状況や対応等の情報収集を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【中部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	第4報以降、被害情報なし ※以下、第4報より 【道路関係】 9月4日 ①土砂散乱 [西原町]県道29号線 西原町幸地950-1 ②倒木2箇所 [北谷町]県道24号線 北谷町北原1144付近 [沖縄市]県道26号線 沖縄市内
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	① 撤去済(9/4) ② 撤去済(9/5)
3. 当面の対応方針 (実施計画)	-9月5日 04:19時点で中部管内に洪水警報が発令され、06:20に災害警戒中部地方本部を設置。 9月5日 06:50に洪水警報は解除されたが、災害警戒中部地方本部は準備体制の状態で継続中。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【南部地方本部】


項目	内容
1. 被害の状況	<p>9/3(土)</p> <p>①那覇市 ・県道42号線 泉崎(県警本部前) 街路樹の倒木</p> <p>②糸満市 ・県道82号線 阿波根地内 街路樹の倒木</p> <p>③南城市 ・県道137号線 津波古地内 街路樹の倒木</p> <p>④久米島町 ・つむぎ橋・ティーダ橋 通行止め 17:30から</p> <p>⑤座間味村 ・慶良間空港阿嘉線(慶留間集落入口～阿嘉大橋) 通行止め 17:00から</p> <p>9/4(日)</p> <p>①糸満市(9:25) ・県道82号線 阿波根1124-2付近、街路樹の倒木(歩道及び車道に倒れている)</p> <p>②那覇市(12:25) ・県道7号線 鏡原町34-48付近、街路樹の傾き(街路樹が車道側へ傾き倒木の恐れ、NTTの電線に触れている)</p> <p>③久米島町(不明) ・県道242号線 赤嶺バイン園(仲村渠)付近、街路樹の倒木</p> <p>④那覇市 ・県道241号線 石嶺地内 街路樹の倒木</p> <p>⑤那覇市 ・県道82号線 崎山地内 街路樹の倒木</p> <p>9/5(月)</p> <p>①那覇市 ・県道82号線 道路標識の倒壊</p> <p>②南城市(10:50) ・県道77号線 道路陥没(イオンタウン南城大里前)</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>9/3(土)</p> <p>①撤去済み(12:15)</p> <p>②撤去済み(14:00)</p> <p>③撤去済み(14:00)</p> <p>9/4(日)</p> <p>①撤去済み(10:30)</p> <p>②撤去済み(13:50)</p> <p>③対応済み(8:30、路肩に寄せている)</p> <p>④撤去済み(10:00)</p> <p>⑤撤去済み(11:20)</p> <p>9/5(月)</p> <p>①現在調査中</p> <p>②現在調査中</p> <p>座間味村 ・慶良間空港阿嘉線(慶留間集落入口～阿嘉大橋) 通行止め解除 7:00から</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況 【災害対策宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【人的被害】現在のところ、被害なし。 【避難】自主避難(9/4 15時) 13世帯(宮古島市12、多良間村1) 16名(宮古島市15人、多良間村1) 【住家被害】現在のところ、被害なし。 【停電】(9/4 15時) 4,750戸(宮古島市4,350戸、多良間村400戸) 【航路関係】多良間海運 台風11号の影響により全便欠航、大神海運 全便欠航。</p> <p>【宮古土木事務所】 ①国道390号(宮古島市城辺保良)(※海宝館付近):案内標識倒壊、通行規制なし ②国道390号(宮古島市平良)(※平良港交差点付近):倒木、通行規制なし ③国道390号(宮古島市城辺)(※城辺郵便局付近):倒木、通行規制なし ④国道390号(宮古島市下地洲鎌)(嘉手苺屋原線との交差点):案内標識倒壊の恐れ、全面通行止め</p> <p>【宮古福祉事務所】 ・宮古厚生園 駐車場街灯の柱折れ、屋根のパネル一部破損</p> <p>【多良間村】 ・多良間村防災行政無線故障により通信障害が発生 復旧に向け対応中</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>現在の状況(写真等)は別添のとおり</p> <p>【避難】自主避難 0世帯(宮古島市0、多良間村0) 0名(宮古島市0人、多良間村0) 【停電】現在、復旧済み。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>【宮古事務所】 宮古圏域では9月4日(日)午後4時28分に暴風警報が解除されました。現在、波浪警報及び雷、強風注意報が発令されており、警戒が必要となっております。引き続き宮古圏域の災害情報収集に努めます。</p> <p>【宮古土木事務所】 ・伊良部大橋、池間大橋、来間大橋については9月4日(日)午後5時15分より通行止めを解除しました。 ・道路パトロール等により、引き続き、被災状況を確認する。 ・受託業者等により、倒木等の撤去作業を実施。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。



令和4年台風第11号に係る被害及び対応状況
 【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【人的被害】 なし 【住家被害】 なし 【倒木】 4件 ①石垣港伊原間線(石垣市新川) ※車線片側通行 ②富野大川線(石垣市登野城) ※車線片側通行 ③国道390号線(石垣市白保白保小学校前) ※歩道通行不可、車線片側通行 ④県道211号(石垣市白保新石垣空港至付近) ※車線片側通行 【農作物】 現在調査中 【交通機関】 ・八重山観光フェリーは西表大原、黒島の航路で全便欠航 その他の航路は9月5日午後より一部運行を再開 ・安栄観光は波照間、西表大原、黒島の航路で全便欠航 その他の航路は9月5日午後より一部運行を再開 ・路線バスは9月4日15:00から運行再開 【庁舎】 八重山合同庁舎は被害なし 八重山保健所で雨漏りを確認</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【倒木】 倒木4件は9月5日12:00時点ですべて撤去済み 【庁舎】 八重山保健所の雨漏りについては、放置すると腐食による建物への影響も思慮され、業者と調整し、対応を考えていくとのこと。</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>八重山地方本部の各班において、引き続き情報を収集するとともに、所要の対応を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。