

平成22年4月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	76	100.0	26	975	143	20	1,164	38.8
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	71	100.5	16	567	66	13	662	22.1
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	70	101.6	21	936	77	10	1,044	34.8
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	73	108.6	35	1,531	161	24	1,751	58.4
5	北美局 (北美小学校)	30	70	71	97.8	19	706	82	12	819	27.3
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	70	103.9	38	311	42	4	395	13.2
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	76	101.1	29	1,313	139	25	1,506	50.2
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	85	112.6	96	2,130	188	47	2,461	82.0
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	67	97.2	21	1,238	93	16	1,368	45.6
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	69	102.5	0	224	12	0	236	7.9
11	山内局 (山内小学校)	30	70	62	99.9	1	200	11	0	212	7.1
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	73	101.1	19	1,227	91	7	1,344	44.8

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年5月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	81	106.3	52	1,121	158	17	1,348	43.5
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	75	100.9	39	781	96	16	932	30.1
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	72	99.7	43	1,123	161	7	1,334	43.0
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	73	97.4	53	1,662	249	25	1,989	64.2
5	北美局 (北美小学校)	31	70	75	102.7	38	789	135	11	973	31.4
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	70	102.2	31	373	74	0	478	15.4
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	78	102.1	79	1,332	223	30	1,664	53.7
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	88	115.2	97	2,467	316	38	2,918	94.1
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	66	96.1	66	1,317	167	14	1,564	50.5
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	70	99.2	1	296	47	0	344	11.1
11	山内局 (山内小学校)	31	70	66	97.6	2	260	40	0	302	9.7
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	75	101.8	46	1,223	192	6	1,467	47.3

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年6月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	79	103.4	60	1,169	195	26	1,450	48.3
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	74	98.0	46	828	138	20	1,032	34.4
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	71	101.4	52	1,185	161	8	1,406	46.9
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	76	100.9	66	1,691	310	22	2,089	69.6
5	北美局 (北美小学校)	30	70	74	102.6	45	850	158	15	1,068	35.6
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	71	100.9	31	378	65	1	475	15.8
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	79	99.1	78	1,442	247	26	1,793	59.8
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	90	111.4	105	2,791	434	25	3,355	111.8
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	67	97.6	55	1,208	196	16	1,475	49.2
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	67	99.7	5	361	49	0	415	13.8
11	山内局 (山内小学校)	30	70	62	92.6	3	340	43	1	387	12.9
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	77	107.2	39	1,272	232	5	1,548	51.6

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年7月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	79	105.9	36	875	165	20	1,096	35.4
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	71	99.4	29	591	109	20	749	24.2
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	69	101.4	21	493	121	7	642	20.7
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	75	99.7	58	1,194	216	26	1,494	48.2
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	105.3	21	512	111	20	664	21.4
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	70	105.7	17	297	56	5	375	12.1
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	78	100.6	54	914	161	25	1,154	37.2
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	89	111.7	77	1,952	325	32	2,386	77.0
9	伊良皆局 (読谷高校)	20	70	63	87.5	24	401	125	12	562	28.1
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	62	94.4	2	127	39	3	171	5.5
11	山内局 (山内小学校)	31	70	59	90.4	2	151	40	1	194	6.3
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	71	96.4	14	761	134	10	919	29.6

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年8月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	81	106.1	58	1,023	251	19	1,351	43.6
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	99.1	38	725	169	15	947	30.5
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	71	99.8	52	928	176	12	1,168	37.7
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	75	101.1	55	1,356	295	29	1,735	56.0
5	北美局 (北美小学校)	31	70	72	99.3	34	705	197	16	952	30.7
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	74	108.8	37	423	78	2	540	17.4
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	79	102.7	73	1,297	275	30	1,675	54.0
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	90	112.1	118	2,321	462	58	2,959	98.6
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	64	87.2	67	1,080	227	21	1,395	45.0
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	68	98.0	3	200	13	3	219	7.3
11	山内局 (山内小学校)	22	70	61	93.2	7	123	17	0	147	6.7
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	29	70	74	104.5	42	997	184	7	1,230	42.4

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年9月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	79	106.2	67	798	146	6	1,017	33.9
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	73	103.1	45	548	82	6	681	22.7
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	68	97.6	27	867	84	11	989	33.0
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	71	97.8	57	1,240	173	21	1,491	49.7
5	北美局 (北美小学校)	30	70	70	93.7	41	300	93	7	441	14.7
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	69	97.4	38	274	31	2	345	11.5
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	77	101.8	65	1,081	178	24	1,348	44.9
8	砂辺局 (個人住宅)	29	75	86	112.6	72	1,722	212	30	2,036	70.2
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	70	104.2	45	656	83	9	793	26.4
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	65	98.1	2	298	15	0	315	10.5
11	山内局 (山内小学校)	30	70	60	94.0	3	151	11	0	165	5.5
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	71	98.5	43	799	96	6	944	31.5

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年10月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	76	98.5	35	715	123	23	896	28.9
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	70	95.9	27	524	62	15	628	20.3
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	65	94.8	13	749	50	5	817	26.4
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	66	96.0	37	958	124	26	1,145	36.9
5	北美局 (北美小学校)	31	70	67	94.8	22	378	56	12	468	15.1
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	65	93.6	19	235	12	6	272	8.8
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	79	104.6	46	1,050	153	22	1,271	41.0
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	76	101.9	61	1,795	163	38	2,057	66.4
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	65	95.3	34	864	86	17	1,001	32.3
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	64	98.5	0	206	4	0	210	6.8
11	山内局 (山内小学校)	31	70	53	82.0	0	128	3	1	132	4.3
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	68	98.6	24	879	82	12	997	32.2

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年11月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	78	100.5	91	801	92	7	991	33.0
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	74	102.8	73	575	42	6	696	23.2
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	69	96.5	36	987	77	6	1,106	36.9
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	69	98.5	35	1,321	213	15	1,584	52.8
5	北美局 (北美小学校)	30	70	72	98.3	72	604	56	7	739	24.6
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	68	95.6	40	267	16	2	325	10.8
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	80	104.3	87	1,477	171	21	1,756	58.5
8	砂辺局 (個人住宅)	29	75	78	99.8	115	1,922	259	28	2,324	80.1
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	67	97.6	71	1,062	89	16	1,238	41.3
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	66	95.3	0	403	6	0	409	13.6
11	山内局 (山内小学校)	30	70	58	90.5	0	219	2	0	221	7.4
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	71	97.6	73	1,075	102	7	1,257	41.9

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成22年12月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	79	102.7	60	935	138	20	1,153	37.2
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	97.4	41	633	56	10	740	23.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	72	98.8	38	1,155	119	15	1,327	42.8
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	73	106.7	62	1,344	216	31	1,653	53.3
5	北美局 (北美小学校)	31	70	72	100.9	39	653	60	9	761	24.5
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	70	105.8	29	262	27	5	323	10.4
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	81	105.1	70	1,386	195	28	1,679	54.2
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	81	101.4	125	2,265	308	64	2,762	89.1
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	67	94.9	49	911	124	13	1,097	35.4
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	70	102.2	0	348	8	0	356	11.5
11	山内局 (山内小学校)	31	70	60	92.6	0	223	10	0	233	7.5
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	72	99.3	37	1,039	138	13	1,227	39.6

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年1月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	78	102.4	54	832	167	10	1,063	34.3
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	99.6	34	584	95	6	719	23.2
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	71	99.6	27	1,075	121	9	1,232	39.7
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	71	98.0	47	1,416	256	32	1,751	56.5
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	105.8	33	705	124	4	866	27.9
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	66	96.7	28	236	29	2	295	9.5
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	82	103.7	71	1,494	206	22	1,793	57.8
8	砂辺局 (個人住宅)	24	75	80	103.6	57	1,702	313	47	2,119	88.3
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	70	98.5	36	1,065	161	14	1,276	41.2
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	68	98.5	0	333	4	0	337	10.9
11	山内局 (山内小学校)	31	70	59	90.2	0	217	2	1	220	7.1
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	72	98.8	32	1,098	168	6	1,304	42.1

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年2月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	28	70	80	105.8	52	908	114	15	1,089	38.9
2	昆布局 (昆布公民館)	28	70	75	98.1	30	624	68	7	729	26.0
3	上勢局 (上勢区公民館)	28	70	71	97.1	31	1,144	132	15	1,322	47.2
4	宮城局 (宮城区公民館)	28	75	72	96.8	57	1,467	252	28	1,804	64.4
5	北美局 (北美小学校)	28	70	73	99.0	29	711	96	11	847	30.3
6	八重島局 (八重島公民館)	28	75	67	99.7	26	272	23	3	324	11.6
7	屋良A局 (屋良小学校)	28	70	84	106.9	81	1,502	221	37	1,841	65.8
8	砂辺局 (個人住宅)	19	75	81	101.6	62	1,432	278	35	1,807	95.1
9	伊良皆局 (読谷高校)	28	70	68	97.5	40	1,032	139	18	1,229	43.9
10	桑江局 (北谷町役場)	28	70	71	101.5	0	365	10	0	375	13.4
11	山内局 (山内小学校)	28	70	62	99.5	0	206	4	0	210	7.5
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	28	70	73	98.2	26	1,163	148	11	1,348	48.1

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年3月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	79	103.8	61	986	155	23	1,225	39.5
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	96.7	43	690	82	19	834	26.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	73	101.0	31	1,301	119	7	1,458	47.0
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	72	94.2	63	1,585	284	27	1,959	63.2
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	101.0	40	815	104	16	975	31.5
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	68	98.8	22	324	25	3	374	12.1
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	84	104.5	108	1,712	264	32	2,116	68.3
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	82	105.3	116	2,651	349	42	3,158	101.9
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	66	97.0	42	1,009	139	15	1,205	38.9
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	73	107.6	0	399	11	0	410	13.2
11	山内局 (山内小学校)	31	70	65	96.1	11	650	18	3	682	22.0
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	74	101.0	40	1,053	118	12	1,223	39.5

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年4月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	76	100.0	26	975	143	20	1,164	38.8
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	71	100.5	16	567	66	13	662	22.1
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	70	101.6	21	936	77	10	1,044	34.8
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	73	108.6	35	1,531	161	24	1,751	58.4
5	北美局 (北美小学校)	30	70	71	97.8	19	706	82	12	819	27.3
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	70	103.9	38	311	42	4	395	13.2
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	76	101.1	29	1,313	139	25	1,506	50.2
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	85	112.6	96	2,130	188	47	2,461	82.0
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	67	97.2	21	1,238	93	16	1,368	45.6
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	69	102.5	0	224	12	0	236	7.9
11	山内局 (山内小学校)	30	70	62	99.9	1	200	11	0	212	7.1
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	73	101.1	19	1,227	91	7	1,344	44.8

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年5月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	81	107.4	36	889	133	26	1,084	35.0
2	昆布局 (昆布公民館)	28	70	70	98.9	30	604	70	14	718	25.6
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	65	97.5	29	808	86	18	941	30.4
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	69	94.7	61	1,028	134	43	1,266	42.2
5	北美局 (北美小学校)	30	70	66	94.9	23	480	77	13	593	19.8
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	67	98.5	16	93	12	5	126	4.1
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	81	103.5	91	915	149	48	1,203	40.1
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	79	98.9	87	1,494	195	63	1,839	61.3
9	伊良皆局 (読谷高校)	29	70	63	97.5	31	539	62	14	646	22.3
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	59	95.6	0	82	4	0	86	2.8
11	山内局 (山内小学校)	30	70	62	95.6	24	633	30	12	699	23.3
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	75	104.1	25	597	88	13	723	23.3

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年6月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	84	109.3	42	1,033	182	22	1,279	42.6
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	71	102.1	27	787	149	20	983	32.8
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	69	103.2	19	788	109	15	931	31.0
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	70	93.2	52	1,181	186	16	1,435	47.8
5	北美局 (北美小学校)	30	70	73	102.3	24	663	86	15	788	26.3
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	71	104.0	12	189	40	7	248	8.3
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	81	102.5	59	1,203	204	40	1,506	50.2
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	80	103.3	66	1,821	296	45	2,228	74.3
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	64	92.9	19	473	101	10	603	20.1
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	64	97.1	0	88	20	1	109	3.6
11	山内局 (山内小学校)	30	70	65	100.4	14	666	76	1	757	25.2
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	69	100.0	8	674	113	6	801	26.7

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年7月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	77	107.5	40	621	145	18	824	26.6
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	71	101.5	27	460	86	14	587	18.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	69	101.8	18	471	97	16	602	19.4
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	74	97.5	52	887	171	29	1,139	36.7
5	北美局 (北美小学校)	31	70	71	95.9	29	393	106	11	539	17.4
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	69	102.8	25	159	30	3	217	7.0
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	76	102.5	73	786	166	39	1,064	34.3
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	88	112.3	103	1,514	281	44	1,942	62.6
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	62	93.7	8	191	72	7	278	9.0
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	69	100.7	7	149	12	2	170	5.5
11	山内局 (山内小学校)	31	70	65	96.5	36	425	59	3	523	16.9
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	74	100.5	31	537	101	14	683	22.0

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年8月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	29	70	77	99.6	53	918	241	17	1,229	42.4
2	昆布局 (昆布公民館)	24	70	74	97.6	35	583	125	12	755	31.5
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	71	99.6	38	1,083	166	20	1,307	42.2
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	74	106.5	56	1,434	259	44	1,793	57.8
5	北美局 (北美小学校)	29	70	74	102.0	46	887	197	21	1,151	39.7
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	72	101.4	19	248	36	3	306	9.9
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	76	97.3	76	1,058	209	38	1,381	44.5
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	88	108.8	138	2,336	437	84	2,995	96.6
9	伊良皆局 (読谷高校)	29	70	66	95.6	30	561	99	10	700	24.1
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	69	99.6	3	368	19	0	390	12.6
11	山内局 (山内小学校)	27	70	67	97.4	44	931	151	8	1,134	42.0
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	76	106.3	42	1,108	178	19	1,347	43.5

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年9月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	75	98.5	57	756	91	18	922	30.7
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	72	98.5	39	589	49	10	687	22.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	72	102.1	36	1,097	103	10	1,246	41.5
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	72	99.7	44	1,495	188	23	1,750	58.3
5	北美局 (北美小学校)	30	70	72	98.8	39	487	88	15	629	21.0
6	八重島局 (八重島公民館)	29	75	71	101.2	33	291	22	2	348	12.0
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	74	98.3	71	1,040	111	21	1,243	41.4
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	86	111.0	80	2,191	230	36	2,537	84.6
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	63	95.5	13	500	63	1	577	19.2
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	67	101.6	0	310	2	1	313	10.4
11	山内局 (山内小学校)	30	70	64	90.7	23	984	42	5	1,054	35.1
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	74	101.7	42	1,052	102	14	1,210	40.3

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年10月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	72	97.4	33	706	98	14	851	27.5
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	72	98.6	25	571	50	7	653	21.1
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	69	100.7	33	968	127	17	1,145	36.9
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	69	94.5	53	1,500	264	31	1,848	59.6
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	100.4	26	358	76	14	474	15.3
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	64	90.8	18	267	26	5	316	10.2
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	75	99.9	58	967	165	22	1,212	39.1
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	81	108.2	74	2,062	345	37	2,518	81.2
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	65	97.1	6	524	95	7	632	20.4
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	66	100.1	0	332	14	1	347	11.2
11	山内局 (山内小学校)	31	70	58	85.7	14	428	25	4	471	15.2
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	72	97.0	30	990	154	16	1,190	38.4

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年11月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	30	70	74	102.2	43	737	89	6	875	29.2
2	昆布局 (昆布公民館)	30	70	71	96.5	32	519	52	5	608	20.3
3	上勢局 (上勢区公民館)	30	70	67	101.8	24	834	70	12	940	31.3
4	宮城局 (宮城区公民館)	30	75	69	94.2	48	1,297	190	26	1,561	52.0
5	北美局 (北美小学校)	30	70	70	94.8	34	609	74	6	723	24.1
6	八重島局 (八重島公民館)	30	75	66	96.7	28	222	18	2	270	9.0
7	屋良A局 (屋良小学校)	30	70	73	96.8	47	914	122	11	1,094	36.5
8	砂辺局 (個人住宅)	30	75	84	106.1	65	2,035	259	34	2,393	79.8
9	伊良皆局 (読谷高校)	30	70	63	92.7	9	578	58	3	648	21.6
10	桑江局 (北谷町役場)	30	70	65	102.4	1	220	7	0	228	7.6
11	山内局 (山内小学校)	30	70	64	104.0	6	500	22	4	532	17.7
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	30	70	71	99.1	34	888	84	6	1,012	33.7

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成23年12月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	73	98.2	51	843	76	10	980	31.6
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	98.1	32	632	41	6	711	22.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	69	99.1	30	1,218	120	12	1,380	44.5
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	71	96.3	49	1,644	192	18	1,903	61.4
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	101.2	33	786	74	7	900	29.0
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	70	104.8	18	322	25	3	368	11.9
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	74	97.9	54	1,218	147	20	1,439	46.4
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	84	111.8	113	2,344	229	22	2,708	87.4
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	67	99.6	19	741	74	2	836	27.0
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	67	99.7	0	374	22	0	396	12.8
11	山内局 (山内小学校)	31	70	67	103.3	31	1,005	43	1	1,080	34.8
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	74	101.5	33	1,059	119	7	1,218	39.3

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成24年1月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	74	103.3	65	800	140	24	1,029	33.2
2	昆布局 (昆布公民館)	31	70	74	97.0	59	555	85	12	711	22.9
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	70	96.3	43	1,248	184	17	1,492	48.1
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	71	98.4	58	1,558	299	28	1,943	62.7
5	北美局 (北美小学校)	31	70	73	99.9	58	731	144	10	943	30.4
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	69	103.7	46	297	35	4	382	12.3
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	75	99.3	103	1,172	236	31	1,542	49.7
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	86	113.1	101	2,187	393	53	2,734	88.2
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	66	97.1	13	654	134	5	806	26.0
10	桑江局 (北谷町役場)	26	70	66	96.0	0	283	9	1	293	11.3
11	山内局 (山内小学校)	31	70	65	95.5	60	976	94	11	1,141	36.8
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	73	100.1	56	1,026	150	10	1,242	40.1

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成24年2月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	29	70	69	69.4	62	692	81	25	860	29.7
2	昆布局 (昆布公民館)	29	70	70	102.1	40	466	48	19	573	19.8
3	上勢局 (上勢区公民館)	29	70	64	99.4	35	751	96	13	895	30.9
4	宮城局 (宮城区公民館)	29	75	66	96.6	46	1,026	150	30	1,252	43.2
5	北美局 (北美小学校)	29	70	67	98.4	38	489	56	20	603	20.8
6	八重島局 (八重島公民館)	29	75	62	89.2	28	109	10	4	151	5.2
7	屋良A局 (屋良小学校)	29	70	68	97.9	72	567	96	32	767	26.4
8	砂辺局 (個人住宅)	29	75	80	107.2	72	1,380	207	52	1,711	59.0
9	伊良皆局 (読谷高校)	29	70	61	85.9	20	455	60	9	544	18.8
10	桑江局 (北谷町役場)	24	70	63	101.0	0	119	5	0	124	5.2
11	山内局 (山内小学校)	29	70	59	87.6	30	482	29	4	545	18.8
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	29	70	67	97.8	33	679	61	15	788	27.2

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。

平成24年3月速報値(嘉手納飛行場周辺)

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

	測定局名 (設置場所)	観測日数	環境基準値 (WECPNL)	WECPNL	最大ピーク レベル (dB)	時間帯別騒音発生回数					1日あたりの平均 騒音発生回数
						0:00~7:00	7:00~19:00	19:00~22:00	22:00~24:00	合計	
1	美原局 (社会福祉法人施設)	31	70	76	108.1	67	893	121	10	1,091	35.2
2	昆布局 (昆布公民館)	1	70	73	91.4	2	24	3	0	29	29.0
3	上勢局 (上勢区公民館)	31	70	68	101.5	28	1,049	165	14	1,256	40.5
4	宮城局 (宮城区公民館)	31	75	68	92.2	35	1,197	213	25	1,470	47.4
5	北美局 (北美小学校)	31	70	72	97.9	37	709	108	11	865	27.9
6	八重島局 (八重島公民館)	31	75	70	104.8	42	326	48	4	420	13.5
7	屋良A局 (屋良小学校)	31	70	78	101.5	66	1,285	210	21	1,582	51.0
8	砂辺局 (個人住宅)	31	75	82	109.6	134	2,180	311	52	2,677	86.4
9	伊良皆局 (読谷高校)	31	70	68	98.3	13	739	119	7	878	28.3
10	桑江局 (北谷町役場)	31	70	65	96.7	0	340	26	10	376	12.1
11	山内局 (山内小学校)	31	70	64	88.9	27	871	66	1	965	31.1
12	知花局 (知花第2ポンプ場)	31	70	72	96.0	33	820	120	8	981	31.6

備考

- 1 県及び市町村が設置している測定局中、県のシステムとオンライン化されている測定局について、速報値を掲載しています。
- 2 測定局の設置場所を示した地図は、環境保全課のホームページで確認できます。
- 3 昆布局は、昆布公民館の解体工事のため、平成24年3月2日に測定を休止しました。