

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
21 ~ 30	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450), 天井
31 ~ 40	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
41 ~ 50	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450), 天井
51 ~ 60	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450), 時計
61 ~ 70	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450), 時計
71 ~ 80	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450), 時計
81 ~ 90	②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
91 ~ 100	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
101 ~ 110	②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
111 ~ 120	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450), ②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
121 ~ 130	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450)
131 ~ 140	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450)
141 ~ 150	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450)
151 ~ 160	②キャビネット上部引き戸：スチール製ガラス部有 (H815×W450)
161 ~ 170	
171 ~ 180	
181 ~ 190	②キャビネット下部引き戸：スチール製 (H815×W450)
191 ~ 200	

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 1 部屋1 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	④扉：木製(H2090×W920)
21 ~ 30	④扉：木製(H2090×W920), ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
31 ~ 40	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
41 ~ 50	④扉：木製(H2090×W920), ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)
51 ~ 60	④扉：木製(H2090×W920), ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)
61 ~ 70	④扉：木製(H2090×W920), ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
71 ~ 80	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
81 ~ 90	③棚, ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
91 ~ 100	③棚, ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
101 ~ 110	③棚, ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
111 ~ 120	③棚, ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯、太鼓
121 ~ 130	③棚, ⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、天井、太鼓
131 ~ 140	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯、太鼓
141 ~ 150	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、天井
151 ~ 160	蛍光灯
161 ~ 170	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
171 ~ 180	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)、蛍光灯
181 ~ 190	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)
191 ~ 200	⑤キャビネット：スチール製(H1665×W413)

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 2 部屋2 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	
21 ~ 30	④扉：アルミ製(H1995×W800)，天井
31 ~ 40	②出入口：木枠ガラス引き戸(H1990×W915)，④扉：アルミ製(H1995×W800)，天井
41 ~ 50	②出入口：木枠ガラス引き戸(H1990×W915)，④扉：アルミ製(H1995×W800)，天井
51 ~ 60	天井，本棚棚板
61 ~ 70	天井，本棚棚板
71 ~ 80	②出入口：木枠ガラス引き戸(H1990×W915)，④扉：アルミ製(H1995×W800)，天井
81 ~ 90	②出入口：木枠ガラス引き戸(H1990×W915)，天井，本棚棚板
91 ~ 100	天井
101 ~ 110	天井，本棚棚板
111 ~ 120	天井
121 ~ 130	天井
131 ~ 140	天井
141 ~ 150	天井
151 ~ 160	天井
161 ~ 170	天井
171 ~ 180	天井
181 ~ 190	天井，本棚棚板
191 ~ 200	天井

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 3 部屋5 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	
21 ~ 30	①対象建具：木枠窓(H1210×W845)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410) 天井，蛍光灯
31 ~ 40	①対象建具：木枠窓(H1210×W845)，⑤押入扉：木製(H1630×W760)，⑧出入口上ふすま：(H490×W910)，天井，蛍光灯
41 ~ 50	①対象建具：木枠窓(H1210×W845)，③キャビネット扉：スチール製(H1230×W570)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)，⑦扉：木製(H1800×W790)，⑦扉上ハメゴロシ：ガラス(H490×W790)，⑧出入口上ふすま：(H490×W910)，天井，蛍光灯
51 ~ 60	①対象建具：木枠窓(H1210×W845)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)，⑦扉：木製(H1800×W790)，天井，蛍光灯
61 ~ 70	①対象建具：木枠窓(H1210×W845)，①対象建具下押入：木製(H575×W845)，②窓：木枠窓(H1210×W770)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)
71 ~ 80	②窓：木枠窓(H1210×W770)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)，天井
81 ~ 90	⑤押入扉：木製(H1630×W760)，⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)，蛍光灯
91 ~ 100	⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)
101 ~ 110	⑥キャビネット扉：スチール製(H1690×W410)
111 ~ 120	
121 ~ 130	
131 ~ 140	
141 ~ 150	
151 ~ 160	①対象建具上窓：木枠窓(H410×W845)
161 ~ 170	
171 ~ 180	
181 ~ 190	
191 ~ 200	

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 4 部屋6 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	③扉：アルミ製(H1985×W850)
21 ~ 30	
31 ~ 40	
41 ~ 50	①対象建具：アルミサッシ(H660×W805), ③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井点検口
51 ~ 60	③扉：アルミ製(H1985×W850)
61 ~ 70	③扉：アルミ製(H1985×W850)
71 ~ 80	③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井
81 ~ 90	③扉：アルミ製(H1985×W850)
91 ~ 100	③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井
101 ~ 110	③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井
111 ~ 120	③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井
121 ~ 130	③扉：アルミ製(H1985×W850)
131 ~ 140	③扉：アルミ製(H1985×W850), 天井点検口
141 ~ 150	
151 ~ 160	天井点検口
161 ~ 170	
171 ~ 180	③扉：アルミ製(H1985×W850)
181 ~ 190	
191 ~ 200	

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 5 部屋10 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	①対象建具：アルミサッシ(H990×W845), ③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
21 ~ 30	①対象建具：アルミサッシ(H990×W845), ③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
31 ~ 40	①対象建具：アルミサッシ(H990×W845), ③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
41 ~ 50	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
51 ~ 60	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
61 ~ 70	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
71 ~ 80	①対象建具：アルミサッシ(H990×W845), ②窓：アルミサッシ(H1370×W855), ③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
81 ~ 90	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
91 ~ 100	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
101 ~ 110	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
111 ~ 120	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820), 蛍光灯
121 ~ 130	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
131 ~ 140	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
141 ~ 150	③押入れ：木製引き戸(H1995×W820)
151 ~ 160	
161 ~ 170	
171 ~ 180	
181 ~ 190	
191 ~ 200	

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 6 部屋13 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，③出入口ふすま：(H1760×W920)
21 ~ 30	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，③出入口ふすま：(H1760×W920)
31 ~ 40	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，③出入口ふすま：(H1760×W920)
41 ~ 50	①対象建具：木枠ガラス(H1390×W890)，②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，③出入口ふすま：(H1760×W920)
51 ~ 60	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，③出入口ふすま：(H1760×W920)，天井
61 ~ 70	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
71 ~ 80	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
81 ~ 90	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
91 ~ 100	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
101 ~ 110	②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
111 ~ 120	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
121 ~ 130	②障子：(H1390×W860)，天井
131 ~ 140	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
141 ~ 150	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
151 ~ 160	②障子：(H1390×W860)，②障子ガラス部：(H480×W810)，天井
161 ~ 170	②障子：(H1390×W860)，天井
171 ~ 180	②障子：(H1390×W860)，天井
181 ~ 190	②障子：(H1390×W860)，天井
191 ~ 200	②障子：(H1390×W860)，天井

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 7 部屋14 がたつき建具リスト

周波数(Hz)	がたつきのあった建具
15 ~ 20	①対象建具：アルミサッシ(H1900×W870), ②窓：アルミサッシ(H1005×W890)
21 ~ 30	
31 ~ 40	
41 ~ 50	①対象建具：アルミサッシ(H1900×W870)
51 ~ 60	蛍光灯, ④棚下扉：木製(H440×W410)
61 ~ 70	④棚下扉：木製(H440×W410)
71 ~ 80	③本棚：木枠ガラス(H1360×W390)
81 ~ 90	④棚下扉：木製(H440×W410)
91 ~ 100	天井, ④棚下扉：木製(H440×W410)
101 ~ 110	天井, ④棚下扉：木製(H440×W410)
111 ~ 120	天井
121 ~ 130	蛍光灯, 棚内部
131 ~ 140	蛍光灯
141 ~ 150	
151 ~ 160	
161 ~ 170	
171 ~ 180	
181 ~ 190	
191 ~ 200	

※建具の番号は下図に対応。寸法はmm。




図3. 8 部屋16 がたつき建具リスト