

(5) 魚類

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種

該当種なし

②対策種(18)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
アロワナ	シルバーアロワナ	<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	○		
コイ	ゲンゴロウブナ	<i>Carassius cuvieri</i>	○		
	パールダニオ	<i>Danio albolineatus</i>	○		その他の総合対策外来種
	ゼブラダニオ	<i>Danio rerio</i>	○		その他の総合対策外来種
	モツゴ	<i>Pseudorasbora parva</i>	○		その他の総合対策外来種
	アカヒレ	<i>Tanichthys albonubes</i>	○		その他の総合対策外来種
ヒレナマズ	ウォーキングキャットフィッシュ	<i>Clarias batrachus</i>	○		その他の総合対策外来種
ロリカリア	マダラロリカリア	<i>Pterygoplichthys disjunctivus</i>	○		その他の総合対策外来種
カダヤシ	カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	○	●	重点対策外来種
	グッピー	<i>Poecilia reticulata</i>	○		その他の総合対策外来種
	ソードテール(グリーンソードテール)	<i>Xiphophorus hellerii</i>	○		その他の総合対策外来種
タカサゴイシモチ	インディアングラスフィッシュ(インドタカサゴイシモチ)	<i>Pseudambassis ranga</i>	○		その他の総合対策外来種
サンフィッシュ	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus</i>	○	●	緊急対策外来種
	オオクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>	○	●	緊急対策外来種
カワスズメ	コンウイクトシクリッド(コンビクトシクリッド)	<i>Cichlasoma nigrofasciatum</i>	○		その他の総合対策外来種
	カワスズメ(交雑種を含む)	<i>Oreochromis mossambicus</i>	○		その他の総合対策外来種
	ナイルティラピア(交雑種を含む)	<i>Oreochromis niloticus</i>	○		その他の総合対策外来種
	ジルティラピア	<i>Tilapia zillii</i>	○		その他の総合対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種

該当種なし

②予防種(39)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ガー	ガー科	Lepisosteidae Gen. spp.	△	●	その他の定着予防外来種
コイ	オオタナゴ	<i>Acheliognathus macropterus</i>	×	●	その他の総合対策外来種
	ソウギョ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	△		その他の総合対策外来種
	レッドホースミノー	<i>Cyprinella lutrensis</i>	×		その他の定着予防外来種
	ハクレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	×		その他の総合対策外来種
	コクレン	<i>Aristichthys nobilis</i>	×		その他の総合対策外来種
	アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	×		その他の総合対策外来種
	ハス	<i>Opsarichthys uncirostris uncirostris</i>	×		その他の総合対策外来種
	タイリクバラタナゴ	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>	×		重点対策外来種
ドジョウ	カラドジョウ	<i>Paramisgurnus dabryanus</i>	×		その他の総合対策外来種
ギギ	コウライギギ	<i>Pseudobagrus fulvidraco</i>	×	●	その他の総合対策外来種
ナマズ	ヨーロッパナマズ	<i>Silurus glanis</i>	×	●	その他の定着予防外来種
アメリカナマズ	ブラウンブルヘッド	<i>Ameiurus nebulosus</i>	×	●	侵入予防外来種
	チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)	<i>Ictalurus punctatus</i>	×	●	緊急対策外来種
	フラットヘッドキャットフィッシュ	<i>Pylodictis olivaris</i>	×	●	侵入予防外来種
ヒレナマズ	ヒレナマズ	<i>Clarias fuscus</i>	△		その他の総合対策外来種

(5) 魚類

定着状況
 ○: 定着
 △: 侵入記録あり
 ×: 未侵入

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ロリカリア	スノープレコ	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>	×		その他の総合対策外来種
	オリノコセイルフィンキャットフィッシュ	<i>Pterygoplichthys multiradiatus</i>	×		その他の定着予防外来種
	アマゾンセイルフィンキャットフィッシュ	<i>Pterygoplichthys pardalis</i>	×		その他の総合対策外来種
サケ	カワマス	<i>Salvelinus fontinalis</i>	×		その他の総合対策外来種
バイク	ノーザンバイク	<i>Esox lucius</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	マスクーバイク	<i>Esox masquinongy</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	バイク科	Esocidae spp.	×	●	その他の定着予防外来種
トウゴロウイワシ	ペヘレイ	<i>Odontesthes bonariensis</i>	×		その他の総合対策外来種
カダヤシ	ガンブシア・ホルブローキ	<i>Gambusia holbrooki</i>	×	●	その他の定着予防外来種
タウナギ	琉球列島以外のタウナギ	<i>Monopterus albus</i>	×		
アカメ	ナイルパーチ	<i>Lates niloticus</i>	×	●	その他の定着予防外来種
モロネ	ホワイトパーチ	<i>Morone americana</i>	×	●	侵入予防外来種
	ホワイトバス	<i>Morone chrysops</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	ストライプトバス	<i>Morone saxatilis</i>	×	●	その他の定着予防外来種
ケツギヨ	ケツギヨ	<i>Simiperca chuatsi</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	コウライケツギヨ	<i>Simiperca scherzeri</i>	×	●	その他の定着予防外来種
サンフィッシュ	コクチバス	<i>Micropterus dolomieu</i>	×	●	緊急対策外来種
ペルカ	ラッフ	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	×	●	侵入予防外来種
	ヨーロッパアンパーチ	<i>Perca fluviatilis</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	バイクパーチ	<i>Sander lucioperca</i>	×	●	その他の定着予防外来種
カワズメ	ブルーティラピア	<i>Oreochromis aureus</i>	△		その他の総合対策外来種
	スポットテッドティラピア	<i>Tilapia mariae</i>	×		その他の定着予防外来種
ハゼ	ラウンドゴビー	<i>Neogobius melanostomus</i>	×	●	侵入予防外来種

(6) 甲殻類

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種

該当種なし

②対策種(2)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
フジツボ	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>	○		その他の総合対策外来種
アメリカザリガニ	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>	○		緊急対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種

該当種なし

②予防種(15)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
フジツボ	アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>	×		その他の総合対策外来種
	ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>	×		その他の総合対策外来種
	キタアメリカフジツボ	<i>Balanus glandula</i>	×		その他の総合対策外来種
ヨコエビ	デイクログマルス・ヴィロースス	<i>Dikerogammarus vilosus</i>	×		侵入予防外来種
マミズヨコエビ	フロリダマミズヨコエビ	<i>Cragonyx floridanus</i>	×		その他の総合対策外来種
ヌマエビ	ビーシュリンプ	<i>Neocaridina</i> sp.	×		
	ミナミヌマエビ	<i>Neocaridina denticulata</i>	×		
ザリガニ	アスタクス属	<i>Astacus</i> spp.	×	●	その他の定着予防外来種
	ウチダザリガニ(タンカイザリガニを含む)	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	×	●	緊急対策外来種
アメリカザリガニ	ラスティークレイフィッシュ	<i>Orconectes rusticus</i>	×	●	その他の定着予防外来種
	ミステリークレイフィッシュ	<i>Procambarus fallax</i>	×		その他の定着予防外来種
ミナミザリガニ	ケラクス属	<i>Cherax</i> spp.	×	●	その他の定着予防外来種
ワタリガニ	チチュウカイミドリガニ	<i>Carcinus aestuarii</i>	×		その他の総合対策外来種
	ヨーロッパミドリガニ	<i>Carcinus maenus</i>	×		侵入予防外来種
モクズガニ	外国産モクズガニ属	<i>Eriocheir</i> spp.	×	●	その他の定着予防外来種

(7) 貝類

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種
該当種なし

②対策種(11)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
アフリカマイマイ	アフリカマイマイ	<i>Achatina fulica</i>	○		重点対策外来種
リンゴガイ	スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>	○		重点対策外来種
	ラブラタリンゴガイ	<i>Pomacea insularum</i>	○		重点対策外来種
シジミ	タイワンシジミ(カネツケシジミ)	<i>Corbicula fluminea</i>	○		その他の総合対策外来種
オカモノアラガイ	コンタカオカモノアラガイ	<i>Succinea</i> sp.1	○		
	ケショウオカモノアラガイ	<i>Succinea</i> sp.2	○		
ベッコウマイマイ	ヒラコウラベッコウガイ	<i>Parmarion martensi</i>	○		
	アジアベッコウ	<i>Macrochlamys</i> sp.	○		
ナンバンマイマイ	シュリマイマイ	<i>Satsuna nlercatoria</i>	○		
イガイ	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	○		その他の総合対策外来種
	ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i>	○		その他の総合対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種
該当種なし

②予防種(15)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
オカクチキレガイ	オオクビキレガイ	<i>Rumina decollata</i>	×		その他の総合対策外来種
コウラナメクジ	マダラコウラナメクジ	<i>Limax maximus</i>	×		その他の総合対策外来種
ヤマヒタチオビ	ヤマヒタチオビ	<i>Euglandina rosea</i>	△	●	重点対策外来種
オリレヨフバイ	カラムシロ	<i>Nassarius sinarus</i>	×		その他の総合対策外来種
タマガイ	サキグロタマツメタ	<i>Euspira fortunei</i>	×		重点対策外来種
ミズツボ	コモチカワツボ	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	×		その他の総合対策外来種
カリバガサ	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i>	×		その他の総合対策外来種
イガイ	カワヒバリガイ属	<i>Limnoperna</i> spp.	×	●	緊急対策外来種
	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>	×		その他の総合対策外来種
カワホトトギス	カワホトトギスガイ	<i>Dreissena polymorpha</i>	×	●	侵入予防外来種
	クワツガイ	<i>Dreissena bugensis</i>	×	●	侵入予防外来種
	イガイダマシ	<i>Mytilopsis sallei</i>	×		その他の総合対策外来種
マルスタレガイ	ホンビノスガイ	<i>Mercenaria mercenaria</i>	×		その他の総合対策外来種
	シナハマグリ	<i>Meretrix petechialis</i>	×		その他の総合対策外来種
モノアラガイ	ハブタエモノアラガイ	<i>Lymnaea columella</i>	×		その他の総合対策外来種

注) 貝類の分類体系は流動的であり、本リスト公表後にも、新体系が示される可能性がある。

(8) 昆虫類

定着状況
○：定着
△：侵入記録あり
×：未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種(1)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
コガネムシ	サイカブト(タイワンカブトムシ)	<i>Oryctes rhinoceros</i>	○		その他の定着予防外来種

②対策種(3)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ハンミョウ	タイワンヤツボシハンミョウ	<i>Cosmodela batesi</i>	○		
コガネムシ	シロテンハナムグリ台湾亜種(サカイシロテンハナムグリ)	<i>Protaetia orientalis sakaii</i>	○		その他の総合対策外来種
オサゾウムシ	カンショオサゾウムシ	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	○		重点対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種(3)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
アリ	アルゼンチンアリ	<i>Linepithema humile</i>	×	●	緊急対策外来種
	アカカミアリ	<i>Solenopsis geminata</i>	△	●	緊急対策外来種
	ヒアリ(アカヒアリ)	<i>Solenopsis invicta</i>	×	●	侵入予防外来種

②予防種(15)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
クワガタムシ	外国産クワガタムシ	Lucanidae Gen.spp.	×	●(一部)	その他の定着予防外来種
コガネムシ	外国産テナガコガネ属	<i>Cheirotonus</i> spp.	×	●	その他の定着予防外来種
	外国産カブトムシ(但し、サイカブト(タイワンカブトムシ)を除く)	Dynastinae Gen. spp.	△		その他の定着予防外来種
	クモテナガコガネ属	<i>Euchirus</i> spp.	×	●	侵入予防外来種
	ヒメテナガコガネ属	<i>Propomacrus</i> spp.	×	●	侵入予防外来種
	カブトムシ本土亜種	<i>Trypoxylus dichotomus septentrionalis</i>	△		その他の総合対策外来種
カミキリムシ	クビアカツヤカミキリ(クロジャコウカミキリ)	<i>Aromia bungii</i>	×	●	その他の総合対策外来種
ハムシ	フェモラータオオモフトハムシ	<i>Sagra femorata</i>	×		その他の総合対策外来種
ミツバチ	アフリカミツバチとアフリカ化ミツバチ	<i>Apis mellifera scutellata</i>	×		侵入予防外来種
ドロバチ	チャイロネッタイスズバチ	<i>Delta pyriforme</i>	×		その他の総合対策外来種
アリ	コカミアリ	<i>Wasmannia auropunctata</i>	×	●	侵入予防外来種
スズメバチ	ナンヨウチビアシナガバチ	<i>Ropalidia marginata</i>	×		その他の総合対策外来種
	ツマアカスズメバチ	<i>Vespa velutina</i>	×	●	緊急対策外来種
アゲハチョウ	ホソオチョウ(ホソオアゲハ)	<i>Sericinus montela</i>	×		重点対策外来種
タテハチョウ	アカボシゴマダラ大陸亜種(名義タイプ亜種)	<i>Hestina assimilis assimilis</i>	×	●	重点対策外来種

3) 産業管理外来種(3)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ミツバチ	セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>	△		
	クロマルハナバチ	<i>Bombus ignitus</i>	△		
	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>	△	●	産業管理外来種

(9) その他の節足動物

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種
該当種なし

②対策種(2)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ヒメグモ	ハイイロゴケグモ	<i>Latrodectus geometricus</i>	○	●	緊急対策外来種
ヤケヤスデ	ヤンバルトサカヤスデ	<i>Chamberlinius hualienensis</i>	○		その他の総合対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種(1)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ヒメグモ	セアカゴケグモ	<i>Latrodectus hasseltii</i>	△	●	緊急対策外来種

②予防種(6)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
キョクトウサソリ	キョクトウサソリ科	Buthidae Gen. spp.	×	●	その他の定着予防外来種
ジョウゴグモ	アトラクス属	<i>Atrax</i> spp.	×	●	侵入予防外来種
	ハドロニユケ属	<i>Hadronyche</i> spp.	×	●	侵入予防外来種
イトグモ	イトグモ属3種	<i>Lososceles</i> spp. (<i>L. reclusa</i> , <i>L. laeta</i> , <i>L. gacho</i>)	×	●	侵入予防外来種
ヒメグモ	クロゴケグモ	<i>Latrodectus mactans</i>	×	●	緊急対策外来種
	ジュウサンボシゴケグモ	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>	×	●	侵入予防外来種

(10)その他の動物

定着状況
○:定着
△:侵入記録あり
×:未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種
該当種なし

②対策種(4)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
ヤリガタリクウズムシ	ニューギニアヤリガタリクウズムシ	<i>Platydemus manokwari</i>	○	●	緊急対策外来種
アフエレンコイデス	マツノザイセンチュウ	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	○		その他の総合対策外来種
カンザシゴカイ	カニヤドリカンザシ	<i>Ficopomatus enigmaticus</i>	○		その他の総合対策外来種
	カサネカンザシ	<i>Hydroides elegans</i>	○		その他の総合対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種
該当種なし

②予防種(2)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
Bolinopsidae	ムネミオブシス・レイディ	<i>Mnemiopsis leidyi</i>	×		侵入予防外来種
ナツメボヤ	ヨーロッパザラボヤ	<i>Ascidella aspersa</i>	×		重点対策外来種

(11) 植物

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

1) 防除対策外来種(沖縄県に定着しており、生態系に影響があると考えられる外来種)

①重点対策種(2)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
キク	ツルヒヨドリ(ツルギク、ミカニア・ミクランサ)	<i>Mikania micrantha</i>	○	●	緊急対策外来種
	アメリカハマグルマ(ミツバハマグルマ)	<i>Sphagneticola trilobata</i>	○		緊急対策外来種

②対策種(81)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
サンショウモ	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i>	○		重点対策外来種
アカウキクサ	外来アゾラ類	<i>Azolla</i> spp.	○	●(一部)	緊急対策外来種
モクマオウ	トクサバモクマオウ(トキワギヨリュウ、モクマオウ)	<i>Casuarina equisetifolia</i>	○		重点対策外来種
クワ	ハンノキ	<i>Artocarpus altilis</i>	○		重点対策外来種
イラクサ	コマミス(コマハコケミス、ヒレア・ミクロフィラ)	<i>Pilea microphylla</i>	○		重点対策外来種
ヤマゴボウ	ジュス・サンゴ	<i>Rivina humilis</i>	○		その他の総合対策外来種
スベリヒユ	ケツメクサ(ヒメマツバホトタン、ケツメクサ、マルバケツメクサ、ケツメクサ)	<i>Portulaca pilosa</i>	○		重点対策外来種
ツルムラサキ	アカサカスラ(マテイラカスラ、ツルアカサ)	<i>Anredera cordifolia</i>	○		
	ツルムラサキ	<i>Basella rubra</i>	○		その他の総合対策外来種
ヒユ	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	○	●	緊急対策外来種
サボテン	ドラゴンフルーツ(サンカクサボテン類)	<i>Hylocereus</i> sp.	○		
	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficusindica</i>	○		重点対策外来種
	センニンサボテン	<i>Opuntia stricta</i>	○		重点対策外来種
スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	○		重点対策外来種
ベンケイソウ	セイロンベンケイ(トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハカラメ)	<i>Bryophyllum pinnatum</i>	○		重点対策外来種
マメ	ソウシユ(タイワンアカシア)	<i>Acacia confusa</i>	○		重点対策外来種
	キンネム(キンゴウカン、タマサキセンナ)	<i>Leucaena leucocephala</i>	○		重点対策外来種
	シナノクス(アマクス)	<i>Pueraria thomsonii</i>	○		
キントラノオ	アセロラ	<i>Malpighia emarginata</i>	○		
ツリフネソウ	アフリカホウセンカ	<i>Impatiens walleriana</i>	○		重点対策外来種
ムクロジ	コフウセンカスラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> var. <i>microcarpum</i>	○		その他の総合対策外来種
アオイ	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>	○		その他の総合対策外来種
トケイソウ	クサトケイソウ(ハッシフローラ・フオエティダ、ワイルドハッシュンフルーツ)	<i>Passiflora foetida</i>	○		その他の総合対策外来種
	ヒメトケイソウ	<i>Passiflora minima</i>	○		
	ミスミトケイソウ(クロミトケイソウ)	<i>Passiflora suberosa</i> var. <i>suberosa</i>	○		
ウリ	ヤサイカラスウリ	<i>Coccinia grandis</i>	○		
フトモモ	タチバナアデク(ピタンカ)	<i>Eugenia uniflora</i>	○		その他の定着予防外来種
	テリハバンジロウ(キバンジロウ、キバンザクロ、シマフトモモ、キミバンジロウ、ストロベリークアハ)	<i>Psidium cattleianum</i>	○		重点対策外来種
	フトモモ	<i>Syzygium jambos</i>	○		その他の総合対策外来種
アリトウグサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	○	●	緊急対策外来種
セリ	ウチワセニクサ(タテバチドメクサ)	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>	○		重点対策外来種
ヤブコウジ	コウトウタチバナ(セイロンマンリョウ)	<i>Ardisia elliptica</i>	○		その他の定着予防外来種
ヒルガオ	アメリカネナシカスラ	<i>Cuscuta pentagona</i>	○		その他の総合対策外来種
	モミジハヒルガオ(タイワンアサガオ、モミジヒルガオ)	<i>Ipomoea cairica</i>	○		重点対策外来種

(11) 植物

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	
クマツヅラ	シチヘンゲ(ランタナ)	<i>Lantana camara</i>	○		重点対策外来種	
	ヒメワタレソウ(ヒメワタレ)	<i>Phyla canescens</i>	○		重点対策外来種	
	チリメンナガホソウ(ホナガソウ)	<i>Stachytarpheta dichotoma</i>	○		その他の総合対策外来種	
	フトホナガホソウ(インドナガホソウ)	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ナガホソウ	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i>	○		その他の総合対策外来種	
ナス	キタチショウセンアサガオ	<i>Brugmansia suaveolens</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ショウセンアサガオ	<i>Datura metel</i>	○		その他の総合対策外来種	
	シロバナチショウセンアサガオ(ヨウシュショウセンアサガオ、シロバナチヨウシュショウセンアサガオ)	<i>Datura stramonium</i>	○		その他の総合対策外来種	
キツネノマゴ	ヤナキハルイソウ(ムラサキイセハナビ、ルエリア・フリリアナ、リュエリア、メキシコベチュニア)	<i>Ruellia brittoniana</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ベンガルヤハス(ウリハローレルカスラ)	<i>Thunbergia grandiflora</i>	○		その他の定着予防外来種	
タヌキモ	オオバナイトタヌキモ(ウトリクラリア・キツハ)	<i>Utricularia gibba</i>	○		重点対策外来種	
キク	カッコウアサミ(カッコウアサミ)	<i>Ageratum conyzoides</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ムラサキカッコウアサミ(オオカッコウアサミ)	<i>Ageratum houstonianum</i>	○		その他の総合対策外来種	
	タチアワユキセンダングサ(オオバナノセンダングサ、シロノセンダングサ、アユキセンダングサ、オオバナノセンダングサ、ハイシロノセンダングサ、ハイアワユキセンダングサ)	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ヒマワリヒヨドリ	<i>Chromolaena odorata</i>	○		その他の総合対策外来種	
	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>	○	●	緊急対策外来種	
	ヒラギキク	<i>Pluchea indica</i>	○			
	タワダキク	<i>Pluchea odorata</i>	○		その他の総合対策外来種	
	オオハコソウ(ハナガサキク)	<i>Rudbeckia laciniata</i>	○	●	緊急対策外来種	
	シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i>	○			
	タカサゴタンポポ	<i>Taraxacum formosanum</i>	○		重点対策外来種	
	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i>	○		重点対策外来種	
	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i>	○		重点対策外来種	
	トチカガミ	オオカナタモ(アチカリス)	<i>Egeria densa</i>	○		重点対策外来種
		アマゾントチカガミ(アマゾンフロッグビット、リムノビウム・ラエビガータム)	<i>Limnium laevigatum</i>	○		重点対策外来種
ユリ	アスパラガス属の一種	<i>Asparagus</i> sp.	○			
リュウゼツラン	アオリリュウゼツラン(リュウゼツラン)	<i>Agave americana</i>	○		重点対策外来種	
	アツバチトセラン(サンセベリア、サンセベリア)	<i>Sansevieria trifasciata</i>	○		その他の定着予防外来種	
ミスアオイ	ホテイアオイ(ウォーターヒヤシンス、ホテイソウ)	<i>Eichhornia crassipes</i>	○		重点対策外来種	
イネ	ダイサンチク(タイサンチク)	<i>Bambusa vulgaris</i>	○		その他の定着予防外来種	
	モンツキカヤ(アイダガヤ、ナンゴクヒメアブラサスキ)	<i>Bothriochloa bladhii</i>	○		重点対策外来種	
	キネアキビ(キニアグラス、キニアキビ、イヌキビ)	<i>Panicum maximum</i>	○		産業管理外来種	
	シマスズメノヒエ(タリスグラス)	<i>Paspalum dilatatum</i>	○		その他の総合対策外来種	
	アメリカスズメノヒエ(ハビアグラス、オニスズメノヒエ)	<i>Paspalum notatum</i>	○		産業管理外来種	
	タチスズメノヒエ(ベイスングラス)	<i>Paspalum urvillei</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ナビアグラス(ネビアグラス、エレファントグラス、ヘルググラス)	<i>Pennisetum purpureum</i>	○		産業管理外来種	
	ホテイチク(コサンチク)	<i>Phyllostachys aurea</i>	○		産業管理外来種	
	ヨシスキ(サッカラム、ハーブルビーブルグリーター)	<i>Saccharum arundinaceum</i>	○		重点対策外来種	
	ムラサキタカオスキ	<i>Saccharum formosanum</i> var. <i>pollinioides</i>	○		その他の総合対策外来種	
	ヤシ	トウ属の一種(カラムス)	<i>Calamus</i> sp.	○		その他の総合対策外来種
シヨウカ	ハナシユクシヤ(シユクシヤ、ハタフライジンジャー)	<i>Hedychium coronarium</i>	○		その他の総合対策外来種	

(11) 植物

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
サトイモ	オウゴンカスラ(ホトス)	<i>Epipremnum aureum</i>	○		
	ホウライショウ(モンステラ)	<i>Monstera deliciosa</i>	○		
	ホ ^ク タンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>	○	●	緊急対策外来種
	オオミツバカスラ	<i>Syngonium auritum</i>	○		
	アメリカサトイモ	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	○		
カヤツリグサ	シュロカ ^ク ヤツリ(カラカサカ ^ク ヤツリ)	<i>Cyperus alternifolius</i>	○		重点対策外来種

2) 定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)

①重点予防種

該当種なし

②予防種(51)

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
イワツタ	変異種のイチイ ^ク ツタ(キラ ^ク 海藻)	<i>Caulerpa taxifolia</i>	×		侵入予防外来種
ミカツキセ ^ク ニコ ^ク ケ	ミカツキセ ^ク ニコ ^ク ケ	<i>Lumularia cruciata</i>	×		その他の総合対策外来種
ヤルマ	ヤツテ ^ク クワ	<i>Cecropia peltata</i>	×		その他の定着予防外来種
	ケクロピア ^ク ・シュレ ^ク ベ ^ク リアナ	<i>Cecropia schreberiana</i>	×		その他の定着予防外来種
タデ	ツルド ^ク タミ(カ ^ク シュウ、何 ^ク 首 ^ク 鳥)	<i>Fallopia multiflora</i>	×		その他の総合対策外来種
サボテン	ウチワサボ ^ク テン属 (但し、ウチワサボ ^ク テン、センニンサボ ^ク テンを除く)	<i>Opuntia</i> spp.	△		重点対策外来種
スイレン	ハコ ^ク ロモモ(フサ ^ク ジュンサイ、カ ^ク モンバ)	<i>Cabomba caroliniana</i>	×		重点対策外来種
マタヒ ^ク	キウイ ^ク フルツ(シナ ^ク サルナシ)	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i>	×		産業管理外来種
ケシ	ハカマ ^ク オニ ^ク ケ ^ク シ(ホ ^ク タンケ ^ク シ)	<i>Papaver bracteatum</i>	×		その他の総合対策外来種
	アツミ ^ク ケ ^ク シ	<i>Papaver somniferum</i> ssp. <i>setigerum</i>	×		その他の総合対策外来種
ヘ ^ク ン ^ク ケ ^ク イ ^ク リウ	クラ ^ク ス ^ク ラ ^ク ・ヘル ^ク ム ^ク シー	<i>Tillaea helmsii</i>	×		その他の定着予防外来種
トベ ^ク ラ	シマ ^ク ヘ ^ク ラ(トウ ^ク ヨ ^ク コ)	<i>Pitiosporum undulatum</i>	×		その他の定着予防外来種
マメ	エニ ^ク ダ ^ク (エニ ^ク ス ^ク ダ)	<i>Cytisus scoparius</i>	×		その他の総合対策外来種
ウリ	アレ ^ク チ ^ク ウ ^ク リ	<i>Sicyos angulatus</i>	×	●	緊急対策外来種
フトモモ	ム ^ク ラ ^ク サ ^ク キ ^ク フト ^ク モモ(ヨウ ^ク ミ ^ク ヤ ^ク ク ^ク ア ^ク テ ^ク ク、ム ^ク シ ^ク ケ ^ク ラ ^ク ツ ^ク ク、ム ^ク レ ^ク サ ^ク キ ^ク フト ^ク モモ)	<i>Syzgium cumini</i>	×		その他の定着予防外来種
ノホ ^ク タン	ア ^ク メ ^ク リ ^ク カ ^ク ク ^ク サ ^ク ノ ^ク ホ ^ク タン	<i>Clidemia hirta</i>	×		その他の定着予防外来種
アカハ ^ク ナ	オ ^ク オ ^ク ハ ^ク ナ ^ク ミ ^ク ス ^ク キン ^ク ハ ^ク イ ^ク などを含むル ^ク ド ^ク ウ ^ク イ ^ク キ ^ク ア ^ク ク ^ク ラ ^ク ン ^ク テイ ^ク フロ ^ク ラ	<i>Ludwigia grandiflora</i> (L. <i>grandiflora</i> ssp. <i>grandiflora</i>)	×	●	緊急対策外来種
	ア ^ク メ ^ク リ ^ク カ ^ク ミ ^ク ス ^ク ユ ^ク キ ^ク バ ^ク シ ^ク タ ^ク (ル ^ク ド ^ク ウ ^ク イ ^ク ジ ^ク ア ^ク レ ^ク ヘ ^ク ンス)	<i>Ludwigia repens</i>	×		重点対策外来種
ウ ^ク コ ^ク キ	シェ ^ク フレ ^ク ラ ^ク ・ア ^ク ク ^ク チ ^ク ノ ^ク イ ^ク ラ(ア ^ク ラ ^ク ツ ^ク サイ ^ク ア、オ ^ク ト ^ク バ ^ク ス ^ク ツ ^ク リー)	<i>Schefflera actinophylla</i>	×		その他の定着予防外来種
セ ^ク リ	ド ^ク ク ^ク ニ ^ク ジ ^ク ン	<i>Conium maculatum</i>	×		その他の総合対策外来種
	ブ ^ク ラ ^ク シ ^ク ル ^ク チ ^ク ド ^ク メ ^ク ク ^ク サ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	×	●	緊急対策外来種
モ ^ク ク ^ク セイ	ト ^ク ウ ^ク ネ ^ク ス ^ク ミ ^ク モ ^ク チ	<i>Ligustrum lucidum</i>	×		重点対策外来種
ガ ^ク ク ^ク イ ^ク モ	オ ^ク オ ^ク ハ ^ク ナ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ(イ ^ク ント ^ク ゴ ^ク ム ^ク カ ^ク ス ^ク ラ)	<i>Cryptostegia grandiflora</i>	×		その他の定着予防外来種
ヒ ^ク ル ^ク ガ ^ク オ	外 ^ク 来 ^ク ノ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ ^ク 類 (但し、ヨウ ^ク サイ ^ク 、サツ ^ク マイ ^ク モ、モ ^ク シ ^ク ヒ ^ク ル ^ク ガ ^ク オ、コ ^ク ダ ^ク チ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、コ ^ク ハ ^ク ナ ^ク ミ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、ネ ^ク コ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、ア ^ク メ ^ク リ ^ク カ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、マル ^ク ハ ^ク ア ^ク メ ^ク リ ^ク カ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、マ ^ク メ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、ト ^ク ケ ^ク ヨ ^ク ル ^ク ガ ^ク オ、コ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、ヒ ^ク メ ^ク ノ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、キ ^ク ク ^ク サ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、タ ^ク マ ^ク ザ ^ク キ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、フ ^ク ウ ^ク リ ^ク ノ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、マル ^ク ハ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、イ ^ク モ ^ク ネ ^ク ノ ^ク ホ ^ク シ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オ、ホ ^ク シ ^ク ア ^ク サ ^ク カ ^ク オを除く)	<i>Ipomoea</i> spp. (<i>Pharbitis</i> spp.)	×		重点対策外来種
ク ^ク マ ^ク ツ ^ク ツ ^ク ラ	ナ ^ク ガ ^ク ホ ^ク ソ ^ク ウ ^ク 属 (但し、チ ^ク リ ^ク マン ^ク ナ ^ク カ ^ク ホ ^ク ソ ^ク ウ ^ク 、フ ^ク ト ^ク ホ ^ク ナ ^ク ガ ^ク ホ ^ク ソ ^ク ウ ^ク 、ナ ^ク ガ ^ク ホ ^ク ソ ^ク ウ ^ク を除く)	<i>Stachytarpheta</i> spp.	×		その他の総合対策外来種

(11) 植物

定着状況
○: 定着
△: 侵入記録あり
×: 未侵入

科	和名	学名	定着状況	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分
アワコケ	イケハミス ^{ハコベ}	<i>Callitriche stagnalis</i>	×		重点対策外来種
ナス	チョウセンアサガ ^オ 属 (但し、キダチチョウセンアサガ ^オ 、チョウセンアサガ ^オ 、シロハ ^ナ チョウセンアサガ ^オ を除く) ダイオウナスビ	<i>Datura</i> spp. (<i>Brugmansia</i> spp.) <i>Solanum mauritianum</i>	×		その他の総合対策外来種 重点対策外来種
フジウツキ	フサフジウツキ ^(ニシキフジウツキ、チチフフジウツキ、フツレア)	<i>Buddleja davidii</i>	×		重点対策外来種
ゴマノハグサ	ウキアセ ^ナ (ハコハ [・] ロシテ [・] イフオリア、カラカワグサ) ハビコリハコベ ^(ク) ロツリスティグマ ^(マ) オオカワチ ^{シヤ}	<i>Bacopa rotundifolia</i> <i>Glossostigma elatinooides</i> <i>Veronica anagallis-aquatica</i>	×		その他の総合対策外来種 重点対策外来種 緊急対策外来種
ノウゼンカスラ	トラツメ(ネコノツメ)	<i>Macfadyena unguis-cati</i>	×		その他の定着予防外来種
タヌキモ	エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata</i>	×		重点対策外来種
キク	ミス ^{ヒマワリ} ナルサウキ ^ク 外来性タンホ ^ホ 種群 (但し、シロハ ^ナ タンホ ^ホ 、タカサコ ^ナ タンホ ^ホ 、アミタンホ ^ホ 、セイヨウタンホ ^ホ を除く)	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> <i>Senecio madagascariensis</i> <i>Taraxacum</i> spp.	×	●	緊急対策外来種 緊急対策外来種 重点対策外来種
オモダカ	ヒロハオモダカ ^(ジャイアントサジタリア) ナガハ ^{オモダカ} (ジャイアントサジタリア)	<i>Sagittaria platyphylla</i> <i>Sagittaria weatherbiana</i>	×		重点対策外来種 重点対策外来種
トチカガミ	クロモト ^キ (ラガ [・] ロシフォン [・] マヨール) 外来セキショウモ ^{(オオセキショウモ(ジャイアントハリスネリア)、セイヨウセキショウモに酷似した外来種)}	<i>Lagarosiphon major</i> <i>Vallisneria gigantea</i> 、 <i>Vallisneria</i> spp.	×		重点対策外来種 重点対策外来種
ユリ	ハナニラ ^(セイヨウアマナ) シンテッホ ^{ウユリ} (新鉄砲ユリ、タカサコ ^{ユリ})	<i>Iphion uniflorum</i> <i>Lilium</i> × <i>formologi</i>	×		その他の総合対策外来種 その他の総合対策外来種
リュウセツラン	アツバ ^{キミカ} ヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>	×		重点対策外来種
アヤメ	ヒメヒオウキ ^ス イセン ^(ヒメヒオウキ^スイセン、モントブレア)	<i>Crococsmia x crocosmiiflora</i>	×		その他の総合対策外来種
イグサ	ココ ^{メイ}	<i>Juncus</i> sp.	×		重点対策外来種
ツユクサ	ナハタカラクサ ^(トキワツユクサ、トラテ[・]スカンティア[・]フルミネシス)	<i>Tradescantia fluminensis</i>	×		重点対策外来種
イネ	シロガ ^{ネヨシ} (ハン ^ハ ス ^グ ラス) トクム ^キ 属 (但し、ネス ^ミ ム ^キ 、ホソム ^キ 、ホ ^ウ ム ^キ 、トクム ^キ を除く) スバル ^{テイ} チ ^属	<i>Cortaderia selloana</i> <i>Lolium</i> spp. <i>Spartina</i> spp.	×		その他の総合対策外来種 産業管理外来種 緊急対策外来種
ヤシ	シマケン ^{チャヤシ} (ユスラヤシ ^{モト} キ)	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	×		その他の定着予防外来種