

小心？ 龜殼花

沖繩縣陸地上有24種蛇類棲息，其中有8種是毒蛇，但真正具有危險性的只有4種，分別是龜殼花、沖繩烙鐵頭、先島龜殼花、台灣龜殼花。



龜殼花的顏色與圖案，會因地區與個體、脫皮狀態而異。

萬一被咬時？

1 萬一被龜殼花咬時，請勿慌張，先確認是否為龜殼花。

即使不知道蛇的種類，但若是龜殼花的話，齒痕通常會有2處（有時也有1處或3、4處），在5分鐘內傷口就會腫脹且相當疼痛。

2 確定是龜殼花的話，請大聲求救，請人協助就醫。

跑步會造成毒液加速流動，故請搭車前往醫院，或是緩步行走就醫。

3 如果要花費較長時間才能抵達醫院，請先將傷口上方輕輕綁住，留下可容一根手指穿過的空隙。

以繃帶或領帶等較寬的帶狀布料，在被咬處較接近心臟的位置，輕輕捆綁至減少血液流動的程度即可，並每隔15分鐘鬆綁1次。**嚴禁用細繩等物體用力緊緊捆綁**，如果因為害怕而用力捆綁，可能會使血液停止流動，產生反效果。



輕輕綁住，留下可容一根手指穿過的空隙。

※在山區地帶等離醫療機構較遠的地方作業時，請儘可能採取多人編制。為了以備萬一，請確認是否能收到手機訊號。

※不可為了轉移疼痛或情緒而服用鎮痛劑或飲酒。

龜殼花相關諮詢窗口

◆ 沖繩縣保健醫療部 衛生藥務課
TEL.098-866-2055

◆ 沖繩縣衛生環境研究所
TEL.098-987-8223

1 被龜殼花咬到時



2 出聲呼救



3 前往醫院



龜殼花的生態

龜殼花的活動

龜殼花為夜行性生物，白天會躲在洞穴等處，等到天色昏暗才開始出來活動。



龜殼花出沒的地方



龜殼花主要棲息在森林與草地中，市區小型公園等處也可能會有。看到隱秘處又有其食物（老鼠類）存在時，就要警惕可能會有龜殼花。

龜殼花的行動

龜殼花攻擊的時候，上半身會縮成S型做出攻擊姿態，縮起的部分能迅速伸展開來咬傷對方，但並不會跳躍。龜殼花的最大攻擊距離為身長的三分之二，請保持在此距離外的位置以確保安全。



龜殼花也很擅長爬樹與游泳，也要小心樹木上方。



在山中度假時要多加注意

龜殼花受害案件之中，在山林發生的案件相當少，只占整體大約5%而已，但在山區被咬時，前往可提供治療的醫院須花費較長時間，因此仍要特別小心。

危險的毒蛇

龜殼花
體色為黃色或白色，帶有黑色斑塊。 130~240cm

台灣龜殼花
與先島龜殼花相當類似（特定外來生物）。 80~130cm

沖繩烙鐵頭
灰色或褐色，帶有黑色斑紋。 40~80cm

沖繩腹鏈蛇
黑色，帶有白色斑紋。 80~110cm

先島龜殼花
體色為褐色，帶有黑色斑紋。 80~120cm

棲息在沖繩本島的蛇類特徵

雖然是毒蛇，但危險性較低的蛇類

日本華珊瑚蛇沖繩亞種
橘色與黑色的縱向條紋，加上白色的橫向條紋。性格溫和，不太會主動咬人。 40~55cm

琉球赤煉蛇
紅黑條紋。 130~180cm

無毒蛇

台灣黑眉錦蛇
由台灣引進的大型蛇。已在沖繩本島中部定居。 180~270cm

琉球青蛇
背部為綠色，腹部為黃色。 70~90cm

日本脊蛇
背部為褐色，腹部為黃色。 40~60cm

鉤盲蛇
全身帶有光澤的灰色，和土裡的蚯蚓極為相似。 10~20cm