

V 集計表

集計表について

(1) がん登録集計表

- 1) がん登録集計表(次頁参照)の内、全国がん登録で使用する基本集計表(「正表」という。)は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)は、登録対象となっているICD-10 のコード3桁全てを対象として詳細な集計を行っている。
- 2)(参考)表 2-2-A、表 2-2-B、表 3-1-2-A、3-1-2-B、表 10-2、表 11-1-2 は正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。
- 3)(参考)表 2-A、2-B、表 10 は正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。
- 4)(参考)表 5-C、表 5-D、表 5-E、表 5-F、表 5-G、表 5-H は、正表・付表とは別途集計した表である。
- 5)表 12、表 13 は、2016年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2021年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。
- 6)表 3、表 11 について
国勢調査年(2020、2025・・・)以外、都道府県別の85歳以上の5歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表○-2 の85歳以上まるめを、国勢調査年は、表○-1 の100歳以上まるめを利用する。

(2) 年次推移

- 1) 年次推移表: 2007～2021年 : 部位別、性別
表 1-A、表 1-B 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)
- 2) 年次推移表: 1988～2021年
年次推移表 2-1 罹患数推移 : 部位別、性別
年次推移表 2-2 粗罹患率(人口10万対)推移 : 部位別、性別
年次推移表 2-3 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)推移:部位別、性別

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	(参考)	表2-A	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
5	(参考)	表2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	(参考)	表2-B	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
8	(参考)	表2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 (小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを含む
9	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年以外 に使用
10	(参考)	表3-2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを除く
11	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年以外 に使用
12	(参考)	表3-2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを含む
13	正表	表4-A	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを除く
14	正表	表4-B	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを含む
15	正表	表5-1-A	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表5-1-B	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
17	(参考)	表5-1-C	(参考) 進展度・総合(%) : 主要部位別、発見経緯別	上皮内がんを含む
18	(参考)	表5-1-D	(参考) 胃がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度・総合(%) / 発見経緯別	上皮内がんを除く
19	(参考)	表5-1-E	(参考) 大腸がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度・総合(%) / 発見経緯別	上皮内がんを含む
20	(参考)	表5-1-F	(参考) 肺がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度・総合(%) / 発見経緯別	上皮内がんを含む
21	(参考)	表5-1-G	(参考) 乳房がん罹患 (女のみ) 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度・総合(%) / 発見経緯別	上皮内がんを含む
22	(参考)	表5-1-H	(参考) 子宮頸部がん罹患 (女のみ) 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度・総合(%) / 発見経緯別	上皮内がんを含む
23	正表	表5-2-A	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを除く
24	正表	表5-2-B	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを含む
25	正表	表5-3-A	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを除く
26	正表	表5-3-B	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを含む
27	正表	表6-A	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
28	正表	表6-B	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
29	正表	表7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを除く
30	正表	表7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを含む
31	正表	表8-A	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
32	正表	表8-B	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
33	正表	表9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別	

がん登録集計表一覧(続き)

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
34	正表	表10	年齢階級別死亡数：部位別、性別	
35	(参考)	表10-1	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合：部位別、性別	
36	(参考)	表10-2	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合：部位別、性別(小児AYA世代再掲)	
37	正表	表11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ)：部位別、性別	国勢調査年以外に使用
38	(参考)	表11-2-2	(参考) 年齢階級別死亡率(人口10万対)：部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	
39	正表	表12	5年相対生存率(%)：部位別、性別	
40	正表	表13	5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別	
41	付表	付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：詳細部位別、性別	
42	付表	付表2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)：詳細部位別、性別	
43	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細(%)：部位別	上皮内がんを除く
44	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細(%)：部位別	上皮内がんを含む
45	正表	表42-A	市町村別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを除く
46	正表	表42-B	市町村別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを含む
47	医療圏保健所一覧正表	表62-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを除く
48	医療圏保健所一覧正表	表62-B	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	罹患数				部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率(0-74歳)	
		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男	女
		総数*1	男	総数*1	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96	4,781	4,060	8,841	100.0	100.0	100.0	100.0	602.2	387.6	338.1	358.4	278.1	256.1	264.3	32.2	28.1	30.1					
口腔・咽頭	C00-C14	189	66	255	4.0	1.6	2.9	17.4	16.9	5.3	11.0	12.6	4.2	8.3	1.6	0.5	1.0						
食道	C15	138	23	161	2.9	0.6	1.8	11.0	12.0	2.0	6.8	8.8	1.5	5.1	1.1	0.2	0.7						
胃	C16	367	177	544	7.7	4.4	6.2	37.1	28.9	13.3	20.6	19.9	9.7	14.5	2.3	1.1	1.7						
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	922	591	1,513	19.3	14.6	17.1	103.1	79.4	42.1	60.4	57.5	30.4	43.7	7.1	3.5	5.3						
結腸	C18	580	433	1,013	12.1	10.7	11.5	69.0	48.7	29.7	38.9	34.6	21.2	27.8	4.2	2.4	3.3						
直腸	C19-C20	342	158	500	7.2	3.9	5.7	34.1	30.8	12.5	21.4	22.9	9.1	15.9	2.9	1.1	2.0						
肝および肝内胆管	C22	196	87	283	4.1	2.1	3.2	19.3	15.3	5.2	10.1	11.2	3.5	7.2	1.4	0.3	0.8						
胆のう・胆管	C23-C24	115	90	205	2.4	2.2	2.3	14.0	8.5	4.7	6.5	5.6	3.2	4.3	0.6	0.3	0.4						
膵臓	C25	193	162	355	4.0	4.0	4.0	24.2	15.8	9.7	12.7	11.3	6.8	9.0	1.3	0.8	1.0						
喉頭	C32	42	2	44	0.9	0.0	0.5	3.0	3.4	0.2	1.7	2.3	0.1	1.2	0.3	0.0	0.1						
肺	C33-C34	674	313	987	14.1	7.7	11.2	67.2	49.8	20.5	34.1	34.6	14.3	23.8	4.1	1.6	2.8						
皮膚	C43-C44	163	202	365	3.4	5.0	4.1	24.9	11.2	10.0	10.5	7.5	7.0	7.2	0.7	0.7	0.7						
乳房	C50	6	1,097	1,103	0.1	27.0	12.5	75.1	0.4	106.1	53.8	0.3	80.5	40.7	0.0	9.2	4.6						
子宮	C53-C55	-	391	391	-	9.6	4.4	-	-	43.9	-	-	33.8	-	-	3.6	-						
子宮頸部	C53	-	122	122	-	3.0	1.4	-	-	14.9	-	-	11.5	-	-	1.1	-						
子宮体部	C54	-	268	268	-	6.6	3.0	-	-	29.0	-	-	22.3	-	-	2.5	-						
卵巣	C56	-	129	129	-	3.2	1.5	-	-	14.5	-	-	11.9	-	-	1.3	-						
前立腺	C61	839	-	839	17.5	-	9.5	-	60.2	-	-	39.5	-	-	4.8	-	-						
膀胱	C67	106	44	150	2.2	1.1	1.7	10.2	7.7	2.5	5.0	5.6	1.7	3.5	0.7	0.2	0.4						
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	230	106	336	4.8	2.6	3.8	22.9	21.0	8.2	14.5	15.7	6.2	10.9	1.8	0.7	1.3						
脳・中枢神経系	C70-C72	30	31	61	0.6	0.8	0.7	4.2	3.6	3.3	3.4	3.5	3.0	3.2	0.2	0.3	0.3						
甲状腺	C73	36	75	111	0.8	1.8	1.3	7.6	4.0	8.4	6.3	3.4	6.7	5.0	0.4	0.6	0.5						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	184	148	332	3.8	3.6	3.8	22.6	16.2	11.7	13.8	11.9	9.4	10.6	1.3	1.0	1.1						
多発性骨髄腫	C88-C90	44	30	74	0.9	0.7	0.8	5.0	3.3	1.8	2.5	2.3	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2						
白血病	C91-C95	109	118	227	2.3	2.9	2.6	15.5	10.2	10.0	10.0	8.2	9.4	8.8	0.8	0.8	0.8						

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
 B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	罹患数										部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				沖縄県		2021年
		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		累積罹患率(0-74歳)
		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	総数*1
全部位	C00-C96 D00-D09	5,226	4,757	9,983	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	722.8	638.5	680.0	426.7	417.8	417.6	306.8	318.8	309.9	35.7	34.2	34.9	34.9	35.7	34.2	34.9	34.9	34.9		
食道	C15 D001	154	26	180	2.9	0.5	1.8	21.3	3.5	12.3	21.3	3.5	12.3	13.4	2.2	7.6	9.8	1.7	5.7	1.2	0.2	0.7	0.7	1.2	0.2	0.7	0.7	0.7		
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,177	732	1,909	22.5	15.4	19.1	162.8	98.3	130.0	162.8	98.3	130.0	103.2	54.9	78.6	75.5	39.8	57.4	9.4	4.6	7.0	7.0	9.4	4.6	7.0	7.0	7.0		
結腸*2	C18 D010	775	536	1,311	14.8	11.3	13.1	107.2	71.9	89.3	107.2	71.9	89.3	66.8	39.0	52.6	48.2	28.1	38.0	5.9	3.2	4.6	4.6	5.9	3.2	4.6	4.6	4.6		
直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	196	598	7.7	4.1	6.0	55.6	26.3	40.7	55.6	26.3	40.7	36.4	15.9	26.0	27.2	11.8	19.4	3.5	1.4	2.4	2.4	3.5	1.4	2.4	2.4	2.4		
肺	C33-C34 D021-D022	683	322	1,005	13.1	6.8	10.1	94.5	43.2	68.5	94.5	43.2	68.5	50.5	21.2	34.9	35.1	14.8	24.3	4.1	1.7	2.9	2.9	4.1	1.7	2.9	2.9	2.9		
皮膚	C43-C44 D030-D049	190	249	439	3.6	5.2	4.4	26.3	33.4	29.9	26.3	33.4	29.9	13.1	12.7	12.8	8.8	8.8	8.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
乳房	C50 D05	6	1,240	1,246	0.1	26.1	12.5	0.8	166.4	84.9	0.8	166.4	84.9	0.4	120.3	61.0	0.3	91.4	46.1	0.0	10.4	5.2	5.2	0.0	10.4	5.2	5.2	5.2		
子宮	C53-C55 D06	-	693	693	-	14.6	6.9	-	93.0	-	-	93.0	-	89.1	-	-	-	70.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	424	424	-	8.9	4.2	-	56.9	-	-	56.9	-	60.2	-	-	-	48.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	209	70	279	4.0	1.5	2.8	28.9	9.4	19.0	28.9	9.4	19.0	16.0	4.3	9.9	11.3	2.9	7.0	1.4	0.3	0.8	0.8	1.4	0.3	0.8	0.8	0.8		

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2021年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	11	3	6	8	8	15	25	30	55	118	190	290	499	738	923	615	594	441	171	35	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	189	0	0	0	2	0	3	0	2	5	14	18	29	34	36	17	14	13	2	0	0	0
	食道	C15	138	0	0	0	0	0	0	0	3	9	6	12	18	28	25	14	10	8	4	1	0	0
	胃	C16	367	0	0	0	0	0	2	2	4	8	7	24	36	58	67	55	57	28	18	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	922	0	0	0	1	0	4	7	12	23	58	74	126	159	184	113	82	50	24	4	0	0
	結腸	C18	580	0	0	0	1	0	4	5	6	15	22	46	62	101	121	81	61	37	16	1	0	0
	直腸	C19-C20	342	0	0	0	0	0	0	2	6	8	36	28	64	58	63	32	21	13	8	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	196	1	0	1	0	0	0	0	2	3	7	12	23	38	36	18	24	26	3	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	115	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	9	19	14	23	20	15	4	2	0	0
	膵臓	C25	193	0	0	1	0	0	0	0	1	6	9	14	24	27	37	28	18	20	7	0	0	0
	喉頭	C32	42	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	7	8	5	10	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	674	0	0	0	0	1	1	0	4	13	22	32	51	103	141	87	86	85	40	7	1	0
	皮膚	C43-C44	163	0	0	0	0	0	1	2	2	4	9	7	20	19	15	35	27	15	4	2	0	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0
	前立腺	C61	839	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	26	59	114	218	146	145	90	24	4	1	0
	膀胱	C67	106	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	13	22	18	9	13	16	5	1	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	230	1	0	1	0	1	2	2	5	12	17	17	34	34	41	28	16	13	5	0	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	2	1	0	5	0	2	1	2	1	2	1	2	2	3	5	3	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	36	0	0	1	0	1	2	1	0	4	4	3	6	2	7	2	1	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	184	0	0	1	1	0	2	3	6	6	9	13	25	27	23	22	20	10	10	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	5	5	5	8	10	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	109	2	2	0	1	0	2	4	3	6	3	9	12	18	15	10	8	12	1	1	0	0
女	全部位	C00-C96	4,060	12	4	3	12	13	17	45	67	169	267	263	301	400	478	547	437	331	242	90	11	0
	口腔・咽頭	C00-C14	66	0	0	0	0	1	0	0	2	4	8	2	6	12	6	5	2	8	5	3	1	0
	食道	C15	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	6	5	1	1	1	0	0	0	0
	胃	C16	177	0	0	0	0	0	1	5	5	8	7	9	20	23	23	20	20	14	18	4	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	591	0	0	0	0	2	4	2	15	20	25	37	49	78	92	56	92	51	54	12	1	0
	結腸	C18	433	0	0	0	1	0	3	2	12	15	16	25	30	50	70	38	71	40	48	10	1	0
	直腸	C19-C20	158	0	0	0	0	1	1	0	3	5	9	12	19	28	22	18	21	11	6	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	87	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	13	18	19	13	3	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	90	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	6	5	12	6	23	15	8	5	3	0
	膵臓	C25	162	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	12	12	22	19	18	17	28	22	6	0	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	313	0	0	0	0	0	1	2	5	10	9	22	20	33	48	32	53	35	33	8	2	0
	皮膚	C43-C44	202	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	6	12	12	21	14	33	33	29	26	4	0
	乳房	C50	1,097	0	0	0	0	0	10	18	77	135	93	96	136	137	160	87	77	45	22	4	0	0
	子宮	C53-C55	391	0	0	0	0	0	0	15	22	27	41	59	55	38	31	23	15	9	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	122	0	0	0	0	0	7	13	14	18	16	12	13	9	5	10	1	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	268	0	0	0	0	0	8	9	13	23	43	40	29	26	26	13	14	6	1	0	0	0
	卵巣	C56	129	0	0	1	0	5	4	3	4	12	14	15	15	12	19	2	5	3	3	1	0	0
	膀胱	C67	44	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	2	4	2	5	7	5	3	9	5	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	106	1	0	0	0	0	1	2	1	4	8	8	10	12	16	13	10	11	6	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	31	0	2	1	1	1	0	3	2	6	10	9	7	5	7	8	5	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	75	0	0	0	1	2	1	3	2	6	5	11	11	18	23	9	14	23	12	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	148	1	0	0	2	3	4	2	1	5	3	5	11	18	23	9	14	23	12	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	3	3	9	4	0	1	0	0
	白血病	C91-C95	118	8	2	1	3	0	2	1	4	3	3	4	9	12	14	11	17	16	5	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	8,841	23	7	9	20	21	32	70	97	224	385	453	591	899	1,216	1,470	966	1,031	772	413	125	17	0
	口腔・咽頭	C00-C14	255	0	0	0	0	3	1	3	0	4	9	22	20	35	46	42	22	16	21	7	3	1	0
	食道	C15	161	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	6	13	24	34	30	15	11	9	4	1	0	0
	胃	C16	544	0	0	0	0	0	0	3	7	9	16	14	33	56	81	90	75	77	42	36	5	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,513	0	0	0	2	0	3	8	9	27	43	83	111	175	237	276	169	174	101	78	16	1	0
	結腸	C18	1,013	0	0	0	2	0	2	7	7	18	30	38	71	92	151	191	119	132	77	64	11	1	0
	直腸	C19-C20	500	0	0	0	0	0	1	1	2	9	13	45	40	83	86	85	50	42	24	14	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	283	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	8	13	29	47	49	36	43	39	6	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	205	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	15	24	26	29	43	30	12	7	3	0
	膵臓	C25	355	0	0	1	0	0	0	2	2	8	11	26	36	36	49	56	46	35	48	29	6	0	0
	喉頭	C32	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	9	8	5	10	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	987	0	0	0	0	0	1	2	2	9	23	31	54	71	136	189	119	139	120	73	15	3	0
	皮膚	C43-C44	365	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	15	19	32	40	29	68	60	44	30	6	0
	乳房	C50	1,103	0	0	0	0	0	0	10	18	77	135	94	96	136	139	161	87	77	46	23	4	0	0
	子宮	C53-C55	391	0	0	0	0	0	0	15	22	27	41	59	55	53	38	31	23	15	9	2	1	0	0
	子宮頸部	C53	122	0	0	0	0	0	0	7	13	14	18	16	12	13	9	5	10	1	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	268	0	0	0	0	0	0	8	9	13	23	43	43	40	29	26	13	14	6	1	0	0	0
	卵巣	C56	129	0	0	1	0	5	4	3	4	12	14	15	11	15	12	19	2	5	3	3	1	0	0
	前立腺	C61	839	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	26	59	114	218	146	145	90	24	4	1	0
	膀胱	C67	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	17	24	23	16	18	19	14	6	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	336	2	0	1	0	0	1	3	4	6	16	25	25	44	46	57	41	26	24	11	3	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	61	2	3	1	6	1	0	2	3	2	1	3	3	4	9	5	9	3	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	111	0	0	1	1	3	3	4	3	6	14	13	10	11	9	14	10	6	3	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	332	1	0	1	3	4	4	4	4	11	9	14	24	36	45	46	31	34	33	22	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	11	8	8	17	14	1	1	0	0
	白血病	C91-C95	227	10	4	1	4	0	2	3	5	7	9	6	13	21	30	29	21	25	28	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患者、部位割合(%):性別、年齢階級別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2021年

性別	部位	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	4,781	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	口腔・咽頭	189	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	12.0	0.0	3.6	4.2	7.4	6.2	5.8	4.6	3.9	2.8	2.4	2.9	1.2	0.0	0.0	-	
	食道	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	7.6	3.2	4.1	3.6	3.8	2.7	2.3	1.7	1.8	2.3	2.9	0.0	-	
	胃	367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	6.7	7.3	6.8	3.7	8.3	7.2	7.9	7.3	8.9	9.6	6.3	10.5	2.9	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)	922	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	6.7	16.0	23.3	21.8	19.5	30.5	25.5	25.3	21.5	19.9	18.4	13.8	11.3	14.0	11.4	0.0	-	
	結腸	580	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	6.7	16.0	16.7	10.9	12.7	11.6	15.9	12.4	13.7	13.1	13.2	10.3	8.4	9.4	2.9	0.0	-	
	直腸	342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	10.9	6.8	18.9	9.7	12.8	7.9	6.8	5.2	3.5	2.9	4.7	8.6	0.0	-	
	肝および肝内胆管	196	9.1	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	3.7	4.1	4.6	5.1	3.9	2.9	4.0	5.9	1.8	5.7	0.0	-	
	胆のう・胆管	115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.8	1.6	1.4	1.8	2.6	1.5	3.7	3.4	3.4	2.3	5.7	0.0	-	
	膵臓	193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	5.1	4.7	4.8	4.8	3.7	4.0	4.6	3.0	4.5	4.1	0.0	0.0	-	
	C25	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	1.7	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	-	
	C32	674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.0	0.0	7.3	11.0	11.6	11.0	10.2	14.0	15.3	14.1	14.5	19.3	23.4	20.0	16.7	-	
	C33-C34	163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.7	3.6	0.8	2.1	3.1	1.4	2.7	2.1	2.4	5.9	6.1	8.8	11.4	33.3	-	
	C43-C44	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	-	
	C50	839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.8	1.7	4.2	9.0	11.8	15.4	23.6	23.7	24.4	20.4	14.0	11.4	16.7	-	
	C61	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.7	2.6	3.0	2.0	1.5	2.2	3.6	2.9	2.9	0.0	-	
	C67	230	9.1	0.0	16.7	0.0	0.0	6.7	8.0	6.7	9.1	10.2	8.9	5.9	6.8	4.6	4.4	4.6	2.7	2.9	2.9	0.0	16.7	-	
	C64-C66 C68	30	18.2	33.3	0.0	62.5	0.0	0.0	8.0	0.0	1.8	0.8	0.5	0.7	0.2	0.3	0.3	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	-	
	C70-C72	36	0.0	0.0	16.7	0.0	12.5	13.3	4.0	3.3	0.0	3.4	2.1	1.0	1.2	0.3	0.8	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-	
	C73	184	0.0	0.0	16.7	12.5	12.5	0.0	8.0	10.0	10.9	5.1	4.7	4.5	5.0	3.7	2.5	3.6	3.4	2.3	5.8	14.3	0.0	-	
	C81-C85 C96	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.5	1.0	0.4	0.7	0.5	0.8	1.3	2.3	0.6	0.0	0.0	-	
	C88-C90	109	18.2	66.7	0.0	12.5	0.0	0.0	8.0	13.3	5.5	5.1	1.6	3.1	2.4	2.4	1.6	1.6	1.3	2.7	0.6	2.9	0.0	-	
	C91-C95	4,060	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	C00-C96	66	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	5.9	0.0	0.0	1.2	1.5	3.0	0.7	1.5	2.5	1.1	1.4	0.5	2.4	2.1	3.3	9.1	-	
	C00-C14	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.5	1.3	0.9	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	-	
	C15	177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.5	3.0	3.0	2.7	3.0	5.0	4.8	4.2	5.7	4.6	4.2	7.4	4.4	0.0	-	
	C16	591	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	11.8	8.9	3.0	8.9	7.5	9.5	12.3	12.3	16.3	16.8	16.0	21.1	15.4	22.3	13.3	9.1	-	
	C18-C20	433	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	5.9	6.7	3.0	7.1	5.6	6.1	8.3	7.5	10.5	12.8	10.8	16.2	12.1	19.8	11.1	9.1	-	
	結腸	158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	2.2	0.0	1.8	1.9	3.4	4.0	4.8	5.9	4.0	5.1	4.8	3.3	2.5	2.2	0.0	-	
	直腸	87	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.5	1.9	2.4	5.1	4.3	3.9	1.2	3.3	0.0	-	
	肝および肝内胆管	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	1.5	1.0	2.2	1.7	5.3	4.5	3.3	5.6	27.3	-	
	胆のう・胆管	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.7	0.8	0.4	3.0	4.6	3.5	5.1	3.9	8.5	9.1	6.7	0.0	-	
	膵臓	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	C32	313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	3.0	3.7	3.4	7.3	5.0	6.9	8.8	9.1	12.1	10.6	13.6	8.9	18.2	-	
	C33-C34	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.5	0.6	1.9	1.5	2.0	3.0	2.5	3.8	4.0	7.6	10.0	12.0	28.9	36.4	-	
	C43-C44	1,097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	26.9	45.6	50.6	35.4	31.9	34.0	28.7	29.3	24.8	17.6	13.6	9.1	4.4	0.0	-	
	C50	391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	32.8	16.0	15.4	22.4	18.3	13.3	7.9	5.7	6.6	3.4	2.7	0.8	1.1	0.0	-	
	C53-C55	122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	19.4	8.3	6.7	6.1	4.0	3.3	1.9	0.9	2.8	0.2	0.9	0.4	0.0	0.0	-	
	C53	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	13.4	7.7	8.6	16.3	14.3	10.0	6.1	4.8	3.7	3.2	1.8	0.4	0.0	0.0	-	
	C54	129	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	38.5	6.7	6.0	7.1	5.2	5.7	3.7	3.8	2.5	3.5	0.6	1.1	0.9	1.2	1.1	0.0	-	
	C56	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	0.7	1.0	0.4	0.9	2.0	1.1	0.9	3.7	5.6	0.0	-	
	C67	106	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	0.6	1.5	3.0	2.7	2.5	2.5	2.9	3.7	2.3	3.3	2.5	3.3	0.0	-	
	C64-C66 C68	31	0.0	50.0	33.3	8.3	7.7	0.0	0.0	4.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	0.4	1.1	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	-	
	C70-C72	75	0.0	0.0	0.0	8.3	15.4	5.9	6.7	3.0	3.6	3.7	3.4	2.3	1.3	1.5	1.3	2.3	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	-	
	C73	148	8.3	0.0	0.0	16.7	23.1	23.5	4.4	1.5	3.0	1.1	1.9	3.7	2.8	3.8	4.2	2.6	3.2	6.9	5.0	1.1	0.0	-	
	C81-C85 C96	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.3	0.5	0.9	2.1	1.2	0.0	1.1	0.0	-	
	C88-C90	118	66.7	50.0	33.3	25.0	0.0	11.8	2.2	1.5	2.4	1.1	1.1	1.1	1.3	2.3	2.5	2.6	3.1	3.9	4.8	2.1	2.2	0.0	-
	C91-C95																								-

*1 総数は年齢不詳を含む

(参考)表2-2.罹患数、部位割合(%) :性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

		沖縄県作成												2021年									
性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96	4,781	11	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	30	100.0	20	100.0	86	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	189	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	5	5.8
	食道	C15	138	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	367	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	2	6.7	0	0.0	4	4.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	922	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.7	4	16.0	7	23.3	0	0.0	13	15.1
	結腸	C18	580	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.7	4	16.0	5	16.7	0	0.0	11	12.8
	直腸	C19-C20	342	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	2.3
	肝および肝内胆管	C22	196	1	9.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	115	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	193	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	5.0	1	1.2
	喉頭	C32	42	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	674	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3
	皮膚	C43-C44	163	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	6.7	0	0.0	3	3.5
	乳房	C50	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	839	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	膀胱	C67	106	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	230	1	9.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	8.0	2	6.7	2	10.0	5	5.8
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	2	18.2	1	33.3	0	0.0	5	62.5	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	3	15.0	7	8.1
	甲状腺	C73	36	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	2	13.3	1	4.0	1	3.3	1	5.0	5	5.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	184	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	12.5	0	0.0	2	8.0	3	10.0	1	5.0	7	8.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	109	2	18.2	2	66.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	8.0	4	13.3	4	20.0	7	8.1
女	全部位	C00-C96	4,060	12	100.0	4	100.0	3	100.0	12	100.0	13	100.0	17	100.0	45	100.0	67	100.0	19	100.0	154	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	66	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
	食道	C15	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	177	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	5	7.5	0	0.0	6	3.9
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	591	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	11.8	4	8.9	2	3.0	0	0.0	9	5.8
	結腸	C18	433	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	5.9	3	6.7	2	3.0	0	0.0	7	4.5
	直腸	C19-C20	158	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	1.3
	肝および肝内胆管	C22	87	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	162	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.6
	喉頭	C32	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	313	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.0	0	0.0	3	1.9
	皮膚	C43-C44	202	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.5	0	0.0	2	1.3
	乳房	C50	1,097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	22.2	18	26.9	0	0.0	28	18.2
	子宮	C53-C55	391	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	33.3	22	32.8	0	0.0	37	24.0
	子宮頸部	C53	122	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	15.6	13	19.4	0	0.0	20	13.0
	子宮体部	C54	268	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	17.8	9	13.4	0	0.0	17	11.0
	卵巣	C56	129	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	5	38.5	4	23.5	3	6.7	4	6.0	1	5.3	16	10.4
	膀胱	C67	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	106	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.0	1	5.3	3	1.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	31	0	0.0	2	50.0	1	33.3	1	8.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	3	4.5	3	15.8	5	3.2
	甲状腺	C73	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	15.4	1	5.9	3	6.7	2	3.0	0	0.0	9	5.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	16.7	3	23.1	4	23.5	2	4.4	1	1.5	1	5.3	12	7.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	118	8	66.7	2	50.0	1	33.3	3	25.0	0	0.0	2	11.8	1	2.2	1	1.5	11	57.9	7	4.5
総数*2	全部位	C00-C96	8,841	23	100.0	7	100.0	9	100.0	20	100.0	21	100.0	32	100.0	70	100.0	97	100.0	39	100.0	240	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	255	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	1	3.1	3	4.3	0	0.0	0	0.0	7	2.9
	食道	C15	161	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	544	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	7	7.2	0	0.0	10	4.2
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,513	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	3	9.4	8	11.4	9	9.3	0	0.0	22	9.2
	結腸	C18	1,013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	2	6.3	7	10.0	7	7.2	0	0.0	18	7.5
	直腸	C19-C20	500	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	1.4	2	2.1	0	0.0	4	1.7
	肝および肝内胆管	C22	283	2	8.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	205	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	355	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	2.6	2	0.8
	喉頭	C32	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	987	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0													

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,226	11	3	6	8	10	15	25	32	64	137	224	321	555	833	997	663	637	461	183	35	6	0
	食道	C15 D001	154	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	16	18	29	27	15	12	10	5	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,177	0	0	0	1	1	1	4	9	19	37	82	92	166	224	222	135	98	55	27	4	0	0
	結腸*2	C18 D010	775	0	0	0	1	1	1	4	5	11	23	43	60	96	148	148	99	74	41	19	1	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	39	32	70	76	74	36	24	14	8	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	683	0	0	0	0	0	1	1	0	4	13	22	33	52	105	144	88	87	85	40	7	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	190	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	10	7	23	24	18	40	31	18	4	2	0
	乳房	C50 D05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	209	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	24	41	37	26	24	25	9	1	0	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,757	12	4	3	14	15	40	88	140	250	331	325	338	451	546	611	392	480	359	254	93	11	0
	食道	C15 D001	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	6	6	2	1	1	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	732	0	0	0	1	0	2	5	4	18	34	41	51	60	101	112	68	108	57	57	12	1	0
	結腸*2	C18 D010	536	0	0	0	1	0	1	4	4	14	27	26	34	36	66	85	49	85	45	48	10	1	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	196	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	15	17	24	35	27	19	23	12	9	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	322	0	0	0	0	0	0	2	2	6	10	9	22	20	34	51	32	56	35	33	8	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	249	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	9	16	16	23	20	41	41	37	28	4	0
	乳房	C50 D05	1,240	0	0	0	0	0	0	11	23	88	147	112	103	158	158	179	98	84	52	22	5	0	0
	子宮	C53-C55 D06	693	0	0	0	2	2	23	54	87	91	76	84	66	64	50	38	26	16	10	3	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	424	0	0	0	2	2	23	46	78	78	53	41	23	24	21	12	13	2	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	70	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	5	11	11	9	7	9	5	0	0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,983	23	7	9	22	25	55	113	172	314	468	549	659	1,006	1,379	1,608	1,055	1,117	820	437	128	17	0
	食道	C15 D001	180	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	7	17	24	35	33	17	13	11	5	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,909	0	0	0	2	1	3	9	13	37	71	123	143	226	325	334	203	206	112	84	16	1	0
	結腸*2	C18 D010	1,311	0	0	0	2	1	2	8	9	25	50	69	94	132	214	233	148	159	86	67	11	1	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	598	0	0	0	0	0	1	1	4	12	21	54	49	94	111	101	55	47	26	17	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,005	0	0	0	0	0	1	3	2	10	23	31	55	72	139	195	120	143	120	73	15	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	439	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	11	19	23	39	47	38	81	72	55	32	6	0
	乳房	C50 D05	1,246	0	0	0	0	0	0	11	23	88	147	113	103	158	160	180	98	84	53	23	5	0	0
	子宮	C53-C55 D06	693	0	0	0	2	2	23	54	87	91	76	84	66	64	50	38	26	16	10	3	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	424	0	0	0	2	2	23	46	78	78	53	41	23	24	21	12	13	2	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	279	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	12	29	46	48	37	33	32	18	6	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%)：性別、年齢階級別

B. 上皮内がんを含む

沖繩県作成 2021年

性別	部位	10D-10	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	5,226	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	食道	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	8.0	3.1	5.0	3.2	3.5	2.7	2.3	1.9	2.2	2.7	2.9	0.0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	1,177	0.0	0.0	12.5	10.0	6.7	16.0	28.1	29.7	27.0	36.6	28.7	29.9	26.9	22.3	20.4	15.4	11.9	14.8	11.4	0.0	0.0
	結腸*2	775	0.0	0.0	12.5	10.0	6.7	16.0	15.6	17.2	16.8	19.2	18.7	17.3	17.8	14.8	14.9	11.6	8.9	10.4	2.9	0.0	0.0
	直腸*2	402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	10.2	17.4	10.0	12.6	9.1	7.4	5.4	3.8	3.0	4.4	8.6	0.0	0.0
	肺	683	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.0	0.0	6.3	9.5	9.8	10.3	9.4	12.6	14.4	13.3	13.7	18.4	21.9	20.0	16.7	0.0
	皮膚	190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.3	3.1	1.5	2.7	3.1	1.3	2.8	2.4	2.7	6.3	6.7	9.8	11.4	33.3	0.0
	乳房	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0
	膀胱	209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	3.6	2.8	4.3	4.9	3.7	3.9	3.8	5.4	4.9	2.9	0.0	0.0
	全部位	4,757	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	食道	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	1.3	1.1	1.0	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	732	0.0	0.0	7.1	0.0	5.0	5.7	2.9	7.2	10.3	12.6	15.1	13.3	18.5	18.3	17.3	22.5	15.9	22.4	12.9	9.1	0.0
	結腸*2	536	0.0	0.0	7.1	0.0	2.5	4.5	2.9	5.6	8.2	8.0	10.1	8.0	12.1	13.9	12.5	17.7	12.5	18.9	10.8	9.1	0.0
	直腸*2	196	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.1	0.0	1.6	2.1	4.6	5.0	5.3	6.4	4.4	4.8	4.8	3.3	3.5	2.2	0.0	0.0
	肺	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	2.4	3.0	2.8	6.5	4.4	6.2	8.3	8.2	11.7	9.7	13.0	8.6	18.2	0.0
	皮膚	249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	0.4	1.5	1.5	2.7	3.5	2.9	3.8	5.1	8.5	11.4	14.6	30.1	36.4	0.0
	乳房	1,240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	16.4	35.2	44.4	34.5	30.5	35.0	28.9	29.3	25.0	17.5	14.5	8.7	5.4	0.0	0.0
	子宮	693	0.0	0.0	14.3	13.3	57.5	61.4	62.1	36.4	23.0	25.8	19.5	14.2	9.2	6.2	6.6	3.3	2.8	1.2	1.1	0.0	0.0
	子宮頸部	424	0.0	0.0	14.3	13.3	57.5	52.3	55.7	31.2	16.0	12.6	6.8	5.3	3.8	2.0	3.3	0.4	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0
	膀胱	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.9	0.9	1.1	0.9	1.8	2.8	1.9	1.9	3.5	5.4	0.0	0.0
	全部位	9,983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	食道	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.3	2.6	2.4	2.5	2.1	1.6	1.2	1.3	1.1	0.8	0.0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	1,909	0.0	0.0	9.1	4.0	5.5	8.0	7.6	11.8	15.2	22.4	21.7	22.5	23.6	20.8	19.2	18.4	13.7	19.2	12.5	5.9	0.0
	結腸*2	1,311	0.0	0.0	9.1	4.0	3.6	7.1	5.2	8.0	10.7	12.6	14.3	13.1	15.5	14.5	14.0	14.2	10.5	15.3	8.6	5.9	0.0
	直腸*2	598	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	2.3	3.8	4.5	9.8	7.4	9.3	8.0	6.3	5.2	4.2	3.2	3.9	3.9	0.0	0.0
	肺	1,005	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.7	1.2	3.2	4.9	5.6	8.3	7.2	10.1	12.1	11.4	12.8	14.6	16.7	11.7	17.6	0.0
	皮膚	439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.3	1.0	1.5	2.0	2.9	2.3	2.8	2.9	3.6	7.3	8.8	12.6	25.0	35.3	0.0
	乳房	1,246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.4	28.0	31.4	20.6	15.6	15.7	11.6	11.2	9.3	7.5	6.5	5.3	3.9	0.0	0.0
	子宮	693	0.0	0.0	9.1	8.0	41.8	47.8	50.6	29.0	16.2	15.3	10.0	6.4	3.6	2.4	2.5	1.4	1.2	0.7	0.8	0.0	0.0
	子宮頸部	424	0.0	0.0	9.1	8.0	41.8	40.7	45.3	24.8	11.3	7.5	3.5	2.4	1.5	0.7	1.2	0.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
	膀胱	279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	2.0	1.8	2.9	3.3	3.0	3.5	3.0	3.9	4.1	4.7	0.0	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2-2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2021年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	総数*1		0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計			
			罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,226	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0	10	100.0	15	100.0	25	100.0	32	100.0	20	100.0	90	100.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15 D001	154	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,177	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	10.0	1	10.0	4	16.0	9	28.1	0	0.0	16	17.8	0	0.0	16	17.8
	結腸*2	C18 D010	775	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	10.0	1	10.0	4	16.0	5	15.6	0	0.0	12	13.3	0	0.0	12	13.3
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	4	4.4	0	0.0	4	4.4
	肺	C33-C34 D021-D022	683	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	2.2
	皮膚	C43-C44 D030-D049	190	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	6.3	0	0.0	3	3.3	0	0.0	3	3.3
	乳房	C50 D05	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	209	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,757	100.0	4	100.0	3	100.0	14	100.0	15	100.0	40	100.0	88	100.0	140	100.0	19	100.0	297	100.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15 D001	26	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	732	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	5.0	5	5.7	4	2.9	0	0.0	12	4.0	0	0.0	12	4.0
	結腸*2	C18 D010	536	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.5	4	4.5	4	2.9	0	0.0	10	3.4	0	0.0	10	3.4
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	196	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.7
	肺	C33-C34 D021-D022	322	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	1.4	0	0.0	4	1.3	0	0.0	4	1.3
	皮膚	C43-C44 D030-D049	249	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	1.4	0	0.0	3	1.0	0	0.0	3	1.0
	乳房	C50 D05	1,240	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	12.5	23	16.4	0	0.0	34	11.4	0	0.0	34	11.4
	子宮	C53-C55 D06	693	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	13.3	23	57.5	54	61.4	87	62.1	0	0.0	168	56.6	0	0.0	168	56.6
	子宮頸部	C53 D06	424	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	13.3	23	57.5	46	52.3	78	55.7	0	0.0	151	50.8	0	0.0	151	50.8
	膀胱	C67 D090	70	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,983	23	100.0	7	100.0	9	100.0	22	100.0	55	100.0	113	100.0	172	100.0	39	100.0	387	100.0	0	0.0	0	0.0	
	食道	C15 D001	180	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,909	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.0	3	5.5	9	8.0	13	7.6	0	0.0	28	7.2	0	0.0	28	7.2
	結腸*2	C18 D010	1,311	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.0	2	3.6	8	7.1	9	5.2	0	0.0	22	5.7	0	0.0	22	5.7
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	598	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	0.9	4	2.3	0	0.0	6	1.6	0	0.0	6	1.6
	肺	C33-C34 D021-D022	1,005	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	2.7	2	1.2	0	0.0	6	1.6	0	0.0	6	1.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	439	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	4	2.3	0	0.0	6	1.6	0	0.0	6	1.6
	乳房	C50 D05	1,246	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	9.7	23	13.4	0	0.0	34	8.8	0	0.0	34	8.8
	子宮	C53-C55 D06	693	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	8.0	23	41.8	54	47.8	87	50.6	0	0.0	168	43.4	0	0.0	168	43.4
	子宮頸部	C53 D06	424	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	8.0	23	41.8	46	40.7	78	45.3	0	0.0	151	39.0	0	0.0	151	39.0
	膀胱	C67 D090	279	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別, 性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	661.3	28.2	7.0	14.3	20.0	21.6	39.5	59.5	63.8	112.2	214.5	387.8	674.4	1,084.8	1,570.2	2,146.5	2,795.5	2,828.6	3,436.8	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	7.1	0.0	4.1	9.1	28.6	41.9	63.0	72.3	83.7	77.3	66.7	78.9	-	
	食道	C15	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	16.4	12.2	27.9	59.6	58.1	63.6	47.6	68.4	-	-	
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.3	8.2	14.5	14.3	55.8	78.3	123.4	155.8	250.0	271.4	247.4	-	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	127.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	9.5	14.9	24.5	41.8	118.4	172.1	273.9	338.3	427.9	513.6	390.5	410.5	-	
	結腸	C18	80.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	9.5	10.6	12.2	27.3	44.9	107.0	134.8	214.9	281.4	368.2	290.5	284.2	-	
	直腸	C19-C20	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	12.2	14.5	73.5	65.1	139.1	123.4	146.5	145.5	100.0	126.3	-	
	肝および肝内胆管	C22	27.1	2.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.5	14.3	27.9	50.0	80.9	83.7	81.8	114.3	163.2	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	6.1	9.3	19.6	40.4	32.6	104.5	95.2	110.5	-	
	膵臓	C25	26.7	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	10.9	18.4	32.6	52.2	57.4	86.0	127.3	85.7	142.1	-	
	喉頭	C32	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.6	2.0	4.7	8.7	14.9	18.6	22.7	47.6	10.5	-	
	肺	C33-C34	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	8.2	23.6	44.9	74.4	110.9	219.1	327.9	395.5	409.5	700.0	-	
	皮膚	C43-C44	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	4.1	1.8	8.2	20.9	15.2	42.6	44.2	68.2	166.7	252.6	-	
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.3	2.3	0.0	0.0	10.5	-	
	前立腺	C61	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	3.6	16.3	60.5	128.3	242.6	507.0	663.6	690.5	626.3	-	
	膀胱	C67	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.1	11.6	28.3	48.8	41.9	40.9	61.9	115.8	-	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	31.8	2.6	0.0	2.4	0.0	0.0	2.6	4.8	4.3	10.2	21.8	34.7	39.5	73.9	72.3	95.3	127.3	76.2	100.0	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	5.1	2.3	0.0	12.5	0.0	0.0	4.8	0.0	2.0	1.8	2.0	4.7	2.2	4.3	7.0	22.7	14.3	5.3	-	
	甲状腺	C73	5.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	5.3	2.4	2.1	0.0	7.3	8.2	7.0	13.0	4.3	16.3	9.1	4.8	5.3	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	25.4	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.0	4.8	6.4	12.2	10.9	18.4	30.2	54.3	57.4	53.5	100.0	95.2	131.6	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	2.0	7.0	4.3	10.6	11.6	22.7	38.1	57.9	-	
	白血病	C91-C95	15.1	5.1	4.7	0.0	2.5	0.0	0.0	4.8	8.5	6.1	10.9	6.1	20.9	26.1	38.3	34.9	45.5	38.1	73.7	-	
女	全部位	C00-C96	545.0	32.4	9.8	7.3	31.6	37.1	44.7	107.1	139.6	344.9	503.8	536.7	700.0	888.9	1,017.0	1,215.6	1,404.0	1,560.7	1,885.0	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	0.0	0.0	4.1	7.5	16.3	4.7	13.3	25.5	13.3	20.0	7.1	42.5	-	
	食道	C15	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.3	13.3	12.8	11.1	4.0	3.6	2.5	-	
	胃	C16	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	10.4	10.2	15.1	14.3	20.9	44.4	48.9	51.1	80.0	71.4	90.0	-	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	79.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	9.5	4.2	30.6	37.7	51.0	86.0	108.9	166.0	204.4	224.0	328.6	295.0	-	
	結腸	C18	58.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	7.1	4.2	24.5	28.3	32.7	58.1	66.7	106.4	155.6	152.0	253.6	247.5	-	
	直腸	C19-C20	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	6.1	9.4	18.4	27.9	42.2	59.6	48.9	72.0	75.0	47.5	-	
	肝および肝内胆管	C22	11.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	13.3	19.1	28.9	72.0	67.9	47.5	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	10.2	0.0	13.3	10.6	26.7	24.0	82.1	77.5	-	
	膵臓	C25	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	3.8	4.1	27.9	26.7	46.8	42.2	72.0	60.7	140.0	-	
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	10.2	18.9	18.4	51.2	44.4	70.2	106.7	128.0	189.3	195.0	-	
	皮膚	C43-C44	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.0	9.4	8.2	14.0	26.7	25.5	46.7	56.0	117.9	230.0	-	
	乳房	C50	147.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	37.5	157.1	254.7	189.8	223.3	302.2	291.5	355.6	348.0	275.0	177.5	-	
	子宮	C53-C55	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	45.8	55.1	77.4	120.4	127.9	117.8	80.9	68.9	92.0	53.6	30.0	-	
	子宮頸部	C53	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	27.1	28.6	34.0	32.7	27.9	28.9	19.1	11.1	40.0	3.6	10.0	-	
	子宮体部	C54	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	18.8	26.5	43.4	87.8	100.0	88.9	61.7	57.8	52.0	50.0	17.5	-	
	卵巣	C56	17.3	0.0	0.0	2.4	0.0	14.3	10.5	7.1	8.3	24.5	26.4	30.6	25.6	33.3	25.5	42.2	8.0	17.9	17.5	-	
	膀胱	C67	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.5	16.3	18.6	22.2	25.5	35.6	52.0	35.7	50.0	-	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	2.0	4.2	10.2	18.9	18.4	44.4	70.2	106.7	128.0	189.3	195.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	0.0	4.9	2.4	2.6	2.9	0.0	0.0	6.3	2.0	0.0	4.1	2.3	6.7	14.9	4.4	16.0	0.0	7.5	-	
	甲状腺	C73	10.1	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	2.6	7.1	4.2	12.2	18.9	18.4	16.3	11.1	14.9	15.6	32.0	17.9	5.0	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	19.9	2.7	0.0	0.0	5.3	8.6	10.5	4.8	2.1	10.2	5.7	10.2	25.6	24.4	38.3	51.1	36.0	50.0	90.0	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.4	12.8	6.7	12.0	32.1	12.5	-	
	白血病	C91-C95	15.8	21.6	4.9	2.4	7.9	0.0	5.3	2.4	2.1	8.2	5.7	6.1	9.3	20.0	25.5	31.1	44.0	60.7	57.5	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別,性別 (続き)

A. 上皮がんを除く 沖縄県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
			総数*2	30.3	8.3	10.8	25.6	29.2	42.1	83.3	102.1	228.6	356.5	462.2	687.2	987.9	1,293.6	1,670.5	2,055.3	2,104.1	2,249.2	-
	総数*2	C00-C96	602.2	30.3	8.3	10.8	25.6	29.2	42.1	83.3	102.1	228.6	356.5	462.2	687.2	987.9	1,293.6	1,670.5	2,055.3	2,104.1	2,249.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.3	3.6	0.0	4.1	8.3	22.4	23.3	38.5	48.9	47.7	46.8	32.7	54.2	-
	食道	C15	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	10.2	6.1	15.1	26.4	36.2	34.1	31.9	22.4	23.7	-
	胃	C16	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.4	9.2	14.8	14.3	38.4	61.5	86.2	102.3	159.6	157.1	140.7	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	103.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	3.9	9.5	9.5	27.6	39.8	84.7	129.1	192.3	252.1	313.6	359.6	355.1	332.2	-
	結腸	C18	69.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	8.3	7.4	18.4	27.8	38.8	82.6	101.1	160.6	217.0	253.2	269.4	259.3	-
	直腸	C19-C20	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	2.1	9.2	12.0	45.9	46.5	91.2	91.5	96.6	106.4	85.7	72.9	-
	肝および肝内胆管	C22	19.3	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.8	8.2	15.1	31.9	50.0	55.7	76.6	87.8	84.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	8.2	4.7	16.5	25.5	29.5	61.7	87.8	88.1	-
	膵臓	C25	24.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	7.4	11.2	30.2	39.6	52.1	63.6	97.9	71.4	140.7	-
	喉頭	C32	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	1.0	2.3	4.4	9.6	9.1	10.6	20.4	3.4	-
	肺	C33-C34	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	2.1	9.2	21.3	31.6	62.8	78.0	144.7	214.8	253.2	283.7	357.6	-
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.2	3.1	5.6	8.2	17.4	20.9	34.0	45.5	61.7	138.8	237.3	-
	乳房	C50	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	18.9	78.6	125.0	95.9	111.6	149.5	147.9	183.0	185.1	157.1	123.7	-
	膀胱	C67	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	8.1	18.7	25.5	26.1	34.0	36.7	66.1	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	22.9	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	1.3	3.6	4.2	6.1	14.8	25.5	29.1	48.4	48.9	64.8	87.2	53.1	66.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	2.6	3.6	1.2	7.7	1.4	0.0	2.4	3.2	2.0	0.9	3.1	3.5	4.4	9.6	5.7	19.1	6.1	6.8	-
	甲状腺	C73	7.6	0.0	0.0	1.2	1.3	4.2	3.9	4.8	3.2	6.1	13.0	13.3	11.6	12.1	9.6	15.9	21.3	12.2	5.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.6	1.3	0.0	1.2	3.8	5.6	5.3	4.8	4.2	11.2	8.3	14.3	27.9	39.6	47.9	52.3	66.0	69.4	103.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	5.8	4.4	11.7	9.1	17.0	34.7	27.1	-
	白血病	C91-C95	15.5	13.2	4.8	1.2	5.1	0.0	2.6	3.6	5.3	7.1	8.3	6.1	15.1	23.1	31.9	33.0	44.7	51.0	62.7	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2021年

性別	部位	ICD-10	全年齢 総数*1	年齢階級									小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率	
男	全部位	C00-C96	661.3	28.2	7.0	14.3	20.0	21.6	39.5	59.5	63.8	20	16.1	86	42.2	
	口腔・咽頭	C00-C14	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	7.1	0.0	0	0.0	5	2.5	
	食道	C15	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.3	0	0.0	4	2.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	127.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	9.5	14.9	0	0.0	13	6.4	
	結腸	C18	80.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	9.5	10.6	0	0.0	11	5.4	
	直腸	C19-C20	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0	
	肝および肝内胆管	C22	27.1	2.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1.6	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	26.7	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.8	1	0.5	
	喉頭	C32	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0	0.0	2	1.0	
	皮膚	C43-C44	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	0	0.0	3	1.5	
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0	0.0	1	0.5	
	膀胱	C67	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	31.8	2.6	0.0	2.4	0.0	0.0	2.6	4.8	4.3	2	1.6	5	2.5	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	5.1	2.3	0.0	12.5	0.0	0.0	4.8	0.0	3	2.4	7	3.4	
	甲状腺	C73	5.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	5.3	2.4	2.1	1	0.8	5	2.5	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.4	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.0	4.8	6.4	1	0.8	7	3.4	
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	15.1	5.1	4.7	0.0	2.5	0.0	0.0	4.8	8.5	4	3.2	7	3.4	
女	全部位	C00-C96	545.0	32.4	9.8	7.3	31.6	37.1	44.7	107.1	139.6	19	16.0	154	76.6	
	口腔・咽頭	C00-C14	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	0.0	0.0	0	0.0	2	1.0	
	食道	C15	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	10.4	0	0.0	6	3.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	79.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	9.5	4.2	0	0.0	9	4.5	
	結腸	C18	58.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	7.1	4.2	0	0.0	7	3.5	
	直腸	C19-C20	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0	0.0	2	1.0	
	肝および肝内胆管	C22	11.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	0	0.0	3	1.5	
	皮膚	C43-C44	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0	0.0	2	1.0	
	乳房	C50	147.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	37.5	0	0.0	28	13.9	
	子宮	C53-C55	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	45.8	0	0.0	37	18.4	
	子宮頸部	C53	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	27.1	0	0.0	20	10.0	
	子宮体部	C54	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	18.8	0	0.0	17	8.5	
	卵巣	C56	17.3	0.0	0.0	2.4	0.0	14.3	10.5	7.1	8.3	1	0.8	16	8.0	
	膀胱	C67	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	1	0.8	3	1.5	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	0.0	4.9	2.4	2.6	2.9	0.0	0.0	6.3	3	2.5	5	2.5	
	甲状腺	C73	10.1	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	2.6	7.1	4.2	0	0.0	9	4.5	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.9	2.7	0.0	0.0	5.3	8.6	10.5	4.8	2.1	1	0.8	12	6.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	15.8	21.6	4.9	2.4	7.9	0.0	5.3	2.4	2.1	11	9.2	7	3.5	
総数*2	全部位	C00-C96	602.2	30.3	8.3	10.8	25.6	29.2	42.1	83.3	102.1	39	16.0	240	59.3	
	口腔・咽頭	C00-C14	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.3	3.6	0.0	0	0.0	7	1.7	
	食道	C15	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.4	0	0.0	10	2.5	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	103.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	3.9	9.5	9.5	0	0.0	22	5.4	
	結腸	C18	69.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	8.3	7.4	0	0.0	18	4.4	
	直腸	C19-C20	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	2.1	0	0.0	4	1.0	
	肝および肝内胆管	C22	19.3	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1.2	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	24.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.4	2	0.5	
	喉頭	C32	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	2.1	0	0.0	5	1.2	
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.2	0	0.0	5	1.2	
	乳房	C50	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	18.9	0	0.0	28	6.9	
	膀胱	C67	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	22.9	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	1.3	3.6	4.2	3	1.2	8	2.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	2.6	3.6	1.2	7.7	1.4	0.0	2.4	3.2	6	2.5	12	3.0	
	甲状腺	C73	7.6	0.0	0.0	1.2	1.3	4.2	3.9	4.8	3.2	1	0.4	14	3.5	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.6	1.3	0.0	1.2	3.8	5.6	5.3	4.8	4.2	2	0.8	19	4.7	
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	15.5	13.2	4.8	1.2	5.1	0.0	2.6	3.6	5.3	15	6.2	14	3.5	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率（人口10万対,85歳以上をまるめ）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	722.8	28.2	7.0	14.3	20.0	27.0	39.5	59.5	68.1	130.6	249.1	457.1	746.5	1,206.5	1,772.3	2,318.6	3,013.6	3,033.3	3,605.3	-	
	食道	C15 D001	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	20.0	14.3	37.2	39.1	61.7	62.8	68.2	67.1	57.1	84.2	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	162.8	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	2.6	9.5	19.1	38.8	67.3	167.3	214.0	360.9	476.6	516.3	613.6	613.6	466.7	452.6	-
	結腸*2	C18 D010	107.2	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	2.6	9.5	10.6	22.4	41.8	87.8	139.5	208.7	314.9	344.2	450.0	450.0	352.4	321.1	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	16.3	25.5	79.6	74.4	152.2	161.7	172.1	163.6	114.3	131.6	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	8.2	23.6	44.9	76.7	113.0	223.4	334.9	400.0	414.3	700.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	4.1	3.6	12.2	23.3	15.2	48.9	55.8	81.8	190.5	289.5	-	
	乳房	C50 D05	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.3	2.3	0.0	0.0	10.5	-	
	膀胱	C67 D090	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.5	16.3	20.9	52.2	87.2	86.0	118.2	114.3	184.2	-	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	638.5	32.4	9.8	7.3	36.8	42.9	105.3	209.5	291.7	510.2	624.5	663.3	786.0	1,002.2	1,161.7	1,357.8	1,568.0	1,714.3	1,792.5	-	
	食道	C15 D001	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	2.3	13.3	12.8	13.3	8.0	3.6	2.5	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	98.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	11.9	8.3	36.7	64.2	83.7	118.6	133.3	214.9	248.9	272.0	385.7	317.5	-	
	結腸*2	C18 D010	71.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	9.5	8.3	28.6	50.9	53.1	79.1	80.0	140.4	188.9	196.0	303.6	260.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	8.2	13.2	30.6	39.5	53.3	74.5	60.0	76.0	82.1	57.5	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.2	12.2	18.9	18.4	51.2	44.4	72.3	113.3	128.0	200.0	195.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	2.0	9.4	10.2	20.9	35.6	34.0	51.1	80.0	146.4	275.0	-	
	乳房	C50 D05	166.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	47.9	179.6	277.4	228.6	239.5	351.1	336.2	397.8	392.0	300.0	197.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	93.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.7	60.5	128.6	181.3	185.7	143.4	171.4	153.5	142.2	106.4	84.4	104.0	57.1	35.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	56.9	0.0	0.0	0.0	5.3	5.7	60.5	109.5	162.5	159.2	100.0	83.7	53.5	53.3	44.7	26.7	52.0	7.1	15.0	-	
	膀胱	C67 D090	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	6.1	7.0	11.1	10.6	24.4	44.0	32.1	52.5	-	
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	680.0	30.3	8.3	10.8	28.2	34.7	72.4	134.5	181.1	320.4	433.3	560.2	766.3	1,105.5	1,467.0	1,827.3	2,244.7	2,279.6	2,376.3	-	
	食道	C15 D001	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.0	7.1	19.8	26.4	37.2	37.5	36.2	26.5	28.8	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	130.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	3.9	10.7	13.7	37.8	65.7	125.5	166.3	248.4	345.7	379.5	431.9	420.4	361.0	-	
	結腸*2	C18 D010	89.3	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	2.6	9.5	9.5	25.5	46.3	70.4	109.3	145.1	227.7	264.8	314.9	324.5	279.7	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	4.2	12.2	19.4	55.1	57.0	103.3	118.1	114.8	117.0	95.9	81.4	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.6	2.1	10.2	21.3	31.6	64.0	79.1	147.9	221.6	255.3	291.8	357.6	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	3.1	6.5	11.2	22.1	25.3	41.5	53.4	80.9	165.3	279.7	-	
	乳房	C50 D05	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	24.2	89.8	136.1	115.3	119.8	173.6	170.2	204.5	208.5	171.4	137.3	-	
	膀胱	C67 D090	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.7	11.2	14.0	31.9	48.9	54.5	78.7	67.3	94.9	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対):部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

B. 上皮内がんを含む

沖繩県作成

2021年

性別	部位	ICD-10	全年齢 総数*1	年齢階級										小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率		
男	全部位	C00-C96 D00-D09	722.8	28.2	7.0	14.3	20.0	27.0	39.5	59.5	68.1	18	14.5	74	36.3		
	食道	C15 D001	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	162.8	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	2.6	9.5	19.1	1	0.8	17	8.3		
	結腸*2	C18 D010	107.2	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	2.6	9.5	10.6	1	0.8	11	5.4		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0	0.0	6	2.9		
	肺	C33-C34 D021-D022	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0	0.0	3	1.5		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	1	0.8	3	1.5		
	乳房	C50 D05	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	膀胱	C67 D090	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5		
女	全部位	C00-C96 D00-D09	638.5	32.4	9.8	7.3	36.8	42.9	105.3	209.5	291.7	11	9.2	296	147.3		
	食道	C15 D001	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	98.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	11.9	8.3	1	0.8	11	5.5		
	結腸*2	C18 D010	71.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	9.5	8.3	0	0.0	9	4.5		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	1	0.8	2	1.0		
	肺	C33-C34 D021-D022	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.2	0	0.0	0	0.0		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	0	0.0	8	4.0		
	乳房	C50 D05	166.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	47.9	0	0.0	42	20.9		
	子宮	C53-C55 D06	93.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.7	60.5	128.6	181.3	0	0.0	170	84.6		
	子宮頸部	C53 D06	56.9	0.0	0.0	0.0	5.3	5.7	60.5	109.5	162.5	0	0.0	158	78.6		
	膀胱	C67 D090	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	680.0	30.3	8.3	10.8	28.2	34.7	72.4	134.5	181.1	29	11.9	370	91.4		
	食道	C15 D001	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	130.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	3.9	10.7	13.7	2	0.8	28	6.9		
	結腸*2	C18 D010	89.3	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	2.6	9.5	9.5	1	0.4	20	4.9		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	4.2	1	0.4	8	2.0		
	肺	C33-C34 D021-D022	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.6	2.1	0	0.0	3	0.7		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	1	0.4	11	2.7		
	乳房	C50 D05	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	24.2	0	0.0	42	10.4		
	膀胱	C67 D090	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	170	42.0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%): 部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,718	14.1	33.8	0.0	50.2	1.9
口腔・咽頭	C00-C14	253	1.2	17.8	0.0	79.1	2.0
食道	C15	160	16.3	27.5	0.0	56.3	0.0
胃	C16	535	25.4	30.5	0.0	43.4	0.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,503	15.9	27.6	0.0	55.5	1.0
結腸	C18	1,006	15.6	30.1	0.0	53.3	1.0
直腸	C19-C20	497	16.5	22.5	0.0	60.0	1.0
肝および肝内胆管	C22	276	4.7	63.4	0.4	29.7	1.8
胆のう・胆管	C23-C24	198	5.1	35.4	0.0	58.6	1.0
膵臓	C25	341	5.9	40.5	0.0	52.5	1.2
喉頭	C32	43	0.0	16.3	0.0	83.7	0.0
肺	C33-C34	958	14.8	46.3	0.0	37.1	1.8
皮膚	C43-C44	362	0.0	14.1	0.0	85.4	0.6
乳房	C50	1,095	26.2	16.1	0.0	54.7	3.0
乳房(女性のみ)	C50	1,089	26.4	16.0	0.0	54.6	3.0
子宮	C53-C55	390	10.0	23.6	0.0	65.1	1.3
子宮頸部	C53	121	14.9	22.3	0.0	59.5	3.3
子宮体部	C54	268	7.8	24.3	0.0	67.5	0.4
卵巣	C56	127	7.9	32.3	0.0	59.1	0.8
前立腺	C61	832	19.2	51.7	0.0	24.6	4.4
膀胱	C67	150	6.0	33.3	0.0	60.7	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	13.2	54.1	0.0	30.3	2.4
脳・中枢神経系	C70-C72	59	3.4	18.6	0.0	76.3	1.7
甲状腺	C73	111	18.9	45.0	0.0	26.1	9.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	7.9	37.4	0.3	52.9	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	72	1.4	63.9	0.0	33.3	1.4
白血病	C91-C95	225	4.4	41.3	0.0	52.9	1.3

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯(%)：部位別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,860	15.7	34.9	0.0	47.7	1.7
食道	C15 D001	179	17.3	30.2	0.0	52.5	0.0
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,899	18.2	33.1	0.0	47.9	0.8
結腸*2	C18 D010	1,304	17.9	35.8	0.0	45.5	0.8
直腸*2	C19-C20 D011-D012	595	18.8	27.1	0.0	53.3	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	976	15.3	46.6	0.0	36.4	1.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	436	0.0	14.7	0.0	84.9	0.5
乳房	C50 D05	1,238	27.2	16.9	0.0	53.1	2.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,232	27.4	16.8	0.0	53.0	2.8
子宮	C53-C55 D06	692	25.4	31.8	0.0	41.5	1.3
子宮頸部	C53 D06	423	36.6	36.6	0.0	24.8	1.9
膀胱	C67 D090	279	7.2	33.0	0.0	59.5	0.4

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%)：部位別
A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	2021年 領域*2
全部位	C00-C96	8,456	49.0	9.0	14.6	21.4	6.0	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	253	29.2	19.0	41.5	5.5	4.7	60.5
食道	C15	160	40.0	12.5	23.8	22.5	1.3	36.3
胃	C16	535	54.2	8.6	9.5	24.9	2.8	18.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,503	43.4	16.1	14.4	22.1	3.9	30.5
結腸	C18	1,006	42.4	15.4	15.6	22.7	3.9	31.0
直腸	C19-C20	497	45.5	17.5	12.1	20.9	4.0	29.6
肝および肝内胆管	C22	276	54.3	3.6	11.6	21.4	9.1	15.2
胆のう・胆管	C23-C24	198	11.6	2.5	53.0	25.3	7.6	55.6
膵臓	C25	341	23.2	5.3	17.9	50.1	3.5	23.2
喉頭	C32	43	72.1	7.0	11.6	4.7	4.7	18.6
肺	C33-C34	958	30.3	8.7	10.6	43.7	6.7	19.3
皮膚	C43-C44	362	92.0	1.4	4.1	0.8	1.7	5.5
乳房	C50	1,095	66.2	17.2	3.7	7.9	5.0	20.8
乳房(女性のみ)	C50	1,089	66.3	17.3	3.5	7.9	5.1	20.8
子宮	C53-C55	390	59.5	3.3	23.3	10.3	3.6	26.7
子宮頸部	C53	121	39.7	5.8	37.2	12.4	5.0	43.0
子宮体部	C54	268	68.7	2.2	16.8	9.3	3.0	19.0
卵巣	C56	127	37.0	1.6	40.9	14.2	6.3	42.5
前立腺	C61	832	63.2	2.6	9.5	16.6	8.1	12.1
膀胱	C67	150	67.3	2.7	14.0	8.7	7.3	16.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	62.5	1.5	15.0	15.9	5.1	16.5
脳・中枢神経系	C70-C72	59	61.0	0.0	27.1	8.5	3.4	27.1
甲状腺	C73	111	41.4	25.2	16.2	4.5	12.6	41.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	323	25.7	1.2	17.0	48.0	8.0	18.3

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%)：部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	沖縄県							2021年
		集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	9,598	11.8	43.2	7.9	12.8	18.9	5.4	20.8
食道	C15 D001	179	10.1	35.8	11.2	21.2	20.1	1.7	32.4
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,899	20.8	34.4	12.7	11.4	17.5	3.2	24.2
結腸*3	C18 D010	1,304	22.9	32.7	11.9	12.0	17.5	3.0	23.9
直腸*3	C19-C20 D011-D012	595	16.3	38.0	14.6	10.1	17.5	3.5	24.7
肺	C33-C34 D021-D022	976	1.8	29.7	8.5	10.5	42.9	6.6	19.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	436	16.7	76.4	1.1	3.4	0.7	1.6	4.6
乳房	C50 D05	1,238	11.4	58.6	15.2	3.2	7.0	4.6	18.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,232	11.4	58.6	15.3	3.1	7.0	4.6	18.3
子宮	C53-C55 D06	692	43.4	33.5	1.9	13.2	5.8	2.3	15.0
子宮頸部	C53 D06	423	70.9	11.3	1.7	10.6	3.5	1.9	12.3
膀胱	C67 D090	279	45.9	36.2	1.4	7.5	4.7	4.3	9.0

*1 DCO、「777」該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

(参考)表5-1 進展度・総合(%):主要部位別

C. 発見経緯別、性別

沖縄県作成

2021年

部位	ICD-10	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	検診	1,537	20.7	55.0	9.0	6.2	7.3	1.9	15.2
全部位(男)		検診以外	8,061	10.1	40.9	7.8	14.1	21.1	6.0	21.9
全部位(女)		検診以外	4,330	8.2	39.8	7.0	14.8	24.2	5.9	21.8
		検診	836	27.9	50.8	9.6	5.3	4.8	1.7	14.8
		検診以外	3,731	12.3	42.2	8.6	13.3	17.4	6.1	22.0
胃	C16	検診	136	-	80.9	8.8	5.1	3.7	1.5	14.0
		検診以外	399	-	45.1	8.5	11.0	32.1	3.3	19.5
胃(男)		検診	91	-	84.6	6.6	4.4	3.3	1.1	11.0
		検診以外	271	-	48.7	8.5	10.3	28.8	3.7	18.8
胃(女)		検診	45	-	73.3	13.3	6.7	4.4	2.2	20.0
		検診以外	128	-	37.5	8.6	12.5	39.1	2.3	21.1
大腸(結腸・直腸)	C18~C20 D010~D012	検診	345	30.4	43.5	14.2	4.1	6.4	1.4	18.3
		検診以外	1,554	18.7	32.4	12.4	13.1	19.9	3.5	25.5
大腸(結腸・直腸)(男)		検診	218	30.7	41.7	13.3	3.7	8.7	1.8	17.0
		検診以外	955	19.6	32.0	12.0	12.4	20.8	3.1	24.4
大腸(結腸・直腸)(女)		検診	127	29.9	46.5	15.7	4.7	2.4	0.8	20.5
		検診以外	599	17.2	32.9	13.0	14.2	18.5	4.2	27.2
肺	C-33~34 D021~D022	検診	149	4.7	39.6	10.1	13.4	29.5	2.7	23.5
		検診以外	827	1.3	27.9	8.2	9.9	45.3	7.3	18.1
肺(男)		検診	89	3.4	38.2	9.0	15.7	32.6	1.1	24.7
		検診以外	576	1.0	25.3	8.2	10.8	48.4	6.3	18.9
肺(女)		検診	60	6.7	41.7	11.7	10.0	25.0	5.0	21.7
		検診以外	251	2.0	33.9	8.4	8.0	38.2	9.6	16.3
乳房(女性のみ)	C50 D005	検診	337	14.5	69.4	11.6	0.6	2.1	1.8	12.2
		検診以外	895	10.3	54.5	16.6	4.0	8.8	5.7	20.7
子宮頸部	C53 D06	検診	155	87.7	8.4	0.0	2.6	0.6	0.6	2.6
		検診以外	268	61.2	13.1	2.6	15.3	5.2	2.6	17.9

*1 DCO「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C16)		沖縄県作成 2021年							
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
沖縄県全域	検診	136	-	80.9	8.8	5.1	3.7	1.5	11.8
	検診以外	399	-	45.1	8.5	11.0	32.1	3.3	19.3
北部保健医療圏	検診	11	-	90.9	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
	検診以外	43	-	51.2	9.3	14.0	25.6	0.0	16.3
名護市	検診	4	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	21	-	52.4	9.5	14.3	23.8	0.0	19.0
国頭村	検診	4	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
東村	検診	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
本部町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	-	50.0	8.3	16.7	25.0	0.0	8.3
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	34	-	67.6	14.7	8.8	5.9	2.9	11.8
	検診以外	129	-	38.8	10.1	10.1	38.8	2.3	17.1
宜野湾市	検診	7	-	71.4	0.0	0.0	28.6	0.0	14.3
	検診以外	28	-	42.9	14.3	10.7	32.1	0.0	0.0
沖縄市	検診	7	-	42.9	42.9	0.0	0.0	14.3	14.3
	検診以外	34	-	32.4	5.9	11.8	44.1	5.9	20.6
うるま市	検診	7	-	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	35	-	37.1	14.3	11.4	37.1	0.0	28.6
恩納村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	20.0	0.0	0.0	60.0	20.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3
金武町	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
読谷村	検診	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	-	37.5	25.0	12.5	25.0	0.0	37.5
嘉手納町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	-	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0
北谷町	検診	4	-	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	5	-	40.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0
北中城村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
中城村	検診	3	-	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C16)		沖縄県作成 2021年							
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	75	-	84.0	9.3	2.7	2.7	1.3	12.0
	検診以外	189	-	48.1	8.5	10.6	27.5	5.3	21.2
那覇市	検診	30	-	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0	6.7
	検診以外	86	-	51.2	8.1	12.8	22.1	5.8	17.4
浦添市	検診	9	-	77.8	11.1	0.0	0.0	11.1	33.3
	検診以外	27	-	48.1	0.0	7.4	37.0	7.4	18.5
糸満市	検診	10	-	80.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	検診以外	15	-	33.3	6.7	6.7	53.3	0.0	46.7
豊見城市	検診	9	-	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
	検診以外	13	-	38.5	23.1	0.0	38.5	0.0	15.4
南城市	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	17	-	47.1	5.9	11.8	35.3	0.0	5.9
西原町	検診	5	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	-	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
与那原町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	-	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	42.9
南風原町	検診	5	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	8	-	62.5	25.0	12.5	0.0	0.0	12.5
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	-	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3
八重瀬町	検診	4	-	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	8	-	37.5	0.0	0.0	37.5	25.0	50.0
宮古保健医療圏	検診	9	-	88.9	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
	検診以外	20	-	40.0	0.0	15.0	45.0	0.0	15.0
宮古島市	検診	9	-	88.9	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
	検診以外	19	-	42.1	0.0	15.8	42.1	0.0	15.8
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	7	-	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6
	検診以外	18	-	50.0	5.6	11.1	33.3	0.0	27.8
石垣市	検診	7	-	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3
	検診以外	16	-	50.0	0.0	12.5	37.5	0.0	31.3
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸(結腸・直腸)がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別

		(C18~C20、D010~D012)		沖縄県作成 2021年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
沖縄県全域	検診	345	30.4	43.5	14.2	4.1	6.4	1.4	4.6
	検診以外	1,554	18.7	32.4	12.4	13.1	19.9	3.5	5.0
北部保健医療圏	検診	28	39.3	32.1	10.7	0.0	14.3	3.6	0.0
	検診以外	86	14.0	37.2	11.6	12.8	20.9	3.5	8.1
名護市	検診	13	46.2	30.8	0.0	0.0	15.4	7.7	0.0
	検診以外	45	13.3	40.0	8.9	13.3	22.2	2.2	8.9
国頭村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
大宜味村	検診	3	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	7	42.9	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0
東村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	0.0	33.3	16.7	16.7	33.3	0.0	16.7
今帰仁村	検診	4	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	6	16.7	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
本部町	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	14	7.1	28.6	14.3	14.3	28.6	7.1	7.1
伊江村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	143	33.6	43.4	12.6	6.3	2.8	1.4	2.8
	検診以外	525	16.8	31.8	12.0	14.9	21.3	3.2	4.2
宜野湾市	検診	20	10.0	60.0	5.0	15.0	5.0	5.0	5.0
	検診以外	95	20.0	37.9	6.3	12.6	17.9	5.3	0.0
沖縄市	検診	32	43.8	40.6	9.4	6.3	0.0	0.0	3.1
	検診以外	150	15.3	27.3	17.3	16.0	21.3	2.7	4.7
うるま市	検診	34	41.2	35.3	14.7	2.9	5.9	0.0	2.9
	検診以外	139	14.4	32.4	10.8	16.5	23.0	2.9	7.2
恩納村	検診	6	0.0	66.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0
	検診以外	8	25.0	12.5	25.0	12.5	25.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	28.6	28.6	0.0	28.6	14.3	0.0	14.3
金武町	検診	3	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	0.0	33.3	25.0	25.0	16.7	0.0	0.0
読谷村	検診	12	58.3	16.7	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0
	検診以外	42	14.3	42.9	14.3	7.1	19.0	2.4	7.1
嘉手納町	検診	5	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	18.2	45.5	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0
北谷町	検診	18	38.9	44.4	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6
	検診以外	23	13.0	26.1	13.0	26.1	17.4	4.3	0.0
北中城村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	41.7	25.0	0.0	8.3	16.7	8.3	8.3
中城村	検診	9	11.1	66.7	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
	検診以外	26	23.1	23.1	7.7	11.5	30.8	3.8	0.0

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸(結腸・直腸)がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

		(C18~C20、D010~D012)		沖縄県作成 2021年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	151	24.5	49.7	15.2	2.0	7.3	1.3	6.0
	検診以外	806	19.5	34.1	11.5	12.5	18.1	4.2	5.0
那覇市	検診	59	27.1	47.5	20.3	1.7	3.4	0.0	3.4
	検診以外	383	18.3	36.3	12.3	9.9	17.5	5.7	3.9
浦添市	検診	21	19.0	42.9	28.6	0.0	9.5	0.0	14.3
	検診以外	118	28.0	28.0	5.9	16.9	19.5	1.7	4.2
糸満市	検診	16	12.5	50.0	18.8	0.0	18.8	0.0	6.3
	検診以外	74	14.9	40.5	10.8	10.8	20.3	2.7	9.5
豊見城市	検診	17	23.5	41.2	5.9	5.9	17.6	5.9	5.9
	検診以外	66	15.2	22.7	16.7	19.7	21.2	4.5	3.0
南城市	検診	8	37.5	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
	検診以外	55	16.4	32.7	16.4	12.7	21.8	0.0	1.8
西原町	検診	10	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	31	25.8	35.5	9.7	16.1	6.5	6.5	0.0
与那原町	検診	6	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7
	検診以外	15	20.0	40.0	0.0	20.0	13.3	6.7	20.0
南風原町	検診	3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	34	17.6	35.3	17.6	8.8	17.6	2.9	2.9
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	33.3	16.7	0.0	33.3	16.7	0.0	16.7
八重瀬町	検診	7	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
	検診以外	22	22.7	45.5	4.5	9.1	13.6	4.5	18.2
宮古保健医療圏	検診	11	36.4	18.2	36.4	9.1	0.0	0.0	9.1
	検診以外	78	21.8	28.2	21.8	7.7	20.5	0.0	3.8
宮古島市	検診	11	36.4	18.2	36.4	9.1	0.0	0.0	9.1
	検診以外	76	21.1	28.9	22.4	7.9	19.7	0.0	3.9
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	12	41.7	16.7	8.3	8.3	25.0	0.0	16.7
	検診以外	59	27.1	11.9	16.9	11.9	30.5	1.7	8.5
石垣市	検診	10	40.0	20.0	10.0	0.0	30.0	0.0	10.0
	検診以外	52	28.8	13.5	13.5	11.5	30.8	1.9	9.6
竹富町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	7	14.3	0.0	42.9	14.3	28.6	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C33～C34、D021～D022)

沖縄県作成 2021年

市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
沖縄県全域	検診	149	4.7	39.6	10.1	13.4	29.5	2.7	10.7
	検診以外	827	1.3	27.9	8.2	9.9	45.3	7.3	9.3
北部保健医療圏	検診	8	0.0	50.0	12.5	0.0	37.5	0.0	0.0
	検診以外	73	1.4	16.4	11.0	5.5	60.3	5.5	9.6
名護市	検診	5	0.0	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0
	検診以外	35	0.0	22.9	17.1	2.9	51.4	5.7	11.4
国頭村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	25.0	12.5	0.0	62.5	0.0	12.5
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	11	0.0	9.1	0.0	9.1	72.7	9.1	9.1
伊江村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	4	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	49	6.1	38.8	14.3	16.3	22.4	2.0	8.2
	検診以外	288	1.7	28.1	8.0	10.4	42.4	9.4	7.6
宜野湾市	検診	10	10.0	30.0	20.0	0.0	30.0	10.0	10.0
	検診以外	46	0.0	30.4	8.7	10.9	39.1	10.9	0.0
沖縄市	検診	17	0.0	58.8	5.9	11.8	23.5	0.0	5.9
	検診以外	91	2.2	34.1	9.9	7.7	40.7	5.5	7.7
うるま市	検診	11	9.1	36.4	9.1	27.3	18.2	0.0	9.1
	検診以外	71	1.4	23.9	8.5	8.5	42.3	15.5	14.1
恩納村	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	14.3	0.0	28.6	57.1	0.0	0.0
宜野座村	検診	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
金武町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0
読谷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	20	0.0	10.0	0.0	20.0	65.0	5.0	15.0
嘉手納町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	40.0	0.0
北谷町	検診	5	20.0	0.0	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	検診以外	17	5.9	23.5	0.0	5.9	52.9	11.8	0.0
北中城村	検診	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	8	12.5	50.0	12.5	12.5	12.5	0.0	12.5
中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	15	0.0	26.7	13.3	13.3	40.0	6.7	0.0

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

		(C33~C34、D021~D022)		沖縄県作成 2021年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	75	4.0	40.0	8.0	13.3	30.7	4.0	12.0
	検診以外	387	1.3	28.4	8.5	10.3	44.4	7.0	10.3
那覇市	検診	27	0.0	40.7	14.8	7.4	25.9	11.1	7.4
	検診以外	186	2.2	27.4	7.0	11.3	44.1	8.1	8.1
浦添市	検診	18	11.1	33.3	0.0	16.7	38.9	0.0	16.7
	検診以外	47	0.0	27.7	8.5	4.3	53.2	6.4	10.6
糸満市	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	28	0.0	28.6	7.1	17.9	46.4	0.0	25.0
豊見城市	検診	7	0.0	57.1	0.0	14.3	28.6	0.0	14.3
	検診以外	31	0.0	32.3	3.2	6.5	45.2	12.9	6.5
南城市	検診	8	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	29	0.0	37.9	3.4	10.3	44.8	3.4	3.4
西原町	検診	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	13	0.0	30.8	23.1	23.1	23.1	0.0	0.0
与那原町	検診	3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
	検診以外	10	10.0	20.0	20.0	10.0	30.0	10.0	30.0
南風原町	検診	4	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	17	0.0	29.4	11.8	5.9	52.9	0.0	5.9
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
久米島町	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6	28.6	14.3
八重瀬町	検診	3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0
	検診以外	14	0.0	28.6	7.1	14.3	50.0	0.0	28.6
宮古保健医療圏	検診	12	0.0	41.7	0.0	8.3	50.0	0.0	8.3
	検診以外	41	0.0	22.0	7.3	4.9	63.4	2.4	7.3
宮古島市	検診	12	0.0	41.7	0.0	8.3	50.0	0.0	8.3
	検診以外	40	0.0	22.5	7.5	5.0	62.5	2.5	7.5
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	40.0
	検診以外	38	0.0	50.0	2.6	15.8	28.9	2.6	13.2
石垣市	検診	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	33	0.0	51.5	3.0	15.2	27.3	3.0	15.2
竹富町	検診	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	検診以外	5	0.0	40.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女性のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別

		(C50、D005)		沖縄県作成 2021年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
沖縄県全域	検診	337	14.5	69.4	11.6	0.6	2.1	1.8	4.7
	検診以外	895	10.3	54.5	16.6	4.0	8.8	5.7	8.6
北部保健医療圏	検診	25	24.0	68.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	45	20.0	40.0	28.9	2.2	4.4	4.4	15.6
名護市	検診	13	7.7	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	20	30.0	50.0	10.0	0.0	5.0	5.0	20.0
国頭村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
今帰仁村	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	28.6	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0
本部町	検診	4	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
伊江村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	125	17.6	69.6	9.6	0.8	2.4	0.0	3.2
	検診以外	306	8.8	55.9	13.7	5.2	10.5	5.9	7.2
宜野湾市	検診	22	18.2	63.6	9.1	4.5	4.5	0.0	4.5
	検診以外	56	8.9	50.0	7.1	8.9	12.5	12.5	0.0
沖縄市	検診	34	14.7	70.6	11.8	0.0	2.9	0.0	2.9
	検診以外	74	6.8	60.8	13.5	5.4	10.8	2.7	9.5
うるま市	検診	21	23.8	61.9	14.3	0.0	0.0	0.0	4.8
	検診以外	90	6.7	56.7	14.4	5.6	11.1	5.6	11.1
恩納村	検診	5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	16.7	50.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7
金武町	検診	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	0.0	70.0	10.0	0.0	20.0	0.0	0.0
読谷村	検診	12	16.7	75.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	19	21.1	63.2	10.5	0.0	0.0	5.3	15.8
嘉手納町	検診	4	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
北谷町	検診	11	27.3	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	16	6.3	43.8	31.3	0.0	12.5	6.3	0.0
北中城村	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	25.0	37.5	12.5	12.5	12.5	0.0	12.5
中城村	検診	8	0.0	75.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0
	検診以外	15	13.3	40.0	26.7	6.7	6.7	6.7	0.0

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女性のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

		(C50、D005)	沖縄県作成 2021年						
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	158	12.0	71.5	12.0	0.6	1.3	2.5	5.7
	検診以外	481	10.8	53.6	17.3	3.3	8.7	6.2	8.3
那覇市	検診	67	11.9	68.7	13.4	0.0	3.0	3.0	3.0
	検診以外	230	11.3	53.9	18.7	3.5	6.5	6.1	6.5
浦添市	検診	26	7.7	76.9	11.5	0.0	0.0	3.8	11.5
	検診以外	68	5.9	61.8	20.6	0.0	10.3	1.5	7.4
糸満市	検診	9	0.0	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1
	検診以外	44	13.6	50.0	13.6	4.5	6.8	11.4	15.9
豊見城市	検診	10	0.0	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	48	10.4	43.8	20.8	6.3	12.5	6.3	4.2
南城市	検診	6	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	21	14.3	47.6	23.8	0.0	9.5	4.8	4.8
西原町	検診	12	16.7	75.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	19	5.3	47.4	10.5	5.3	21.1	10.5	0.0
与那原町	検診	10	40.0	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	12	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
南風原町	検診	8	25.0	62.5	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5
	検診以外	22	13.6	54.5	13.6	0.0	9.1	9.1	4.5
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八重瀬町	検診	10	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	6.3	68.8	0.0	12.5	0.0	12.5	25.0
宮古保健医療圏	検診	12	16.7	58.3	16.7	0.0	8.3	0.0	8.3
	検診以外	36	8.3	75.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3
宮古島市	検診	12	16.7	58.3	16.7	0.0	8.3	0.0	8.3
	検診以外	36	8.3	75.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	17	0.0	58.8	23.5	0.0	5.9	11.8	11.8
	検診以外	27	3.7	51.9	29.6	0.0	11.1	3.7	18.5
石垣市	検診	16	0.0	56.3	25.0	0.0	6.3	12.5	6.3
	検診以外	25	4.0	52.0	32.0	0.0	8.0	4.0	20.0
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C53、D06)

沖縄県作成 2021年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	155	87.7	8.4	0.0	2.6	0.6	0.6	10.3
	検診以外	268	61.2	13.1	2.6	15.3	5.2	2.6	28.7
北部保健医療圏	検診	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	45.5	18.2	9.1	9.1	18.2	0.0	63.6
名護市	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	57.1
国頭村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伊江村	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	49	85.7	12.2	0.0	0.0	2.0	0.0	8.2
	検診以外	86	57.0	15.1	1.2	16.3	8.1	2.3	25.6
宜野湾市	検診	18	88.9	5.6	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6
	検診以外	20	55.0	20.0	5.0	5.0	15.0	0.0	0.0
沖縄市	検診	10	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	21	38.1	14.3	0.0	28.6	14.3	4.8	33.3
うるま市	検診	8	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	24	62.5	16.7	0.0	12.5	4.2	4.2	41.7
恩納村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
金武町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
読谷村	検診	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	60.0
嘉手納町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北谷町	検診	3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北中城村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
中城村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C53、D06)		沖縄県作成 2021年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	95	88.4	7.4	0.0	3.2	0.0	1.1	9.5
	検診以外	154	63.0	12.3	2.6	15.6	3.2	3.2	26.0
那覇市	検診	32	84.4	9.4	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3
	検診以外	54	50.0	22.2	3.7	16.7	5.6	1.9	27.8
浦添市	検診	19	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8
	検診以外	22	68.2	0.0	4.5	13.6	4.5	9.1	22.7
糸満市	検診	11	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	16	68.8	6.3	0.0	18.8	6.3	0.0	43.8
豊見城市	検診	10	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	16	50.0	18.8	6.3	25.0	0.0	0.0	12.5
南城市	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
西原町	検診	8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	75.0	8.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
与那原町	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	6	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0
南風原町	検診	4	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	6	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
八重瀬町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	66.7	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	44.4
宮古保健医療圏	検診	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0
宮古島市	検診	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	14	78.6	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	35.7
石垣市	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	13	76.9	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	38.5
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

表5-2. 進展度・治療前(%)：部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,456	0.8	47.2	8.5	13.4	21.0	9.1	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	253	0.4	27.7	19.4	40.7	6.3	5.5	60.1
食道	C15	160	2.5	36.3	12.5	23.8	22.5	2.5	36.3
胃	C16	535	0.0	56.1	8.4	7.5	22.4	5.6	15.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,503	1.5	33.3	18.2	14.9	21.8	10.3	33.1
結腸	C18	1,006	1.9	30.8	17.4	16.6	22.2	11.1	34.0
直腸	C19-C20	497	0.8	38.4	19.7	11.5	20.9	8.7	31.2
肝および肝内胆管	C22	276	0.0	52.5	3.3	12.3	21.4	10.5	15.6
胆のう・胆管	C23-C24	198	0.0	9.6	3.0	48.5	23.7	15.2	51.5
膵臓	C25	341	0.0	25.2	3.2	17.0	49.6	5.0	20.2
喉頭	C32	43	0.0	67.4	4.7	18.6	4.7	4.7	23.3
肺	C33-C34	958	0.2	31.2	7.8	9.6	43.5	7.6	17.4
皮膚	C43-C44	362	1.4	86.5	0.8	3.9	0.8	6.6	4.7
乳房	C50	1,095	2.3	67.5	13.3	3.7	7.9	5.3	17.0
乳房(女性のみ)	C50	1,089	2.3	67.6	13.4	3.5	7.9	5.3	16.9
子宮	C53-C55	390	1.5	56.7	4.9	19.2	9.2	8.5	24.1
子宮頸部	C53	121	5.0	33.1	9.1	33.1	11.6	8.3	42.1
子宮体部	C54	268	0.0	67.5	3.0	12.7	8.2	8.6	15.7
卵巣	C56	127	0.0	36.2	0.8	20.5	15.0	27.6	21.3
前立腺	C61	832	0.0	64.7	2.5	8.1	16.6	8.2	10.6
膀胱	C67	150	0.7	62.7	3.3	13.3	7.3	12.7	16.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	0.0	66.1	1.5	9.9	15.6	6.9	11.4
脳・中枢神経系	C70-C72	59	0.0	59.3	0.0	28.8	8.5	3.4	28.8
甲状腺	C73	111	0.0	56.8	7.2	12.6	4.5	18.9	19.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	323	0.0	24.8	1.2	18.3	47.1	8.7	19.5

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,598	8.7	42.5	7.5	11.8	18.5	11.0	19.3
食道	C15 D001	179	8.9	35.8	11.2	21.2	20.1	2.8	32.4
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,899	9.0	28.0	14.4	11.8	17.2	19.6	26.2
結腸 *3	C18 D010	1,304	10.0	25.6	13.4	12.8	17.1	21.0	26.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	595	6.6	33.3	16.5	9.6	17.5	16.6	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	976	0.8	31.8	7.8	9.4	42.7	7.5	17.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	436	16.1	72.9	0.7	3.2	0.7	6.4	3.9
乳房	C50 D05	1,238	12.0	60.9	11.8	3.2	7.0	5.0	15.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,232	12.1	61.0	11.9	3.1	7.0	5.0	14.9
子宮	C53-C55 D06	692	39.5	32.2	2.7	10.8	5.2	9.5	13.6
子宮頸部	C53 D06	423	64.5	9.9	2.6	9.5	3.3	10.2	12.1
膀胱	C67 D090	279	40.9	35.1	1.8	7.5	3.9	10.8	9.3

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	4,508	59.9	9.7	12.4	4.6	13.3	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	148	42.6	8.8	24.3	1.4	23.0	33.1
食道	C15	47	74.5	2.1	6.4	0.0	17.0	8.5
胃	C16	359	69.1	7.5	10.0	5.3	8.1	17.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,149	50.9	17.8	14.0	10.5	6.7	31.9
結腸	C18	806	48.6	17.4	16.4	12.0	5.6	33.7
直腸	C19-C20	343	56.3	19.0	8.5	7.0	9.3	27.4
肝および肝内胆管	C22	87	60.9	1.1	3.4	0.0	34.5	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	94	16.0	1.1	61.7	5.3	16.0	62.8
膵臓	C25	70	35.7	14.3	14.3	4.3	31.4	28.6
喉頭	C32	17	41.2	17.6	23.5	0.0	17.6	41.2
肺	C33-C34	344	60.8	8.4	6.7	2.3	21.8	15.1
皮膚	C43-C44	343	92.4	1.5	2.9	0.0	3.2	4.4
乳房	C50	519	67.4	17.1	2.3	0.0	13.1	19.5
乳房(女性のみ)	C50	516	67.6	17.2	1.9	0.0	13.2	19.2
子宮	C53-C55	275	71.3	2.2	15.6	3.6	7.3	17.8
子宮頸部	C53	48	75.0	0.0	10.4	2.1	12.5	10.4
子宮体部	C54	227	70.5	2.6	16.7	4.0	6.2	19.4
卵巣	C56	106	44.3	1.9	39.6	4.7	9.4	41.5
前立腺	C61	214	51.4	0.9	7.9	0.9	38.8	8.9
膀胱	C67	109	74.3	1.8	6.4	4.6	12.8	8.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	71.8	0.8	15.5	2.9	8.8	16.4
脳・中枢神経系	C70-C72	43	67.4	0.0	23.3	4.7	4.7	23.3
甲状腺	C73	95	34.7	28.4	14.7	2.1	20.0	43.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	41	26.8	2.4	2.4	12.2	56.1	4.9

*1 DCO、660: 手術なし・術前治療後、「777: 該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,540	18.0	48.8	7.9	10.1	3.8	11.5	18.0
食道	C15 D001	62	24.2	56.5	1.6	4.8	0.0	12.9	6.5
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,544	25.4	37.9	13.3	10.4	7.8	5.2	23.7
結腸 *3	C18 D010	1,103	26.7	35.5	12.7	12.0	8.8	4.3	24.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	441	22.0	43.8	14.7	6.6	5.4	7.5	21.3
肺	C33-C34 D021-D022	362	5.0	57.7	8.0	6.4	2.2	20.7	14.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	409	15.2	77.5	1.2	2.4	0.0	3.7	3.7
乳房	C50 D05	636	17.3	55.0	14.0	1.9	0.0	11.8	15.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	633	17.4	55.1	14.1	1.6	0.0	11.8	15.6
子宮	C53-C55 D06	519	43.5	37.8	1.2	8.3	1.9	7.3	9.4
子宮頸部	C53 D06	292	77.4	12.3	0.0	1.7	0.3	8.2	1.7
膀胱	C67 D090	233	51.9	34.8	0.9	3.0	2.1	7.3	3.9

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,718	29.9	17.6	5.4	13.5	32.0	14.5	1.0	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	253	43.9	0.0	4.7	35.2	31.6	0.0	0.0	20.9
食道	C15	160	5.0	18.1	17.5	30.6	50.6	0.0	0.0	18.1
胃	C16	535	20.7	17.2	28.2	2.8	27.1	0.0	0.0	23.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,503	22.4	46.0	10.3	4.1	37.7	0.1	0.1	16.1
結腸	C18	1,006	25.5	44.7	8.9	0.9	36.1	0.1	0.1	16.7
直腸	C19-C20	497	15.9	48.5	13.1	10.7	40.8	0.2	0.0	14.9
肝および肝内胆管	C22	276	14.1	8.3	0.0	5.8	28.6	0.0	17.4	43.5
胆のう・胆管	C23-C24	198	32.8	8.1	0.0	2.5	27.8	0.0	0.5	43.4
膵臓	C25	341	18.8	5.0	0.3	6.5	45.5	0.0	0.6	43.4
喉頭	C32	43	25.6	0.0	7.0	58.1	23.3	0.0	0.0	14.0
肺	C33-C34	958	3.1	26.5	0.0	21.5	39.5	0.1	0.0	34.0
皮膚	C43-C44	362	92.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	0.3	5.2
乳房	C50	1,095	71.6	1.5	0.0	24.4	29.5	65.5	0.1	7.5
乳房(女性のみ)	C50	1,089	71.5	1.5	0.0	24.3	29.6	65.4	0.1	7.5
子宮	C53-C55	390	56.4	10.3	0.3	19.0	30.3	2.8	0.8	11.8
子宮頸部	C53	121	28.1	8.3	0.0	56.2	39.7	0.0	2.5	8.3
子宮体部	C54	268	69.4	11.2	0.4	2.2	26.1	4.1	0.0	13.1
卵巣	C56	127	78.0	2.4	0.0	0.8	37.8	0.0	0.0	14.2
前立腺	C61	832	2.6	17.1	0.7	16.0	1.6	62.5	0.0	18.1
膀胱	C67	150	12.0	4.0	68.7	6.7	44.7	0.7	14.7	20.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	21.0	44.7	0.6	3.3	16.8	0.6	0.0	21.3
脳・中枢神経系	C70-C72	59	72.9	0.0	0.0	64.4	64.4	0.0	11.9	15.3
甲状腺	C73	111	71.2	0.0	0.0	8.1	1.8	10.8	0.0	26.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	7.6	1.8	0.0	14.3	66.9	0.3	0.3	27.4
多発性骨髄腫	C88-C90	72	1.4	0.0	0.0	4.2	75.0	1.4	0.0	25.0
白血病	C91-C95	225	0.9	0.0	0.0	7.6	68.4	0.0	0.0	31.1

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,860	31.0	16.3	9.8	12.2	28.9	13.6	1.7	19.5
食道	C15 D001	179	4.5	16.8	23.5	27.9	45.3	0.0	0.6	17.9
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,899	18.2	38.0	26.9	3.3	29.8	0.1	0.1	13.0
結腸 *2	C18 D010	1,304	20.2	36.6	27.2	0.7	27.8	0.1	0.1	13.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	595	13.9	41.0	26.2	8.9	34.1	0.2	0.0	12.6
肺	C33-C34 D021-D022	976	3.1	27.9	0.0	21.1	38.7	0.1	0.0	33.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	436	90.8	0.0	0.0	1.6	2.8	0.0	0.5	5.7
乳房	C50 D05	1,238	73.7	1.3	0.0	23.8	26.2	63.3	0.1	7.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,232	73.6	1.3	0.0	23.8	26.2	63.2	0.1	7.5
子宮	C53-C55 D06	692	63.3	6.9	0.1	10.8	17.1	1.6	8.7	12.4
子宮頸部	C53 D06	423	59.6	4.3	0.0	16.3	11.3	0.0	14.2	11.8
膀胱	C67 D090	279	7.9	2.5	78.5	3.6	42.3	1.1	15.1	12.5

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

部位	ICD-10	集計対象数*1	沖縄県		2021年
			腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	
全部位	C00-C96	4,530	88.9	10.6	0.4
口腔・咽頭	C00-C14	123	93.5	6.5	0.0
食道	C15	63	95.2	4.8	0.0
胃	C16	341	93.3	6.7	0.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,137	88.9	10.2	0.9
結腸	C18	771	87.7	11.5	0.8
直腸	C19-C20	366	91.5	7.4	1.1
肝および肝内胆管	C22	62	95.2	4.8	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	79	87.3	11.4	1.3
膵臓	C25	81	85.2	13.6	1.2
喉頭	C32	14	100.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	283	95.1	4.9	0.0
皮膚	C43-C44	333	97.3	2.7	0.0
乳房	C50	800	94.0	6.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	795	94.1	5.9	0.0
子宮	C53-C55	260	89.6	9.6	0.8
子宮頸部	C53	44	84.1	15.9	0.0
子宮体部	C54	216	90.7	8.3	0.9
卵巣	C56	102	80.4	17.6	2.0
前立腺	C61	170	81.8	18.2	0.0
膀胱	C67	111	38.7	60.4	0.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	220	94.1	5.0	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	43	23.3	76.7	0.0
甲状腺	C73	79	93.7	6.3	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31	61.3	35.5	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	2	50.0	50.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県		2021年
		腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	
全部位	C00-C96 D00-D09	5,545	90.4	9.1
食道	C15 D001	78	96.2	3.8
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,529	91.6	7.7
結腸 *2	C18 D010	1,066	91.0	8.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	463	92.9	6.3
肺	C33-C34 D021-D022	301	95.0	4.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	396	97.7	2.3
乳房	C50 D05	928	94.3	5.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	923	94.4	5.6
子宮	C53-C55 D06	486	92.2	6.8
子宮頸部	C53 D06	270	93.3	5.6
膀胱	C67 D090	232	67.2	32.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2021年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DC(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96	0.43	0.34	0.39	2.0	1.3	1.5	1.4	86.0	88.8	87.3	83.2	85.1	84.1
口腔・咽頭	C00-C14	0.48	0.55	0.49	1.6	1.1	0.0	0.8	93.7	100.0	95.3	91.0	92.4	91.4
食道	C15	0.49	0.35	0.47	0.6	0.7	0.0	0.6	97.1	95.7	96.9	96.4	95.7	96.3
胃	C16	0.44	0.42	0.44	1.7	1.4	2.3	1.7	96.7	91.5	95.0	96.5	91.0	94.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.34	0.38	0.36	1.2	0.4	1.0	0.7	95.2	92.6	94.2	95.1	92.6	94.1
結腸	C18	0.35	0.42	0.38	1.5	0.3	1.2	0.7	94.3	91.0	92.9	94.1	91.0	92.8
直腸	C19-C20	0.33	0.28	0.32	0.6	0.6	0.6	0.6	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8
肝および肝内胆管	C22	0.77	0.75	0.76	4.9	4.6	5.7	2.5	35.2	26.4	32.5	33.7	21.8	30.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.89	0.83	0.86	3.4	4.3	2.2	3.4	65.2	62.2	63.9	53.9	52.2	53.2
膵臓	C25	0.73	0.88	0.80	5.1	1.0	7.4	3.9	63.7	53.7	59.2	56.5	47.5	52.4
喉頭	C32	0.21	0.00	0.20	2.3	2.4	0.0	2.3	92.9	100.0	93.2	92.9	100.0	93.2
肺	C33-C34	0.73	0.58	0.68	4.8	4.5	5.4	2.9	73.1	71.6	72.6	65.0	65.2	65.0
皮膚	C43-C44	0.07	0.07	0.07	0.8	1.2	0.5	0.8	96.9	98.5	97.8	96.9	98.0	97.5
乳房	C50	0.17	0.14	0.14	0.9	0.0	0.9	0.7	100.0	97.7	97.7	100.0	95.5	95.6
子宮	C53-C55	-	0.19	0.19	0.3	-	0.3	0.3	-	98.0	98.0	-	97.2	97.2
子宮頸部	C53	-	0.29	0.29	0.8	-	0.8	0.8	-	96.7	96.7	-	95.9	95.9
子宮体部	C54	-	0.11	0.11	0.0	-	0.0	0.0	-	98.9	98.9	-	98.1	98.1
卵巣	C56	-	0.31	0.31	2.3	-	1.6	1.6	-	93.0	93.0	-	88.4	88.4
前立腺	C61	0.15	-	0.15	1.0	1.0	0.8	0.8	90.9	-	90.9	90.8	-	90.8
膀胱	C67	0.39	0.55	0.43	1.3	1.9	0.0	0.0	89.6	90.9	90.0	88.7	75.0	84.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.26	0.28	0.26	0.9	0.4	1.9	0.9	83.5	77.4	81.5	82.2	71.7	78.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.67	0.45	0.56	3.3	3.3	3.2	3.3	76.7	64.5	70.5	76.7	64.5	70.5
甲状腺	C73	0.17	0.09	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	98.7	98.2	86.1	86.7	86.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.39	0.33	0.36	1.8	2.2	1.4	0.9	94.0	95.3	94.6	88.6	89.9	89.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.36	0.57	0.45	2.3	2.3	3.3	2.7	95.5	86.7	91.9	90.9	80.0	86.5
白血病	C91-C95	0.74	0.63	0.68	1.8	0.0	3.4	0.9	97.2	99.2	98.2	83.5	80.5	81.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2021年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)			
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
全部位	C00-C96 D00-D09	0.39	0.29	0.35	1.7	1.8	1.2	87.2	90.5	88.8	84.6	87.2	85.9
食道	C15 D001	0.44	0.31	0.42	0.6	0.6	0.6	97.4	96.2	97.2	96.8	96.2	96.7
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.31	0.28	0.5	1.6	0.8	96.3	94.0	95.4	96.2	94.0	95.3
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.34	0.29	0.5	2.1	0.9	95.7	92.7	94.5	95.6	92.7	94.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.22	0.26	0.5	0.5	0.5	97.3	97.4	97.3	97.3	97.4	97.3
肺	C33-C34 D021-D022	0.72	0.56	0.67	4.4	5.3	3.4	73.5	72.4	73.1	65.4	66.1	65.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.06	0.06	1.1	0.4	0.7	97.4	98.8	98.2	97.4	98.4	97.9
乳房	C50 D05	0.17	0.13	0.13	0.0	0.8	0.6	100.0	98.0	98.0	100.0	95.7	95.7
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	0.1	0.1	-	98.8	98.8	-	98.4	98.4
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.2	0.2	-	99.1	99.1	-	98.8	98.8
膀胱	C67 D090	0.20	0.34	0.23	1.0	0.0	0.0	94.7	94.3	94.6	93.3	84.3	91.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

沖縄県 2021年

部位	死亡数														粗死亡率						年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)	
	部位割合														部位割合						部位割合						部位割合	
	男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男	女	総数*1	
全部位	2,053	1,400	3,453	100.0	100.0	100.0	288.3	190.0	238.3	148.0	83.1	112.5	101.6	58.4	78.1	10.9	6.2	8.5										
ICD-10																												
C00-C97	90	36	126	4.4	2.6	3.6	12.6	4.9	8.7	7.0	2.5	4.6	4.8	2.0	3.3	0.5	0.2	0.3										
C00-C14	67	8	75	3.3	0.6	2.2	9.4	1.1	5.2	5.3	0.7	2.8	3.7	0.5	2.0	0.4	0.1	0.2										
C15	162	75	237	7.9	5.4	6.9	22.8	10.2	16.4	11.7	3.9	7.5	8.2	2.8	5.4	0.9	0.3	0.6										
C16	316	227	543	15.4	16.2	15.7	44.4	30.8	37.5	24.7	11.7	18.0	17.0	7.7	12.3	2.1	0.7	1.4										
C18-C20	202	183	385	9.8	13.1	11.1	28.4	24.8	26.6	15.0	8.9	11.9	10.0	5.9	8.0	1.2	0.5	0.9										
C18	114	44	158	5.6	3.1	4.6	16.0	6.0	10.9	9.7	2.8	6.1	7.0	1.8	4.3	0.9	0.2	0.5										
C19-C20	151	65	216	7.4	4.6	6.3	21.2	8.8	14.9	10.7	3.5	6.9	7.4	2.4	4.7	0.9	0.3	0.6										
C22	102	75	177	5.0	5.4	5.1	14.3	10.2	12.2	6.9	3.1	4.8	4.4	2.0	3.1	0.4	0.2	0.3										
C23-C24	140	143	283	6.8	10.2	8.2	19.7	19.4	19.5	10.7	7.4	9.0	7.3	5.0	6.1	0.8	0.5	0.7										
C25	9	0	9	0.4	0.0	0.3	1.3	0.0	0.6	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0										
C32	494	180	674	24.1	12.9	19.5	69.4	24.4	46.5	34.3	9.1	20.7	23.2	6.1	14.0	2.5	0.6	1.5										
C33-C34	11	14	25	0.5	1.0	0.7	1.5	1.9	1.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0										
C43-C44	1	155	156	0.0	11.1	4.5	0.1	21.0	10.8	0.0	13.5	6.9	0.0	10.0	5.1	0.0	1.1	0.5										
C50	-	74	74	-	5.3	2.1	-	10.0	-	-	6.4	-	-	4.7	-	-	0.6	-										
C53-C55	-	35	35	-	2.5	1.0	-	4.7	-	-	3.2	-	-	2.4	-	-	0.3	-										
C53	-	30	30	-	2.1	0.9	-	4.1	-	-	2.5	-	-	1.8	-	-	0.2	-										
C54	-	40	40	-	2.9	1.2	-	5.4	-	-	3.5	-	-	2.6	-	-	0.3	-										
C56	124	-	124	6.0	-	3.6	17.4	-	-	6.9	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-										
C61	41	24	65	2.0	1.7	1.9	5.8	3.3	4.5	2.6	1.1	1.8	1.7	0.8	1.2	0.2	0.1	0.1										
C67	59	30	89	2.9	2.1	2.6	8.3	4.1	6.1	4.4	1.6	2.9	3.0	1.1	2.0	0.3	0.1	0.2										
C64-C66 C68	20	14	34	1.0	1.0	1.0	2.8	1.9	2.3	1.9	1.1	1.5	1.5	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1										
C70-C72	6	7	13	0.3	0.5	0.4	0.8	0.9	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0										
C73	71	49	120	3.5	3.5	3.5	10.0	6.6	8.3	4.7	2.2	3.3	3.0	1.5	2.2	0.3	0.2	0.2										
C81-C85 C96	16	17	33	0.8	1.2	1.0	2.2	2.3	2.3	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1										
C88-C90	81	74	155	3.9	5.3	4.5	11.4	10.0	10.7	6.2	4.9	5.5	4.6	3.6	4.0	0.5	0.4	0.4										
C91-C95																												

*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10.年齢階級別死亡数：部位別、性別(続き)

沖縄県 2021年

性別	部位	総数*1																	100歳以上	不詳					
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳			85-89歳	90-94歳	95-99歳		
	ICD-10	3,453	1	2	1	2	1	1	7	5	13	27	58	89	170	245	383	539	402	546	518	335	96	13	0
	C00-C97	3,453	1	2	1	2	1	1	7	5	13	27	58	89	170	245	383	539	402	546	518	335	96	13	0
	C00-C14	126	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	5	8	11	13	18	16	18	20	5	3	1	0
	C15	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	12	11	9	10	8	4	1	0	0
	C16	237	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	9	21	29	39	20	25	43	33	4	0	0
	C18-C20	543	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	12	35	38	61	91	58	104	55	55	18	0	0
	C18	385	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	20	20	37	66	37	83	43	46	17	0	
	C19-C20	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	15	18	24	25	21	21	12	9	1	0	
	C22	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	9	17	29	42	22	32	32	20	6	0	
	C23-C24	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	10	28	23	38	35	18	8	2	0	
	C25	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	17	19	32	38	36	45	47	31	5	0	
	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	
	C33-C34	674	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	10	18	49	80	112	92	102	118	63	17	3	
	C43-C44	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	6	4	7	1	2	
	C50	156	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	11	18	23	14	14	17	17	10	7	4	1	
	C53-C55	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	9	3	13	11	8	6	4	4	0	0	
	C53	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	1	2	9	4	4	0	3	1	0	0	
	C54	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	0	2	6	4	4	1	2	0	0	
	C56	40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	3	5	3	4	6	5	2	2	1	0	
	C61	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	9	15	30	27	23	3	2	
	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	12	10	8	14	7	4	0	
	C64-C66 C68	89	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	3	11	19	13	13	13	6	2	1	
	C70-C72	34	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	7	9	6	1	2	1	0	0	
	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1	2	0	
	C81-C85 C96	120	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	8	21	18	16	25	17	5	0	
	C88-C90	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	3	10	6	2	0		
	C91-C95	155	1	0	0	0	0	1	3	0	2	1	1	1	9	11	24	23	15	28	23	10	2	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-1.年齢階級別死亡数、部位割合(%)：部位別、性別(続き)

沖縄県作成

2021年

性別	部位	総数*1																				不詳	
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳		100歳以上
	ICD-10	総数*2																					
	C00-C97	3,453	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
	C00-C14	126	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	3.7	8.6	5.6	4.7	3.4	3.3	4.0	3.3	3.9	1.5	3.1	7.7	0.0
	C15	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	4.5	2.4	3.3	2.0	2.2	1.8	1.5	1.2	1.0	0.0	0.0
	C16	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	14.8	4.5	5.3	8.6	7.6	5.0	4.6	8.3	9.9	4.2	0.0	0.0
	C18-C20	543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	22.2	13.5	20.6	15.5	16.9	14.4	19.0	10.6	16.4	18.8	0.0	0.0
	C18	385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	18.5	8.6	5.6	11.8	12.2	9.2	15.2	8.3	13.7	17.7	0.0	0.0
	C19-C20	158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.9	7.9	8.8	7.3	6.3	4.6	3.8	2.3	2.7	1.0	0.0	0.0
	C22	216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	3.4	5.3	6.9	7.6	7.8	5.9	6.2	6.0	6.3	0.0	0.0
	C23-C24	177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.5	2.4	2.4	2.6	5.2	7.0	6.8	5.4	8.3	15.4	0.0
	C25	283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	11.2	10.0	7.8	8.4	7.1	9.0	8.2	9.1	9.3	5.2	0.0
	C32	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
	C33-C34	674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	14.8	11.2	10.6	20.0	20.9	20.8	22.9	18.7	22.8	18.8	17.7	23.1
	C43-C44	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	0.8	2.1	1.0	15.4
	C50	156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	23.1	14.8	20.7	12.4	10.6	9.4	3.7	2.6	4.2	3.1	1.9	2.1
	C53-C55	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	3.7	8.6	10.1	5.3	1.2	3.4	2.0	2.0	1.1	0.8	1.2	0.0
	C53	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	7.9	0.6	0.8	2.3	0.7	1.0	0.0	0.6	0.3	0.0	
	C54	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	1.7	2.2	4.1	0.0	0.5	1.1	1.0	0.7	0.2	0.6	
	C56	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	3.7	6.9	2.2	1.8	2.0	0.8	0.7	1.5	0.9	0.4	0.6	
	C61	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.8	2.9	1.7	3.7	5.5	5.2	6.9	3.1	
	C67	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	1.0	2.2	2.5	1.5	2.7	2.1	4.2	
	C64-C66 C68	89	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	4.5	1.2	1.2	2.9	3.5	3.2	2.4	2.5	1.8	2.1	7.7
	C70-C72	34	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.1	1.2	0.4	1.8	1.7	1.5	0.2	0.4	0.3	0.0	
	C73	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	2.1	
	C81-C85 C96	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	2.0	2.1	3.9	4.5	2.9	4.8	5.1	5.2	
	C88-C90	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.1	0.7	1.8	1.2	0.6	0.0	0.0	
	C91-C95	155	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	42.9	0.0	15.4	3.7	1.7	1.1	5.3	4.5	6.3	4.3	3.7	5.1	4.4	3.0	2.1	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-2.年齢階級別死亡数、部位割合:部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児		AYA世代	
				死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合
男	全部位	C00-C97	2,053	0	0.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	12	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	162	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	316	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	結腸	C18	202	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	直腸	C19-C20	114	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	151	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	102	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	140	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	494	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	8.3
	皮膚	C43-C44	11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	124	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	8.3
	甲状腺	C73	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	71	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	81	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	75.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	5	41.7
女	全部位	C00-C97	1,400	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	9	100.0	1	100.0	16	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	36	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5
	食道	C15	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	227	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	結腸	C18	183	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	直腸	C19-C20	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	65	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	143	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	180	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	皮膚	C43-C44	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	155	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	3	33.3	0	0.0	4	25.0
	子宮	C53-C55	74	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	子宮頸部	C53	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子宮体部	C54	30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3
	卵巣	C56	40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	12.5
	膀胱	C67	24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	甲状腺	C73	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	74	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	6.3
総数*2	全部位	C00-C97	3,453	1	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	13	100.0	4	100.0	28	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	126	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1
	食道	C15	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	237	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	7.7	0	0.0	2	7.1
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	543	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	3.6
	結腸	C18	385	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	3.6
	直腸	C19-C20	158	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	216	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	177	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	283	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	674	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	7.1
	皮膚	C43-C																					

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ)： 性別別、性別

性別 部位	沖繩県																	2021年			
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳		85歳以上	不詳	
男 全部位	288.3	0.0	4.8	2.4	2.5	2.9	11.1	5.0	8.7	22.9	46.3	98.0	223.3	364.4	525.5	862.8	1,266.7	1,509.5	2,594.7	-	
口腔・咽頭	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.1	14.0	20.0	23.4	32.6	66.7	61.9	89.5	-	
食道	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.1	7.0	17.8	23.4	20.9	42.9	42.9	63.2	-	
胃	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	4.2	3.7	6.1	16.3	35.6	46.8	72.1	81.0	85.7	226.3	-	
大腸(結腸・直腸)	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	11.1	16.3	58.1	68.9	95.7	160.5	166.7	257.1	210.5	-	
結腸	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.6	4.1	30.2	31.1	57.4	111.6	109.5	200.0	147.4	-	
直腸	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.6	12.2	27.9	37.8	38.3	48.8	57.1	57.1	63.2	-	
肝および胆内胆管	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.9	6.1	16.3	31.1	42.6	72.1	66.7	109.5	189.5	-	
胆のう胆管	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.1	6.1	7.0	6.7	14.9	39.5	100.0	81.0	157.9	-	
膵臓	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	16.3	16.3	23.3	24.4	38.3	51.2	95.2	104.8	142.1	-	
喉頭	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	4.7	4.8	4.8	5.3	-	
肺	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.3	5.6	10.2	39.5	91.1	125.5	223.3	333.3	328.6	684.2	-	
皮膚	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	14.3	26.3	-
乳房	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-
前立腺	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	4.4	23.4	20.9	71.4	142.9	289.5	-
膀胱	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.9	4.3	16.3	28.6	33.3	73.7	-	
腎・尿管(膀胱除く)	8.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.7	6.7	12.8	34.9	47.6	33.3	63.2	-	
脳・中枢神経系	2.8	0.0	2.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	2.3	0.0	6.4	14.0	19.0	4.8	5.3	-	
中脳	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	0.0	0.0	15.8	-	
悪性リンパ腫	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	8.9	12.8	30.2	66.7	47.6	115.8	-	
多発性骨髄腫	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.7	4.8	23.8	21.1	-	
白血病	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.3	0.0	2.2	0.0	0.0	2.0	9.3	11.1	34.0	20.9	33.3	76.2	94.7	-	
女 全部位	190.0	2.7	0.0	0.0	2.6	0.0	8.3	7.3	19.1	33.3	62.3	85.4	172.1	180.0	289.4	373.3	544.0	817.9	1,172.5	-	
口腔・咽頭	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.8	4.2	4.7	4.4	4.3	8.9	8.0	17.9	30.0	-	
食道	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	2.1	2.3	0.0	2.1	4.4	0.0	3.6	2.5	-	
胃	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	3.8	2.1	4.7	11.1	14.9	17.8	12.0	25.0	92.5	-	
大腸(結腸・直腸)	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	5.7	8.3	23.3	15.6	34.0	48.9	92.0	178.6	220.0	-	
結腸	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	3.8	6.3	16.3	13.3	21.3	40.0	56.0	146.4	195.0	-	
直腸	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	2.1	7.0	2.2	12.8	8.9	36.0	32.1	25.0	-	
肝および胆内胆管	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.7	6.7	19.1	24.4	32.0	32.1	55.0	-	
胆のう胆管	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	6.7	6.4	24.4	8.0	75.0	82.5	-	
膵臓	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.2	4.2	16.3	17.8	29.8	35.6	64.0	82.1	140.0	-	
喉頭	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
肺	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	10.4	10.4	2.3	17.8	44.7	35.6	88.0	117.9	177.5	-	
皮膚	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.7	22.5	-	
乳房	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.4	8.3	22.6	22.9	41.9	51.1	29.8	31.1	68.0	60.7	52.5	-	
子宮	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	9.4	18.8	20.9	6.7	27.7	24.4	32.0	21.4	20.0	-	
子宮頸部	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	14.6	2.3	4.4	19.1	8.9	16.0	0.0	10.0	-	
子宮体部	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	4.2	16.3	0.0	4.3	13.3	16.0	14.3	7.5	-	
卵巣	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.1	2.1	7.5	4.2	7.0	11.1	6.4	8.9	24.0	17.9	12.5	-	
膀胱	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	16.0	3.6	27.5	-	
腎・尿管(膀胱除く)	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	10.6	8.9	12.0	21.4	25.0	-	
脳・中枢神経系	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.3	2.2	8.5	6.7	8.0	0.0	5.0	-	
中脳	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.2	4.0	7.1	2.5	-
悪性リンパ腫	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.2	4.3	17.8	16.0	21.4	62.5	-	
多発性骨髄腫	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	8.9	8.0	17.9	10.0	-	
白血病	10.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	1.9	0.0	11.6	13.3	17.0	31.1	32.0	42.9	42.5	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ): 部位別、性別(続き)

沖繩県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	238.3	1.3	2.4	1.2	2.6	1.4	9.7	6.2	14.0	28.1	54.2	91.8	197.7	272.2	407.4	612.5	873.9	1,114.3	1,630.5	-
	口腔・咽喉	C00-C14	8.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.0	1.0	4.7	5.2	9.3	12.2	13.8	20.5	34.8	36.7	49.2	-
	食道	C15	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.1	4.7	8.9	12.8	12.5	19.6	20.4	22.0	-
	胃	C16	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	4.2	3.7	4.1	10.5	23.3	30.9	44.3	43.5	51.0	135.6	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.3	8.4	12.4	40.7	42.2	64.9	103.4	126.1	212.2	216.9	-
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.2	4.7	5.2	23.3	22.2	39.4	75.0	80.4	169.4	179.7	-
	直腸	C19-C20	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.7	7.2	17.4	20.0	25.5	28.4	45.7	42.9	37.3	-
	肝および胆内胆管	C22	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	3.1	10.5	18.9	30.9	47.7	47.8	65.3	98.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	4.7	6.7	10.6	31.8	50.0	77.6	106.8	-
	膵臓	C25	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.3	19.8	21.1	34.0	43.2	78.3	91.8	140.7	-
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.3	2.2	2.0	1.7	-
	肺	C33-C34	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	3.7	10.3	20.9	54.4	85.1	127.3	200.0	208.2	340.7	-
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.1	4.3	12.2	23.7	-
	乳房	C50	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	4.2	11.2	11.3	20.9	25.6	14.9	15.9	37.0	34.7	37.3	-
	膀胱	C67	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.6	4.3	13.6	21.7	16.3	42.4	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C68-C69	6.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.1	2.3	3.3	11.7	21.6	28.3	26.5	37.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	2.3	1.1	7.4	10.2	13.0	2.0	5.1	-
	甲状腺	C73	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.3	2.2	4.1	6.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	5.6	8.5	23.9	39.1	32.7	79.7	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.3	6.8	6.5	20.4	13.6	-
	白血病	C91-C95	10.7	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	4.2	0.0	2.2	1.0	0.9	1.0	10.5	12.2	25.5	26.1	32.6	57.1	59.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表11-2-2.年齢階級別死亡率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	小児		AYA世代	
												死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
男	全部位	C00-C97	288.3	0.0	4.8	2.4	2.5	2.9	11.1	5.0	8.7	2	1.6	16	7.8
	口腔・咽頭	C00-C14	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	食道	C15	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	結腸	C18	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	直腸	C19-C20	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	肝および肝内胆管	C22	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	2.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	2	1.0
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.3	0.0	2.2	1	0.8	4	2.0
女	全部位	C00-C97	190.0	2.7	0.0	0.0	2.6	0.0	8.3	7.3	19.1	0	0.0	20	10.0
	口腔・咽頭	C00-C14	4.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.8	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	胃	C16	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	結腸	C18	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	直腸	C19-C20	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	肺	C33-C34	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.4	0	0.0	4	2.0
	子宮	C53-C55	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	2	1.0
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	1.0
	子宮体部	C54	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	0	0.0
	卵巣	C56	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.1	0	0.0	3	1.5
	膀胱	C67	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	甲状腺	C73	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0	0.0	1	0.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	10.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	3	1.5
総数*2	全部位	C00-C97	238.3	1.3	2.4	1.2	2.6	1.4	9.7	6.2	14.0	2	0.8	36	8.9
	口腔・咽頭	C00-C14	8.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	食道	C15	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	胃	C16	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	2	0.5
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2
	直腸	C19-C20	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	肝および肝内胆管	C22	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	胆のう・胆管	C23-C24	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	肺	C33-C34	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.2
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	乳房	C50	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	0	0.0	4	1.0
	膀胱	C67	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0.5
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	甲状腺	C73	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	3	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	10.7	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	4.2	0.0	2.2	0	0.0	0	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表 12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

沖縄県 2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,002	58.8	0.9	3,489	68.4	0.9	7,491	63.4	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	149	49.1	4.6	67	72.3	6.3	216	56.8	3.8
食道	C15	107	32.1	5.0	20	21.0	9.5	127	30.4	4.5
胃	C16	310	51.6	3.3	169	54.9	4.4	479	52.8	2.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	816	67.7	2.0	529	70.8	2.4	1,345	68.9	1.5
結腸	C18	543	70.0	2.5	391	69.8	2.9	934	70.1	1.9
直腸	C19-C20	273	63.2	3.3	138	73.0	4.4	411	66.5	2.7
肝および肝内胆管	C22	193	32.9	3.8	76	26.4	5.4	269	31.0	3.2
胆のう・胆管	C23-C24	91	26.8	5.3	93	22.0	5.0	184	24.4	3.6
膵臓	C25	128	8.9	2.7	118	12.6	3.2	246	10.7	2.1
喉頭	C32	42	86.3	7.4	4	76.0	23.0	46	85.7	7.1
肺	C33-C34	617	32.1	2.2	266	45.7	3.4	883	36.4	1.9
皮膚	C43-C44	127	99.1	5.4	171	89.2	5.1	298	93.9	3.7
乳房	C50	5	45.0	28.1	989	88.9	1.3	994	88.8	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	321	72.6	2.6	321	72.6	2.6
子宮頸部	C53	-	-	-	154	68.2	3.9	154	68.2	3.9
子宮体部	C54	-	-	-	164	77.3	3.5	164	77.3	3.5
卵巣	C56	-	-	-	80	56.5	5.9	80	56.5	5.9
前立腺	C61	690	94.0	2.0	-	-	-	690	94.0	2.0
膀胱	C67	107	67.3	6.3	24	69.3	13.7	131	68.3	5.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	149	67.7	4.5	82	72.6	5.8	231	69.5	3.6
脳・中枢神経系	C70-C72	28	46.2	10.3	19	44.5	12.1	47	45.5	7.8
甲状腺	C73	32	80.8	8.4	82	93.2	3.4	114	90.7	3.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	58.6	5.4	125	65.3	4.8	244	62.0	3.6
多発性骨髄種	C88-C90	30	42.7	10.6	23	51.5	11.3	53	46.7	7.8
白血病	C91-C95	115	43.4	5.1	88	52.2	5.7	203	47.3	3.8

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12は、2016年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2021年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別

沖縄県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		5年相対生存率	集計対象数*1	標準誤差	5年相対生存率	集計対象数*1	標準誤差	5年相対生存率	集計対象数*1	標準誤差	5年相対生存率	集計対象数*1	標準誤差
全部位	限局	90.6	1,735	1.2	93.3	1,667	1.0	92.0	3,402	0.8	92.0	3,402	0.8
	リ転	59.0	291	3.4	81.4	363	2.4	71.6	654	2.1	71.6	654	2.1
	隣接	47.3	573	2.4	54.0	432	2.7	50.2	1,005	1.8	50.2	1,005	1.8
	遠隔	15.4	916	1.3	20.1	566	1.8	17.2	1,482	1.1	17.2	1,482	1.1
口腔・咽頭	不明	38.0	358	3.0	35.6	355	2.8	36.8	713	2.1	36.8	713	2.1
	合計	58.8	4,002	0.9	68.4	3,489	0.9	63.4	7,491	0.7	63.4	7,491	0.7
	領域	51.2	864	2.0	66.6	795	1.9	58.7	1,659	1.4	58.7	1,659	1.4
	限局	82.7	39	8.5	95.2	28	6.5	90.6	67	5.7	90.6	67	5.7
食道	リ転	51.5	17	13.3	63.8	8	17.9	56.0	25	10.8	56.0	25	10.8
	隣接	42.5	64	6.9	66.8	20	11.3	49.0	84	6.0	49.0	84	6.0
	遠隔	8.0	13	7.8	0.0	4	0.0	6.2	17	6.1	6.2	17	6.1
	不明	20.1	16	10.7	30.8	7	18.8	23.6	23	9.4	23.6	23	9.4
合計	49.1	149	4.6	72.3	67	6.3	56.8	216	3.8	56.8	216	3.8	
胃	領域	44.4	81	6.1	66.6	28	9.5	50.7	109	5.3	50.7	109	5.3
	限局	61.1	38	9.4	87.9	6	20.4	57.7	44	8.7	57.7	44	8.7
	リ転	53.1	8	19.7	0.0	1	0.0	47.0	9	18.4	47.0	9	18.4
	隣接	11.3	29	6.2	23.5	9	15.0	14.4	38	6.0	14.4	38	6.0
大腸(結腸・直腸)	遠隔	0.0	21	0.0	0.0	3	0.0	0.0	24	0.0	0.0	24	0.0
	不明	31.5	11	16.2	0.0	1	0.0	28.7	12	15.0	28.7	12	15.0
	合計	32.1	107	5.0	21.0	20	9.5	30.4	127	4.5	30.4	127	4.5
	領域	20.9	37	7.1	21.0	10	13.7	21.0	47	6.3	21.0	47	6.3
結腸	限局	84.2	147	4.2	87.9	79	5.2	85.7	226	3.3	85.7	226	3.3
	リ転	62.4	38	9.6	57.3	18	13.9	61.4	56	7.9	61.4	56	7.9
	隣接	15.1	30	7.1	32.4	17	12.2	21.6	47	6.5	21.6	47	6.5
	遠隔	3.6	71	2.5	5.6	39	4.2	4.6	110	2.2	4.6	110	2.2
直腸	不明	15.2	24	8.5	21.8	16	12.3	18.3	40	7.1	18.3	40	7.1
	合計	51.6	310	3.3	54.9	169	4.4	52.8	479	2.6	52.8	479	2.6
	領域	41.6	68	6.8	45.9	35	9.5	43.1	103	5.6	43.1	103	5.6
	限局	94.5	358	2.4	96.7	226	2.5	96.1	584	1.7	96.1	584	1.7
結腸	リ転	73.5	130	4.8	79.0	100	5.1	75.9	230	3.5	75.9	230	3.5
	隣接	64.0	104	5.6	68.8	67	7.3	65.8	171	4.4	65.8	171	4.4
	遠隔	16.2	177	2.9	16.0	101	3.8	16.1	278	2.3	16.1	278	2.3
	不明	52.1	47	8.5	23.3	35	8.0	40.1	82	6.1	40.1	82	6.1
合計	67.7	816	2.0	70.8	529	2.4	68.9	1,345	1.5	68.9	1,345	1.5	
直腸	領域	69.3	234	3.6	75.0	167	4.2	71.6	401	2.8	71.6	401	2.8
	限局	94.3	249	3.0	94.2	163	3.3	94.6	412	2.2	94.6	412	2.2
	リ転	74.7	80	6.1	79.8	74	5.8	77.2	154	4.2	77.2	154	4.2
	隣接	69.2	79	6.4	74.1	56	8.0	71.2	135	5.0	71.2	135	5.0
直腸	遠隔	15.4	109	3.7	17.0	76	4.5	16.1	185	2.9	16.1	185	2.9
	不明	52.4	26	11.7	6.5	26	6.7	32.5	48	7.9	32.5	48	7.9
	合計	70.0	543	2.5	68.8	391	2.9	70.1	934	1.9	70.1	934	1.9
	領域	72.0	159	4.4	77.4	130	4.8	74.4	289	3.3	74.4	289	3.3
直腸	限局	92.6	109	3.8	99.9	63	2.4	96.5	172	2.6	96.5	172	2.6
	リ転	71.5	50	7.6	75.3	26	10.0	73.3	76	6.1	73.3	76	6.1
	隣接	47.2	25	10.8	40.3	11	16.6	46.2	36	9.1	46.2	36	9.1
	遠隔	17.4	68	4.8	12.8	25	6.9	16.2	93	4.0	16.2	93	4.0
合計	47.2	21	12.2	48.2	13	14.9	48.0	34	9.5	48.0	34	9.5	
領域	63.2	273	3.3	73.0	138	4.4	66.5	411	2.7	66.5	411	2.7	
限局	63.7	75	6.3	66.7	37	9.1	64.7	112	5.2	64.7	112	5.2	

表13. 5年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖繩県 2016年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		・総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
肝および肝内胆管	C22	限局	107	52.8	5.7	42	42.2	8.3	149	49.7	4.7		
		リ転	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	7	0.0	0.0		
		隣接	30	11.7	6.5	10	10.5	9.9	40	11.3	5.5		
		遠隔	39	2.8	3.4	11	9.8	9.7	50	4.6	3.3		
		不明	13	10.1	12.2	10	0.0	0.0	23	5.8	7.2		
合計	193	32.9	3.8	76	26.4	5.4	269	31.0	3.2				
胆のう・胆管	C23-C24	限局	34	10.3	5.8	13	8.1	7.7	47	9.6	4.7		
		リ転	19	51.2	14.5	13	69.3	16.4	32	62.5	11.1		
		隣接	6	17.6	16.5	4	0.0	0.0	10	11.5	11.1		
		遠隔	44	19.2	6.7	35	19.0	8.4	79	19.5	5.2		
		不明	13	8.4	8.3	27	7.9	5.5	40	8.3	4.6		
合計	91	37.5	19.3	14	8.4	8.5	23	20.2	9.7				
膵臓	C25	限局	50	19.1	6.2	39	18.1	7.5	89	18.5	4.8		
		リ転	10	53.1	17.4	7	73.5	17.8	17	61.8	12.8		
		隣接	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0		
		遠隔	28	11.9	6.7	39	19.0	6.5	67	16.4	4.8		
		不明	84	1.4	1.4	65	3.3	2.3	149	2.2	1.3		
合計	128	18.5	17.8	7	0.0	0.0	13	8.7	8.4				
喉頭	C32	限局	28	11.9	6.7	39	19.0	6.5	67	16.4	4.8		
		リ転	29	96.5	6.4	2	51.2	39.8	31	93.7	6.8		
		隣接	3	67.5	29.3	1	100.0	0.0	4	75.7	22.8		
		遠隔	2	52.2	41.8	1	100.0	0.0	3	68.8	30.7		
		不明	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0	0.0		
合計	42	51.9	24.0	4	0.0	0.0	6	51.9	24.0				
肺	C33-C34	限局	5	86.3	7.4	2	76.0	23.0	46	85.7	7.1		
		リ転	173	76.4	4.7	114	79.6	4.7	287	78.4	3.4		
		隣接	57	26.1	6.7	14	70.2	14.7	71	35.9	6.6		
		遠隔	59	30.5	6.8	18	38.2	12.7	77	32.3	6.0		
		不明	271	9.8	2.0	90	3.7	2.1	361	8.3	1.6		
合計	617	32.1	5.3	30	24.6	10.2	87	18.3	4.9				
皮膚	C43-C44	限局	116	28.4	4.8	32	53.8	10.1	148	34.0	4.4		
		リ転	116	99.7	5.3	156	91.1	5.3	272	95.8	3.8		
		隣接	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0		
		遠隔	5	46.0	29.9	8	39.2	18.4	13	42.7	16.0		
		不明	4	0.0	0.0	2	53.0	49.9	3	36.4	37.8		
合計	127	99.1	5.4	171	89.2	5.1	298	93.9	3.7				
乳房	C50	限局	6	41.5	27.5	8	39.2	18.4	14	41.8	15.6		
		リ転	3	68.8	31.0	638	98.9	1.0	641	98.8	1.0		
		隣接	0	0.0	0.0	160	90.6	2.9	160	90.6	2.9		
		遠隔	1	0.0	0.0	25	66.6	11.2	25	66.6	11.2		
		不明	1	0.0	0.0	65	51.9	6.5	66	51.4	6.5		
合計	5	45.0	28.1	989	88.9	1.3	994	88.8	1.3				
領域	0	0.0	0.0	185	87.7	3.0	185	87.7	3.0				

表13. 5年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県 2016年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
子宮	限局	-	-	-	157	95.1	2.1	157	95.1	2.1	157	95.1	2.1
	リ転	-	-	-	15	54.0	13.1	15	54.0	13.1	15	54.0	13.1
	隣接	-	-	-	77	66.3	5.7	77	66.3	5.7	77	66.3	5.7
	遠隔	-	-	-	41	15.2	5.8	41	15.2	5.8	41	15.2	5.8
	不明	-	-	-	31	54.6	9.5	31	54.6	9.5	31	54.6	9.5
合計	-	-	-	321	72.6	2.6	321	72.6	2.6	321	72.6	2.6	
領域	-	-	-	92	64.4	5.3	92	64.4	5.3	92	64.4	5.3	
子宮頸部	限局	-	-	-	64	96.2	2.7	64	96.2	2.7	64	96.2	2.7
	リ転	-	-	-	6	50.1	20.5	6	50.1	20.5	6	50.1	20.5
	隣接	-	-	-	46	59.3	7.7	46	59.3	7.7	46	59.3	7.7
	遠隔	-	-	-	20	20.8	9.4	20	20.8	9.4	20	20.8	9.4
	不明	-	-	-	18	45.6	12.0	18	45.6	12.0	18	45.6	12.0
合計	-	-	-	154	68.2	3.9	154	68.2	3.9	154	68.2	3.9	
領域	-	-	-	52	58.3	7.2	52	58.3	7.2	52	58.3	7.2	
子宮体部	限局	-	-	-	92	94.3	2.9	92	94.3	2.9	92	94.3	2.9
	リ転	-	-	-	9	56.5	17.0	9	56.5	17.0	9	56.5	17.0
	隣接	-	-	-	31	76.1	8.1	31	76.1	8.1	31	76.1	8.1
	遠隔	-	-	-	21	9.8	6.7	21	9.8	6.7	21	9.8	6.7
	不明	-	-	-	11	67.3	15.6	11	67.3	15.6	11	67.3	15.6
合計	-	-	-	164	77.3	3.5	164	77.3	3.5	164	77.3	3.5	
領域	-	-	-	40	72.2	7.5	40	72.2	7.5	40	72.2	7.5	
卵巣	限局	-	-	-	13	92.7	7.5	13	92.7	7.5	13	92.7	7.5
	リ転	-	-	-	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
	隣接	-	-	-	39	61.5	8.2	39	61.5	8.2	39	61.5	8.2
	遠隔	-	-	-	14	23.6	12.5	14	23.6	12.5	14	23.6	12.5
	不明	-	-	-	12	26.2	13.4	12	26.2	13.4	12	26.2	13.4
合計	-	-	-	80	56.5	5.9	80	56.5	5.9	80	56.5	5.9	
領域	-	-	-	41	63.4	7.9	41	63.4	7.9	41	63.4	7.9	
前立腺	限局	432	100.0	1.8	-	-	-	-	-	-	432	100.0	1.8
	リ転	8	80.7	18.3	-	-	-	-	-	-	8	80.7	18.3
	隣接	96	94.2	5.1	-	-	-	-	-	-	96	94.2	5.1
	遠隔	96	47.9	6.3	-	-	-	-	-	-	96	47.9	6.3
	不明	58	49.4	8.9	-	-	-	-	-	-	58	49.4	8.9
合計	690	94.0	2.0	-	-	-	-	-	-	690	94.0	2.0	
領域	104	94.4	4.9	-	-	-	-	-	-	104	94.4	4.9	
膀胱	限局	68	82.8	7.6	12	73.6	15.9	80	81.6	6.8	80	81.6	6.8
	リ転	2	51.2	39.2	1	0.0	0.0	3	34.7	30.0	3	34.7	30.0
	隣接	11	30.3	15.1	3	69.5	30.6	14	39.7	14.4	14	39.7	14.4
	遠隔	9	23.6	16.6	2	0.0	0.0	11	19.5	14.0	11	19.5	14.0
	不明	17	33.0	14.8	6	67.4	44.7	23	44.9	16.0	23	44.9	16.0
合計	107	67.3	6.3	24	69.3	13.7	131	68.3	5.7	131	68.3	5.7	
領域	13	34.0	14.4	4	53.4	27.9	17	39.1	13.0	17	39.1	13.0	
腎・尿路(膀胱除く)	限局	92	88.5	4.5	57	88.1	5.7	149	89.1	3.5	149	89.1	3.5
	リ転	2	51.2	40.0	2	51.3	42.6	4	51.3	29.2	4	51.3	29.2
	隣接	20	39.4	12.3	10	52.7	17.7	30	44.7	10.2	30	44.7	10.2
	遠隔	21	10.5	7.3	7	0.0	0.0	28	8.1	5.6	28	8.1	5.6
	不明	14	41.0	14.7	6	36.3	22.0	20	40.2	12.2	20	40.2	12.2
合計	149	67.7	4.5	82	72.6	5.8	231	69.5	3.6	231	69.5	3.6	
領域	22	40.9	11.8	12	52.7	16.4	34	46.1	9.7	34	46.1	9.7	

表13. 5年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度、総合別(続き)

沖縄県

2016年

部位	ICD-10	進展度				男女計				
		・総合	男	女	男女計	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
脳・中枢神経系	限局	19	51.2	12.6	10	52.2	16.9	29	51.7	10.1
	リ転	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	隣接	5	63.6	24.0	6	52.4	21.9	11	58.4	16.3
	遠隔	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0
	不明	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	5	0.0	0.0
合計	28	46.2	10.3	19	44.5	12.1	47	45.5	7.8	
甲状腺	限局	5	63.6	24.0	6	52.4	21.9	11	58.4	16.3
	リ転	15	82.1	10.8	36	100.0	0.0	51	96.6	3.4
	隣接	8	77.5	16.5	29	97.2	3.5	37	93.3	4.7
	遠隔	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	51.3	38.4
	不明	2	50.7	38.6	5	41.1	23.6	7	44.9	20.3
合計	32	80.8	8.4	82	93.2	3.4	114	90.7	12.5	
悪性リンパ腫	限局	9	80.3	14.9	30	94.5	4.7	39	91.9	5.0
	リ転	20	79.6	11.9	28	64.8	9.9	48	71.6	7.7
	隣接	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	遠隔	17	53.9	15.6	27	86.4	9.8	44	74.4	8.9
	不明	57	39.9	7.5	58	57.0	7.0	115	48.7	5.2
合計	119	58.6	5.4	125	65.3	4.8	244	69.8	9.2	
領域	17	53.9	15.6	27	86.4	9.8	44	74.4	8.9	

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、領域・領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表12は、2016年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2021年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):詳細部位別、性別

部位	2021年														
	罹患数						粗罹患率						年齢調整罹患率		
	IOD-10			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	5,365	4,940	10,305	100.0	100.0	100.0	742.0	683.1	702.0	432.0	316.7	331.9	36.7	35.5	36.0
全部位	4,781	4,060	8,841	89.1	82.2	85.8	661.3	545.0	602.2	358.4	278.1	256.1	32.2	28.1	30.1
口唇	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	11	1	12	0.2	0.0	0.1	1.5	0.1	0.8	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1
その他および部位不明の舌	43	19	62	0.8	0.4	0.6	5.9	2.6	4.2	3.0	3.4	1.5	2.4	0.4	0.1
歯肉	13	17	30	0.2	0.3	0.3	1.8	2.3	2.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
口腔底	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
口蓋	9	1	10	0.2	0.0	0.1	1.2	0.1	0.7	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0
その他および部位不明の口腔	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
耳下腺	3	5	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0
扁桃	19	4	23	0.4	0.1	0.2	2.6	0.5	1.6	1.7	1.2	0.7	0.2	0.0	0.1
中咽頭	11	1	12	0.2	0.0	0.1	1.5	0.1	0.8	1.0	0.6	0.1	0.5	0.1	0.1
鼻<上>咽頭	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	40	2	42	0.7	0.0	0.4	5.5	0.3	2.9	3.4	1.8	2.5	0.2	0.3	0.0
下咽頭	23	2	25	0.4	0.0	0.2	3.2	0.3	1.7	2.0	1.5	0.2	1.3	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	138	23	161	2.6	0.5	1.6	19.1	3.1	11.0	6.8	8.8	1.5	1.1	0.2	0.7
胃	367	177	544	6.8	3.6	5.3	50.8	23.8	37.1	20.6	19.9	9.7	14.5	2.3	1.1
小腸	13	18	31	0.2	0.4	0.3	1.8	2.4	2.1	1.5	1.0	1.3	1.2	0.1	0.2
結腸	580	433	1,013	10.8	8.8	9.8	80.2	58.1	69.0	36.9	34.6	21.2	27.8	4.2	3.3
直腸S状結腸移行部	95	43	138	1.8	0.9	1.3	13.1	5.8	9.4	5.8	5.9	2.7	4.2	0.7	0.5
直腸	247	115	362	4.6	2.3	3.5	34.2	15.4	24.7	8.9	15.6	6.5	11.7	2.1	0.8
肛門および肛門管	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.0	0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0
肝および肝内胆管	196	87	283	3.7	1.8	2.7	27.1	11.7	19.3	10.1	11.2	3.5	7.2	1.4	0.3
胆のう	29	34	63	0.5	0.7	0.6	4.0	4.6	4.3	2.1	1.9	2.0	1.3	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	86	56	142	1.6	1.1	1.4	11.9	7.5	9.7	6.4	4.3	1.8	3.0	0.4	0.2
膵臓	193	162	355	3.6	3.3	3.4	26.7	21.7	24.2	12.7	11.3	6.8	9.0	1.3	0.8
その他および部位不明の消化器	22	22	44	0.4	0.4	0.4	3.0	3.0	3.0	1.7	1.1	1.4	1.2	0.1	0.1
鼻腔および中耳	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0
副鼻腔	11	4	15	0.2	0.1	0.1	1.5	0.5	1.0	0.8	1.1	0.2	0.7	0.1	0.0
喉頭	42	2	44	0.8	0.0	0.4	5.8	0.3	3.0	2.3	2.3	0.1	1.2	0.3	0.0
気管	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	674	313	987	12.6	6.3	9.6	93.2	42.0	67.2	34.1	34.6	14.3	23.8	4.1	1.6
胸腺	13	14	27	0.2	0.3	0.3	1.8	1.9	1.8	1.3	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	7	5	12	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	0	6	6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.8	0.4	0.7	0.3	0.6	0.3	0.0	0.1
皮膚の悪性黒色腫	5	9	14	0.1	0.2	0.1	0.7	1.2	1.0	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.1
皮膚のその他	158	193	351	2.9	3.9	3.4	21.9	25.9	23.9	9.9	7.3	6.4	6.8	0.7	0.7
中皮腫	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
カポシ肉腫	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	9	13	22	0.2	0.3	0.2	1.2	1.7	1.5	0.8	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	26	18	44	0.5	0.4	0.4	3.6	2.4	3.0	1.9	1.8	1.5	1.6	0.2	0.1
乳房	6	1,097	1,103	0.1	22.2	10.7	0.8	147.2	75.1	53.8	0.3	80.5	40.7	9.2	4.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(%):詳細部位別、性別(続き)

部位	2021年																	
	沖繩県						世界人口											
	罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		男		女							
IOD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
上位内がん	445	697	1,142	8.3	14.1	11.1	61.5	93.6	77.8	39.1	79.7	59.2	28.6	62.6	45.5	3.5	6.1	4.8
口腔、食道および胃	21	6	27	0.4	0.1	0.3	2.9	0.8	1.8	1.9	0.6	1.2	1.4	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1
食道	16	3	19	0.3	0.1	0.2	2.2	0.4	1.3	1.4	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	272	148	420	5.1	3.0	4.1	37.6	19.9	28.6	25.2	13.3	19.1	19.0	9.9	14.4	2.4	1.2	1.8
結腸	195	103	298	3.6	2.1	2.9	27.0	13.8	20.3	18.1	9.3	13.7	13.7	6.8	10.2	1.7	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	17	14	31	0.3	0.3	0.3	2.4	1.9	2.1	1.6	1.3	1.5	1.2	1.0	1.1	0.2	0.1	0.2
直腸	43	24	67	0.8	0.5	0.7	5.9	3.2	4.6	4.1	2.1	3.1	3.1	1.6	2.3	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	14	10	24	0.3	0.2	0.2	1.9	1.3	1.6	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
気管	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	9	9	18	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
D003	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	26	47	73	0.5	1.0	0.7	3.6	6.3	5.0	1.8	2.6	2.2	1.2	1.8	1.5	0.1	0.2	0.1
皮膚のその他	0	143	143	0.0	2.9	1.4	0.0	19.2	9.7	0.0	14.2	7.2	0.0	10.9	5.5	0.0	1.2	0.6
乳房	0	302	302	0.0	6.1	2.9	0.0	40.5	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	3.2	0.0
子宮頸部	0	10	10	0.0	0.2	0.1	0.0	1.3	0.7	0.0	0.8	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明の性器	111	31	142	2.1	0.6	1.4	15.4	4.2	9.7	8.9	2.2	5.4	6.2	1.5	3.7	0.7	0.2	0.4
その他および部位不明	103	26	129	1.9	0.5	1.3	14.2	3.5	8.8	8.3	1.8	4.9	5.8	1.3	3.4	0.7	0.2	0.4
D090	44	89	133	0.8	1.8	1.3	6.1	11.9	9.1	4.3	8.9	6.6	3.6	7.3	5.4	0.3	0.7	0.5
D32-D35	19	55	74	0.4	1.1	0.7	2.6	7.4	5.0	1.5	4.4	3.0	1.0	3.1	2.1	0.1	0.4	0.2
髄膜	12	18	30	0.2	0.4	0.3	1.7	2.4	2.0	1.5	2.2	1.9	1.5	2.1	1.8	0.1	0.2	0.1
脳および中枢神経系	13	15	28	0.2	0.3	0.3	1.8	2.0	1.9	1.3	2.1	1.7	1.0	1.9	1.5	0.1	0.2	0.1
D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
D354	85	82	167	1.6	1.7	1.6	11.8	11.0	11.4	6.7	6.4	6.5	5.0	4.8	4.8	0.5	0.5	0.5
松果体	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D42	9	15	24	0.2	0.3	0.2	1.2	2.0	1.6	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
脳および中枢神経系	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	7	8	15	0.1	0.2	0.1	1.0	1.1	1.0	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
D445	47	30	77	0.9	0.6	0.7	6.5	4.0	5.2	3.0	1.9	2.3	2.0	1.3	1.6	0.2	0.1	0.2
真正赤血球増加症	11	5	16	0.2	0.1	0.2	1.5	0.7	1.1	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
D45	7	19	26	0.1	0.4	0.3	1.0	2.6	1.8	0.7	1.8	1.3	0.6	1.4	1.0	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D473	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(%):詳細部位別、性別

部位	2021年														
	死亡数						粗死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
	IOD-10		死七数		部位割合		死亡率		年齢調整死亡率		世界人口		男	女	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	総数*	
全部位	2,114	1,459	3,573	100.0	100.0	246.6	151.4	85.3	115.2	103.9	60.0	80.0	11.0	6.3	8.6
全部位	2,053	1,400	3,453	97.1	96.0	238.3	148.0	83.1	112.5	101.6	58.4	78.1	10.9	6.2	8.5
口唇	1	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	1	0	1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	14	11	25	0.7	0.8	1.7	1.2	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
歯肉	5	9	14	0.2	0.6	0.4	0.7	1.2	1.0	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
口腔底	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	4	5	9	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	13	3	16	0.6	0.2	0.4	1.8	0.4	1.1	1.0	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	5	0	5	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
下咽頭	25	2	27	1.2	0.1	0.8	3.5	0.3	1.9	1.9	1.4	0.1	0.7	0.2	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	6	1	7	0.3	0.1	0.2	0.8	0.1	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	67	8	75	3.2	0.5	2.1	9.4	1.1	5.2	5.3	0.7	2.8	0.5	2.0	0.2
胃	162	75	237	7.7	5.1	6.6	22.8	10.2	16.4	11.7	3.9	7.5	8.2	5.4	0.9
小腸	13	5	18	0.6	0.3	0.5	1.8	0.7	1.2	1.2	0.4	0.8	0.9	0.1	0.0
結腸	202	183	385	9.6	12.5	10.8	28.4	24.8	26.6	15.0	8.9	11.9	10.0	8.0	1.2
直腸&結腸移行部	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
直腸	110	44	154	5.2	3.0	4.3	15.4	6.0	10.6	9.3	2.8	5.9	6.7	4.2	0.8
肛門および肛門管	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	151	65	216	7.1	4.5	6.0	21.2	8.8	14.9	10.7	3.5	6.9	7.4	4.7	0.9
胆のう	18	23	41	0.9	1.6	1.1	2.5	3.1	2.8	1.2	1.0	1.1	0.8	0.7	0.1
その他および部位不明の胆道	84	52	136	4.0	3.6	3.8	11.8	7.1	9.4	5.7	2.0	3.7	3.6	1.3	2.4
膵臓	140	143	283	6.6	9.8	7.9	19.7	19.4	19.5	10.7	7.4	9.0	7.3	5.0	6.1
その他および部位不明の消化器	1	4	5	0.0	0.3	0.1	0.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
鼻腔および中耳	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0
副鼻腔	5	2	7	0.2	0.1	0.2	0.7	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0
喉頭	9	0	9	0.4	0.0	0.3	1.3	0.0	0.6	0.7	0.0	0.3	0.5	0.2	0.1
気管	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	494	180	674	23.4	12.3	18.9	69.4	24.4	46.5	34.3	9.1	20.7	23.2	6.1	14.0
胸腺	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
心臓、縦隔および胸膜	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	1	4	5	0.0	0.3	0.1	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
皮膚のその他	10	10	20	0.5	0.7	0.6	1.4	1.4	1.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.0
中皮腫	10	3	13	0.5	0.2	0.4	1.4	0.4	0.9	1.0	0.1	0.5	0.7	0.4	0.1
カポシ肉腫	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	4	16	20	0.2	1.1	0.6	0.6	2.2	1.4	0.8	1.2	0.8	0.4	0.8	0.6
その他の結合組織および軟部組織	8	7	15	0.4	0.5	0.4	1.1	0.9	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.0
乳房	1	155	156	0.0	10.6	4.4	0.1	21.0	10.8	0.0	13.5	6.9	0.0	10.0	5.1
*1 総数は男女および性別不詳の合計															0.5

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%):詳細部位別、性別(続き)

部位	2021年											
	死亡数						累積死亡率					
	IOD-10		部位割合		粗死亡率		年齢調整死亡率		日本人口		世界人口	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
外陰	5	0	0.3	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	
膣	2	2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
子宮頸部	35	35	2.4	1.0	4.7	3.2	2.4	2.4	2.4	0.3	0.0	
子宮体部	30	30	2.1	0.8	4.1	2.5	1.8	1.8	1.8	0.2	0.0	
子宮部位不明	9	9	0.6	0.3	1.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	
卵巣	40	40	2.7	1.1	5.4	3.5	2.6	2.6	2.6	0.3	0.0	
その他および部位不明の女性性器	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胎盤	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
陰茎	3	3	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	
前立腺	124	124	5.9	1.4	17.4	6.9	4.4	4.4	4.4	0.3	0.0	
精巣	1	1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の男性性器	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎盂を除く腎	33	15	1.6	1.0	4.6	2.0	2.7	2.0	0.6	1.3	0.2	
腎盂	16	10	0.8	0.7	2.2	1.4	1.0	0.7	0.4	0.5	0.1	
尿管	9	4	0.4	0.3	1.3	0.5	0.6	0.4	0.1	0.2	0.0	
膀胱	41	24	1.9	1.6	5.8	3.3	2.6	1.7	0.8	1.2	0.2	
その他および部位不明の泌尿器	1	2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
眼および付属器	0	1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
髄膜	1	1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
脳	19	11	0.9	0.8	2.7	1.5	1.8	1.3	0.6	1.0	0.1	
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	0	2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	
甲状腺	6	7	0.3	0.5	0.8	0.9	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	
副腎	3	2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	
その他の内分泌腺および関連組織	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
リンパ節の結核性および部位不明	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
呼吸器および消化器の結核性	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の部位の結核性	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
部位不明	28	37	1.3	2.5	3.9	5.0	1.8	1.7	1.2	1.2	0.1	
ホジキン病	2	1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫	3	5	0.1	0.3	0.4	0.7	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	
びまん性非ホジキンリンパ腫	19	8	0.9	0.5	2.7	1.1	1.9	0.8	0.3	0.5	0.1	
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	4	2	0.2	0.1	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	43	33	2.0	2.3	6.0	4.5	2.8	1.9	1.8	0.2	0.1	
悪性免疫増殖性疾患	1	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫	15	17	0.7	1.2	2.1	2.3	0.9	0.9	0.6	0.5	0.1	
リンパ性白血病	48	43	2.3	2.9	6.7	5.8	3.3	2.8	2.2	2.3	0.3	
骨髄性白血病	28	27	1.3	1.9	3.9	3.7	2.4	1.8	1.2	1.5	0.2	
単球性白血病	0	1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の明示された白血病	1	1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
細胞型不明の白血病	4	2	0.2	0.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	
リンパ系、造血系および関連組織のその他および詳細不明	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
独立した(原発性)多部位	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(%), 年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別(続き)

部位	ICD-10	死亡数		部位割合		粗死亡率		年齢調整死亡率		世界人口		累積死亡率(0-74歳)	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
		総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1
上皮内がん	D00~D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32~D35	0	3	3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0
髄膜	D32	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42~D47	38	25	63	1.8	1.7	1.8	53	3.4	4.3	2.2	1.4	0.1
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	5	6	11	0.2	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	0.4	0.3	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	27	11	38	1.3	0.8	1.1	3.8	1.5	2.6	1.4	0.9	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 沖繩県 2021年

部位	ICD-10	手術対象数		手術のみ		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみ		薬物のみ		薬物		手術/内視鏡		放射線+薬物		他の組合わせ*5		治療なし 不明
		*1	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	
全部位	C00-C96	8,718	25.5	3.8	0.7	3.0	17.7	5.6	0.4	1.0	16.8	0.2	3.8	0.5	21.2							
口腔・咽頭	C00-C14	253	32.0	4.3	0.0	7.5	4.7	18.2	0.0	3.6	2.8	0.0	5.9	0.0	20.9							
食道	C15	160	5.0	16.9	0.6	8.8	13.8	20.0	0.0	0.0	15.0	0.0	1.9	0.0	18.1							
胃	C16	535	20.2	26.0	2.1	1.5	10.7	0.9	0.0	0.0	15.1	0.0	0.4	0.0	23.2							
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,503	35.3	7.4	2.6	0.7	7.0	0.6	0.0	0.3	27.5	0.0	2.5	0.1	16.1							
結腸	C18	1,006	37.9	6.5	2.3	0.3	6.3	0.1	0.0	0.3	29.4	0.0	0.2	0.1	16.7							
直腸	C19-C20	497	30.0	9.3	3.2	1.4	8.5	1.6	0.0	0.4	23.5	0.0	7.2	0.0	14.9							
肝および肝内胆管	C22	276	17.4	0.0	0.0	4.0	13.0	1.1	10.1	0.0	3.3	1.1	0.4	6.2	43.5							
胆のう・胆管	C23-C24	198	27.8	0.0	0.0	1.0	13.6	1.5	0.5	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	43.4							
膵臓	C25	341	7.9	0.0	0.0	2.6	27.3	2.3	0.0	0.0	14.4	0.0	1.5	0.6	43.4							
喉頭	C32	43	18.6	7.0	0.0	34.9	2.3	16.3	0.0	2.3	0.0	0.0	4.7	0.0	14.0							
肺	C33-C34	958	19.1	0.0	0.0	7.4	15.8	13.3	0.0	0.0	9.6	0.0	0.8	0.0	34.0							
皮膚	C43-C44	362	90.3	0.0	0.0	1.4	1.1	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.3	5.2							
乳房	C50	1,095	8.2	0.0	0.0	0.5	17.6	1.3	0.0	3.4	42.3	0.0	19.1	0.1	7.5							
乳房(女性のみに)	C50	1,089	8.3	0.0	0.0	0.6	17.7	1.2	0.0	3.3	42.1	0.0	19.2	0.1	7.5							
子宮	C53-C55	390	46.4	0.0	0.3	6.7	4.6	10.3	0.0	1.0	17.2	0.8	1.0	0.0	11.8							
子宮頸部	C53	121	29.8	0.0	0.0	19.8	2.5	33.1	0.0	0.0	0.8	2.5	3.3	0.0	8.3							
子宮体部	C54	268	54.1	0.0	0.4	0.7	5.6	0.0	0.0	1.5	24.6	0.0	0.0	0.0	13.1							
卵巣	C56	127	48.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.8	0.0	14.2							
前立腺	C61	832	14.5	0.6	0.0	3.5	45.8	12.1	0.0	0.2	4.9	0.0	0.1	0.0	18.1							
膀胱	C67	150	2.7	18.7	3.3	2.0	2.7	0.7	0.0	1.3	30.7	6.0	2.7	8.7	20.7							
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	60.1	0.0	0.0	1.2	10.5	0.9	0.0	0.3	4.8	0.0	0.9	0.0	21.3							
脳・中枢神経系	C70-C72	59	11.9	0.0	0.0	5.1	0.0	6.8	0.0	3.4	8.5	0.0	37.3	11.9	15.3							
甲状腺	C73	111	55.0	0.0	0.0	0.9	1.8	0.0	0.0	6.3	9.0	0.0	0.9	0.0	26.1							
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	2.7	0.0	0.0	2.1	51.4	9.4	0.3	0.6	4.0	0.0	2.1	0.0	27.4							
多発性骨髄腫	C88-C90	72	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	4.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	25.0							
白血病	C91-C95	225	0.0	0.0	0.0	0.4	60.9	6.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	31.1							

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1」あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1」あり

*4 その他治療が「1」あり

*5 左記以外の治療組み合わせ

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2021年

保健医療圏 /保健所	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓											
	C00-C96		C00-C14		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女										
沖縄	4,781	4,060	189	66	255	138	23	161	367	177	544	922	591	1,513	580	433	1,013	342	158	500	196	87	283	115	90	205	193	162	355	
北部	382	263	645	20	7	27	13	0	13	40	16	56	50	41	91	34	31	65	16	10	26	14	12	26	6	4	10	17	11	28
中部	1,613	1,388	3,001	66	21	87	38	8	46	103	64	167	340	197	537	207	140	347	133	57	190	63	29	92	34	29	63	70	46	116
南部	2,328	2,061	4,389	84	32	116	68	10	78	186	81	267	461	306	767	300	228	528	161	78	239	101	39	140	60	48	108	92	88	180
宮古	229	192	421	12	2	14	10	2	12	18	11	29	42	26	68	25	15	40	17	11	28	6	6	12	7	6	13	8	10	18
八重山	229	156	385	7	4	11	9	3	12	20	5	25	29	21	50	14	19	33	15	2	17	12	1	13	8	3	11	6	7	13
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	382	263	645	20	7	27	13	0	13	40	16	56	50	41	91	34	31	65	16	10	26	14	12	26	6	4	10	17	11	28
中部	1,613	1,388	3,001	66	21	87	38	8	46	103	64	167	340	197	537	207	140	347	133	57	190	63	29	92	34	29	63	70	46	116
南部	1,310	1,117	2,427	47	19	66	39	7	46	112	38	150	239	171	410	157	132	289	82	39	121	52	21	73	33	24	57	51	49	100
那覇市	1,018	944	1,962	37	13	50	29	3	32	74	43	117	222	135	357	143	96	239	79	39	118	49	18	67	27	24	51	41	39	80
宮古	229	192	421	12	2	14	10	2	12	18	11	29	42	26	68	25	15	40	17	11	28	6	6	12	7	6	13	8	10	18
八重山	229	156	385	7	4	11	9	3	12	20	5	25	29	21	50	14	19	33	15	2	17	12	1	13	8	3	11	6	7	13
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健医療圏 /保健所	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66		C68							
沖縄	42	2	44	674	313	987	163	202	365	6	1,097	1,103	391	122	129	839	106	44	150	106	44	150	230	106	336					
北部	6	0	6	60	25	85	16	19	35	0	55	55	24	7	4	68	6	3	9	6	3	9	15	7	22					
中部	13	1	14	232	110	342	62	60	122	1	383	384	146	43	48	283	36	8	44	36	8	44	79	37	116					
南部	21	0	21	316	145	461	75	100	175	4	571	575	200	68	62	394	52	28	80	52	28	80	101	51	152					
宮古	0	0	0	38	17	55	5	15	20	0	45	45	9	1	9	42	5	1	6	5	1	6	12	7	19					
八重山	2	1	3	28	16	44	5	8	13	1	43	44	12	3	6	52	7	4	11	7	4	11	23	4	27					
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
北部	6	0	6	60	25	85	16	19	35	0	55	55	24	7	4	68	6	3	9	6	3	9	15	7	22					
中部	13	1	14	232	110	342	62	60	122	1	383	384	146	43	48	283	36	8	44	36	8	44	79	37	116					
南部	11	0	11	177	72	249	36	63	99	1	306	307	102	36	34	249	28	15	43	28	15	43	63	28	91					
那覇市	10	0	10	139	73	212	39	37	76	3	265	268	98	32	28	145	24	13	37	24	13	37	38	23	61					
宮古	0	0	0	38	17	55	5	15	20	0	45	45	9	1	9	42	5	1	6	5	1	6	12	7	19					
八重山	2	1	3	28	16	44	5	8	13	1	43	44	12	3	6	52	7	4	11	7	4	11	23	4	27					
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(続き)

		沖縄県作成												2021年		
A. 上皮内がんを除く		脳・中枢神経系				甲状腺		悪性リンパ腫				多発性骨髄腫		白血病		
保健医療圏 /保健所	沖縄	C70-C72		C73		C81-C85		C86		C88-C90		C91-C95		男	女	総数*1
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
		30	31	61	36	75	111	184	148	332	44	30	74	109	118	227
北部		2	1	3	1	3	4	13	6	19	3	2	5	17	8	25
中部		12	18	30	6	16	22	65	55	120	11	11	22	38	40	78
南部		12	11	23	27	47	74	92	76	168	26	12	38	49	61	110
宮古		2	1	3	2	6	8	8	7	15	3	3	6	2	2	4
八重山		2	0	2	0	3	3	6	4	10	1	2	3	3	7	10
医療圏不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部		2	1	3	1	3	4	13	6	19	3	2	5	17	8	25
中部		12	18	30	6	16	22	65	55	120	11	11	22	38	40	78
南部		6	5	11	19	34	53	41	44	85	14	5	19	26	30	56
那覇市		6	6	12	8	13	21	51	32	83	12	7	19	23	31	54
宮古		2	1	3	2	6	8	8	7	15	3	3	6	2	2	4
八重山		2	0	2	0	3	3	6	4	10	1	2	3	3	7	10
保健所不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

沖縄県作成 2021年

保健医療圏/保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺							
	C00-C96 D01-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
沖縄	5,226	4,757	154	26	180	1,177	732	1,909	775	536	1,311	402	196	598	683	322	1,005	
北部	411	296	13	0	13	69	46	115	50	34	84	19	12	31	61	25	86	
中部	1,775	1,605	44	9	53	431	242	673	271	176	447	160	66	226	237	113	350	
南部	2,540	2,457	76	12	88	579	382	961	394	281	675	185	101	286	319	150	469	
宮古	255	208	10	2	12	61	28	89	39	16	55	22	12	34	38	17	55	
八重山	245	191	436	11	3	14	37	34	71	29	50	16	5	21	28	17	45	
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北部	411	296	13	0	13	69	46	115	50	34	84	19	12	31	61	25	86	
中部	1,775	1,605	44	9	53	431	242	673	271	176	447	160	66	226	237	113	350	
南部	1,420	1,359	2,779	40	8	48	305	213	518	211	162	373	94	51	145	178	75	253
那覇市	1,120	1,098	2,218	36	4	40	274	169	443	183	119	302	91	50	141	141	75	216
宮古	255	208	463	10	2	12	61	28	89	39	16	55	22	12	34	38	17	55
八重山	245	191	436	11	3	14	37	34	71	29	50	16	5	21	28	17	45	
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 粘膜がんを含む

保健医療圏/保健所	皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱		
	C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C67 D090		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
沖縄	190	249	439	6	1,240	1,246	693	424	209	70	279
北部	19	23	42	0	70	70	31	14	11	4	15
中部	69	76	145	1	433	434	238	135	77	13	90
南部	89	125	214	4	643	647	382	250	101	45	146
宮古	7	15	22	0	50	50	15	7	10	2	12
八重山	6	10	16	1	44	45	27	18	10	6	16
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	19	23	42	0	70	70	31	14	11	4	15
中部	69	76	145	1	433	434	238	135	77	13	90
南部	43	79	122	1	344	345	230	164	54	21	75
那覇市	46	46	92	3	299	302	152	86	47	24	71
宮古	7	15	22	0	50	50	15	7	10	2	12
八重山	6	10	16	1	44	45	27	18	10	6	16
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

1) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別
 年次推移表 1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736	4,023	4,166	4,539	4,408	4,610	4,553	4,815	4,622	4,781
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197	179	189
食道	C15	134	138	111	146	104	110	143	141	171	124	137	150	157	147	138
胃	C16	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373	406	367
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709	775	866	923	893	940	911	924	896	922
結腸	C18	374	381	387	435	469	443	497	513	577	583	617	602	618	563	580
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266	278	353	346	310	323	309	306	333	342
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221	203	196
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137	121	115
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178	146	193
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48	34	42
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615	682	618	683	691	649	669	703	656	674
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100	115	140	147	139	143	154	134	142	163
乳房	C50	0	5	2	1	9	2	2	1	7	5	4	3	6	7	6
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850	797	839
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100	102	92	95	108	118	107	106	135	106
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206	205	230
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29	33	30
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35	23	36
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141	149	184
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40	37	44
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139	107	109

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別(続き)
 年次推移表1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957	3,340	3,591	3,874	3,757	3,757	3,796	3,932	3,829	4,060
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61	67	66
食道	C15	24	11	19	20	20	16	20	12	29	23	17	28	28	26	23
胃	C16	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187	157	177
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457	522	507	540	582	572	538	538	624	591
結腸	C18	276	292	303	331	372	347	377	392	406	423	421	390	388	474	433
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110	145	115	134	159	151	148	150	150	158
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78	86	87
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91	83	90
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159	162	162
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4	2	2
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292	308	302	331	291	300	301	325	228	313
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145	156	166	164	189	217	188	228	178	202
乳房	C50	652	538	618	707	765	616	848	924	1,069	1,024	1,047	998	1,107	1,074	1,097
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257	302	378	373	348	327	395	374	326	391
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110	141	189	189	164	146	171	159	125	122
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213	197	268
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113	116	129
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45	39	46	38	23	48	45	35	48	44
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131	124	106
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31	25	31
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64	58	75
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114	153	148
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29	29	30
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99	92	118

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別(続き)
 年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2	583.2	602.3	654.6	622.6	650.2	639.5	673.4	639.4	661.3
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6	24.8	26.1
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7	20.4	24.7	17.5	19.3	21.1	22.0	20.3	19.1
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2	56.2	50.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4	125.2	133.1	126.1	132.6	127.9	129.2	124.0	127.5
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1	74.2	83.2	82.3	87.0	84.6	86.4	77.9	80.2
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3	51.0	49.9	43.8	45.6	43.4	42.8	46.1	47.3
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9	28.1	27.1
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2	16.7	15.9
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9	20.2	26.7
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7	4.7	5.8
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9	89.3	98.5	97.6	91.5	94.0	98.3	90.8	93.2
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7	20.2	21.2	19.6	20.2	21.6	18.7	19.6	22.5
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.7	0.6	0.4	0.8	1.0	0.8
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9	110.3	116.0
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8	13.3	13.7	15.3	16.6	15.0	14.8	18.7	14.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8	28.4	31.8
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1	4.6	4.1
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9	3.2	5.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7	20.6	25.4
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6	5.1	6.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4	14.8	15.1

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2	464.9	498.0	535.4	513.3	511.9	515.8	532.8	514.2	545.0
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3	9.0	8.9
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	1.7	4.0	3.1	2.3	3.8	3.8	3.5	3.1
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3	21.1	23.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7	70.3	74.6	79.5	77.9	73.1	72.9	83.8	79.3
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5	54.4	56.1	57.8	57.4	53.0	52.6	63.7	58.1
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2	15.9	18.5	21.7	20.6	20.1	20.3	20.1	21.2
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6	11.5	11.7
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3	11.1	12.1
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5	21.8	21.7
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5	0.3	0.3
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	45.7	39.8	40.9	40.9	44.0	30.6	42.0
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7	23.0	22.7	25.8	29.6	25.5	30.9	23.9	27.1
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1	118.0	128.1	147.8	139.9	142.6	135.6	150.0	144.2	147.2
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0	52.4	51.6	47.5	44.6	53.7	50.7	43.8	52.5
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6	26.2	26.1	22.4	19.9	23.2	21.5	16.8	16.4
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9	26.5	36.0
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3	15.6	17.3
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4	6.4	5.3	3.1	6.5	6.1	4.7	6.4	5.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8	16.7	14.2
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2	3.4	4.2
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7	7.8	10.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4	20.5	19.9
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9	3.9	4.0
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4	12.4	15.8

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2	405.0	373.4	387.6
口腔・咽頭	C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8	15.6	16.9
食道	C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9	13.5	16.1	11.5	12.1	13.8	14.3	12.4	12.0
胃	C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3	32.7	28.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8	86.8	89.5	84.3	87.3	81.7	80.5	77.5	79.4
結腸	C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1	49.3	54.3	53.5	55.6	52.4	53.2	47.3	48.7
直腸	C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7	37.5	35.3	30.8	31.7	29.3	27.2	30.2	30.8
肝および肝内胆管	C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2	15.6	15.3
胆のう・胆管	C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4	8.2	8.5
膵臓	C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8	11.7	15.8
喉頭	C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8	2.8	3.4
肺	C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4	52.3	57.7	56.5	52.2	52.0	53.6	50.2	49.8
皮膚	C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3	12.2	12.4	11.1	11.7	12.2	10.1	10.7	11.2
乳房	C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4
前立腺	C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3	58.4	60.2
膀胱	C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3	8.2	7.9	8.3	9.5	8.4	8.2	9.8	7.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0	17.6	21.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7	3.5	3.6
甲状腺	C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0	2.3	4.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3	12.8	16.2
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3	2.8	3.3
白血病	C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0	9.5	10.2

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2021年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1	324.6	348.4	332.7	327.8	329.0	335.6	314.5	338.1
口腔・咽頭	C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3	6.3	5.3
食道	C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.0	2.6	2.0	1.8	2.4	2.9	2.6	2.0
胃	C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8	10.4	13.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8	39.9	41.4	44.6	43.5	40.8	41.4	44.8	42.1
結腸	C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7	29.8	29.2	30.5	31.0	27.6	28.2	32.9	29.7
直腸	C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1	10.1	12.2	14.1	12.5	13.3	13.2	12.0	12.5
肝および肝内胆管	C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9	5.2	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3	4.3	4.7
膵臓	C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5	10.2	9.7
喉頭	C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2
肺	C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.2	19.3	20.4	20.6	21.4	14.4	20.5
皮膚	C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7	8.4	9.4	10.1	11.9	8.8	12.3	9.1	10.0
乳房	C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0	97.0	103.3	116.2	107.1	108.6	104.5	112.1	104.8	106.1
子宮	C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3	44.3	43.1	40.3	36.7	45.7	41.9	35.5	43.9
子宮頸部	C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5	22.1	22.4	19.8	17.4	20.2	19.3	13.6	14.9
子宮体部	C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6	21.7	29.0
卵巣	C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6	12.4	14.5
膀胱	C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5	2.9	1.9	1.4	2.8	2.7	2.0	2.4	2.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9	8.6	8.2
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2	2.3	3.3
甲状腺	C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3	7.1	8.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6	11.6	11.7
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.8	1.8
白血病	C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5	7.8	10.0

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368	5,124	5,226
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120	161	163	188	136	164	175	181	169	154
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244	1,203	1,177
結腸	C18 D010	415	470	498	551	603	564	618	675	733	724	783	832	858	790	775
直腸	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311	320	401	387	377	402	378	386	413	402
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615	683	618	686	692	650	670	708	662	683
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122	139	164	167	164	166	181	167	171	190
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9	8	6
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159	170	143	170	205	220	195	215	243	209

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747	4,543	4,757
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17	21	14	30	26	19	33	32	33	26
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521	604	622	645	676	708	643	705	763	732
結腸	C18 D010	304	337	343	382	444	402	437	474	480	504	528	478	513	581	536
直腸	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119	167	148	165	172	180	165	192	182	196
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293	308	302	334	294	301	305	336	236	322
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171	179	199	195	222	259	225	275	231	249
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258	1,214	1,240
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750	638	693
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300	381	467	483	486	466	486	535	437	424
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55	59	69	59	46	75	59	64	78	70

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8	708.9	722.8
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3	23.4	21.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0	166.4	162.8
結腸	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0	109.3	107.2
直腸	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0	57.1	55.6
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0	91.6	94.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4	23.7	26.3
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	1.1	0.8
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1	33.6	28.9

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2	610.1	638.5
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3	4.4	3.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5	102.5	98.3
結腸	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5	78.0	71.9
直腸	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0	24.4	26.3
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5	31.7	43.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3	31.0	33.4
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5	163.0	166.4
子宮	C53-C55 D06		62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6	85.7	93.0
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5	58.7	56.9
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7	10.5	9.4

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2021年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7	418.7	426.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4	14.4	13.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0	106.5	103.2
結腸	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0	68.5	66.8
直腸	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0	38.0	36.4
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0	50.7	50.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1	12.7	13.1
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6	0.4
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2	18.8	16.0

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2	395.6	417.8
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3	3.3	2.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5	56.9	54.9
結腸	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5	42.0	39.0
直腸	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0	14.9	15.9
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4	15.1	21.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4	11.7	12.7
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6	119.1	120.3
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1	82.3	89.1
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5	60.4	60.2
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9	4.3	4.3

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年

年次推移表2-1 罹患者推移: 部位別、男

罹患者年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	1,690	1,703	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	2,193	2,137	2,078	2,079	2,072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸(結腸・直腸)*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸*	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸*	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路(膀胱除く)	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分

2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368	5,124	5,226
口腔・咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197	179	189
食道*	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136	164	175	181	169	154
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373	406	367
大腸(結腸・直腸)*	572	613	626	687	713	709	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244	1,203	1,177
結腸*	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724	783	832	858	790	775
直腸*	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377	402	378	386	413	402
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221	203	196
胆のう・胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137	121	115
膵臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178	146	193
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48	34	42
肺*	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692	650	670	708	662	683
皮膚*	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164	166	181	167	171	190
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9	8	6
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850	797	839
膀胱*	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205	220	195	215	243	209
腎・尿路(膀胱除く)	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206	205	230
脳・中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29	33	30
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35	23	36
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141	149	184
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40	37	44
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139	107	109

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分

2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年 (続き)

年次推移表2-1 罹患者推移: 部位別、女

罹患者年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,043	1,187	1,142	1,447	1,483	1,480	1,522	1,466	1,443	1,341	1,316	1,321	1,549	1,564	1,803	1,898	1,799	1,949	1,580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸(結腸・直腸)*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸*	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸*	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎・尿路(膀胱除く)	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	15	13	8	13	11	10	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747	4,543	4,757
口腔・咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61	67	66
食道*	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26	19	33	32	33	26
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187	157	177
大腸(結腸・直腸)*	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676	708	643	705	763	732
結腸*	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504	528	478	513	581	536
直腸*	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172	180	165	192	182	196
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78	86	87
胆のう・胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91	83	90
膵臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159	162	162
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4	2	2
肺*	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294	301	305	336	236	322
皮膚*	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222	259	225	275	231	249
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258	1,214	1,240
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750	638	693
子宮頸部*	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486	466	486	535	437	424
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213	197	268
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113	116	129
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46	75	59	64	78	70
腎・尿路(膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131	124	106
脳・中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31	25	31
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64	58	75
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114	153	148
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29	29	30
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99	92	118

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸(結腸・直腸)*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸*	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸*	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路(膀胱除く)	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移：部位別、男 (続き)

罹患者	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8	708.9	722.8
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6	24.8	26.1
食道*	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3	23.4	21.3
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2	56.2	50.8
大腸(結腸・直腸)*	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0	166.4	162.8
結腸*	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0	109.3	107.2
直腸*	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0	57.1	55.6
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9	28.1	27.1
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2	16.7	15.9
膵臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9	20.2	26.7
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7	4.7	5.8
肺*	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0	91.6	94.5
皮膚*	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4	23.7	26.3
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	1.1	0.8
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9	110.3	116.0
膀胱*	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1	33.6	28.9
腎・尿路(膀胱除く)	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8	28.4	31.8
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1	4.6	4.1
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9	3.2	5.0
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7	20.6	25.4
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6	5.1	6.1
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4	14.8	15.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、女

罹患者	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸(結腸・直腸)*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸*	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸*	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝および肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女(続き)

罹患者	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2	610.1	638.5
口腔・咽頭	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3	9.0	8.9
食道*	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3	4.4	3.5
胃	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3	21.1	23.8
大腸(結腸・直腸)*	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5	102.5	98.3
結腸*	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5	78.0	71.9
直腸*	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0	24.4	26.3
肝および肝内胆管	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6	11.5	11.7
胆のう・胆管	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3	11.1	12.1
膵臓	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5	21.8	21.7
喉頭	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5	0.3	0.3
肺*	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5	31.7	43.2
皮膚*	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3	31.0	33.4
乳房*	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5	163.0	166.4
子宮*	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6	85.7	93.0
子宮頸部*	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5	58.7	56.9
子宮体部	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9	26.5	36.0
卵巣	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3	15.6	17.3
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7	10.5	9.4
腎・尿路(膀胱除く)	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8	16.7	14.2
脳・中枢神経系	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2	3.4	4.2
甲状腺	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7	7.8	10.1
悪性リンパ腫	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4	20.5	19.9
多発性骨髄腫	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9	3.9	4.0
白血病	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4	12.4	15.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸(結腸・直腸)*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸*	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸*	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路(膀胱除く)	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7	418.7	426.7
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8	15.6	16.9
食道*	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4	14.4	13.4
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3	32.7	28.9
大腸(結腸・直腸)*	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0	106.5	103.2
結腸*	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0	68.5	66.8
直腸*	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0	38.0	36.4
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2	15.6	15.3
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4	8.2	8.5
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8	11.7	15.8
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8	2.8	3.4
肺*	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0	50.7	50.5
皮膚*	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1	12.7	13.1
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6	0.4
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3	58.4	60.2
膀胱*	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2	18.8	16.0
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0	17.6	21.0
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7	3.5	3.6
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0	2.3	4.0
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3	12.8	16.2
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3	2.8	3.3
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0	9.5	10.2

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2021年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸(結腸・直腸)*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸*	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸*	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路(膀胱除く)	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2	395.6	417.8
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3	6.3	5.3
食道*	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3	3.3	2.2
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8	10.4	13.3
大腸(結腸・直腸)*	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5	56.9	54.9
結腸*	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5	42.0	39.0
直腸*	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0	14.9	15.9
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9	5.2	5.2
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3	4.3	4.7
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5	10.2	9.7
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2
肺*	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4	15.1	21.2
皮膚*	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4	11.7	12.7
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6	119.1	120.3
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1	82.3	89.1
子宮頸部*	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5	60.4	60.2
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6	21.7	29.0
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6	12.4	14.5
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9	4.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9	8.6	8.2
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2	2.3	3.3
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3	7.1	8.4
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6	11.6	11.7
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.8	1.8
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5	7.8	10.0

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

令和 7 年度

沖縄県がん登録事業報告(令和 3 年(2021 年)の罹患集計)

発行年月日 令和 8 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療介護部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289

