

V 集計表

(1) がん登録集計表

1) がん登録集計表(次頁参照)の内、全国がん登録で使用する基本集計表(「正表」という。)は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)は、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

2) (参考)表 2-2-A、表 2-2-B、表 3-2-2-A、表 3-2-2-B、表 10-2、表 11-2-2 は正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。

3) (参考)表 2-A、表 2-B、表 10 は正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。

4) (参考)表 5-1-C、表 5-1-D、表 5-1-E、表 5-1-F、表 5-1-G、表 5-1-H は、正表・付表とは別途集計した表である。

5) 表 12、表 13 は、2013 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例を対象に、2018 年死亡情報と照合集計し、5 年相対生存率を算出している。

6) 表 3、表 11 について

国勢調査年(2020、2025・・・)以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表〇-2 の 85 歳以上まるめを、国勢調査年は、表〇-1 の 100 歳以上まるめを利用する。

(2) 年次推移

1) 年次推移表: 2007~2018 年 : 部位別、性別

表 1-A、表 1-B 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)

2) 年次推移表: 1988~2018 年

年次推移表 2-1 罹患数推移 : 部位別、性別

年次推移表 2-2 粗罹患率(人口 10 万対)推移 : 部位別、性別

年次推移表 2-3 年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)推移: 部位別、性別

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	(参考)	表2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを除く
5	(参考)	表2-2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	(参考)	表2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを含む
8	(参考)	表2-2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを含む
9	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年以外に使用
10	(参考)	表3-2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを除く
11	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年以外に使用
12	(参考)	表3-2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを含む
13	正表	表4-A	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを除く
14	正表	表4-B	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを含む
15	正表	表5-1-A	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表5-1-B	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
17	(参考)	表5-1-C	(参考) 進展度・総合(%) : 主要部位別、発見経緯別、性別	上皮内がんを含む
18	(参考)	表5-1-D	(参考) 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを除く
19	(参考)	表5-1-E	(参考) 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
20	(参考)	表5-1-F	(参考) 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
21	(参考)	表5-1-G	(参考) 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
22	(参考)	表5-1-H	(参考) 子宮頸部がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
23	正表	表5-2-A	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを除く
24	正表	表5-2-B	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを含む
25	正表	表5-3-A	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを除く
26	正表	表5-3-B	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを含む
27	正表	表6-A	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
28	正表	表6-B	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
29	正表	表7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを除く
30	正表	表7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを含む
31	正表	表8-A	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
32	正表	表8-B	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
33	正表	表9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別	
34	正表	表10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別	
35	(参考)	表10	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別	
36	(参考)	表10-2	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	
37	正表	表11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	国勢調査年以外に使用
38	(参考)	表11-2-2	(参考) 年齢階級別死亡率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	国勢調査年以外に使用
39	正表	表12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別	
40	正表	表13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合	
41	付表	付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	
42	付表	付表2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	
43	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを除く
44	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを含む
45	正表	表42-A	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
46	正表	表42-B	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
47	正表	表62-A	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
48	正表	表62-B	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	沖繩県												2018年					
		罹患数						罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
		部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			世界人口			男	女				
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1						
全部位	C00-C96	4,553	3,796	8,349	100.0	100.0	100.0	639.5	515.8	576.6	386.2	329.0	353.0	274.5	248.6	258.9	31.8	26.8	29.2
口腔・咽頭	C00-C14	151	83	234	3.3	2.2	2.8	21.2	11.3	16.2	13.7	6.6	10.1	10.2	4.8	7.4	1.2	0.5	0.9
食道	C15	150	28	178	3.3	0.7	2.1	21.1	3.8	12.3	13.8	2.4	7.9	9.9	1.7	5.7	1.1	0.2	0.7
胃	C16	388	146	534	8.5	3.8	6.4	54.5	19.8	36.9	32.1	10.1	20.4	22.2	7.1	14.2	2.6	0.8	1.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	911	538	1,449	20.0	14.2	17.4	127.9	73.1	100.1	81.7	40.8	60.7	59.0	29.9	44.1	7.3	3.4	5.4
結腸	C18	602	390	992	13.2	10.3	11.9	84.6	53.0	68.5	52.4	27.6	39.5	37.1	19.9	28.3	4.5	2.2	3.4
直腸	C19-C20	309	148	457	6.8	3.9	5.5	43.4	20.1	31.6	29.3	13.3	21.2	21.8	10.0	15.8	2.9	1.2	2.0
肝および肝内胆管	C22	196	72	268	4.3	1.9	3.2	27.5	9.8	18.5	16.4	4.5	10.2	11.6	3.1	7.2	1.5	0.3	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	119	118	237	2.6	3.1	2.8	16.7	16.0	16.4	8.6	6.2	7.3	5.5	4.1	4.7	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	149	149	298	3.3	3.9	3.6	20.9	20.2	20.6	12.8	10.0	11.4	9.1	7.1	8.1	1.2	0.8	1.0
喉頭	C32	32	6	38	0.7	0.2	0.5	4.5	0.8	2.6	2.8	0.4	1.6	2.0	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	669	301	970	14.7	7.9	11.6	94.0	40.9	67.0	52.0	20.6	35.1	36.0	14.4	24.4	4.1	1.7	2.9
皮膚	C43-C44	154	188	342	3.4	5.0	4.1	21.6	25.5	23.6	12.2	8.8	10.5	8.2	6.2	7.2	0.8	0.5	0.7
乳房	C50	3	998	1,001	0.1	26.3	12.0	0.4	135.6	69.1	0.3	104.5	53.1	0.1	80.4	40.7	0.0	8.9	4.5
子宮	C53-C55	-	395	395	-	10.4	4.7	-	53.7	-	-	45.7	-	-	36.1	-	-	3.7	-
子宮頸部	C53	-	171	171	-	4.5	2.0	-	23.2	-	-	20.2	-	-	16.1	-	-	1.6	-
子宮体部	C54	-	214	214	-	5.6	2.6	-	29.1	-	-	24.9	-	-	19.5	-	-	2.0	-
卵巣	C56	-	128	128	-	3.4	1.5	-	17.4	-	-	15.0	-	-	12.3	-	-	1.3	-
前立腺	C61	794	-	794	17.4	-	9.5	111.5	-	-	61.8	-	-	41.1	-	-	4.9	-	-
膀胱	C67	107	45	152	2.4	1.2	1.8	15.0	6.1	10.5	8.4	2.7	5.3	5.8	1.7	3.6	0.6	0.2	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	186	94	280	4.1	2.5	3.4	26.1	12.8	19.3	16.8	7.5	11.9	12.2	5.4	8.7	1.4	0.6	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	37	26	63	0.8	0.7	0.8	5.2	3.5	4.4	4.0	2.4	3.2	3.6	2.0	2.8	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	36	98	134	0.8	2.6	1.6	5.1	13.3	9.3	4.0	10.9	7.5	3.2	8.5	5.9	0.3	0.9	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	136	130	266	3.0	3.4	3.2	19.1	17.7	18.4	12.5	9.9	11.2	9.7	7.4	8.5	1.0	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	29	29	58	0.6	0.8	0.7	4.1	3.9	4.0	2.2	1.9	2.0	1.5	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	124	80	204	2.7	2.1	2.4	17.4	10.9	14.1	12.2	6.7	9.4	9.9	5.7	7.7	0.9	0.6	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
 B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)								
		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)										
		男	女	男	女	男	女	男	女									
全部位	C00-C96 D00-D09	5,028	4,427	9,455	100.0	100.0	706.2	601.5	653.0	431.1	405.2	413.5	307.4	308.8	305.4	36.1	32.4	34.2
食道	C15 D001	175	33	208	3.5	0.7	24.6	4.5	14.4	16.0	2.9	9.3	11.4	2.1	6.6	1.4	0.2	0.8
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,210	643	1,853	24.1	14.5	169.9	87.4	128.0	111.5	50.3	80.1	81.2	36.7	58.5	10.2	4.3	7.2
結腸*2	C18 D010	832	478	1,310	16.5	10.8	116.9	64.9	90.5	74.8	35.6	54.6	53.8	25.8	39.4	6.7	3.0	4.8
直腸*2	C19-C20 D011-D012	378	165	543	7.5	3.7	53.1	22.4	37.5	36.7	14.7	25.5	27.4	11.0	19.1	3.5	1.3	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	670	305	975	13.3	6.9	94.1	41.4	67.3	52.1	21.0	35.3	36.0	14.7	24.6	4.1	1.7	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	181	225	406	3.6	5.1	25.4	30.6	28.0	14.3	10.7	12.5	9.5	7.5	8.6	0.9	0.7	0.8
乳房	C50 D05	4	1,118	1,122	0.1	25.3	0.6	151.9	77.5	0.3	116.9	59.4	0.2	89.9	45.5	0.0	10.0	5.0
子宮	C53-C55 D06	-	710	710	-	16.0	-	96.5	-	-	93.9	-	-	75.4	-	-	7.0	-
子宮頸部	C53 D06	-	486	486	-	11.0	-	66.0	-	-	68.4	-	-	55.5	-	-	4.9	-
膀胱	C67 D090	195	59	254	3.9	1.3	27.4	8.0	17.5	15.8	3.5	9.3	11.1	2.3	6.5	1.3	0.2	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2018年

性別	ICD-10	部位	年齢階級 (歳)																	100歳以上 不詳							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85-89	90-94	95-99				
男		全部位	4,553	9	9	4	4	5	2	12	21	32	61	97	175	233	493	800	612	727	681	357	131	29	3	0	
	C00-C14	口腔・咽頭	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	14	30	25	17	14	16	11	4	0	0	0	
	C15	食道	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	15	23	22	17	24	21	4	3	0	0	0	
	C16	胃	388	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	7	17	35	63	63	60	75	53	39	7	7	0	0	
	C18-C20	大腸(結腸・直腸)	911	0	0	0	0	1	0	0	0	8	19	18	48	90	126	189	120	130	94	43	22	3	0	0	
	C18	結腸	602	0	0	0	0	1	0	0	0	4	11	13	29	48	70	117	81	101	72	35	17	3	0	0	
	C19-C20	直腸	309	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	5	19	42	56	72	39	29	22	8	5	0	0	0	
	C22	肝および肝内胆管	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	11	30	36	37	24	31	12	6	0	0	0	
	C23-C24	胆のう・胆管	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	16	14	14	21	36	14	3	1	0	0	
	C25	膵臓	149	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	18	13	29	26	18	18	12	4	2	0	0	
	C32	喉頭	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	3	7	4	5	2	0	0	0	0	
	C33-C34	肺	669	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	16	29	70	113	86	103	103	112	84	30	5	1	0	
	C43-C44	皮膚	154	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	8	11	6	16	16	27	32	20	7	3	0	0	
	C50	乳房	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
	C61	前立腺	794	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	22	75	155	121	175	150	54	22	0	1	0	0	
	C67	膀胱	107	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	8	12	15	11	15	20	16	3	1	0	0	
	C64-C66 C68	腎・尿管(膀胱除く)	186	0	1	0	0	0	0	1	2	5	7	12	19	18	38	20	19	28	10	4	2	0	0	0	
	C70-C72	脳・中枢神経系	37	3	0	0	0	2	0	0	0	1	5	2	0	4	2	6	4	2	2	1	2	1	0	0	0
	C73	甲状腺	36	0	0	0	0	1	0	2	1	1	4	3	3	2	5	3	4	4	2	2	1	0	0	0	
	C81-C85 C86	悪性リンパ腫	136	2	3	1	0	0	0	2	1	3	3	3	7	11	28	12	22	20	9	2	0	0	0	0	
	C88-C90	多発性骨髄腫	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	3	8	3	2	4	0	0	0	
	C91-C95	白血病	124	2	5	2	0	0	0	2	6	2	1	5	6	9	5	16	16	21	13	10	3	0	0	0	
	C00-C96	全部位	3,796	6	6	4	4	3	10	26	52	88	167	289	259	306	359	469	324	396	420	326	183	96	27	0	
女	C00-C14	口腔・咽頭	83	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	1	7	7	9	9	10	9	10	6	1	1	0	
	C15	食道	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	4	2	3	6	4	1	0	1	0	0	
	C16	胃	146	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	6	7	10	20	17	15	31	17	7	4	3	0	
	C18-C20	大腸(結腸・直腸)	538	0	0	1	0	0	0	2	3	6	14	16	29	39	50	90	48	63	68	61	27	14	7	0	
	C18	結腸	300	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	7	18	23	33	66	31	52	51	50	24	13	6	0	
	C19-C20	直腸	148	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	11	16	17	24	17	24	17	11	17	11	3	1	0	
	C22	肝および肝内胆管	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	7	9	15	11	12	2	2	0	0	
	C23-C24	胆のう・胆管	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	7	5	6	18	27	19	12	13	1	0	
	C25	膵臓	149	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10	13	22	11	21	27	15	12	5	2	0	
	C32	喉頭	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	
	C33-C34	肺	301	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	6	17	32	37	34	44	53	33	16	13	2	0	
	C43-C44	皮膚	188	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	12	13	10	17	27	37	36	21	4	0	
	C50	乳房	998	0	0	0	0	0	2	3	10	19	26	73	143	98	104	131	91	79	55	40	17	5	1	0	
	C53-C55	子宮	395	0	0	0	0	0	0	3	10	19	27	28	46	49	51	39	45	18	22	18	6	2	1	0	
	C53	子宮頸部	171	0	0	0	0	0	1	4	13	16	13	24	20	15	16	20	4	6	7	6	4	2	0	0	
	C54	子宮体部	214	0	0	0	0	0	2	6	6	11	15	22	29	36	21	24	12	15	11	2	2	0	0	0	
	C56	卵巣	128	0	0	1	1	3	5	3	8	9	9	9	20	17	14	11	9	4	2	8	2	2	0	0	
	C67	膀胱	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	4	8	11	9	0	3	1	0	
	C64-C66 C68	腎・尿管(膀胱除く)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	13	11	15	6	11	14	7	7	0	0	0	
	C70-C72	脳・中枢神経系	26	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	4	0	4	1	5	2	2	2	1	1	0	0
	C73	甲状腺	98	0	0	0	0	0	1	3	2	8	10	7	13	7	6	14	8	5	9	2	2	1	0	0	
	C81-C85 C86	悪性リンパ腫	130	1	0	0	0	1	0	1	3	1	4	4	6	7	10	15	11	18	22	14	9	3	0	0	
	C88-C90	多発性骨髄腫	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	7	2	1	0	0	0	
	C91-C95	白血病	80	2	4	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	5	7	10	10	12	7	7	5	2	0	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C86	8,349	15	15	8	8	12	38	73	120	228	366	434	599	852	1,269	936	1,123	1,101	683	314	125	30	0
	口腔・咽頭	C00-C14	234	0	0	0	0	0	0	5	7	9	9	13	21	37	34	26	24	25	21	10	1	1	0
	食道	C15	178	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	9	19	25	24	20	30	25	5	3	1	0	0
	胃	C16	534	0	0	0	0	0	0	4	3	6	10	23	24	45	83	77	90	84	56	14	11	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,449	0	0	0	1	0	2	3	14	33	34	77	129	176	279	168	193	162	104	49	17	7	0
	結腸	C18	992	0	0	0	1	0	1	2	8	19	20	47	71	103	183	112	153	123	85	41	16	6	0
	直腸	C19-C20	457	0	0	0	0	0	0	1	6	14	14	30	58	73	96	56	40	39	19	8	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	268	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	13	38	43	46	39	42	24	8	2	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	237	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	6	16	21	20	39	63	33	15	14	1	0
	膵臓	C25	298	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	10	28	26	51	37	39	45	27	16	7	2	0
	喉頭	C32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	4	7	4	6	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	970	0	0	0	0	0	0	0	7	6	21	22	46	102	150	120	147	165	117	46	18	3	0
	皮膚	C43-C44	342	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	12	13	18	29	26	44	59	57	43	24	4	0
	乳房	C50	1,001	0	0	0	0	2	3	16	26	73	143	98	104	114	131	92	81	55	40	17	5	1	0
	子宮	C53-C55	395	0	0	0	0	3	10	19	27	28	46	49	51	39	45	18	22	18	11	6	2	1	0
	子宮頸部	C53	171	0	0	0	0	1	4	13	16	13	24	20	15	16	20	4	6	7	6	4	2	0	0
	子宮体部	C54	214	0	0	0	0	2	6	6	11	15	22	29	36	21	24	12	15	11	2	2	0	0	0
	卵巣	C56	128	0	0	0	1	1	3	5	3	8	9	9	20	17	14	11	9	4	2	8	2	0	0
	前立腺	C61	794	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	22	75	155	121	175	150	54	22	0	1	0
	膀胱	C67	152	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	11	13	17	15	23	31	25	3	4	1	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	280	0	1	0	0	0	0	1	4	6	11	15	32	29	53	26	30	42	17	11	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	63	3	1	0	2	0	1	2	1	6	4	0	4	6	7	9	4	4	3	3	2	1	0
	甲状腺	C73	134	0	0	0	1	1	5	3	9	14	10	16	9	8	19	11	9	11	4	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	266	3	3	1	1	0	3	4	7	7	13	14	21	43	23	40	42	23	11	3	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	8	8	16	10	4	5	0	0	0
	白血病	C91-C95	204	4	9	2	0	0	2	8	2	4	7	8	14	12	26	26	33	20	17	8	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1																			不詳		
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳		95-99歳	100歳以上
男	全部位	C00-C96	4,553	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	口腔・咽頭	C00-C14	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C25	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	嚙頭	C32	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C67	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C86 C68	186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	37	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	136	22.2	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	124	22.2	55.6	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全部位	C00-C96	3,796	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	口腔・咽頭	C00-C14	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C25	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	嚙頭	C32	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚	C43-C44	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
乳房	C50	998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮	C53-C55	395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮頸部	C53	171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮体部	C54	214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
卵巣	C56	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膀胱	C67	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C86 C68	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
脳・中枢神経系	C70-C72	26	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
甲状腺	C73	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C86	130	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
白血病	C91-C95	80	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

*1 総数は年齢不詳を含む

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別・年齢階級別(続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
			総数*2	1000																							
	全部位	C00-C86	8,349																								
	口腔・咽頭	C00-C14	234																								
	食道	C15	178																								
	胃	C16	534																								
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,449																								
	結腸	C18	992																								
	直腸	C19-C20	457																								
	肝および肝内胆管	C22	268																								
	胆のう胆管	C23-C24	237																								
	膵臓	C25	298																								
	喉頭	C32	38																								
	肺	C33-C34	970																								
	皮膚	C43-C44	342																								
	乳房	C50	1,001																								
	子宮	C53-C55	395																								
	子宮頸部	C53	171																								
	子宮体部	C54	214																								
	卵巣	C56	128																								
	前立腺	C61	794																								
	膀胱	C67	152																								
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	280																								
	脳・中枢神経系	C70-C72	63																								
	甲状腺	C73	134																								
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	266																								
	多発性骨髄腫	C88-C90	58																								
	白血病	C91-C95	204																								

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2.罹患率、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96	4,553	9	100.0	9	100.0	4	100.0	5	100.0	2	100.0	12	100.0	21	100.0	32	100.0	22	100.0	72	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	151	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	150	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	388	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	3	14.3	3	9.4	0	0.0	7	9.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	911	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	25.0	0	0.0	9	12.5
	結腸	C18	602	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	5	6.9
	直腸	C19-C20	309	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	4	5.6
	肝および肝内胆管	C22	196	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	1.4
	胆のう・胆管	C23-C24	119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	149	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	喉頭	C32	32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	669	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	4	5.6
	皮膚	C43-C44	154	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.3	0	0.0	3	4.2
	乳房	C50	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	794	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	107	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	1.4
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	186	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.3	1	4.5	3	4.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	37	3	33.3	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	13.6	3	4.2
	甲状腺	C73	36	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	16.7	1	4.8	1	3.1	0	0.0	5	6.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	136	2	22.2	3	33.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	4.8	3	9.4	6	27.3	6	8.3	
多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	124	2	22.2	5	55.6	2	50.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	6	28.6	2	6.3	9	40.9	10	13.9	
女	全部位	C00-C96	3,796	6	100.0	6	100.0	4	100.0	3	100.0	10	100.0	26	100.0	52	100.0	88	100.0	16	100.0	179	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	83	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.7	0	0.0	5	2.8
	食道	C15	28	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	146	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	538	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	3	5.8	6	6.8	1	6.3	11	6.1
	結腸	C18	390	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	2	3.8	4	4.5	1	6.3	7	3.9
	直腸	C19-C20	148	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	1.9	2	2.3	0	0.0	4	2.2
	肝および肝内胆管	C22	72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	118	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.6
	膵臓	C25	149	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0
	喉頭	C32	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	301	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	0	0.0	3	1.7
	皮膚	C43-C44	188	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	乳房	C50	998	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	3	11.5	16	30.8	26	29.5	0	0.0	47	26.3
	子宮	C53-C55	395	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	10	38.5	19	36.5	27	30.7	0	0.0	59	33.0
	子宮頸部	C53	171	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	15.4	13	25.0	16	18.2	0	0.0	34	19.0
	子宮体部	C54	214	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	6	23.1	6	11.5	11	12.5	0	0.0	25	14.0
	卵巣	C56	128	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	33.3	3	30.0	5	19.2	3	5.8	8	9.1	1	6.3	20	11.2
	膀胱	C67	45	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	94	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	1.1	
脳・中枢神経系	C70-C72	26	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	2	3.8	0	0.0	1	6.3	3	1.7	
甲状腺	C73	98	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	11.5	2	3.8	8	9.1	0	0.0	14	7.8	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	130	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	3.8	3	5.8	1	1.1	1	6.3	6	3.4	
多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	80	2	33.3	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	6	37.5	2	1.1	2	1.1	
総数*2	全部位	C00-C96	8,349	15	100.0	15	100.0	8	100.0	8	100.0	12	100.0	38	100.0	73	100.0	120	100.0	38	100.0	251	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	234	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.2	0	0.0	5	2.0
	食道	C15	178	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	534	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	4	5.5	3	2.5	0	0.0	8	3.2
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,449	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	2	5.3	3	4.1	14	11.7	1	2.6	20	8.0
	結腸	C18	992	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	1	2.6	2	2.7	8	6.7	1	2.6	12	4.8
	直腸	C19-C20	457	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.4	6	5.0	0	0.0	8	3.2
	肝および肝内胆管	C22	268	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.4
	胆のう・胆管	C23-C24	237	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.4
	膵臓	C25	298	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	0.4
	喉頭	C32	38	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	970	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	5.8	0	0.0	7	2.8
	皮膚	C43-C44	342	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.4	2	1.7</				

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

沖縄県 2018年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9	9	4	3	15	50	132	152	249	315	301	337	415	526	353	441	459	347	183	96	30	3	0
	食道	C15 D001	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	18	25	29	24	28	23	4	3	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0	0	0	1	0	0	2	14	30	35	62	134	174	248	163	155	116	50	23	3	0	0	0
	結腸*2	C18 D010	0	0	0	1	0	0	1	7	19	24	39	80	107	165	117	119	91	41	18	3	0	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	0	0	0	0	0	0	1	7	11	11	23	54	67	83	46	36	25	9	5	0	0	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	16	29	70	114	86	103	112	84	30	5	1	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	8	12	6	20	18	31	41	20	10	4	0	0	0
	乳房	C50 D05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	195	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	15	27	32	24	25	34	21	6	1	0	0	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	4,427	6	6	4	3	15	50	132	152	249	315	301	337	415	526	353	441	459	347	183	96	30	27
女	食道	C15 D001	33	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	4	2	3	3	7	4	2	0	1	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	643	0	1	0	0	2	4	7	20	18	34	52	62	111	60	79	82	63	27	14	7	0	0
	結腸*2	C18 D010	478	0	1	0	0	1	3	5	13	7	23	34	45	83	41	67	62	50	24	13	6	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	165	0	0	0	0	1	1	2	7	11	11	18	17	28	19	12	20	13	3	1	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	305	0	0	0	0	0	0	3	2	9	7	17	33	38	34	45	53	33	16	13	2	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	225	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	15	19	10	22	33	43	45	21	4	0	0
	乳房	C50 D05	1,118	0	0	0	0	3	17	29	83	157	110	112	131	149	101	92	64	43	18	5	1	0	0
	子宮	C53-C55 D06	710	0	0	0	0	7	34	96	86	91	75	71	54	49	19	29	21	12	6	2	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	486	0	0	0	0	5	28	90	75	76	53	42	31	24	5	13	10	7	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	59	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	4	4	8	16	13	0	3	1	0	0
	全部位	C00-C96 D00-D09	9,455	15	15	8	8	17	62	157	192	322	432	494	689	975	1,423	1,036	1,216	1,188	718	332	126	30	0
	食道	C15 D001	208	0	0	0	0	0	0	0	5	14	9	22	27	32	27	35	27	6	3	1	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,853	0	1	1	0	2	6	21	50	53	96	186	236	359	223	234	198	113	50	17	7	0	0
	結腸*2	C18 D010	1,310	0	0	1	0	1	4	12	32	31	62	114	152	248	158	186	153	91	42	16	6	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	543	0	0	0	0	1	2	9	18	22	34	72	84	111	65	48	45	22	8	1	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	975	0	0	0	0	0	0	7	6	21	23	46	103	152	120	148	165	117	46	18	3	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	406	0	0	0	0	0	1	2	3	8	12	15	21	39	28	53	74	63	55	25	4	0	0
	乳房	C50 D05	1,122	0	0	0	0	3	17	29	83	157	110	112	131	149	102	94	64	44	18	5	1	0	0
	子宮	C53-C55 D06	710	0	0	0	0	7	34	96	86	91	75	71	54	49	19	29	21	12	6	2	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	486	0	0	0	0	5	28	90	75	76	53	42	31	24	5	13	10	7	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	254	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	8	19	29	36	28	33	50	34	6	4	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2罹患者数、部位割合(%)：性別、年齢階級別

沖繩県作成 2018年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	年齢階級(5歳階級)																		95-99歳	100歳以上	不詳					
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳				90-94歳				
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,028	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	
	食道	C15 D001	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,210	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	35.0	41.1	29.9	32.1	38.1	31.1	27.6	23.9	20.0	15.9	13.5	16.5	10.0	0.0	0.0	-
	結腸*2	C18 D010	832	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	4.0	17.5	26.0	20.5	20.2	22.7	19.1	18.4	17.1	15.4	12.5	11.1	12.9	10.0	0.0	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	17.5	15.1	9.4	11.9	15.3	12.0	9.3	6.7	4.6	3.4	2.4	3.6	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	10.3	8.3	8.2	12.5	12.7	12.6	13.3	15.4	22.6	21.6	16.7	33.3	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	4.1	3.4	1.1	2.2	2.6	4.0	5.6	5.4	7.2	13.3	0.0	-	
	乳房	C50 D05	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0	1.4	0.0	3.1	4.3	4.8	3.6	3.5	3.2	4.7	5.7	4.3	3.3	0.0	0.0	-	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,427	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	1.2	0.5	0.6	0.8	1.6	0.9	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	643	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	4.6	8.0	5.7	11.3	15.4	14.9	21.1	17.0	17.9	17.9	18.2	14.0	14.6	25.9	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	478	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	3.3	5.2	2.2	7.6	10.1	10.8	15.8	11.6	15.2	13.5	14.4	12.4	13.5	22.2	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	1.3	2.8	3.5	3.7	5.3	4.1	5.3	5.4	2.7	4.4	3.7	1.6	1.0	3.7	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	2.3	5.0	8.0	7.2	9.6	10.2	11.5	9.5	8.3	13.5	7.4	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.7	0.8	0.6	1.3	0.9	3.6	3.6	2.8	5.0	7.2	12.4	23.3	21.9	14.8	0.0	-	
	乳房	C50 D05	1,118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	6.0	12.9	19.1	33.3	49.8	36.5	33.2	31.6	28.3	28.6	20.9	13.9	12.4	9.3	5.2	3.7	-	
	子宮	C53-C55 D06	710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	68.0	72.7	56.6	36.5	23.8	23.6	16.9	13.0	9.3	5.4	6.6	4.6	3.5	3.1	2.1	3.7	-	
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	56.0	68.2	49.3	30.5	16.8	14.0	6.2	7.5	4.6	1.4	2.9	2.2	2.0	2.1	2.1	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.2	0.5	0.8	1.1	1.8	3.5	3.7	0.0	3.1	3.7	-	
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,455	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2	1.8	3.2	2.8	2.2	2.6	2.9	2.3	0.8	0.9	0.8	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,853	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	3.2	3.8	10.9	15.5	12.3	19.4	27.0	24.2	25.2	25.2	21.5	19.2	16.7	15.7	15.1	13.5	23.3	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	1,310	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	1.6	2.5	6.3	9.9	7.2	12.6	16.5	15.6	17.4	15.3	15.3	12.9	12.7	12.7	12.7	12.7	20.0	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	4.7	5.6	5.1	6.9	10.4	8.6	7.8	6.3	6.3	3.9	3.8	3.1	2.4	0.8	3.3	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.9	4.7	6.7	10.6	10.7	11.6	12.2	13.9	16.3	13.9	14.3	10.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	1.6	1.6	0.9	1.9	2.4	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	4.4	6.2	8.8	16.6	19.8	13.3	-	
	乳房	C50 D05	1,122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	4.8	10.8	15.1	25.8	36.3	22.3	16.3	13.4	10.5	9.8	7.7	5.4	6.1	5.4	4.0	3.3	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	54.8	61.1	44.8	28.3	17.4	14.4	8.3	5.5	3.4	1.8	2.4	1.8	1.7	1.8	1.6	3.3	0.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	45.2	57.3	39.1	23.6	12.3	8.5	3.0	3.2	1.7	1.7	0.5	1.1	0.8	1.0	1.2	1.6	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.3	0.5	1.6	2.8	3.0	2.5	2.7	2.7	4.2	4.7	1.8	3.2	3.3	0.0	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2-罹患者、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2018年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計			
			罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,028		9	100.0	9	100.0	4	100.0	5	100.0	2	100.0	12	100.0	25	100.0	40	100.0	22	100.0	84	100.0
	食道	C15 D001	175	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,210	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	14	35.0	0	0.0	17	20.2
	結腸*2	C18 D010	832	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	7	17.5	0	0.0	9	10.7
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	378	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	7	17.5	0	0.0	8	9.5
	肺	C33-C34 D021-D022	670	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	0	0.0	4	4.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	181	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	2	5.0	0	0.0	4	4.8
	乳房	C50 D05	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	195	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	5.0	0	0.0	3	3.6
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,427		6	100.0	6	100.0	4	100.0	3	100.0	15	100.0	50	100.0	132	100.0	152	100.0	16	100.0	352	100.0
	食道	C15 D001	33	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	643	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.0	4	3.0	7	4.6	1	6.3	13	3.7
	結腸*2	C18 D010	478	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	3	2.3	5	3.3	1	6.3	9	2.6
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	165	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	0.8	2	1.3	0	0.0	4	1.1
	肺	C33-C34 D021-D022	305	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	0	0.0	3	0.9
	皮膚	C43-C44 D030-D049	225	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.6
	乳房	C50 D05	1,118	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	3	6.0	17	12.9	29	19.1	0	0.0	52	14.8
	子宮	C53-C55 D06	710	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	46.7	34	68.0	96	72.7	86	56.6	0	0.0	223	63.4
	子宮頸部	C63 D06	486	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3	28	56.0	90	68.2	75	49.3	0	0.0	198	56.3
	膀胱	C67 D090	59	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,455		15	100.0	15	100.0	8	100.0	8	100.0	17	100.0	62	100.0	157	100.0	192	100.0	38	100.0	436	100.0
	食道	C15 D001	208	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,853	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	3.2	6	3.8	21	10.9	6	3.8	21	10.9	1	2.6	30	6.9
	結腸*2	C18 D010	1,310	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	4	2.5	12	6.3	4	2.5	12	6.3	1	2.6	18	4.1
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	543	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	1.3	9	4.7	0	0.0	12	2.8
	肺	C33-C34 D021-D022	975	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.6	0	0.0	7	1.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	406	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	1.3	3	1.6	0	0.0	6	1.4
	乳房	C50 D05	1,122	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	3	4.8	17	10.8	29	15.1	0	0.0	52	11.9
	子宮	C53-C55 D06	710	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	41.2	34	54.8	96	61.1	86	44.8	0	0.0	223	51.1
	子宮頸部	C63 D06	486	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	28	45.2	90	57.3	75	39.1	0	0.0	198	45.4
	膀胱	C67 D090	254	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.0	0	0.0	3	0.7

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

沖縄県 2018年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	639.5	21.4	20.9	9.5	11.9	5.4	31.6	47.7	69.6	117.3	190.2	397.7	651.1	1,048.9	1,632.7	2,110.3	2,796.2	3,242.9	3,250.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.8	27.3	31.1	63.8	51.0	58.6	53.8	76.2	93.8	-
	食道	C15	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	17.6	20.5	33.3	48.9	44.9	58.6	92.3	100.0	43.8	-
	胃	C16	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.8	6.5	1.9	13.7	38.6	37.8	74.5	128.6	206.9	288.5	252.4	331.3	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	127.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	17.4	36.5	36.5	35.3	109.1	200.0	268.1	385.7	413.8	500.0	447.6	425.0	-
	結腸	C18	84.6	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	8.7	21.2	25.5	25.5	65.9	106.7	148.9	238.8	279.3	388.5	342.9	343.8	-
	直腸	C19-C20	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.4	9.8	9.8	43.2	93.3	119.1	146.9	134.5	111.5	104.8	81.3	-
	肝および肝内胆管	C22	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	15.9	24.4	63.8	73.5	127.6	92.3	147.6	112.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	4.4	19.1	32.7	48.3	80.8	171.4	112.5	-
	膵臓	C25	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	7.8	6.8	40.0	27.7	59.2	89.7	69.2	85.7	112.5	-
	喉頭	C32	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	0.0	6.7	12.8	6.1	24.1	15.4	23.8	12.5	-
	肺	C33-C34	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.7	23.5	36.4	64.4	148.9	230.6	296.6	396.2	533.3	750.0	-
	皮膚	C43-C44	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	1.9	7.8	18.2	24.4	12.8	32.7	55.2	103.8	152.4	187.5	-
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.7	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.8	27.3	48.9	159.6	316.3	417.2	673.1	714.3	481.3	-
	膀胱	C67	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	0.0	9.1	17.8	25.5	30.6	37.9	57.7	95.2	125.0	-
	C64-C66 C68	C64-C66 C68	26.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	9.6	13.7	27.3	42.2	38.3	77.6	69.0	73.1	133.3	100.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C70-C72	5.2	7.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.2	9.6	3.9	0.0	8.9	4.3	12.2	13.8	7.7	9.5	25.0	-
	脳・中枢神経系	C73	5.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.3	2.3	2.2	7.7	5.9	6.8	4.4	4.3	10.2	10.3	15.4	9.5	18.8	-
	甲状腺	C81-C85 C96	19.1	4.8	7.0	2.4	0.0	0.0	5.3	2.3	6.5	5.8	5.9	15.9	15.6	23.4	57.1	41.4	84.6	95.2	68.8	-
	悪性リンパ腫	C88-C90	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	2.3	0.0	2.1	10.2	10.3	30.8	14.3	37.5	-
	多発性骨髄腫	C91-C95	17.4	4.8	11.6	4.8	0.0	0.0	5.3	13.6	4.3	1.9	9.8	13.6	20.0	10.6	32.7	55.2	80.8	61.9	81.3	-
	白血病	C00-C96	515.8	15.0	14.6	10.0	7.7	28.6	68.4	115.6	187.2	321.2	527.5	575.6	680.0	780.4	977.1	1,045.2	1,320.0	1,500.0	1,755.6	-
女	全部位	C00-C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	7.7	7.8	2.2	15.6	15.2	18.8	29.0	33.3	32.1	50.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.8	0.0	8.9	4.3	4.2	9.7	20.0	14.3	5.6	-
	食道	C15	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.6	5.9	13.3	15.6	21.7	54.8	50.0	110.7	86.1	86.1	-
	胃	C16	73.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.3	6.7	12.8	26.9	31.4	64.4	86.7	108.7	187.5	154.8	210.0	242.9	302.8	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	53.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.6	4.4	8.5	15.4	13.7	40.0	51.1	71.7	137.5	100.0	173.3	182.1	258.3	-
	結腸	C18	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	4.3	11.5	17.6	24.4	35.6	37.0	50.0	54.8	36.7	60.7	44.4	-
	直腸	C19-C20	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	4.4	17.4	14.6	29.0	50.0	39.3	50.0	-
	肝および肝内胆管	C22	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.8	2.0	2.2	8.9	15.2	10.4	19.4	60.0	96.4	125.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.9	15.6	22.2	28.3	45.8	35.5	70.0	96.4	94.4	-
	膵臓	C25	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.6	5.6	-
	喉頭	C32	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	3.8	17.6	13.3	37.8	69.6	77.1	109.7	146.7	189.3	177.8	-
	肺	C33-C34	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	3.8	3.9	8.9	4.4	26.1	27.1	32.3	56.7	96.4	272.2	-
	皮膚	C43-C44	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.9	35.6	55.3	140.4	280.4	217.8	231.1	247.8	272.9	293.5	263.3	196.4	175.0	-
	乳房	C50	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	26.3	42.2	57.4	53.8	90.2	108.9	113.3	84.8	93.8	58.1	73.3	64.3	55.6	-
	子宮	C53-C55	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.5	28.9	34.0	25.0	47.1	44.4	33.3	34.8	41.7	12.9	20.0	25.0	33.3	-
	子宮頸部	C53	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	15.8	13.3	23.4	28.8	43.1	64.4	80.0	45.7	50.0	38.7	50.0	39.3	11.1	-
	子宮体部	C54	17.4	0.0	0.0	2.5	2.6	8.6	13.2	6.7	17.0	17.3	17.6	44.4	37.8	30.4	22.9	29.0	13.3	7.1	33.3	-
	卵巣	C56	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	2.2	6.7	2.2	4.2	12.9	26.7	39.3	36.1	-
	膀胱	C67	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.9	7.8	6.7	28.9	23.9	31.3	19.4	36.7	50.0	38.9	-
	C64-C66 C68	C64-C66 C68	3.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.6	4.4	0.0	1.9	3.9	0.0	0.0	8.7	2.1	16.1	6.7	7.1	13.9	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C70-C72	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	4.4	17.0	19.2	13.7	28.9	15.6	13.0	29.2	25.8	16.7	32.1	13.9	-
	脳・中枢神経系	C73	17.7	2.5	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	6.7	2.1	7.7	7.8	13.3	15.6	21.7	31.3	35.5	60.0	78.6	72.2	-
	甲状腺	C81-C85 C96	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	6.3	16.1	26.7	25.0	8.3	-
	悪性リンパ腫	C88-C90	10.9	5.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	11.1	5.8	3.9	4.4	11.1	15.2	20.8	32.3	40.0	25.0	38.9	-
	多発性骨髄腫	C91-C95																				
	白血病	C00-C96																				

*1 総数は年齢不詳を含む

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	576.6	18.3	17.9	9.8	9.9	16.7	50.0	82.0	129.0	219.2	358.8	487.6	665.6	916.1	1,308.2	1,580.0	2,005.4	2,246.9	2,215.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	6.7	8.8	14.6	23.3	39.8	35.1	43.3	42.9	51.0	63.5	-
	食道	C15	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	12.7	10.1	21.1	26.9	24.7	33.3	53.6	51.0	17.3	-
	胃	C16	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	3.2	5.8	9.8	25.8	26.7	48.4	85.6	128.3	160.7	171.4	161.5	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	100.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	2.6	3.4	15.1	31.7	33.3	86.5	143.3	189.2	287.6	280.0	344.6	330.6	340.4	-
	結腸	C18	68.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.3	2.2	8.6	18.3	19.6	52.8	78.9	110.8	188.7	186.7	273.2	251.0	284.6	-
	直腸	C19-C20	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	6.5	13.5	13.7	33.7	64.4	78.5	99.0	93.3	71.4	79.6	55.8	-
	肝および肝内胆管	C22	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.0	9.0	14.4	40.9	44.3	76.7	69.6	85.7	69.2	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	2.0	3.4	6.7	17.2	21.6	33.3	69.6	128.6	121.2	-
	膵臓	C25	20.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.9	5.9	11.2	31.1	28.0	52.6	61.7	69.6	91.8	100.0	-
	喉頭	C32	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	1.1	3.3	6.5	4.1	11.7	7.1	12.2	7.7	-
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	5.8	20.6	24.7	51.1	109.7	154.6	200.0	262.5	336.7	353.8	-
	皮膚	C43-C44	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	2.2	2.9	5.9	13.5	14.4	19.4	29.9	43.3	78.6	120.4	246.2	-
	乳房	C50	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.9	18.0	28.0	70.2	140.2	110.1	115.6	122.6	135.1	153.3	144.6	112.2	121.2	-
	膀胱	C67	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.0	5.6	12.2	14.0	17.5	25.0	41.1	63.3	63.5	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	19.3	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	5.8	10.8	16.9	35.6	31.2	54.6	43.3	53.6	85.7	57.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	3.7	1.2	0.0	2.5	0.0	1.3	2.2	1.1	5.8	3.9	0.0	4.4	6.5	7.2	15.0	7.1	8.2	17.3	-
	甲状腺	C73	9.3	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	6.6	3.4	9.7	13.5	9.8	18.0	10.0	8.6	19.6	18.3	16.1	22.4	15.4	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18.4	3.7	3.6	1.2	1.2	0.0	3.9	4.5	4.3	6.7	6.9	14.6	15.6	22.6	44.3	38.3	71.4	85.7	71.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	1.1	3.2	8.2	13.3	28.6	20.4	17.3	-
	白血病	C91-C95	14.1	4.9	10.7	2.4	0.0	0.0	2.6	9.0	2.2	3.8	6.9	9.0	15.6	12.9	26.8	43.3	58.9	40.8	51.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢 総数*1	小児								AYA世代			
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率
男	全部位	C00-C96	639.5	21.4	20.9	9.5	11.9	5.4	31.6	47.7	69.6	22	17.3	72	34.8
	口腔・咽頭	C00-C14	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.8	6.5	0	0.0	7	3.4
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	127.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	17.4	0	0.0	9	4.3
	結腸	C18	84.6	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	8.7	0	0.0	5	2.4
	直腸	C19-C20	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0	0.0	4	1.9
	肝および肝内胆管	C22	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	喉頭	C32	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0	0.0	4	1.9
	皮膚	C43-C44	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	0	0.0	3	1.4
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	26.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	1	0.8	3	1.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.2	7.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.2	3	2.4	3	1.4
	甲状腺	C73	5.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.3	2.3	2.2	0	0.0	5	2.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.1	4.8	7.0	2.4	0.0	0.0	5.3	2.3	6.5	6	4.7	6	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	17.4	4.8	11.6	4.8	0.0	0.0	5.3	13.6	4.3	9	7.1	10	4.8
女	全部位	C00-C96	515.8	15.0	14.6	10.0	7.7	28.6	68.4	115.6	187.2	16	16.0	179	87.7
	口腔・咽頭	C00-C14	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0	0.0	5	2.5
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0	0.0	1	0.5
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	73.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.3	6.7	12.8	1	1.0	11	5.4
	結腸	C18	53.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.6	4.4	8.5	1	1.0	7	3.4
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	4.3	0	0.0	4	2.0
	肝および肝内胆管	C22	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	膵臓	C25	20.2	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1.0	0	0.0
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0	0.0	3	1.5
	皮膚	C43-C44	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	乳房	C50	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.9	35.6	55.3	0	0.0	47	23.0
	子宮	C53-C55	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	26.3	42.2	57.4	0	0.0	59	28.9
	子宮頸部	C53	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.5	28.9	34.0	0	0.0	34	16.7
	子宮体部	C54	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	15.8	13.3	23.4	0	0.0	25	12.3
	卵巣	C56	17.4	0.0	0.0	2.5	2.6	8.6	13.2	6.7	17.0	1	1.0	20	9.8
	膀胱	C67	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.6	4.4	0.0	1	1.0	3	1.5
	甲状腺	C73	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	4.4	17.0	0	0.0	14	6.9
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17.7	2.5	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	6.7	2.1	1	1.0	6	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	10.9	5.0	9.8	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	6	6.0	2	1.0
総数*2	全部位	C00-C96	576.6	18.3	17.9	9.8	9.9	16.7	50.0	82.0	129.0	38	15.3	251	61.1
	口腔・咽頭	C00-C14	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0	0.0	5	1.2
	食道	C15	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	3.2	0	0.0	8	1.9
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	100.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	2.6	3.4	15.1	1	0.4	20	4.9
	結腸	C18	68.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.3	2.2	8.6	1	0.4	12	2.9
	直腸	C19-C20	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	6.5	0	0.0	8	1.9
	肝および肝内胆管	C22	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2
	胆のう・胆管	C23-C24	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2
	膵臓	C25	20.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1	0.4	1	0.2
	喉頭	C32	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0	0.0	7	1.7
	皮膚	C43-C44	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	2.2	0	0.0	4	1.0
	乳房	C50	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.9	18.0	28.0	0	0.0	47	11.4
	膀胱	C67	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	19.3	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	1	0.4	5	1.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	3.7	1.2	0.0	2.5	0.0	1.3	2.2	1.1	4	1.6	6	1.5
	甲状腺	C73	9.3	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	6.6	3.4	9.7	0	0.0	19	4.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18.4	3.7	3.6	1.2	1.2	0.0	3.9	4.5	4.3	7	2.8	12	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	14.1	4.9	10.7	2.4	0.0	0.0	2.6	9.0	2.2	15	6.0	12	2.9

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	706.2	21.4	20.9	9.5	11.9	5.4	31.6	56.8	87.0	140.4	229.4	438.6	782.2	1,191.5	1,830.6	2,355.2	2,980.8	3,471.4	3,393.8	-
	食道	C15 D001	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	17.6	40.0	53.2	59.2	82.8	107.7	109.5	43.8	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	169.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.5	30.4	57.7	68.6	140.9	297.8	370.2	506.1	562.1	596.2	552.4	475.0	-
	結腸*2	C18 D010	116.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.3	15.2	36.5	47.1	88.6	177.8	227.7	336.7	403.4	457.7	433.3	387.5	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	15.2	21.2	21.6	52.3	120.0	142.6	169.4	158.6	138.5	119.0	87.5	-
	肺	C33-C34 D021-D022	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.7	23.5	36.4	64.4	148.9	232.7	296.6	396.2	533.3	750.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	1.9	11.8	18.2	26.7	12.8	40.8	62.1	119.2	195.2	212.5	-
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.7	0.0	6.3	-
	膀胱	C67 D090	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	1.9	0.0	13.6	33.3	57.4	65.3	82.8	96.2	161.9	175.0	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	601.5	15.0	14.6	10.0	7.7	42.9	131.6	293.3	323.4	478.8	617.6	668.9	748.9	902.2	1,095.8	1,138.7	1,470.0	1,639.3	1,841.7	-
	食道	C15 D001	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.8	0.0	4.3	6.3	9.7	23.3	14.3	8.3	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	87.4	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.3	8.9	14.9	38.5	35.3	75.6	115.6	134.8	231.3	193.5	263.3	292.9	308.3	-
	結腸*2	C18 D010	64.9	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.6	6.7	10.6	25.0	13.7	51.1	75.6	97.8	172.9	132.3	223.3	221.4	258.3	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	4.3	13.5	21.6	24.4	40.0	37.0	58.3	61.3	40.0	71.4	50.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	3.8	17.6	15.6	37.8	71.7	79.2	109.7	150.0	189.3	177.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	3.8	3.9	8.9	6.7	32.6	39.6	32.3	73.3	117.9	313.9	-
	乳房	C50 D05	151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	7.9	37.8	61.7	159.6	307.8	244.4	248.9	284.8	310.4	325.8	306.7	228.6	186.1	-
	子宮	C53-C55 D06	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	89.5	213.3	183.0	175.0	147.1	157.8	126.7	117.4	102.1	61.3	96.7	75.0	58.3	-
	子宮頸部	C53 D06	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	73.7	200.0	159.6	146.2	103.9	93.3	46.7	67.4	50.0	16.1	43.3	35.7	36.1	-
	膀胱	C67 D090	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.4	8.9	4.3	8.3	12.9	26.7	57.1	47.2	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	653.0	18.3	17.9	9.8	9.9	23.6	81.6	176.4	206.5	309.6	423.5	555.1	765.6	1,048.4	1,467.0	1,726.7	2,171.4	2,424.5	2,319.2	-
	食道	C15 D001	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	13.7	10.1	24.4	29.0	33.0	45.0	62.5	55.1	19.2	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	128.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	2.6	6.7	22.6	48.1	52.0	107.9	206.7	253.8	370.1	371.7	417.9	404.1	359.6	-
	結腸*2	C18 D010	90.5	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	1.3	4.5	12.9	30.8	30.4	69.7	126.7	163.4	255.7	263.3	332.1	312.2	298.1	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	9.7	17.3	21.6	38.2	80.0	90.3	114.4	108.3	85.7	91.8	61.5	-
	肺	C33-C34 D021-D022	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	5.8	20.6	25.8	51.1	110.8	156.7	200.0	264.3	336.7	353.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	3.2	2.9	7.8	13.5	16.7	22.6	40.2	46.7	94.6	151.0	282.7	-
	乳房	C50 D05	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	19.1	31.2	79.8	153.9	123.6	124.4	140.9	153.6	170.0	167.9	130.6	130.8	-
	膀胱	C67 D090	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	1.0	2.0	9.0	21.1	31.2	37.1	46.7	58.9	102.0	86.5	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対):部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖繩県作成 2018年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	全年齢										小児			AYA世代
			総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	706.2	21.4	20.9	9.5	11.9	5.4	31.6	56.8	87.0	22	17.3	84	40.6	
	食道	C15 D001	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	169.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.5	0	0.0	17	8.2		
	結腸*2	C18 D010	116.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.3	0	0.0	9	4.3		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0	0.0	8	3.9		
	肺	C33-C34 D021-D022	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0	0.0	4	1.9		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	4	1.9		
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	膀胱	C67 D090	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	3	1.4		
女	全部位	C00-C96 D00-D09	601.5	15.0	14.6	10.0	7.7	42.9	131.6	293.3	16	13.2	352	172.5		
	食道	C15 D001	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	87.4	0.0	0.0	2.5	0.0	5.3	8.9	14.9	1	0.8	13	6.4		
	結腸*2	C18 D010	64.9	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	6.7	10.6	1	0.8	9	4.4		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	4.3	0	0.0	4	2.0		
	肺	C33-C34 D021-D022	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0	0.0	3	1.5		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	2	1.0		
	乳房	C50 D05	151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	7.9	61.7	0	0.0	52	25.5		
	子宮	C53-C55 D06	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	89.5	183.0	0	0.0	223	109.3		
	子宮頸部	C53 D06	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	73.7	159.6	0	0.0	198	97.1		
	膀胱	C67 D090	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	653.0	18.3	17.9	9.8	9.9	23.6	81.6	176.4	38	15.3	436	106.1		
	食道	C15 D001	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	128.0	0.0	0.0	1.2	1.2	2.6	6.7	22.6	1	0.4	30	7.3		
	結腸*2	C18 D010	90.5	0.0	0.0	1.2	1.2	1.3	4.5	12.9	1	0.4	18	4.4		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	9.7	0	0.0	12	2.9		
	肺	C33-C34 D021-D022	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0	0.0	7	1.7		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	3.2	0	0.0	6	1.5		
	乳房	C50 D05	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	31.2	0	0.0	52	12.7		
	膀胱	C67 D090	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	3	0.7		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,279	15.3	32.3	0.1	49.8	2.6
口腔・咽頭	C00-C14	232	1.7	15.9	0.0	79.3	3.0
食道	C15	178	15.2	34.3	0.0	50.0	0.6
胃	C16	532	18.4	34.2	0.0	46.8	0.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	18.8	27.9	0.0	51.8	1.5
結腸	C18	985	17.8	30.9	0.0	50.1	1.3
直腸	C19-C20	454	20.9	21.4	0.0	55.7	2.0
肝および肝内胆管	C22	265	6.4	61.1	0.0	29.8	2.6
胆のう・胆管	C23-C24	232	6.9	36.2	0.0	54.3	2.6
膵臓	C25	296	5.7	35.8	0.0	57.1	1.4
喉頭	C32	38	2.6	13.2	0.0	84.2	0.0
肺	C33-C34	952	15.5	44.0	0.1	37.9	2.4
皮膚	C43-C44	341	0.6	21.4	0.0	76.5	1.5
乳房	C50	998	29.7	13.3	0.0	51.8	5.2
乳房(女性のみ)	C50	995	29.6	13.4	0.0	51.8	5.2
子宮	C53-C55	387	12.1	20.7	0.0	63.8	3.4
子宮頸部	C53	169	19.5	21.3	0.0	56.8	2.4
子宮体部	C54	213	6.6	20.7	0.0	70.0	2.8
卵巣	C56	128	7.8	33.6	0.0	55.5	3.1
前立腺	C61	790	22.3	44.3	0.1	30.4	2.9
膀胱	C67	151	3.3	23.8	0.0	68.2	4.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	16.5	48.0	0.4	33.3	1.8
脳・中枢神経系	C70-C72	62	8.1	12.9	0.0	72.6	6.5
甲状腺	C73	133	18.0	53.4	0.8	23.3	4.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	265	6.0	33.6	0.0	58.1	2.3
多発性骨髄腫	C88-C90	58	3.4	48.3	0.0	44.8	3.4
白血病	C91-C95	201	6.5	43.8	0.0	48.3	1.5

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,385	17.4	33.2	0.1	47.0	2.4
食道	C15 D001	208	18.8	37.0	0.0	43.8	0.5
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,843	22.5	31.0	0.0	45.2	1.3
結腸*2	C18 D010	1,303	21.4	34.5	0.0	43.0	1.2
直腸*2	C19-C20 D011-D012	540	25.2	22.6	0.0	50.6	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	957	15.6	44.1	0.1	37.8	2.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	0.5	21.7	0.0	76.0	1.7
乳房	C50 D05	1,119	31.1	13.7	0.0	50.4	4.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,115	31.1	13.7	0.0	50.3	4.8
子宮	C53-C55 D06	702	26.1	31.8	0.0	39.7	2.4
子宮頸部	C53 D06	484	34.9	37.0	0.0	26.4	1.7
膀胱	C67 D090	253	7.1	28.9	0.0	60.9	3.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,035	48.1	9.3	15.0	20.7	6.9	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	232	33.6	15.5	37.5	6.5	6.9	53.0
食道	C15	178	28.7	14.0	32.0	18.5	6.7	46.1
胃	C16	532	49.4	10.7	9.6	24.6	5.6	20.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	45.2	16.3	15.0	19.5	4.0	31.3
結腸	C18	985	43.4	15.5	16.2	21.0	3.9	31.8
直腸	C19-C20	454	49.3	18.1	12.3	16.1	4.2	30.4
肝および肝内胆管	C22	265	61.1	3.0	9.4	18.5	7.9	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	232	20.3	0.9	43.5	24.1	11.2	44.4
膵臓	C25	296	11.8	4.7	25.3	53.0	5.1	30.1
喉頭	C32	38	65.8	15.8	7.9	7.9	2.6	23.7
肺	C33-C34	952	30.4	9.9	9.7	42.1	8.0	19.5
皮膚	C43-C44	341	91.2	0.6	4.7	0.9	2.6	5.3
乳房	C50	998	66.0	16.7	2.8	6.5	7.9	19.5
乳房(女性のみ)	C50	995	66.0	16.8	2.8	6.5	7.8	19.6
子宮	C53-C55	387	54.0	5.4	22.2	10.9	7.5	27.6
子宮頸部	C53	169	42.0	8.3	34.3	9.5	5.9	42.6
子宮体部	C54	213	64.8	2.8	13.1	12.2	7.0	16.0
卵巣	C56	128	42.2	0.8	37.5	14.1	5.5	38.3
前立腺	C61	790	60.3	2.2	12.7	18.6	6.3	14.8
膀胱	C67	151	58.9	5.3	14.6	9.3	11.9	19.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	61.3	3.2	16.5	14.0	5.0	19.7
脳・中枢神経系	C70-C72	62	72.6	0.0	11.3	6.5	9.7	11.3
甲状腺	C73	133	49.6	22.6	16.5	5.3	6.0	39.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	262	27.1	0.4	16.0	48.9	7.6	16.4

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	沖縄県							2018年
		集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	9,141	11.7	42.5	8.2	13.2	18.2	6.1	21.4
食道	C15 D001	208	13.9	24.5	12.0	27.4	15.9	6.3	39.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	1,843	21.9	35.3	12.8	11.7	15.2	3.1	24.5
結腸	C18 D010	1,303	24.3	32.8	11.7	12.3	15.9	3.0	24.0
直腸	C19-C20 D011-D012	540	15.9	41.5	15.2	10.4	13.5	3.5	25.6
肺	C33-C34 D021-D022	957	0.5	30.2	9.8	9.6	41.9	7.9	19.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	15.8	76.8	0.5	4.0	0.7	2.2	4.4
乳房	C50 D05	1,119	10.6	58.9	14.9	2.5	5.8	7.2	17.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,115	10.6	58.9	15.0	2.5	5.8	7.2	17.5
子宮	C53-C55 D06	702	44.4	29.8	3.0	12.3	6.0	4.6	15.2
子宮頸部	C53 D06	484	64.5	14.7	2.9	12.0	3.3	2.7	14.9
膀胱	C67 D090	253	39.5	35.2	3.2	8.7	5.5	7.9	11.9

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

(参考)表5-1 進展度・総合(%):主要部位別

C. 発見経緯別、性別

沖縄県作成

2018年

部位	ICD-10	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96 D00-D09	検診	1,614	22.2	54.0	8.2	6.7	6.6	2.2	14.9
全部位(男)		検診以外	7,527	9.5	40.1	8.2	14.6	20.7	7.0	22.7
全部位(女)		検診以外	4,082	8.1	39.3	7.8	14.8	23.1	6.8	22.7
		検診	838	27.1	52.3	9.4	3.7	4.7	2.9	13.1
		検診以外	3,445	11.1	41.0	8.6	14.3	17.9	7.1	22.8
胃	C16	検診	98	-	73.5	8.2	4.1	8.2	6.1	12.2
		検診以外	434	-	44.0	11.3	10.8	28.3	5.5	22.1
胃(男)		検診	71	-	76.1	8.5	2.8	8.5	4.2	11.3
		検診以外	317	-	45.7	10.7	11.4	26.5	5.7	22.1
胃(女)		検診	27	-	66.7	7.4	7.4	7.4	11.1	14.8
		検診以外	117	-	39.3	12.8	9.4	33.3	5.1	22.2
大腸	C18~C20 D010~D012	検診	415	34.9	44.8	8.7	6.5	4.1	1.0	15.2
		検診以外	1,428	18.1	32.6	13.9	13.2	18.4	3.8	27.2
大腸(男)		検診	283	38.2	43.5	6.7	7.8	3.5	0.4	14.5
		検診以外	922	20.6	31.6	14.2	12.5	17.5	3.7	26.7
大腸(女)		検診	132	28.0	47.7	12.9	3.8	5.3	2.3	16.7
		検診以外	506	13.4	34.4	13.4	14.6	20.2	4.0	28.1
肺	C-33~34 D021~D022	検診	149	0.7	52.3	12.1	9.4	23.5	2.0	21.5
		検診以外	808	0.5	26.1	9.4	9.7	45.3	9.0	19.1
肺(男)		検診	98	0.0	48.0	12.2	10.2	27.6	2.0	22.4
		検診以外	561	0.2	25.0	10.5	10.9	45.6	7.8	21.4
肺(女)		検診	51	2.0	60.8	11.8	7.8	15.7	2.0	19.6
		検診以外	247	1.2	28.7	6.9	6.9	44.5	11.7	13.8
乳房(女性のみ)	C50 D005	検診	347	15.0	68.0	13.0	0.3	1.7	2.0	13.3
		検診以外	768	8.6	54.8	15.9	3.5	7.7	9.5	19.4
子宮頸部	C53 D06	検診	169	79.3	11.8	1.8	2.4	1.2	3.6	4.1
		検診以外	315	56.5	16.2	3.5	17.1	4.4	2.2	20.6

*1 DCO,777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C16)		沖縄県作成 2018年								
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
沖縄県全域	検診	98	-	73.5	8.2	4.1	8.2	6.1	12.2	
	検診以外	434	-	44.0	11.3	10.8	28.3	5.5	22.1	
北部保健医療圏	検診	5	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	32	-	43.8	9.4	9.4	31.3	6.3	18.8	
名護市	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	18	-	55.6	16.7	11.1	16.7	0.0	27.8	
国頭村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	6	-	16.7	0.0	0.0	66.7	16.7	0.0	
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	3	-	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	
今帰仁村	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	3	-	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-	
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-	
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-	
中部保健医療圏	検診	26	-	69.2	7.7	3.8	7.7	11.5	11.5	
	検診以外	137	-	43.1	15.3	9.5	27.7	4.4	24.8	
宜野湾市	検診	5	-	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	
	検診以外	22	-	40.9	18.2	9.1	27.3	4.5	27.3	
沖繩市	検診	3	-	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
	検診以外	44	-	45.5	15.9	4.5	27.3	6.8	20.5	
うるま市	検診	7	-	42.9	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3	
	検診以外	33	-	45.5	9.1	15.2	27.3	3.0	24.2	
恩納村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	2	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	1	-	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
読谷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-	
	検診以外	11	-	45.5	27.3	0.0	18.2	9.1	27.3	
嘉手納町	検診	3	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北谷町	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	
	検診以外	8	-	37.5	12.5	25.0	25.0	0.0	37.5	
北中城村	検診	4	-	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	
	検診以外	5	-	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	
中城村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	検診以外	8	-	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	25.0	

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C16)		沖縄県作成 2018年							
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	55	-	78.2	7.3	3.6	9.1	1.8	10.9
	検診以外	220	-	43.2	11.4	11.4	28.2	5.9	22.7
那覇市	検診	22	-	77.3	9.1	4.5	4.5	4.5	13.6
	検診以外	101	-	40.6	9.9	10.9	28.7	9.9	20.8
浦添市	検診	10	-	80.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	検診以外	32	-	50.0	9.4	9.4	31.3	0.0	18.8
糸満市	検診	6	-	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
	検診以外	13	-	30.8	15.4	7.7	38.5	7.7	23.1
豊見城市	検診	3	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	-	43.8	12.5	18.8	18.8	6.3	31.3
南城市	検診	5	-	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	検診以外	18	-	33.3	22.2	22.2	16.7	5.6	44.4
西原町	検診	3	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	-	71.4	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0
与那原町	検診	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	5	-	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
南風原町	検診	3	-	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
	検診以外	14	-	35.7	7.1	14.3	42.9	0.0	21.4
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
八重瀬町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
宮古保健医療圏	検診	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	22	-	40.9	0.0	18.2	31.8	9.1	18.2
宮古島市	検診	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	22	-	40.9	0.0	18.2	31.8	9.1	18.2
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	11	-	54.5	18.2	9.1	0.0	18.2	27.3
	検診以外	23	-	60.9	0.0	8.7	26.1	4.3	8.7
石垣市	検診	11	-	54.5	18.2	9.1	0.0	18.2	27.3
	検診以外	15	-	66.7	0.0	0.0	26.7	6.7	0.0
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C18～C20、D010～D012)

沖縄県作成 2018年

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	415	34.9	44.8	8.7	6.5	4.1	1.0	15.2
	検診以外	1,428	18.1	32.6	13.9	13.2	18.4	3.8	27.2
北部保健医療圏	検診	23	26.1	34.8	17.4	13.0	8.7	0.0	30.4
	検診以外	106	10.4	34.0	15.1	14.2	18.9	7.5	29.2
名護市	検診	9	11.1	33.3	11.1	22.2	22.2	0.0	33.3
	検診以外	60	8.3	31.7	15.0	13.3	21.7	10.0	28.3
国頭村	検診	4	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
東村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
今帰仁村	検診	5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	50.0	25.0	0.0	12.5	12.5	25.0
本部町	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	17	11.8	29.4	11.8	29.4	11.8	5.9	41.2
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	11	27.3	36.4	18.2	9.1	9.1	0.0	27.3
伊平屋村	検診	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	133	30.1	50.4	8.3	7.5	3.0	0.8	15.8
	検診以外	506	18.6	32.6	13.8	15.0	17.8	2.2	28.9
宜野湾市	検診	25	40.0	28.0	16.0	8.0	4.0	4.0	24.0
	検診以外	79	16.5	31.6	13.9	7.6	27.8	2.5	21.5
沖縄市	検診	29	48.3	37.9	0.0	10.3	3.4	0.0	10.3
	検診以外	158	19.0	31.6	10.8	17.7	17.1	3.8	28.5
うるま市	検診	36	13.9	72.2	5.6	5.6	2.8	0.0	11.1
	検診以外	146	19.2	33.6	14.4	16.4	16.4	0.0	30.8
恩納村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	12	16.7	50.0	25.0	0.0	8.3	0.0	25.0
宜野座村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
金武町	検診	3	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	66.7
	検診以外	13	30.8	61.5	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
読谷村	検診	14	28.6	64.3	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1
	検診以外	29	13.8	31.0	20.7	24.1	10.3	0.0	44.8
嘉手納町	検診	10	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	16	25.0	25.0	12.5	18.8	18.8	0.0	31.3
北谷町	検診	7	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	20	15.0	25.0	20.0	15.0	25.0	0.0	35.0
北中城村	検診	5	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	13	15.4	38.5	15.4	23.1	0.0	7.7	38.5
中城村	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	18	16.7	22.2	16.7	11.1	22.2	11.1	27.8

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C18~C20、D010~D012)		沖縄県作成 2018年					
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	219	37.0	43.4	9.6	5.0	3.7	1.4	14.6
	検診以外	698	18.8	31.2	13.2	12.8	19.6	4.4	25.9
那覇市	検診	98	32.7	48.0	8.2	9.2	2.0	0.0	17.3
	検診以外	344	17.4	32.6	13.1	14.8	17.2	4.9	27.9
浦添市	検診	39	43.6	35.9	7.7	0.0	7.7	5.1	7.7
	検診以外	100	26.0	29.0	13.0	11.0	17.0	4.0	24.0
糸満市	検診	26	65.4	30.8	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8
	検診以外	46	6.5	32.6	10.9	19.6	23.9	6.5	30.4
豊見城市	検診	14	35.7	50.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	64	18.8	29.7	15.6	10.9	21.9	3.1	26.6
南城市	検診	11	27.3	54.5	9.1	0.0	0.0	9.1	9.1
	検診以外	32	25.0	46.9	12.5	3.1	9.4	3.1	15.6
西原町	検診	9	55.6	11.1	11.1	11.1	11.1	0.0	22.2
	検診以外	34	14.7	23.5	14.7	5.9	38.2	2.9	20.6
与那原町	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	22.2	22.2	11.1	11.1	33.3	0.0	22.2
南風原町	検診	8	12.5	62.5	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5
	検診以外	30	20.0	33.3	13.3	6.7	26.7	0.0	20.0
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
栗国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
渡名喜村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
久米島町	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	14.3	14.3	14.3	57.1	0.0	28.6
八重瀬町	検診	7	0.0	42.9	42.9	0.0	14.3	0.0	42.9
	検診以外	28	28.6	21.4	10.7	14.3	14.3	10.7	25.0
宮古保健医療圏	検診	15	46.7	33.3	0.0	13.3	6.7	0.0	13.3
	検診以外	71	15.5	46.5	14.1	7.0	16.9	0.0	21.1
宮古島市	検診	15	46.7	33.3	0.0	13.3	6.7	0.0	13.3
	検診以外	69	14.5	46.4	14.5	7.2	17.4	0.0	21.7
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	25	44.0	44.0	0.0	4.0	8.0	0.0	4.0
	検診以外	47	23.4	27.7	23.4	8.5	8.5	8.5	31.9
石垣市	検診	21	42.9	42.9	0.0	4.8	9.5	0.0	4.8
	検診以外	37	21.6	32.4	27.0	8.1	5.4	5.4	35.1
竹富町	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	33.3	0.0	11.1	11.1	22.2	22.2	22.2
与那国町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

		(C33～C34、D021～D022)		沖縄県作成 2018年					
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	149	0.7	52.3	12.1	9.4	23.5	2.0	21.5
	検診以外	808	0.5	26.1	9.4	9.7	45.3	9.0	19.1
北部保健医療圏	検診	18	0.0	50.0	5.6	0.0	38.9	5.6	5.6
	検診以外	67	0.0	20.9	7.5	9.0	44.8	17.9	16.4
名護市	検診	6	0.0	50.0	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0
	検診以外	32	0.0	31.3	6.3	6.3	34.4	21.9	12.5
国頭村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	7	0.0	14.3	0.0	14.3	42.9	28.6	14.3
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
東村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	0.0	20.0	0.0	60.0	20.0	20.0
本部町	検診	7	0.0	57.1	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0
	検診以外	12	0.0	16.7	16.7	8.3	58.3	0.0	25.0
伊江村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	5	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	0.0
伊平屋村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
伊是名村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
中部保健医療圏	検診	46	0.0	56.5	17.4	6.5	17.4	2.2	23.9
	検診以外	292	1.0	27.7	13.7	9.9	37.3	10.3	23.6
宜野湾市	検診	8	0.0	62.5	12.5	12.5	12.5	0.0	25.0
	検診以外	43	0.0	25.6	14.0	20.9	27.9	11.6	34.9
沖縄市	検診	12	0.0	58.3	16.7	0.0	16.7	8.3	16.7
	検診以外	91	0.0	33.0	12.1	11.0	36.3	7.7	23.1
うるま市	検診	11	0.0	45.5	18.2	9.1	27.3	0.0	27.3
	検診以外	82	1.2	29.3	13.4	2.4	41.5	12.2	15.9
恩納村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	0.0	28.6	0.0	57.1	14.3	28.6
宜野座村	検診	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0	40.0
読谷村	検診	6	0.0	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	33.3
	検診以外	21	0.0	19.0	0.0	9.5	57.1	14.3	9.5
嘉手納町	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	6	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	16.7	16.7
北谷町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	15	0.0	20.0	13.3	13.3	33.3	20.0	26.7
北中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	28.6	42.9	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3
中城村	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	13	0.0	23.1	38.5	15.4	23.1	0.0	53.8

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C33～C34、D021～D022)

沖縄県作成 2018年

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	74	1.4	54.1	10.8	13.5	20.3	0.0	24.3
	検診以外	378	0.3	26.7	6.9	10.1	48.7	7.4	16.9
那覇市	検診	35	0.0	57.1	8.6	11.4	22.9	0.0	20.0
	検診以外	166	0.0	21.1	6.0	10.8	53.0	9.0	16.9
浦添市	検診	8	12.5	50.0	0.0	25.0	12.5	0.0	25.0
	検診以外	64	1.6	31.3	10.9	6.3	42.2	7.8	17.2
糸満市	検診	6	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	31	0.0	32.3	12.9	9.7	35.5	9.7	22.6
豊見城市	検診	9	0.0	44.4	11.1	11.1	33.3	0.0	22.2
	検診以外	29	0.0	34.5	0.0	13.8	44.8	6.9	13.8
南城市	検診	4	0.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	28	0.0	32.1	7.1	3.6	57.1	0.0	10.7
西原町	検診	4	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	50.0
	検診以外	16	0.0	12.5	0.0	25.0	50.0	12.5	25.0
与那原町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	11	0.0	27.3	0.0	18.2	54.5	0.0	18.2
南風原町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	0.0	46.7	6.7	0.0	46.7	0.0	6.7
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	0.0	28.6	0.0	28.6	28.6	14.3	28.6
八重瀬町	検診	5	0.0	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	60.0
	検診以外	9	0.0	22.2	11.1	0.0	66.7	0.0	11.1
宮古保健医療圏	検診	3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
	検診以外	40	0.0	15.0	7.5	10.0	65.0	2.5	17.5
宮古島市	検診	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	検診以外	39	0.0	15.4	7.7	10.3	64.1	2.6	17.9
多良間村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	8	0.0	25.0	0.0	12.5	50.0	12.5	12.5
	検診以外	31	0.0	29.0	6.5	3.2	54.8	6.5	9.7
石垣市	検診	8	0.0	25.0	0.0	12.5	50.0	12.5	12.5
	検診以外	25	0.0	24.0	8.0	4.0	56.0	8.0	12.0
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0

* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別

(C50、D005)		沖縄県作成 2018年							
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	347	15.0	68.0	13.0	0.3	1.7	2.0	13.3
	検診以外	768	8.6	54.8	15.9	3.5	7.7	9.5	19.4
北部保健医療圏	検診	35	17.1	68.6	5.7	0.0	5.7	2.9	5.7
	検診以外	39	10.3	48.7	12.8	0.0	10.3	17.9	12.8
名護市	検診	23	21.7	60.9	4.3	0.0	8.7	4.3	4.3
	検診以外	18	11.1	61.1	11.1	0.0	11.1	5.6	11.1
国頭村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
本部町	検診	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	8	25.0	12.5	0.0	0.0	12.5	50.0	0.0
伊江村	検診	4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	120	15.8	63.3	19.2	0.0	0.0	1.7	19.2
	検診以外	274	10.6	58.4	14.2	3.3	6.6	6.9	17.5
宜野湾市	検診	28	25.0	64.3	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7
	検診以外	46	15.2	56.5	10.9	0.0	4.3	13.0	10.9
沖縄市	検診	29	13.8	58.6	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6
	検診以外	81	9.9	59.3	13.6	3.7	11.1	2.5	17.3
うるま市	検診	25	0.0	64.0	32.0	0.0	0.0	4.0	32.0
	検診以外	65	9.2	63.1	16.9	1.5	3.1	6.2	18.5
恩納村	検診	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	66.7
宜野座村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金武町	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	7	0.0	57.1	0.0	28.6	14.3	0.0	28.6
読谷村	検診	7	28.6	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	24	16.7	58.3	12.5	4.2	4.2	4.2	16.7
嘉手納町	検診	9	22.2	66.7	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
	検診以外	8	12.5	75.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0
北谷町	検診	8	0.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	17	5.9	52.9	29.4	0.0	5.9	5.9	29.4
北中城村	検診	4	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
	検診以外	10	0.0	40.0	10.0	10.0	10.0	30.0	20.0
中城村	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	12	8.3	66.7	16.7	0.0	8.3	0.0	16.7

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

		(C50、D005)		沖縄県作成 2018年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	174	13.8	71.3	10.9	0.6	1.7	1.7	11.5
	検診以外	400	7.8	52.5	17.0	4.0	8.3	10.5	21.0
那覇市	検診	85	16.5	69.4	10.6	0.0	1.2	2.4	10.6
	検診以外	191	8.4	50.3	18.8	4.7	9.4	8.4	23.6
浦添市	検診	16	12.5	62.5	18.8	0.0	6.3	0.0	18.8
	検診以外	68	7.4	58.8	17.6	2.9	2.9	10.3	20.6
糸満市	検診	17	11.8	70.6	5.9	5.9	5.9	0.0	11.8
	検診以外	27	3.7	59.3	11.1	3.7	22.2	0.0	14.8
豊見城市	検診	16	18.8	75.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3
	検診以外	34	8.8	55.9	2.9	2.9	5.9	23.5	5.9
南城市	検診	12	8.3	66.7	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	18	11.1	50.0	22.2	0.0	0.0	16.7	22.2
西原町	検診	10	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	16	12.5	37.5	25.0	0.0	12.5	12.5	25.0
与那原町	検診	6	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
	検診以外	11	9.1	36.4	27.3	9.1	0.0	18.2	36.4
南風原町	検診	9	11.1	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	0.0	46.7	13.3	13.3	13.3	13.3	26.7
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久米島町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重瀬町	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	6.3	56.3	18.8	0.0	6.3	12.5	18.8
宮古保健医療圏	検診	12	16.7	75.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
	検診以外	25	8.0	60.0	20.0	4.0	4.0	4.0	24.0
宮古島市	検診	12	16.7	75.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
	検診以外	25	8.0	60.0	20.0	4.0	4.0	4.0	24.0
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	6	16.7	50.0	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7
	検診以外	30	0.0	56.7	16.7	3.3	10.0	13.3	20.0
石垣市	検診	5	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	検診以外	27	0.0	59.3	14.8	3.7	11.1	11.1	18.5
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO,777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C53、D06)

沖縄県作成 2018年

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	169	79.3	11.8	1.8	2.4	1.2	3.6	4.1
	検診以外	315	56.5	16.2	3.5	17.1	4.4	2.2	20.6
北部保健医療圏	検診	11	72.7	9.1	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0
	検診以外	18	38.9	22.2	0.0	22.2	16.7	0.0	22.2
名護市	検診	5	60.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	13	38.5	15.4	0.0	30.8	15.4	0.0	30.8
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
東村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
本部町	検診	3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	検診以外	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	66	80.3	13.6	3.0	3.0	0.0	0.0	6.1
	検診以外	128	59.4	15.6	2.3	19.5	2.3	0.8	21.9
宜野湾市	検診	14	64.3	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	19	63.2	21.1	0.0	10.5	5.3	0.0	10.5
沖縄市	検診	13	69.2	23.1	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7
	検診以外	41	61.0	17.1	0.0	19.5	2.4	0.0	19.5
うるま市	検診	18	94.4	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6
	検診以外	33	57.6	9.1	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
恩納村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金武町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
読谷村	検診	6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	60.0	20.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
嘉手納町	検診	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北谷町	検診	6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	50.0	20.0	10.0	20.0	0.0	0.0	30.0
北中城村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中城村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	5	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	40.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C53、D06)		沖縄県作成 2018年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	78	80.8	9.0	1.3	2.6	1.3	5.1	3.8
	検診以外	143	55.9	13.3	4.9	16.8	4.9	4.2	21.7
那覇市	検診	35	71.4	11.4	0.0	2.9	2.9	11.4	2.9
	検診以外	70	50.0	11.4	7.1	17.1	8.6	5.7	24.3
浦添市	検診	15	86.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	18	55.6	33.3	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6
糸満市	検診	10	80.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	17	76.5	17.6	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9
豊見城市	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	60.0	0.0	0.0	30.0	10.0	0.0	30.0
南城市	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	33.3	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	50.0
西原町	検診	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	66.7
与那原町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
南風原町	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
八重瀬町	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7
宮古保健医療圏	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	41.7	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0	16.7
宮古島市	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	45.5	36.4	9.1	9.1	0.0	0.0	18.2
多良間村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	11	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0
	検診以外	14	71.4	21.4	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
石垣市	検診	10	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
	検診以外	11	72.7	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,035	1.0	46.3	8.6	14.0	20.2	9.9	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	232	0.0	30.2	17.2	38.4	6.9	7.3	55.6
食道	C15	178	1.7	28.7	12.9	31.5	18.5	6.7	44.4
胃	C16	532	0.2	49.8	10.7	7.7	22.4	9.2	18.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	0.6	36.8	17.4	17.7	18.1	9.5	35.1
結腸	C18	985	0.5	33.5	17.4	19.7	19.5	9.4	37.1
直腸	C19-C20	454	0.7	43.8	17.6	13.2	15.2	9.5	30.8
肝および肝内胆管	C22	265	0.0	60.8	3.8	8.7	18.5	8.3	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	232	0.4	17.2	1.3	38.4	23.7	19.0	39.7
膵臓	C25	296	0.0	12.8	4.4	24.0	52.7	6.1	28.4
喉頭	C32	38	2.6	68.4	13.2	5.3	7.9	2.6	18.4
肺	C33-C34	952	0.3	30.7	9.6	9.6	41.5	8.4	19.1
皮膚	C43-C44	341	5.3	79.5	0.3	2.3	0.9	11.7	2.6
乳房(女性のみ)	C50	998	2.8	68.6	11.1	2.7	6.5	8.2	13.8
乳房	C50	995	2.8	68.6	11.2	2.7	6.5	8.1	13.9
子宮	C53-C55	387	3.1	53.2	5.4	18.3	10.1	9.8	23.8
子宮頸部	C53	169	7.1	39.1	6.5	32.0	8.9	6.5	38.5
子宮体部	C54	213	0.0	65.7	4.2	8.0	11.3	10.8	12.2
卵巣	C56	128	0.0	39.8	0.8	22.7	14.8	21.9	23.4
前立腺	C61	790	0.0	60.6	2.2	11.1	18.6	7.5	13.3
膀胱	C67	151	0.7	57.0	2.6	18.5	9.3	11.9	21.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	0.0	63.8	2.9	11.8	14.0	7.5	14.7
脳・中枢神経系	C70-C72	62	0.0	69.4	0.0	14.5	6.5	9.7	14.5
甲状腺	C73	133	0.0	63.2	12.0	4.5	5.3	15.0	16.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	262	0.0	25.2	0.4	15.6	49.6	9.2	16.0

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,141	8.7	41.5	7.5	12.4	17.8	12.1	2018年 沖縄県
食道	C15 D001	208	11.5	26.9	11.1	26.9	15.9	7.7	38.0
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,843	8.0	30.0	13.6	13.8	14.2	20.4	27.5
結腸 *3	C18 D010	1,303	8.7	26.7	13.1	14.9	14.7	21.9	28.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	540	6.3	38.0	14.8	11.3	12.8	16.9	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	957	0.5	30.7	9.5	9.5	41.3	8.5	19.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	18.8	67.2	0.2	2.0	0.7	11.1	2.2
乳房	C50 D05	1,119	11.4	62.1	9.9	2.4	5.8	8.3	12.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,115	11.4	62.2	10.0	2.4	5.8	8.3	12.4
子宮	C53-C55 D06	702	44.4	29.5	3.0	10.1	5.6	7.4	13.1
子宮頸部	C53 D06	484	64.5	13.8	2.3	11.2	3.1	5.2	13.4
膀胱	C67 D090	253	31.2	36.4	1.6	11.1	5.5	14.2	12.6

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	4,456	58.5	10.0	12.3	4.5	14.7	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	120	53.3	7.5	16.7	0.8	21.7	24.2
食道	C15	49	55.1	6.1	8.2	0.0	30.6	14.3
胃	C16	348	59.5	12.6	10.3	6.0	11.5	23.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,140	52.0	17.0	15.1	9.9	5.9	32.1
結腸	C18	808	48.4	16.8	17.2	11.6	5.8	34.0
直腸	C19-C20	332	60.8	17.5	9.9	5.7	6.0	27.4
肝および肝内胆管	C22	80	63.8	0.0	6.3	1.3	28.8	6.3
胆のう・胆管	C23-C24	100	29.0	1.0	53.0	2.0	15.0	54.0
膵臓	C25	76	26.3	9.2	34.2	5.3	25.0	43.4
喉頭	C32	12	58.3	8.3	16.7	0.0	16.7	25.0
肺	C33-C34	354	57.1	8.5	6.2	3.7	24.6	14.7
皮膚	C43-C44	320	90.3	0.6	4.4	0.0	4.7	5.0
乳房	C50	581	64.7	16.7	1.7	0.7	16.2	18.4
乳房(女性のみ)	C50	579	64.6	16.8	1.7	0.7	16.2	18.5
子宮	C53-C55	262	64.9	5.0	11.5	4.2	14.5	16.4
子宮頸部	C53	85	65.9	9.4	8.2	1.2	15.3	17.6
子宮体部	C54	172	66.3	2.9	13.4	5.8	11.6	16.3
卵巣	C56	102	52.0	1.0	36.3	1.0	9.8	37.3
前立腺	C61	217	54.4	0.0	7.8	0.5	37.3	7.8
膀胱	C67	116	65.5	4.3	7.8	4.3	18.1	12.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	206	69.4	1.5	14.1	3.4	11.7	15.5
脳・中枢神経系	C70-C72	48	72.9	0.0	4.2	4.2	18.8	4.2
甲状腺	C73	120	45.0	23.3	18.3	2.5	10.8	41.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	45	35.6	2.2	6.7	6.7	48.9	8.9

*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,473	17.5	48.0	8.1	10.0	3.6	12.6	2018年
食道	C15 D001	76	34.2	35.5	3.9	5.3	0.0	21.1	9.2
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,537	25.8	38.6	12.6	11.2	7.4	4.4	23.8
結腸*3	C18 D010	1,121	27.9	34.9	12.1	12.4	8.4	4.3	24.5
直腸*3	C19-C20 D011-D012	416	20.2	48.6	13.9	7.9	4.6	4.8	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	359	1.4	56.3	8.4	6.1	3.6	24.2	14.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	379	15.6	76.3	0.5	3.7	0.0	4.0	4.2
乳房	C50 D05	681	14.0	55.2	14.2	1.5	0.6	14.5	15.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	679	14.0	55.1	14.3	1.5	0.6	14.6	15.8
子宮	C53-C55 D06	529	45.7	32.1	2.5	5.7	2.1	11.9	8.1
子宮頸部	C53 D06	352	68.8	15.9	2.3	2.0	0.3	10.8	4.3
膀胱	C67 D090	216	45.4	35.2	2.3	4.2	2.3	10.6	6.5

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,279	30.6	16.4	5.1	10.9	29.8	14.3	1.5	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	232	43.5	0.0	4.3	31.0	35.3	0.0	0.0	23.7
食道	C15	178	15.2	3.9	12.9	29.2	53.4	0.0	0.0	26.4
胃	C16	532	27.3	14.5	20.3	0.2	25.6	0.2	0.8	27.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	25.0	45.0	11.5	2.5	35.6	0.1	0.4	16.2
結腸	C18	985	28.4	44.1	8.9	0.2	34.2	0.1	0.2	17.7
直腸	C19-C20	454	17.6	47.1	17.2	7.5	38.5	0.0	0.9	13.0
肝および肝内胆管	C22	265	16.6	6.4	0.0	1.9	29.1	0.0	26.8	40.8
胆のう・胆管	C23-C24	232	31.5	6.0	0.4	1.7	22.4	0.0	2.2	50.0
膵臓	C25	296	18.9	2.0	0.0	4.4	41.6	0.7	0.7	47.3
喉頭	C32	38	15.8	0.0	13.2	60.5	36.8	0.0	0.0	13.2
肺	C33-C34	952	4.1	25.2	0.1	14.3	35.4	0.0	0.4	38.7
皮膚	C43-C44	341	90.6	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.6	7.3
乳房	C50	998	70.9	2.2	0.0	24.2	28.8	66.5	0.9	10.5
乳房(女性のみ)	C50	995	71.0	2.2	0.0	24.2	28.8	66.6	0.9	10.6
子宮	C53-C55	387	48.3	10.9	0.0	18.9	29.5	3.9	1.0	18.1
子宮頸部	C53	169	34.3	8.9	0.0	39.6	39.6	0.0	0.0	17.8
子宮体部	C54	213	60.6	12.7	0.0	2.8	22.1	7.0	1.9	16.4
卵巣	C56	128	75.8	1.6	0.0	1.6	35.9	0.0	0.8	16.4
前立腺	C61	790	4.6	14.6	1.3	14.2	2.3	61.3	0.1	17.7
膀胱	C67	151	11.9	3.3	63.6	6.6	40.4	0.0	5.3	25.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	21.1	45.9	0.0	2.5	19.4	0.4	0.4	20.4
脳・中枢神経系	C70-C72	62	62.9	0.0	0.0	46.8	53.2	0.0	1.6	32.3
甲状腺	C73	133	81.2	0.0	0.0	8.3	3.0	11.3	0.0	16.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	265	6.8	1.9	0.4	9.8	61.5	0.0	0.4	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	58	0.0	0.0	0.0	1.7	55.2	0.0	0.0	44.8
白血病	C91-C95	201	1.5	0.0	0.0	2.0	66.7	0.0	1.0	32.3

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,385	31.8	15.2	9.7	10.1	26.9	13.2	1.8	22.2
食道	C15 D001	208	13.5	3.4	23.1	26.0	46.6	0.0	0.5	23.6
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,843	20.1	37.0	28.6	2.0	27.8	0.1	0.3	13.1
結腸 *2	C18 D010	1,303	22.0	35.4	28.6	0.2	25.9	0.1	0.2	13.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	540	15.4	40.9	28.5	6.3	32.4	0.0	0.7	11.3
肺	C33-C34 D021-D022	957	4.2	25.5	0.1	14.2	35.2	0.0	0.4	38.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	90.9	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	6.7
乳房	C50 D05	1,119	72.4	2.0	0.0	24.8	25.7	63.9	0.8	10.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,115	72.5	2.0	0.0	24.8	25.8	63.9	0.8	10.1
子宮	C53-C55 D06	702	61.0	7.4	0.1	10.7	16.2	2.1	4.0	16.8
子宮頸部	C53 D06	484	61.8	5.2	0.2	14.3	13.8	0.0	5.0	16.1
膀胱	C67 D090	253	8.7	2.8	74.7	4.0	42.3	0.0	9.5	15.8

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く		沖繩県	2018年
部位	ICD-10	集計対象数*1	腫瘍遺残なし 腫瘍遺残あり 不明
全部位	C00-C96	4,253	89.4 10.2 0.5
口腔・咽頭	C00-C14	111	88.3 9.0 2.7
食道	C15	56	85.7 14.3 0.0
胃	C16	325	91.1 8.3 0.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,126	91.2 8.7 0.1
結腸	C18	773	90.4 9.4 0.1
直腸	C19-C20	353	92.9 7.1 0.0
肝および肝内胆管	C22	60	95.0 3.3 1.7
胆のう・胆管	C23-C24	88	81.8 17.0 1.1
膵臓	C25	62	87.1 12.9 0.0
喉頭	C32	11	100.0 0.0 0.0
肺	C33-C34	280	93.9 5.7 0.4
皮膚	C43-C44	309	98.1 1.6 0.3
乳房	C50	730	94.2 5.8 0.0
乳房(女性のみ)	C50	728	94.2 5.8 0.0
子宮	C53-C55	228	89.0 11.0 0.0
子宮頸部	C53	72	87.5 12.5 0.0
子宮体部	C54	156	89.7 10.3 0.0
卵巣	C56	98	83.7 15.3 1.0
前立腺	C61	161	83.2 13.7 3.1
膀胱	C67	110	27.3 72.7 0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	187	94.7 4.8 0.5
脳・中枢神経系	C70-C72	39	66.7 33.3 0.0
甲状腺	C73	108	94.4 5.6 0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	45.8 45.8 8.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	- -
白血病	C91-C95	3	66.7 33.3 0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県		2018年
		集計対象数*1	腫瘍遺残なし	
全部位	C00-C96 D00-D09	5,241	90.5	9.0
食道	C15 D001	82	89.0	11.0
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,522	93.1	6.8
結腸 *2	C18 D010	1,085	92.7	7.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	437	94.1	5.9
肺	C33-C34 D021-D022	285	94.0	5.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	368	97.8	1.9
乳房	C50 D05	832	94.1	5.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	830	94.1	5.9
子宮	C53-C55 D06	470	90.0	9.4
子宮頸部	C53 D06	314	90.1	8.9
膀胱	C67 D090	208	58.2	41.8

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2018年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
		総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1					
全部位	C00-C96	0.39	0.35	0.37	1.6	1.9	1.7	0.7	1.0	0.8	87.5	89.3	88.3	84.0	84.4	84.2	
口腔・咽頭	C00-C14	0.49	0.24	0.40	1.3	2.4	1.7	0.7	1.2	0.9	94.0	94.0	94.0	92.1	88.0	90.6	
食道	C15	0.49	0.50	0.49	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	94.7	96.4	94.9	94.0	96.4	94.4	
胃	C16	0.35	0.51	0.39	0.8	1.4	0.9	0.0	1.4	0.4	97.9	95.9	97.4	97.7	95.9	97.2	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.30	0.35	0.32	0.8	2.2	1.3	0.5	0.9	0.7	95.7	91.3	94.1	95.4	91.3	93.9	
結腸	C18	0.31	0.38	0.34	0.8	2.8	1.6	0.5	1.0	0.7	95.0	89.0	92.6	94.7	89.0	92.4	
直腸	C19-C20	0.28	0.27	0.28	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	97.1	97.3	97.2	96.8	97.3	96.9	
肝および肝内胆管	C22	0.58	0.74	0.62	3.1	0.0	2.2	1.5	0.0	1.1	39.8	27.8	36.6	37.8	22.2	33.6	
胆のう・胆管	C23-C24	0.65	0.63	0.64	2.5	5.1	3.8	1.7	2.5	2.1	72.3	65.3	68.8	58.0	48.3	53.2	
膵臓	C25	0.86	0.85	0.85	2.7	2.0	2.3	0.7	0.7	0.7	69.8	58.4	64.1	59.1	44.3	51.7	
喉頭	C32	0.25	0.00	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	83.3	94.7	96.9	83.3	94.7	
肺	C33-C34	0.65	0.61	0.64	4.2	5.6	4.6	1.6	2.3	1.9	76.8	74.8	76.2	67.3	64.1	66.3	
皮膚	C43-C44	0.05	0.08	0.06	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	99.4	98.4	98.8	98.7	98.4	98.5	
乳房	C50	0.33	0.13	0.13	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	100.0	98.1	98.1	100.0	95.1	95.1	
子宮	C53-C55	-	0.29	0.29	-	2.5	2.5	-	2.0	2.0	-	96.5	96.5	96.5	-	94.4	94.4
子宮頸部	C53	-	0.30	0.30	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2	-	98.8	98.8	98.8	-	95.3	95.3
子宮体部	C54	-	0.19	0.19	-	0.9	0.9	-	0.5	0.5	-	98.1	98.1	98.1	-	97.2	97.2
卵巣	C56	-	0.39	0.39	-	2.3	2.3	-	0.0	0.0	-	92.2	92.2	92.2	-	86.7	86.7
前立腺	C61	0.13	-	0.13	0.8	-	0.8	0.5	-	0.5	90.8	-	90.8	90.8	-	90.8	
膀胱	C67	0.37	0.60	0.44	0.0	2.2	0.7	0.0	2.2	0.7	95.3	88.9	93.4	90.7	77.8	86.8	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.27	0.29	0.28	0.5	2.1	1.1	0.0	1.1	0.4	84.4	79.8	82.9	79.0	73.4	77.1	
脳・中枢神経系	C70-C72	0.51	0.38	0.46	0.0	7.7	3.2	0.0	3.8	1.6	78.4	65.4	73.0	78.4	65.4	73.0	
甲状腺	C73	0.11	0.08	0.09	2.8	0.0	0.7	2.8	0.0	0.7	94.4	99.0	97.8	88.9	89.8	89.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.32	0.44	0.38	0.7	0.8	0.8	0.0	0.8	0.4	96.3	94.6	95.5	95.6	90.0	92.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.48	0.38	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.2	89.7	87.9	75.9	86.2	81.0	
白血病	C91-C95	0.47	0.88	0.63	1.6	1.3	1.5	1.6	1.3	1.5	98.4	100.0	99.0	78.2	72.5	76.0	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DGI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96 D00-D09	0.35	0.30	0.33	1.5	1.6	0.9	0.7	88.7	90.8	89.7	85.5	86.5	85.9
食道	C15 D001	0.42	0.42	0.42	1.1	0.0	0.0	0.0	95.4	97.0	95.7	94.9	97.0	95.2
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0.23	0.29	0.25	0.6	1.9	0.8	0.5	96.8	92.7	95.4	96.5	92.7	95.2
結腸 *2	C18 D010	0.23	0.31	0.26	0.6	2.3	0.8	0.5	96.4	91.0	94.4	96.2	91.0	94.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.24	0.24	0.5	0.6	0.6	0.6	97.6	97.6	97.6	97.4	97.6	97.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.65	0.60	0.64	4.2	5.6	2.3	1.8	76.9	75.1	76.3	67.3	64.6	66.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.07	0.05	0.0	0.4	0.4	0.2	99.4	98.7	99.0	98.9	98.7	98.8
乳房	C50 D05	0.25	0.12	0.12	0.0	0.4	0.3	0.3	100.0	98.3	98.3	100.0	95.1	95.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.16	0.16	-	1.4	1.1	1.1	-	98.0	98.0	-	96.8	96.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.11	0.11	-	0.4	0.4	0.4	-	99.6	99.6	-	98.1	98.1
膀胱	C67 D090	0.21	0.46	0.26	0.0	1.7	1.7	0.4	97.4	91.5	96.1	94.4	83.1	91.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜炎を含む

(参考)表10-2.年齢階級別死亡数、部位割合:部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児		AYA世代		
			総数*1	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合
男	全部位	C00-C97	1,762	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	7	100.0	0	0.0	15	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	74	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	14.3	0	0.0	2	13.3
	食道	C15	73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	136	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	6.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	276	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	6.7
	結腸	C18	188	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	6.7
	直腸	C19-C20	88	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	113	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	77	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	128	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	438	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	13.3
	皮膚	C43-C44	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	6.7
	乳房	C50	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	106	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	14.3	0	0.0	2	13.3
	甲状腺	C73	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	白血病	C91-C95	58	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
女	全部位	C00-C97	1,333	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	16	100.0	4	100.0	23	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	74	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	188	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	8.7
	結腸	C18	148	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	8.7
	直腸	C19-C20	40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	126	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	183	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	4.3
	皮膚	C43-C44	15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	133	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	4	25.0	0	0.0	5	21.7
	子宮	C53-C55	115	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	40.0	5	31.3	0	0.0	9	39.1
	子宮頸部	C53	52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	40.0	5	31.3	0	0.0	8	34.8
	子宮体部	C54	41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	卵巣	C56	50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.3	0	0.0	2	8.7
	膀胱	C67	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	4.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	甲状腺	C73	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	57	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	70	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
総数*2	全部位	C00-C97	3,095	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	10	100.0	23	100.0	4	100.0	38	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	94	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	4.3	0	0.0	2	5.3
	食道	C15	87	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	210	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	2.6
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	464	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0	3	7.9
	結腸	C18	336	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0	3	7.9
	直腸	C19-C20	128	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	166	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	151	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	254	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	621	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	3	7.9
	皮膚	C43-C44	22	0	0.0																		

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

沖縄県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	250.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.6	11.6	15.6	21.2	52.9	75.0	171.1	376.6	549.0	720.7	1,073.1	1,409.5	2,306.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	1.9	3.9	4.5	6.7	19.1	28.6	27.6	46.2	57.1	56.3	-
	食道	C15	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	6.8	4.4	23.4	24.5	51.7	42.3	38.1	56.3	-
	胃	C16	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	5.9	4.5	17.8	23.4	44.9	37.9	76.9	114.3	206.3	-	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	7.8	13.6	40.0	87.2	106.1	137.9	165.4	161.9	225.0	-	-
	結腸	C18	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	7.8	9.1	22.2	46.8	71.4	89.7	111.5	128.6	187.5	-	-
	直腸	C19-C20	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.5	17.8	40.4	34.7	48.3	53.8	33.3	37.5	-	-
	肝および肝内胆管	C22	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.1	20.0	29.8	36.7	34.5	57.7	104.8	125.0	-	-
	胆のう・胆管	C23-C24	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	6.7	17.0	20.4	24.1	34.6	100.0	106.3	-	-
	膵臓	C25	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.8	6.8	15.6	29.8	57.1	75.9	61.5	66.7	118.8	-	-
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.2	6.4	2.0	0.0	3.8	0.0	6.3	-	-
	肺	C33-C34	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	1.9	2.0	13.6	24.4	72.3	128.6	155.2	303.8	390.5	712.5	-	-
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.1	0.0	6.9	0.0	4.8	6.3	-	-
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	-	-
	前立腺	C61	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.3	2.2	4.3	24.5	27.6	65.4	100.0	268.8	-	-
	膀胱	C67	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.4	4.1	13.8	19.2	52.4	87.5	-	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.7	0.0	0.0	3.9	6.8	4.4	10.6	12.2	27.6	26.9	33.3	43.8	-	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	1.9	2.0	0.0	6.7	4.3	8.2	10.3	11.5	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.8	0.0	12.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	2.3	2.2	4.3	16.3	17.2	30.8	52.4	37.5	-	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.1	0.0	11.5	0.0	37.5	-	-
	白血病	C91-C95	8.3	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.7	6.4	14.3	31.0	69.2	38.1	43.8	-	-
女	全部位	C00-C97	182.9	2.5	4.9	2.5	0.0	0.0	5.4	11.4	34.0	51.0	102.0	88.6	159.1	200.0	262.5	338.7	390.0	753.6	1,302.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.5	6.7	14.3	27.8	-	-
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	2.1	12.9	3.3	3.6	2.8	-	-
	胃	C16	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.8	4.5	13.0	12.5	19.4	16.7	57.1	80.6	-	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7.8	16.0	15.9	9.1	23.9	27.1	29.0	63.3	85.7	241.7	-	-
	結腸	C18	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	16.0	11.4	6.8	13.0	18.8	22.6	50.0	67.9	200.0	-	-
	直腸	C19-C20	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	4.5	2.3	10.9	8.3	6.5	13.3	17.9	41.7	-	-
	肝および肝内胆管	C22	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	4.5	4.3	16.7	6.5	20.0	32.1	61.1	-	-
	胆のう・胆管	C23-C24	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	8.7	0.0	12.9	30.0	42.9	119.4	-	-
	膵臓	C25	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.3	18.2	23.9	35.4	35.5	46.7	85.7	102.8	-	-
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	肺	C33-C34	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.9	6.0	4.5	20.5	19.6	37.5	45.2	50.0	132.1	200.0	-	-
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	3.2	0.0	3.6	30.6	-	-
	乳房	C50	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.5	9.8	24.0	22.7	27.3	28.3	37.5	41.9	40.0	39.3	61.1	-	-
	子宮	C53-C55	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.5	10.6	13.7	24.0	15.9	22.7	21.7	31.3	25.8	26.7	50.0	41.7	-
	子宮頸部	C53	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	10.6	9.8	14.0	11.4	9.1	2.2	10.4	6.5	10.0	21.4	16.7	-	-
	子宮体部	C54	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	10.0	2.3	6.8	17.4	12.5	12.9	6.7	17.9	13.9	-	-
	卵巣	C56	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2.0	8.0	9.1	13.6	10.9	12.5	16.1	0.0	17.9	33.3	-	-
	膀胱	C67	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	3.2	3.3	21.4	44.4	-	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.2	0.0	10.0	21.4	38.9	-	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.3	0.0	6.5	0.0	3.6	11.1	-	-
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	-	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	6.8	6.5	6.3	6.5	20.0	46.4	69.4	-	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	21.4	11.1	-	-
	白血病	C91-C95	9.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	2.3	6.8	15.2	20.8	41.9	23.3	32.1	41.7	-	-
総数*2	全部位	C00-C97	216.1	1.2	2.4	1.2	0.0	1.4	5.5	11.5	25.0	35.9	77.2	81.8	165.2	289.2	407.2	523.3	707.1	1,034.7	1,611.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.9	2.0	2.3	3.4	10.8	14.4	16.7	25.0	32.7	36.5	-	-
	食道	C15	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.7	4.5	14.0	13.4	31.7	21.4	18.4	19.2	-	-
	胃	C16	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	3.0	5.7	11.2	18.3	28.9	28.3	44.6	81.6	119.2	-	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.9	11.9	14.8	24.7	55.9	67.0	81.7	110.7	118.4	236.5	-	-
	結腸	C18	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.9	11.9	10.2	14.6	30.1	45.4	55.0	78.6	93.9	196.2	-	-
	直腸	C19-C20	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.5	10.1	25.8	21.6	26.7	32.1	24.5	40.4	-	-
	肝および肝内胆管	C22	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	4.5	12.4	17.2	26.8	20.0	37.5	63.3	80.8	-	-
	胆のう・胆管	C23-C24	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	4.5	12.9	10.3	18.3	32.1	67.3	115.4	-	-
	膵臓	C25	17.																			

(参考)表11-2-2.年齢階級別死亡率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2018年

性別	部位	ICD-10	総数*1										小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
男	全部位	C00-C97	250.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.6	11.6	15.6	0	0.0	15	7.4	
	口腔・咽頭	C00-C14	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0	0.0	2	1.0	
	食道	C15	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5	
	結腸	C18	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5	
	直腸	C19-C20	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	0	0.0	2	1.0	
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5	
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膀胱	C67	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.7	0.0	0	0.0	3	1.5	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0	0.0	2	1.0	
	甲状腺	C73	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5	
	白血病	C91-C95	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
女	全部位	C00-C97	182.9	2.5	4.9	2.5	0.0	0.0	5.4	11.4	34.0	4	3.3	23	11.3	
	口腔・咽頭	C00-C14	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0	
	結腸	C18	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0	
	直腸	C19-C20	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	乳房	C50	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.5	0	0.0	5	2.5	
	子宮	C53-C55	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.5	10.6	0	0.0	9	4.4	
	子宮頸部	C53	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	10.6	0	0.0	8	3.9	
	子宮体部	C54	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	卵巣	C56	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	0	0.0	2	1.0	
	膀胱	C67	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	9.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0	
総数*2	全部位	C00-C97	216.1	1.2	2.4	1.2	0.0	1.4	5.5	11.5	25.0	4	1.6	38	9.4	
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0	0.0	2	0.5	
	食道	C15	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0	0.0	3	0.7	
	結腸	C18	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0	0.0	3	0.7	
	直腸	C19-C20	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	0	0.0	3	0.7	
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2	
	乳房	C50	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	0	0.0	5	1.2	
	膀胱	C67	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	1.1	0	0.0	4	1.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0	0.0	2	0.5	
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0	0.0	1	0.2	
	白血病	C91-C95	8.9	0.0	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1	0.4	1	0.2	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%)：部位別、性別

沖縄県 2013年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,719	57.0	1.0	3,058	66.9	1.0	6,777	61.6	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	133	51.6	4.9	53	69.5	7.3	186	57.2	4.1
食道	C15	124	35.6	4.8	17	30.5	11.5	141	35.0	4.4
胃	C16	359	57.8	3.1	161	59.5	4.3	520	58.3	2.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	725	68.4	2.1	468	65.8	2.5	1,193	67.4	1.6
結腸	C18	463	67.8	2.7	338	66.0	3.0	801	67.0	2.0
直腸	C19-C20	262	69.5	3.4	130	65.3	4.7	392	68.1	2.7
肝および肝内胆管	C22	173	28.4	3.8	70	22.4	5.4	243	26.6	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	87	33.4	5.8	76	33.4	6.2	163	33.4	4.2
膵臓	C25	113	16.8	3.9	99	16.3	4.2	212	17.1	2.9
喉頭	C32	36	66.6	10.6	2	100.0	0.0	38	69.4	10.4
肺	C33-C34	619	25.1	2.0	262	39.6	3.3	881	29.5	1.7
皮膚	C43-C44	107	92.1	5.7	148	97.0	5.5	255	96.7	4.0
乳房	C50	2	100.0	0.0	818	89.5	1.3	820	89.5	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	284	70.9	2.9	284	70.9	2.9
子宮頸部	C53	-	-	-	134	66.6	4.4	134	66.6	4.4
子宮体部	C54	-	-	-	150	74.7	3.8	150	74.7	3.8
卵巣	C56	-	-	-	65	42.8	6.3	65	42.8	6.3
前立腺	C61	543	95.3	2.2	-	-	-	543	95.3	2.2
膀胱	C67	94	72.8	6.7	31	40.5	10.1	125	65.6	5.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	144	77.6	4.4	90	71.7	5.8	234	75.3	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	20	21.0	9.6	28	45.2	10.0	48	35.7	7.3
甲状腺	C73	40	98.0	4.6	81	94.8	3.3	121	96.6	2.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	127	57.4	5.3	108	66.4	5.2	235	61.9	3.8
多発性骨髄種	C88-C90	20	30.5	11.8	24	39.0	11.3	44	35.2	8.2
白血病	C91-C95	109	23.3	4.4	86	35.5	5.5	195	28.8	3.5

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12は、2013年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2018年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

沖繩県

2013年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	限局	遠隔	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	限局		1,524	89.1	1.4	1,373	92.1	1.1	2,897	90.5	0.9		
	リンパ		302	59.0	3.3	302	78.4	2.8	604	68.9	2.2		
	隣接		536	48.5	2.5	384	51.0	2.8	920	49.6	1.9		
	遠隔		883	14.8	1.3	522	18.6	1.8	1,405	16.2	1.1		
	不明		346	46.1	3.2	372	57.0	2.8	718	52.4	2.1		
合計		3,719	57.0	1.0	3,058	66.9	1.0	6,777	61.6	0.7			
口腔・咽頭	領域		838	52.3	2.0	686	63.1	2.1	1,524	57.3	1.5		
	限局		37	83.5	8.0	26	82.7	9.4	63	85.1	6.1		
	リンパ		23	57.5	11.8	3	66.8	27.5	26	58.7	10.9		
	隣接		51	39.6	7.5	16	59.0	13.4	67	44.8	6.7		
	遠隔		14	0.0	0.0	3	100.0	0.0	17	18.4	9.9		
食道	不明		8	40.4	18.9	5	0.0	0.0	13	24.6	12.8		
	合計		133	51.6	4.9	53	69.5	7.3	186	57.2	4.1		
	領域		74	45.7	6.4	19	60.3	12.1	93	49.1	5.7		
	限局		40	67.5	9.2	4	50.5	25.6	44	65.8	8.7		
	リンパ		9	73.8	18.8	1	100.0	0.0	10	76.9	17.1		
胃	隣接		39	11.7	5.5	7	14.8	14.0	46	12.2	5.2		
	遠隔		25	12.8	7.3	4	25.3	22.1	29	14.6	7.0		
	不明		11	19.5	13.6	1	0.0	0.0	12	17.9	12.5		
	合計		124	35.6	4.8	17	30.5	11.5	141	35.0	4.4		
	領域		48	24.3	6.8	8	25.9	16.3	56	24.6	6.3		
大腸(結腸・直腸)	限局		193	89.5	3.7	77	89.7	4.5	270	90.3	2.9		
	リンパ		33	53.0	9.7	23	61.6	11.5	56	57.8	7.5		
	隣接		28	29.2	9.9	12	35.7	14.8	40	31.3	8.3		
	遠隔		86	2.6	1.9	34	6.4	4.4	120	3.7	1.8		
	不明		19	23.7	10.8	15	25.8	14.2	34	24.7	8.6		
合計		359	57.8	3.1	161	59.5	4.3	520	58.3	2.5			
結腸	領域		61	42.3	7.2	35	53.7	9.3	96	47.3	5.7		
	限局		326	93.0	2.6	178	93.6	3.0	504	93.6	2.0		
	リンパ		123	78.5	4.8	90	79.6	5.3	213	79.0	3.6		
	隣接		100	61.5	5.8	76	56.3	6.3	176	59.2	4.3		
	遠隔		134	17.2	3.5	95	17.8	4.2	229	17.5	2.7		
直腸	不明		42	23.2	7.0	29	27.9	9.4	71	25.0	5.6		
	合計		725	68.4	2.1	468	65.8	2.5	1,193	67.4	1.6		
	領域		223	70.9	3.8	166	68.9	4.2	389	70.0	2.8		
	限局		202	92.8	3.4	126	92.7	3.6	328	94.0	2.5		
	リンパ		77	79.7	6.1	63	80.8	6.5	140	80.5	4.5		
直腸	隣接		72	64.4	7.0	58	55.7	7.3	130	60.5	5.1		
	遠隔		90	12.3	3.7	70	18.5	4.9	160	15.1	3.0		
	不明		22	19.7	9.1	21	33.1	12.1	43	26.4	7.5		
	合計		463	67.8	2.7	338	66.0	3.0	801	67.0	2.0		
	領域		149	72.4	4.7	121	69.0	5.0	270	70.9	3.4		
直腸	限局		124	92.1	3.9	52	90.3	5.1	176	92.5	3.2		
	リンパ		46	74.8	7.9	27	75.7	9.4	73	75.7	6.1		
	隣接		28	54.3	10.3	18	57.7	12.2	46	55.8	7.9		
	遠隔		44	26.6	7.1	25	14.1	8.4	69	22.4	5.5		
	不明		20	27.0	10.6	8	13.5	12.7	28	23.1	8.5		
合計		262	69.5	3.4	130	65.3	4.7	392	68.1	2.7			
領域		74	68.0	6.3	45	68.6	7.6	119	68.3	4.9			

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖繩県

2013年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
肝および肝内胆管	限局		90	49.4	6.0	37	32.7	8.3	127	44.4	4.9		
	リ転		1	0.0	0.0	2	52.2	43.9	3	35.0	33.9		
	隣接		23	14.6	8.5	12	0.0	0.0	35	9.7	5.8		
	遠隔		45	0.0	0.0	14	0.0	0.0	59	0.0	0.0		
	不明		14	7.7	7.6	5	41.4	25.0	19	17.0	9.4		
合計		173	28.4	3.8	70	22.4	5.4	243	26.6	3.1			
胆のう・胆管	限局		24	14.0	8.2	14	7.8	8.7	38	11.9	6.1		
	リ転		16	54.6	14.4	19	70.5	13.3	35	65.2	9.9		
	隣接		2	50.3	36.7	2	52.1	41.2	4	51.2	27.5		
	遠隔		40	43.5	9.4	24	40.4	11.7	64	42.3	7.3		
	不明		22	5.3	6.3	22	0.0	0.0	44	2.7	2.9		
合計		87	33.4	5.8	76	33.4	6.2	163	33.4	4.2			
膵臓	限局		42	43.9	9.1	26	41.9	11.3	68	43.1	7.1		
	リ転		10	83.0	15.5	9	46.9	18.5	19	67.4	13.1		
	隣接		1	100.0	0.0	4	27.3	25.3	5	43.6	25.9		
	遠隔		33	23.3	8.0	31	17.4	7.2	64	20.9	5.4		
	不明		6	17.2	16.3	9	41.0	24.1	15	30.4	15.5		
合計		113	16.8	3.9	99	16.3	4.2	212	17.1	2.9			
喉頭	限局		34	26.0	8.3	35	18.6	7.0	69	22.7	5.4		
	リ転		23	90.1	12.4	1	100.0	0.0	24	90.6	11.9		
	隣接		2	51.9	43.6	0	-	-	2	51.9	43.6		
	遠隔		10	22.3	14.4	0	-	-	10	22.3	14.4		
	不明		0	-	-	0	-	-	0	-	-		
合計		36	66.6	10.6	2	100.0	0.0	38	69.4	10.4			
肺	限局		12	27.9	14.7	0	-	-	12	27.9	14.7		
	リ転		154	70.3	5.0	90	89.0	4.5	244	77.6	3.6		
	隣接		78	21.7	5.3	21	25.4	10.4	99	22.8	4.7		
	遠隔		58	25.5	6.5	24	31.3	10.6	82	27.9	5.6		
	不明		272	3.5	1.2	96	5.9	2.6	368	4.1	1.1		
合計		619	11.1	5.0	31	7.9	5.7	88	10.4	3.8			
皮膚	限局		136	23.3	4.1	45	29.3	3.3	181	25.1	1.7		
	リ転		91	91.6	6.4	125	96.9	6.1	216	96.7	4.4		
	隣接		2	100.0	0.0	0	-	-	2	100.0	0.0		
	遠隔		10	76.5	16.6	12	69.9	18.9	22	75.8	12.7		
	不明		0	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0		
合計		107	92.1	5.7	148	97.0	5.5	255	96.7	4.0			
乳房	限局		12	80.8	14.0	12	69.9	18.9	24	78.1	11.7		
	リ転		2	100.0	0.0	451	96.5	1.3	453	96.6	1.3		
	隣接		0	0.0	0.0	121	89.3	3.5	121	89.3	3.5		
	遠隔		0	0.0	0.0	26	85.0	8.3	26	85.0	8.3		
	不明		0	0.0	0.0	52	37.6	6.9	52	37.6	6.9		
合計		2	100.0	0.0	818	89.5	1.3	820	89.5	1.3			
領域		0	0.0	0.0	147	88.9	3.2	147	88.9	3.2			

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖繩県

2013年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計			
		・総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	153	93.1	2.5	153	93.1	2.5	153	93.1	2.5
		リ転	-	-	-	7	73.0	17.6	7	73.0	17.6	7	73.0	17.6
		隣接	-	-	-	64	60.7	6.7	64	60.7	6.7	64	60.7	6.7
		遠隔	-	-	-	44	18.6	6.0	44	18.6	6.0	44	18.6	6.0
子宮頸部	C53	不明	-	-	16	38.5	12.5	16	38.5	12.5	16	38.5	12.5	
		合計	-	-	284	70.9	2.9	284	70.9	2.9	284	70.9	2.9	
子宮体部	C54	領域	-	-	71	62.0	6.3	71	62.0	6.3	71	62.0	6.3	
		限局	-	-	54	87.7	5.0	54	87.7	5.0	54	87.7	5.0	
		リ転	-	-	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	
		隣接	-	-	45	62.3	8.0	45	62.3	8.0	45	62.3	8.0	
卵巣	C56	遠隔	-	-	24	25.6	9.2	24	25.6	9.2	24	25.6	9.2	
		不明	-	-	8	51.0	18.2	8	51.0	18.2	8	51.0	18.2	
		合計	-	-	134	66.6	4.4	134	66.6	4.4	134	66.6	4.4	
		領域	-	-	48	64.8	7.6	48	64.8	7.6	48	64.8	7.6	
前立腺	C61	限局	-	-	99	95.5	2.7	99	95.5	2.7	99	95.5	2.7	
		リ転	-	-	4	51.8	26.2	4	51.8	26.2	4	51.8	26.2	
		隣接	-	-	19	55.1	12.1	19	55.1	12.1	19	55.1	12.1	
		遠隔	-	-	20	10.2	6.8	20	10.2	6.8	20	10.2	6.8	
膀胱	C67	不明	-	-	8	25.8	15.9	8	25.8	15.9	8	25.8	15.9	
		合計	-	-	150	74.7	3.8	150	74.7	3.8	150	74.7	3.8	
		領域	-	-	23	54.6	11.0	23	54.6	11.0	23	54.6	11.0	
		限局	-	-	12	83.5	10.8	12	83.5	10.8	12	83.5	10.8	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	リ転	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	
		隣接	-	-	31	46.3	9.2	31	46.3	9.2	31	46.3	9.2	
		遠隔	-	-	17	12.3	8.2	17	12.3	8.2	17	12.3	8.2	
		不明	-	-	5	20.9	19.5	5	20.9	19.5	5	20.9	19.5	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	合計	-	-	65	42.8	6.3	65	42.8	6.3	65	42.8	6.3	
		領域	-	-	31	46.3	9.2	31	46.3	9.2	31	46.3	9.2	
		限局	-	-	286	100.0	2.2	286	100.0	2.2	286	100.0	2.2	
		リ転	-	-	8	30.3	19.5	8	30.3	19.5	8	30.3	19.5	
膀胱	C67	隣接	-	-	66	88.1	6.9	66	88.1	6.9	66	88.1	6.9	
		遠隔	-	-	32	56.7	7.1	32	56.7	7.1	32	56.7	7.1	
		不明	-	-	101	88.9	5.3	101	88.9	5.3	101	88.9	5.3	
		合計	-	-	543	95.3	2.2	543	95.3	2.2	543	95.3	2.2	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	領域	-	-	74	86.4	6.9	74	86.4	6.9	74	86.4	6.9	
		限局	-	-	66	87.3	7.6	66	87.3	7.6	66	87.3	7.6	
		リ転	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	
		隣接	-	-	7	31.5	20.5	7	31.5	20.5	7	31.5	20.5	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	遠隔	-	-	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0	
		不明	-	-	14	52.6	17.2	14	52.6	17.2	14	52.6	17.2	
		合計	-	-	94	72.8	6.7	94	72.8	6.7	94	72.8	6.7	
		領域	-	-	8	41.0	20.1	8	41.0	20.1	8	41.0	20.1	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	-	-	92	95.8	4.1	92	95.8	4.1	92	95.8	4.1	
		リ転	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	
		隣接	-	-	17	82.6	12.3	17	82.6	12.3	17	82.6	12.3	
		遠隔	-	-	26	16.1	7.6	26	16.1	7.6	26	16.1	7.6	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	不明	-	-	8	28.5	18.3	8	28.5	18.3	8	28.5	18.3	
		合計	-	-	144	77.6	4.4	144	77.6	4.4	144	77.6	4.4	
		領域	-	-	18	80.6	12.6	18	80.6	12.6	18	80.6	12.6	
		限局	-	-	7	17.1	16.5	7	17.1	16.5	7	17.1	16.5	

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県 2013年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数*		標準誤差		集計対象数*		標準誤差		集計対象数*		標準誤差		集計対象数*		標準誤差	
		10	10.4	0	0	15	63.3	0	0	25	42.8	15	63.3	43	95.9	62	97.7
脳・中枢神経系	限局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	リンパ	4	25.6	4	4	4	25.3	4	4	8	25.6	4	4	8	25.6	8	25.6
	隣接	0	-	0	0	2	50.0	2	2	2	50.0	2	2	2	50.0	2	50.0
	遠隔	6	35.7	7	7	7	14.6	7	7	13	24.3	7	7	13	24.3	13	24.3
	不明	20	21.0	28	28	28	45.2	28	28	48	35.7	28	28	48	35.7	48	35.7
合計	4	25.6	4	4	4	25.3	4	4	8	25.6	4	4	8	25.6	8	25.6	
甲状腺	限局	19	100.0	0	0	43	95.9	0	0	62	97.7	0	0	62	97.7	62	97.7
	リンパ	10	100.0	0	0	25	96.2	0	0	35	97.7	0	0	35	97.7	35	97.7
	隣接	4	53.4	5	5	5	100.0	5	5	9	84.1	5	5	9	84.1	9	84.1
	遠隔	3	100.0	0	0	4	27.5	0	0	7	64.1	4	4	7	64.1	7	64.1
	不明	4	77.4	4	4	4	100.0	4	4	8	89.3	4	4	8	89.3	8	89.3
合計	40	98.0	46	46	81	94.8	46	46	121	96.6	46	46	121	96.6	121	96.6	
悪性リンパ腫	限局	14	89.8	10.4	10.4	30	97.4	3.4	3.4	44	96.9	3.4	3.4	44	96.9	44	96.9
	リンパ	30	66.2	11.9	11.9	39	74.9	8.7	8.7	69	72.8	8.7	8.7	69	72.8	69	72.8
	隣接	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-
	遠隔	15	69.5	15.9	15.9	15	75.5	12.2	12.2	30	73.1	12.2	12.2	30	73.1	30	73.1
	不明	65	50.5	7.0	7.0	38	60.1	8.7	8.7	103	55.3	8.7	8.7	103	55.3	103	55.3
合計	127	57.4	5.3	5.3	108	66.4	5.2	5.2	235	61.9	5.2	5.2	235	61.9	235	61.9	
領域	15	69.5	15.9	15.9	15	75.5	12.2	12.2	30	73.1	12.2	12.2	30	73.1	30	73.1	

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リンパ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、隣接臓器浸潤

表13は、2013年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2018年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	罹患者数		部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)			
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
全部位	C00-C96 D00-D47	5,170	4,613	9,783	100	100	100	726.1	626.8	675.6	445.2	422.4	429.0	318.0	322.8	317.6	37.1	33.8	35.4
全部位	C00-C96	4,553	3,796	8,349	88.1	82.3	85.3	639.5	515.8	576.6	386.2	329.0	353.0	274.5	248.6	258.9	31.8	26.8	29.2
口唇	C00	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	15	2	17	0.3	0.0	0.2	2.1	0.3	1.2	1.5	0.2	0.8	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の舌	C02	26	22	48	0.5	0.5	0.5	3.7	3.0	3.3	2.6	2.0	2.3	2.0	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2
歯肉	C03	15	20	35	0.3	0.4	0.4	2.1	2.7	2.4	1.5	1.3	1.4	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	8	5	13	0.2	0.1	0.1	1.1	0.7	0.9	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
口蓋	C05	6	3	9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	7	7	14	0.1	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	3	5	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	12	7	19	0.2	0.2	0.2	1.7	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
中咽頭	C10	10	3	13	0.2	0.1	0.1	1.4	0.4	0.9	0.9	0.2	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	23	3	26	0.4	0.1	0.3	3.2	0.4	1.8	1.7	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	18	0	18	0.3	0.0	0.2	2.5	0.0	1.2	1.6	0.0	0.8	1.2	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	150	28	178	2.9	0.6	1.8	21.1	3.8	12.3	13.8	2.4	7.9	9.9	1.7	5.7	1.1	0.2	0.7
胃	C16	388	146	534	7.5	3.2	5.5	54.5	19.8	36.9	32.1	10.1	20.4	22.2	7.1	14.2	2.6	0.8	1.7
小腸	C17	16	12	28	0.3	0.3	0.3	2.2	1.6	1.9	1.4	0.9	1.1	0.9	0.6	0.7	0.1	0.0	0.1
結腸	C18	602	390	992	11.6	8.5	10.1	84.6	53.0	68.5	52.4	27.6	39.5	37.1	19.9	28.3	4.5	2.2	3.4
直腸S状結腸移行部	C19	78	40	118	1.5	0.9	1.2	11.0	5.4	8.1	7.4	3.6	5.4	5.5	2.7	4.1	0.8	0.4	0.6
直腸	C20	231	108	339	4.5	2.3	3.5	32.4	14.7	23.4	22.0	9.7	15.7	16.3	7.3	11.7	2.1	0.8	1.5
肛門および肛門管	C21	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	196	72	268	3.8	1.6	2.7	27.5	9.8	18.5	16.4	4.5	10.2	11.6	3.1	7.2	1.5	0.3	0.9
胆のう	C23	33	39	72	0.6	0.8	0.7	4.6	5.3	5.0	2.3	2.5	2.3	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	86	79	165	1.7	1.7	1.7	12.1	10.7	11.4	6.3	3.7	5.0	4.1	2.5	3.3	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	149	149	298	2.9	3.2	3.0	20.9	20.2	20.6	12.8	10.0	11.4	9.1	7.1	8.1	1.2	0.8	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	11	10	21	0.2	0.2	0.2	1.5	1.4	1.5	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	6	2	8	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	13	3	16	0.3	0.1	0.2	1.8	0.4	1.1	1.2	0.3	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	32	6	38	0.6	0.1	0.4	4.5	0.8	2.6	2.8	0.4	1.6	2.0	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	668	301	969	12.9	6.5	9.9	93.8	40.9	66.9	52.0	20.6	35.1	35.9	14.4	24.4	4.1	1.7	2.9
胸腺	C37	15	13	28	0.3	0.3	0.3	2.1	1.8	1.9	1.5	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	8	11	0.1	0.2	0.1	0.4	1.1	0.8	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
皮膚のその他	C44	151	180	331	2.9	3.9	3.4	21.2	24.5	22.9	12.0	8.1	10.0	8.0	5.8	6.9	0.8	0.5	0.6
中皮腫	C45	6	3	9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	6	19	25	0.1	0.4	0.3	0.8	2.6	1.7	0.6	1.9	1.2	0.6	1.4	1.0	0.1	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	22	20	42	0.4	0.4	0.4	3.1	2.7	2.9	2.2	1.3	1.7	1.6	0.9	1.3	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	3	998	1,001	0.1	21.6	10.2	0.4	135.6	69.1	0.3	104.5	53.1	0.1	80.4	40.7	0.0	8.9	4.5
外陰	C51	-	6	6	-	0.1	0.1	-	0.8	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	C52	-	7	7	-	0.2	0.1	-	1.0	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	171	171	-	3.7	1.7	-	23.2	-	-	20.2	-	-	16.1	-	-	1.6	-
子宮体部	C54	-	214	214	-	4.6	2.2	-	29.1	-	-	24.9	-	-	19.5	-	-	2.0	-
子宮部位不明	C55	-	10	10	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	128	128	-	2.8	1.3	-	17.4	-	-	15.0	-	-	12.3	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰茎	C60	7	-	7	0.1	-	0.1	1.0	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-	-
前立腺	C61	794	-	794	15.4	-	8.1	111.5	-	-	61.8	-	-	41.1	-	-	4.9	-	-
精巣	C62	19	-	19	0.4	-	0.2	2.7	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	4	-	4	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	139	70	209	2.7	1.5	2.1	19.5	9.5	14.4	13.1	6.2	9.5	9.6	4.6	7.0	1.1	0.5	0.8
腎盂	C65	19	15	34	0.4	0.3	0.3	2.7	2.0	2.3	1.5	0.8	1.1	1.0	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	28	8	36	0.5	0.2	0.4	3.9	1.1	2.5	2.2	0.5	1.3	1.6	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
膀胱	C67	107	45	152	2.1	1.0	1.6	15.0	6.1	10.5	8.4	2.7	5.3	5.8	1.7	3.6	0.6	0.2	0.4
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0		

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	475	631	1,106	9.2	13.7	11.3	66.7	85.7	76.4	44.8	76.3	60.5	32.9	60.3	46.5	4.2	5.7	5.0
口腔、食道および胃	D00	30	7	37	0.6	0.2	0.4	4.2	1.0	2.6	2.7	0.7	1.7	1.9	0.5	1.2	0.3	0.1	0.2
食道	D001	25	5	30	0.5	0.1	0.3	3.5	0.7	2.1	2.2	0.5	1.3	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	319	128	447	6.2	2.8	4.6	44.8	17.4	30.9	31.8	11.6	21.5	23.7	8.5	16.0	3.1	1.1	2.1
結腸	D010	230	88	318	4.4	1.9	3.3	32.3	12.0	22.0	22.4	8.1	15.1	16.7	5.8	11.2	2.2	0.7	1.5
直腸S状結腸移行部	D011	29	7	36	0.6	0.2	0.4	4.1	1.0	2.5	2.9	0.7	1.8	2.2	0.6	1.3	0.3	0.1	0.2
直腸	D012	40	10	50	0.8	0.2	0.5	5.6	1.4	3.5	4.5	0.7	2.6	3.4	0.5	1.9	0.4	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	D02	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	24	36	60	0.5	0.8	0.6	3.4	4.9	4.1	1.7	1.8	1.8	1.0	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	1	120	121	0.0	2.6	1.2	0.1	16.3	8.4	0.0	12.4	6.3	0.0	9.5	4.8	0.0	1.0	0.5
子宮頸部	D06	-	315	315	-	6.8	3.2	-	42.8	-	-	48.1	-	-	39.3	-	-	3.3	-
その他および部位不明の性器	D07	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	93	15	108	1.8	0.3	1.1	13.1	2.0	7.5	7.8	0.8	4.2	5.5	0.6	3.0	0.7	0.1	0.4
膀胱	D090	88	14	102	1.7	0.3	1.0	12.4	1.9	7.0	7.4	0.8	4.0	5.3	0.6	2.9	0.7	0.1	0.4
良性腫瘍	D32-D35	42	108	150	0.8	2.3	1.5	5.9	14.7	10.4	5.0	10.6	7.9	4.2	8.5	6.4	0.4	0.8	0.6
髄膜	D32	13	68	81	0.3	1.5	0.8	1.8	9.2	5.6	1.3	5.7	3.6	0.9	4.3	2.6	0.1	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	13	19	32	0.3	0.4	0.3	1.8	2.6	2.2	1.9	1.8	1.9	1.5	1.7	0.1	0.2	0.1	
下垂体	D352	15	21	36	0.3	0.5	0.4	2.1	2.9	2.5	1.7	3.0	2.3	1.2	2.7	1.9	0.1	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	96	70	166	1.9	1.5	1.7	13.5	9.5	11.5	8.5	5.7	7.0	6.0	4.6	5.2	0.6	0.4	0.5
髄膜	D42	3	6	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	5	15	0.2	0.1	0.2	1.4	0.7	1.0	1.2	0.4	0.8	1.0	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	3	6	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	53	23	76	1.0	0.5	0.8	7.4	3.1	5.2	4.3	1.4	2.7	2.9	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	12	9	21	0.2	0.2	0.2	1.7	1.2	1.5	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
本悪性(出血性)血小板血症	D473	9	16	25	0.2	0.3	0.3	1.3	2.2	1.7	0.8	1.8	1.3	0.6	1.4	1.0	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
全部位	C00-C97 D00-D47	1,806	1,386	3,192	100	100	100	256.9	190.1	222.9	137.4	86.7	109.6	94.9	62.7	77.2	10.1	6.5	8.3
全部位	C00-C97	1,762	1,333	3,095	97.6	96.2	97.0	250.6	182.9	216.1	134.3	84.3	106.9	92.6	61.0	75.3	10.0	6.3	8.1
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	9	3	12	0.5	0.2	0.4	1.3	0.4	0.8	0.8	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	1	7	8	0.1	0.5	0.3	0.1	1.0	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	6	0	6	0.3	0.0	0.2	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
扁桃	C09	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	12	4	16	0.7	0.3	0.5	1.7	0.5	1.1	1.1	0.3	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	5	1	6	0.3	0.1	0.2	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	26	2	28	1.4	0.1	0.9	3.7	0.3	2.0	1.8	0.2	0.9	1.3	0.1	0.7	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	73	14	87	4.0	1.0	2.7	10.4	1.9	6.1	6.1	1.3	3.6	4.4	1.0	2.6	0.6	0.1	0.4
胃	C16	136	74	210	7.5	5.3	6.6	19.3	10.2	14.7	10.1	4.0	6.8	7.0	2.8	4.7	0.7	0.3	0.5
小腸	C17	9	2	11	0.5	0.1	0.3	1.3	0.3	0.8	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	188	148	336	10.4	10.7	10.5	26.7	20.3	23.5	14.9	7.9	11.4	10.5	5.7	8.0	1.2	0.5	0.9
直腸S状結腸移行部	C19	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	85	39	124	4.7	2.8	3.9	12.1	5.3	8.7	7.4	2.4	4.9	5.4	1.7	3.5	0.7	0.2	0.4
肛門および肛門管	C21	4	1	5	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	113	53	166	6.3	3.8	5.2	16.1	7.3	11.6	8.8	2.7	5.6	6.1	1.9	3.9	0.7	0.2	0.4
胆のう	C23	16	27	43	0.9	1.9	1.3	2.3	3.7	3.0	1.0	1.2	1.1	0.6	0.7	0.7	0.0	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	61	47	108	3.4	3.4	3.4	8.7	6.4	7.5	4.5	1.7	3.1	3.0	1.2	2.1	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	128	126	254	7.1	9.1	8.0	18.2	17.3	17.7	10.5	7.7	9.1	7.5	5.3	6.4	1.0	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	1	2	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	8	0	8	0.4	0.0	0.3	1.1	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	438	183	621	24.3	13.2	19.5	62.3	25.1	43.4	30.9	9.9	19.3	20.7	6.9	13.1	2.0	0.7	1.4
胸腺	C37	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	5	8	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	4	10	14	0.2	0.7	0.4	0.6	1.4	1.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
中皮腫	C45	7	4	11	0.4	0.3	0.3	1.0	0.5	0.8	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	7	7	0.0	0.5	0.2	0.0	1.0	0.5	0.0	0.6	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	11	7	18	0.6	0.5	0.6	1.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.0	0.1	0.1
乳房	C50	1	133	134	0.1	9.6	4.2	0.1	18.2	9.4	0.0	11.8	6.1	0.0	8.9	4.5	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	-	4	4	-	0.3	0.1	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
膣	C52	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	52	52	-	3.8	1.6	-	7.1	-	-	5.6	-	-	4.3	-	-	0.4	-
子宮体部	C54	-	41	41	-	3.0	1.3	-	5.6	-	-	3.7	-	-	2.9	-	-	0.3	-
子宮部位不明	C55	-	22	22	-	1.6	0.7	-	3.0	-	-	1.7	-	-	1.2	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	50	50	-	3.6	1.6	-	6.9	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.4	0.2	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	3	-	3	0.2	-	0.1	0.4	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	106	-	106	5.9	-	3.3	15.1	-	-	6.6	-	-	4.3	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	2	-	2	0.1	-	0.1	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	34	10	44	1.9	0.7	1.4	4.8	1.4	3.1	3.2	0.6	1.8	2.4	0.4	1.3	0.2	0.0	0.1
腎盂	C65	7	9	16	0.4	0.6	0.5	1.0	1.2	1.1	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	7	6	13	0.4	0.4	0.4	1.0	0.8	0.9	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	40	27	67	2.2	1.9	2.1	5.7	3.7	4.7	2.5	1.0	1.7	1.6	0.7	1.1	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳	C71	18	9	27	1.0	0.6	0.8	2.6	1.2	1.9	1.9	0.6							

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	34	28	62	1.9	2.0	1.9	4.8	3.8	4.3	2.5	1.3	1.8	1.9	1.0	1.4	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	8	17	0.5	0.6	0.5	1.3	1.1	1.2	0.9	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	20	16	36	1.1	1.2	1.1	2.8	2.2	2.5	1.3	0.5	0.8	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)：部位別

部位	ICD-10	沖繩県										2018年											
		集計対象数		手術のみ		内視鏡のみ		手術・内視鏡		薬物			手術/内視鏡		放射線		放射線		放射線		放射線		放射線
		*1	*2																				
		8,279	25.9	3.6	0.6	2.3	16.7	4.2	0.7	0.7	0.7	16.6	0.1	3.7	0.7	0.7	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
全部位	C00-C96	8,279	25.9	3.6	0.6	2.3	16.7	4.2	0.7	0.7	16.6	0.1	3.7	0.7	0.7	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	232	30.6	3.0	0.0	5.6	6.5	16.4	0.0	1.7	5.2	0.0	7.3	1.7	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
食道	C15	178	3.9	10.7	0.6	5.1	14.6	22.5	0.0	0.0	14.6	0.0	1.7	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4
胃	C16	532	26.1	19.4	0.9	0.0	10.5	0.2	0.4	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	36.8	8.1	2.6	0.3	4.5	0.6	0.0	0.1	28.9	0.1	1.5	0.1	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
結腸	C18	985	39.4	6.0	2.4	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0	30.4	0.1	0.1	0.1	0.1	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7
直腸	C19-C20	454	31.1	12.6	3.1	0.7	6.2	2.0	0.0	0.4	25.8	0.2	4.4	0.4	0.7	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
肝および肝内胆管	C22	265	20.0	0.0	0.0	1.1	9.8	0.8	16.6	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	9.4	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8
胆のう・胆管	C23-C24	232	24.6	0.4	0.0	0.9	8.6	0.9	0.4	0.0	12.5	0.4	0.0	0.0	1.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
膵臓	C25	296	8.8	0.0	0.0	1.0	27.7	2.4	0.3	0.3	11.1	0.0	0.7	0.3	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3
喉頭	C32	38	13.2	10.5	0.0	21.1	2.6	34.2	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
肺	C33-C34	952	19.3	0.1	0.0	6.3	18.7	6.5	0.2	0.1	8.7	0.0	1.2	0.1	0.2	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7
皮膚	C43-C44	341	89.7	0.0	0.0	0.6	0.3	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
乳房	C50	998	6.1	0.0	0.0	1.0	14.6	0.5	0.0	1.9	43.7	0.0	20.7	1.9	0.9	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
乳房(女性のみ)	C50	995	6.0	0.0	0.0	0.9	14.7	0.5	0.0	1.9	43.7	0.0	20.8	1.9	0.9	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
子宮	C53-C55	387	40.3	0.0	0.0	5.9	5.4	10.6	0.3	1.6	16.3	0.0	0.8	1.6	0.8	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1
子宮頸部	C53	169	29.0	0.0	0.0	11.8	3.6	24.3	0.0	1.8	10.1	0.0	1.8	1.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
子宮体部	C54	213	50.2	0.0	0.0	1.4	7.0	0.0	0.5	1.4	21.6	0.0	0.0	1.4	1.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4
卵巣	C56	128	46.9	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.8	0.0	0.8	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4
前立腺	C61	790	15.4	1.0	0.0	3.7	48.1	10.0	0.0	0.1	3.4	0.0	0.4	0.1	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7
膀胱	C67	151	4.6	22.5	2.0	0.7	0.7	0.7	0.0	2.0	33.1	2.6	3.3	2.0	2.6	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	59.5	0.0	0.0	0.7	10.8	1.1	0.0	0.0	6.5	0.0	0.7	0.0	0.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4
脳・中枢神経系	C70-C72	62	9.7	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	0.0	3.2	9.7	0.0	38.7	3.2	1.6	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
甲状腺	C73	133	64.7	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	4.5	9.8	0.0	2.3	4.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	265	4.2	0.0	0.0	3.0	50.6	6.4	0.0	0.4	4.5	0.0	0.0	0.4	0.4	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	58	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8
白血病	C91-C95	201	1.0	0.0	0.0	0.0	63.2	2.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県												2018年	
		薬物			手術/内視鏡			他の組合わせ			治療なし 不明				
集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡 のみ	手術 +内視鏡	放射線 のみ	放射線 +薬物 のみ	放射線 +その他	放射線 +その他	放射線 +薬物	放射線 +その他	放射線 +薬物		放射線 +その他	放射線 +薬物	放射線 +その他	放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	9,385	27.5	7.7	0.6	2.0	14.9	3.7	0.6	0.8	15.3	0.2	3.4	1.0	22.2
食道	C15 D001	208	3.8	20.7	0.5	4.3	12.5	20.2	0.0	0.0	12.5	0.5	1.4	0.0	23.6
大腸(結腸・直腸)*4	C18-C20 D010-D012	1,843	30.6	25.4	2.6	0.2	3.5	0.5	0.0	0.1	22.6	0.1	1.1	0.2	13.1
結腸*4	C18 D010	1,303	31.8	25.9	2.4	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	22.9	0.1	0.1	0.1	13.8
直腸*4	C19-C20 D011-D012	540	27.6	24.3	3.0	0.6	5.2	1.7	0.0	0.4	21.7	0.2	3.7	0.6	11.3
肺	C33-C34 D021-D022	957	19.7	0.1	0.0	6.3	18.6	6.5	0.2	0.1	8.7	0.0	1.1	0.2	38.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	89.9	0.0	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	1.2	6.7
乳房	C50 D05	1,119	9.4	0.0	0.0	1.0	13.9	0.4	0.0	3.1	41.1	0.0	20.1	0.8	10.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,115	9.3	0.0	0.0	0.9	13.9	0.4	0.0	3.1	41.2	0.0	20.2	0.8	10.1
子宮	C53-C55 D06	702	56.4	0.1	0.0	3.4	3.0	5.8	0.1	1.0	9.0	0.0	0.4	3.8	16.8
子宮頸部	C53 D06	484	59.7	0.2	0.0	4.3	1.2	8.5	0.0	0.8	3.5	0.0	0.6	5.0	16.1
膀胱	C67 D090	253	4.0	30.0	1.6	0.4	0.4	0.4	0.0	1.2	34.8	4.0	2.0	5.5	15.8

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2018年

市区町村	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう胆管		膵臓		喉頭		肺															
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女														
沖縄県	4,553	3,796	8,349	151	83	234	150	28	178	388	146	534	911	538	1,449	602	390	992	309	148	457	196	72	268	119	118	237	149	298	32	6	38	669	301	970			
那覇市	1,001	933	1,934	39	14	53	29	11	40	94	30	124	211	144	355	147	103	250	64	41	105	48	17	65	21	39	60	35	35	70	2	1	3	146	59	205		
宜野湾市	246	236	482	13	6	19	9	1	10	16	11	27	40	41	81	25	27	52	15	14	29	13	3	16	5	2	7	13	8	21	3	0	3	33	19	52		
石垣市	157	115	272	5	3	8	10	1	11	17	9	26	24	18	42	12	14	26	12	4	16	5	5	10	8	6	14	5	1	6	1	2	23	13	36			
浦添市	311	287	598	11	10	21	15	2	17	29	13	42	52	44	96	41	31	72	11	13	24	13	6	19	9	8	17	8	10	18	4	1	5	48	22	70		
名護市	218	138	356	9	3	12	5	0	5	13	7	20	45	18	63	26	15	41	19	3	22	15	2	17	5	3	8	11	4	15	2	1	3	26	12	38		
糸満市	187	141	328	11	4	15	5	0	5	13	6	19	33	19	52	27	13	40	6	6	12	9	6	15	5	5	10	5	6	11	1	0	1	28	10	38		
沖縄市	402	361	763	8	11	19	11	1	12	38	9	47	86	57	143	58	36	94	28	21	49	10	7	17	9	7	16	11	11	22	2	1	3	68	35	103		
豊原市	165	149	314	3	5	8	5	0	5	14	5	19	37	24	61	23	18	41	14	6	20	10	11	7	1	7	1	8	1	5	6	2	0	2	24	14	38	
うるま市	439	298	737	13	8	21	11	2	13	30	11	41	108	41	149	72	29	101	36	12	48	15	4	19	5	11	16	10	13	23	4	1	5	64	30	94		
宮古島市	229	149	378	5	1	6	8	2	10	22	1	23	48	19	67	28	15	43	20	4	24	11	5	16	10	9	19	9	10	19	2	0	2	30	13	43		
南城市	144	124	268	7	1	8	2	1	3	19	4	23	17	15	32	12	9	21	5	6	11	6	1	7	3	5	8	2	1	3	2	0	2	23	9	32		
国頭郡	257	198	455	9	8	17	15	1	16	17	5	22	47	23	70	26	20	46	21	3	24	8	3	11	10	8	18	9	17	26	2	0	2	45	17	62		
国頭郡 国頭村	29	19	48	2	0	2	2	0	2	6	1	7	2	3	5	1	3	4	1	0	1	0	1	3	1	3	1	4	1	1	2	1	0	1	8	1	9	
国頭郡 大宜味村	10	12	22	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	2	2	
国頭郡 真村	10	6	16	0	0	0	0	0	2	1	3	1	3	1	4	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
国頭郡 今帰仁村	44	27	71	3	1	4	3	1	4	5	0	5	6	5	11	2	4	6	4	1	5	3	1	4	2	1	3	2	1	3	0	0	2	3	5	5		
国頭郡 本部町	43	44	87	3	1	4	1	0	1	0	0	0	8	7	15	5	6	11	3	1	4	2	0	2	1	0	1	0	1	6	7	0	0	13	6	19		
国頭郡 恩納村	35	27	62	0	3	3	2	0	2	1	1	2	8	3	11	5	3	8	3	0	3	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	7	2	9		
国頭郡 宜野座村	23	17	40	0	1	1	3	0	3	1	1	2	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	6	0	0	3	2	5	5	
国頭郡 金武町	38	33	71	1	1	2	1	0	1	0	1	9	2	11	5	2	7	4	0	4	2	0	2	0	2	0	3	3	0	3	0	0	4	1	5	5		
国頭郡 伊江村	25	13	38	0	1	1	2	0	2	1	0	1	7	1	8	3	0	3	4	0	4	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	6	0	6		
中頭郡	469	403	872	7	5	12	17	4	21	39	15	54	97	45	142	65	36	101	32	9	41	21	8	29	11	10	21	17	17	34	4	0	4	60	33	93		
中頭郡 読谷村	118	94	212	1	0	1	5	1	6	9	2	11	20	15	35	13	26	7	2	9	6	2	8	1	2	3	3	5	8	0	0	0	18	11	29			
中頭郡 嘉手納町	53	56	109	0	1	1	1	2	3	1	4	15	5	20	9	2	11	6	3	9	5	1	6	2	3	5	1	2	3	1	0	1	5	4	9			
中頭郡 北谷町	85	70	155	1	2	2	1	3	7	4	11	17	6	23	10	5	15	7	8	1	0	1	0	1	1	1	2	4	2	6	2	0	2	13	2	15		
中頭郡 北中城村	55	36	91	1	1	2	2	1	3	8	1	9	11	3	14	8	2	10	3	1	4	6	0	6	1	2	3	3	0	3	0	0	4	1	5	5		
中頭郡 中城村	66	60	126	1	1	2	4	0	4	6	3	9	11	6	17	7	4	11	4	2	6	0	1	1	3	1	4	3	5	8	1	0	1	9	6	15		
中頭郡 西原町	92	87	179	3	1	4	3	0	3	6	4	10	23	10	33	18	10	28	5	0	5	3	4	7	3	1	4	3	3	6	0	0	1	9	20			
島尻郡	290	239	529	10	4	14	7	2	9	21	18	39	58	28	86	36	22	58	22	6	28	11	3	14	10	3	13	12	9	21	1	0	1	45	13	58		
島尻郡 与那原町	43	48	91	0	0	1	0	1	4	3	7	2	7	9	2	4	6	0	3	2	0	3	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	8	3	11		
島尻郡 南風原町	95	73	168	7	1	8	4	0	4	10	7	17	22	10	32	13	8	21	9	2	11	4	0	4	1	1	2	6	2	8	0	0	0	15	3	18		
島尻郡 渡嘉敷村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1		
島尻郡 座間味村	6	2	8	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 粟国村	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 渡名喜村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 南大東村	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 北大東村	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 伊平屋村	10	7	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 伊是名村	8	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 久米島町	36	25	61	1	1	2	1	1	2	2	2	4	8	1	9	7	1	8	1	0	1	2	0	2	3	0	0	3	1	4	5	0	0	7	1	8		
島尻郡 八重瀬町	77	69	146	1	2	3	1	1	2	2	5	7	18	9																								

表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2018年

市区町村	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		皮膚		乳房		子宮頸部		膀胱										
	C00-C96 D00-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C67 D090										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
沖縄	5,028	4,427	9,455	175	33	208	1,210	643	1,853	832	478	1,310	378	165	543	670	305	975	406	4	1,118	1,122	710	486	195	59	254		
那覇市	1,108	1,075	2,183	37	13	50	276	171	447	202	127	329	74	44	118	146	59	205	30	41	71	0	276	276	164	106	53	21	74
宜野湾市	274	284	558	9	1	10	55	105	35	35	70	20	15	35	33	19	52	16	13	29	0	74	74	47	33	12	3	15	
石垣市	176	139	315	10	1	11	37	22	59	21	17	38	16	5	21	23	13	36	11	8	19	0	32	32	27	21	8	1	9
浦添市	354	341	695	17	2	19	81	58	139	62	44	106	19	14	33	44	24	72	11	12	23	0	84	84	49	33	13	2	15
名護市	227	158	385	6	0	6	48	21	69	29	18	47	19	3	22	26	12	38	5	6	11	0	42	42	27	19	6	3	9
糸満市	212	167	379	6	0	6	52	20	72	37	13	50	15	7	22	28	10	38	8	9	17	2	44	46	33	27	7	2	9
沖縄市	452	420	872	12	1	13	122	65	187	88	42	130	34	23	57	68	35	103	20	17	37	1	110	111	75	54	11	5	16
豊原市	186	167	353	6	0	6	53	25	78	36	18	54	17	7	24	24	14	38	6	6	12	0	50	50	21	12	5	2	7
うるま市	480	367	847	15	4	19	132	50	182	91	37	128	41	13	54	64	31	95	21	22	43	0	91	91	64	51	21	5	26
宮古島市	254	164	418	10	2	12	63	21	84	38	15	53	25	6	31	30	13	43	8	15	23	0	37	37	22	13	10	1	11
南城市	152	138	290	2	1	3	23	20	43	15	13	28	8	7	15	23	9	32	9	9	18	0	30	30	17	8	4	2	6
国頭郡	277	229	506	15	1	16	59	29	88	35	25	62	24	4	28	45	17	62	5	12	17	0	51	51	37	23	9	3	12
国頭郡 国頭村	31	20	51	2	0	2	2	4	6	1	4	5	1	0	1	8	1	9	0	4	4	0	3	3	0	0	2	1	3
国頭郡 大宜味村	10	13	23	1	0	1	3	1	4	3	1	4	0	0	0	2	2	1	0	1	0	3	3	2	1	1	0	2	2
国頭郡 東村	10	8	18	0	0	0	3	0	3	0	1	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0
国頭郡 今帰仁村	47	30	77	3	1	4	7	6	13	3	5	8	4	1	5	2	3	5	0	2	2	0	7	7	5	2	3	0	3
国頭郡 本部町	49	49	98	1	0	1	12	7	19	7	6	13	5	1	6	13	6	19	0	3	3	0	12	12	9	6	2	0	2
国頭郡 恩納村	35	36	71	2	0	2	8	5	13	5	4	9	3	1	4	7	2	9	1	0	1	0	8	8	6	4	0	0	0
国頭郡 宜野座村	24	21	45	3	0	3	2	1	3	2	1	3	0	0	0	3	2	5	1	1	2	0	5	5	4	2	0	0	0
国頭郡 金武町	44	38	82	1	0	1	13	3	16	8	3	11	5	0	5	4	1	5	1	2	3	0	8	8	9	6	1	0	1
国頭郡 伊江村	27	14	41	2	0	2	9	2	11	5	1	6	4	1	5	6	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	1	0	1
中頭郡	515	471	986	19	4	23	123	55	178	89	45	134	34	10	44	61	34	95	23	24	47	0	128	128	83	54	20	6	26
中頭郡 読谷村	128	114	242	5	1	6	26	17	43	19	15	34	7	2	9	18	11	29	7	2	9	0	31	31	21	16	6	0	6
中頭郡 嘉手納町	58	61	119	1	2	20	6	26	14	3	17	6	3	9	5	4	9	0	3	3	0	17	17	8	3	1	1	2	
中頭郡 北谷町	91	85	176	4	1	5	20	8	28	12	7	19	8	1	9	13	2	15	6	3	9	0	25	25	20	16	3	1	4
中頭郡 北中城村	61	41	102	2	1	3	14	4	18	11	3	14	3	1	4	5	2	7	1	3	4	0	14	14	7	3	2	0	2
中頭郡 中城村	74	66	140	4	0	4	14	6	20	10	4	14	4	2	6	9	6	15	5	5	10	0	15	15	11	6	3	3	6
中頭郡 西原町	103	104	207	3	0	3	29	14	43	23	13	36	6	1	7	11	9	20	4	8	12	0	26	26	16	10	5	1	6
島尻郡	319	0	594	10	3	13	75	31	106	48	24	72	27	7	34	45	13	58	8	27	35	1	65	66	37	26	14	3	17
島尻郡 与那原町	46	54	100	1	2	4	8	12	3	4	7	1	4	5	8	3	11	1	2	3	0	17	17	8	5	2	0	2	
島尻郡 南風原町	105	86	191	6	0	6	28	11	39	16	9	25	12	2	14	15	3	18	2	6	8	0	24	24	15	10	5	1	6
島尻郡 渡嘉敷村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 座間味村	6	3	9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 粟国村	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	3	3	6	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 南大東村	5	1	6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 北大東村	4	2	6	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 伊平屋村	12	7	19	0	0	0	3	1	4	2	0	2	1	1	2	2	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
島尻郡 伊是名村	9	4	13	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1
島尻郡 久米島町	37	27	64	1	1	2	8	1	9	7	1	8	1	0	1	7	1	8	2	2	4	0	4	4	2	2	1	1	2
島尻郡 八重瀬町	87	83	170	1	1	2	25	10	35	15	10	25	10	0	10	10	4	14	3	11	14	1	18	19	11	9	4	1	5
宮古郡	6	6	12	1	0	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0
宮古郡 多良間村	6	6	12	1	0	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
八重山郡	35	26	61	0	0	0	10	4	14	5	4	9	5	0	5	5	1	6	0	2	2	0	4	4	5	4	1	0	1
八重山郡 竹富町	22	19	41	0	0	0	9	3	12	4	3	7	5	0	5	1	2	0	1	1	1	0	3	3	4	3	0	0	0
八重山郡 与那国町	13	7	20	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	4	0	4	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
沖縄県内市区町村不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜炎を含む

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖繩県作成 2018年

保健医療圏 /保健所	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓											
	C00-C96		C00-C14		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女										
沖繩	4,553	3,796	83	234	150	28	178	388	146	534	911	538	1,449	602	390	992	309	148	457	196	72	268	119	118	237	149	149	298		
北部	397	270	18	6	14	1	15	27	10	37	77	36	113	43	29	72	34	7	41	21	5	26	13	8	21	16	15	31		
中部	1,560	1,288	39	34	51	8	59	120	44	164	326	180	506	213	124	337	113	56	169	58	19	77	29	33	62	52	52	104		
南部	1,171	1,016	44	25	37	5	42	102	50	152	217	139	356	155	103	258	62	36	98	52	20	72	37	22	59	31	34	65		
那覇市	1,001	933	39	14	53	29	11	40	30	124	211	144	355	147	103	250	64	41	105	48	17	65	21	39	60	35	35	70		
宮古	235	153	388	5	1	6	9	2	11	23	49	19	68	29	15	44	20	4	24	11	5	16	10	9	19	9	10	19		
八重山	188	136	324	6	3	9	10	11	23	31	31	20	51	15	16	31	16	4	20	6	6	12	9	7	16	6	3	9		
保健医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北部	397	270	667	18	6	24	14	15	27	10	37	77	36	113	43	29	72	34	7	41	21	5	26	13	8	21	16	15	31	
中部	1,560	1,288	2,848	39	34	73	51	8	59	120	44	164	326	180	506	213	337	113	56	169	58	19	77	29	33	62	52	52	104	
南部	1,171	1,016	2,187	44	25	69	37	5	42	102	50	152	217	139	356	155	258	62	36	98	52	20	72	37	22	59	31	34	65	
那覇市	1,001	933	1,934	39	14	53	29	11	40	94	30	124	211	144	355	147	250	64	41	105	48	17	65	21	39	60	35	35	70	
宮古	235	153	388	5	1	6	9	2	11	22	1	23	49	19	68	29	44	20	4	24	11	5	16	10	9	19	9	10	19	
八重山	188	136	324	6	3	9	10	11	23	11	34	31	20	51	15	16	31	16	4	20	6	6	12	9	7	16	6	3	9	
保健医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健医療圏	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66		C68		C64-C66		C68			
保健医療圏	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
沖繩	32	6	38	669	301	970	154	188	342	3	998	1,001	171	214	128	794	794	107	45	152	186	94	280	186	94	280				
北部	4	1	5	61	25	86	7	17	24	0	65	65	15	16	7	77	77	8	6	14	17	6	23	17	6	23				
中部	13	2	15	228	113	341	68	56	124	1	348	349	65	75	45	302	302	31	14	45	60	38	98	60	38	98				
南部	12	2	14	321	135	456	64	93	157	2	517	519	77	108	70	355	355	57	23	80	93	46	139	93	46	139				
宮古	2	0	2	31	14	45	8	15	23	0	33	33	7	8	5	36	36	4	1	5	13	3	16	13	3	16				
八重山	1	1	2	28	14	42	7	7	14	0	35	35	7	7	1	24	24	6	1	7	3	1	4	3	1	4				
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北部	4	1	5	61	25	86	7	17	24	0	65	65	15	16	7	77	77	8	6	14	17	6	23	17	6	23				
中部	13	2	15	228	113	341	68	56	124	1	348	349	65	75	45	302	302	31	14	45	60	38	98	60	38	98				
南部	10	1	11	175	76	251	39	60	99	2	271	273	32	51	40	193	193	25	8	33	55	17	72	55	17	72				
那覇市	2	1	3	146	59	205	25	33	58	0	246	246	45	57	30	162	162	32	15	47	38	29	67	38	29	67				
宮古	2	0	2	31	14	45	8	15	23	0	33	33	7	8	5	36	36	4	1	5	13	3	16	13	3	16				
八重山	1	1	2	28	14	42	7	7	14	0	35	35	7	7	1	24	24	6	1	7	3	1	4	3	1	4				
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(続き)

保健医療圏 /保健所		沖縄県作成 2018年												
		脳・中枢神経系				甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病		
		C70-C72 男	C70-C72 女	C73 男	C73 女	C81-C85 男	C81-C85 女	C86 男	C86 女	C88-C90 男	C88-C90 女	C91-C95 男	C91-C95 女	
沖縄県	37	26	63	98	134	136	130	266	29	29	58	124	80	204
北部	1	0	1	3	9	11	11	22	1	2	3	3	7	10
中部	14	8	22	10	23	33	38	40	78	8	12	20	44	68
南部	19	15	34	16	69	85	67	70	137	16	15	31	66	111
宮古	2	2	4	1	2	3	9	8	17	2	0	2	4	6
八重山	1	1	2	3	1	4	11	1	12	2	0	2	7	9
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	1	0	1	6	3	9	11	22	1	2	3	3	7	10
中部	14	8	22	10	23	33	38	40	78	8	12	20	44	68
南部	11	7	18	13	43	56	35	38	73	8	8	16	35	65
那覇市	8	8	16	3	26	29	32	32	64	8	7	15	31	46
宮古	2	2	4	1	2	3	9	8	17	2	0	2	4	6
八重山	1	1	2	3	1	4	11	1	12	2	0	2	7	9
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

沖縄県作成 2018年

保健医療圏/保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺							
	C00-C96 D01-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
沖縄県	5,028	4,427	9,455	175	33	208	1,210	643	1,853	832	478	1,310	378	165	543	670	305	975
北部	422	303	725	15	1	16	88	42	130	52	35	87	36	7	43	61	25	86
中部	1,721	1,533	3,254	58	10	68	426	215	641	295	154	449	131	61	192	229	115	344
南部	2,413	2,256	4,669	81	19	100	585	338	923	420	252	672	165	86	251	321	137	458
宮古	260	170	430	11	2	13	64	22	86	39	16	55	25	6	31	31	14	45
八重山	211	165	376	10	1	11	47	26	73	26	21	47	21	5	26	28	14	42
保健医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	422	303	725	15	1	16	88	42	130	52	35	87	36	7	43	61	25	86
中部	1,721	1,533	3,254	58	10	68	426	215	641	295	154	449	131	61	192	229	115	344
南部	1,305	1,181	2,486	44	6	50	309	167	476	218	125	343	91	42	133	175	78	253
那覇市	1,108	1,075	2,183	37	13	50	276	171	447	202	127	329	74	44	118	146	59	205
宮古	260	170	430	11	2	13	64	22	86	39	16	55	25	6	31	31	14	45
八重山	211	165	376	10	1	11	47	26	73	26	21	47	21	5	26	28	14	42
保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

保健医療圏/保健所	皮膚		乳房		子宮頸部		膀胱				
	C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53 D06		C67 D090				
	男	女	男	女	男	女	男	女			
沖縄県	181	225	406	4	1,118	1,122	486	710	195	59	254
北部	7	18	25	0	75	75	30	46	16	6	22
中部	79	71	150	1	396	397	194	272	60	18	78
南部	76	109	185	3	574	577	222	336	99	33	132
宮古	8	17	25	0	37	37	15	24	10	1	11
八重山	11	10	21	0	36	36	25	32	9	1	10
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
北部	7	18	25	0	75	75	30	46	16	6	22
中部	79	71	150	1	396	397	194	272	60	18	78
南部	46	68	114	3	298	301	116	172	46	12	58
那覇市	30	41	71	0	276	276	106	164	53	21	74
宮古	8	17	25	0	37	37	15	24	10	1	11
八重山	11	10	21	0	36	36	25	32	9	1	10
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1) 年次推移表: 2007～2018年 : 部位別、性別
 年次推移表 1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736	4,023	4,166	4,539	4,408	4,610	4,553
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151
食道	C15	134	138	111	146	104	110	143	141	171	124	137	150
胃	C16	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709	775	866	923	893	940	911
結腸	C18	374	381	387	435	469	443	497	513	577	583	617	602
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266	278	353	346	310	323	309
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615	682	618	683	691	649	669
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100	115	140	147	139	143	154
乳房	C50	0	5	2	1	9	2	2	1	7	5	4	3
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100	102	92	95	108	118	107
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2018年 : 部位別、性別(続き)
 年次推移表1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957	3,340	3,591	3,874	3,757	3,757	3,796
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83
食道	C15	24	11	19	20	20	16	20	12	29	23	17	28
胃	C16	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457	522	507	540	582	572	538
結腸	C18	276	292	303	331	372	347	377	392	406	423	421	390
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110	145	115	134	159	151	148
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292	308	302	331	291	300	301
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145	156	166	164	189	217	188
乳房	C50	652	538	618	707	765	616	848	924	1,069	1,024	1,047	998
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257	302	378	373	348	327	395
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110	141	189	189	164	146	171
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45	39	46	38	23	48	45
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2018年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2	583.2	602.3	654.6	622.6	650.2	639.5
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7	20.4	24.7	17.5	19.3	21.1
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4	125.2	133.1	126.1	132.6	127.9
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1	74.2	83.2	82.3	87.0	84.6
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3	51.0	49.9	43.8	45.6	43.4
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9	89.3	98.5	97.6	91.5	94.0
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7	20.2	21.2	19.6	20.2	21.6
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.7	0.6	0.4
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8	13.3	13.7	15.3	16.6	15.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2018年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2	464.9	498.0	535.4	513.3	511.9	515.8
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	1.7	4.0	3.1	2.3	3.8
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7	70.3	74.6	79.5	77.9	73.1
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5	54.4	56.1	57.8	57.4	53.0
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2	15.9	18.5	21.7	20.6	20.1
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	45.7	39.8	40.9	40.9
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7	23.0	22.7	25.8	29.6	25.5
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1	118.0	128.1	147.8	139.9	142.6	135.6
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0	52.4	51.6	47.5	44.6	53.7
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6	26.2	26.1	22.4	19.9	23.2
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4	6.4	5.3	3.1	6.5	6.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2018年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ICD-10	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2
全部位	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2
C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2
C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7
C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9	13.5	16.1	11.5	12.1	13.8
C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1
C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8	86.8	89.5	84.3	87.3	81.7
C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1	49.3	54.3	53.5	55.6	52.4
C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7	37.5	35.3	30.8	31.7	29.3
C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4
C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6
C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8
C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8
C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4	52.3	57.7	56.5	52.2	52.0
C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3	12.2	12.4	11.1	11.7	12.2
C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3
C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8
C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3	8.2	7.9	8.3	9.5	8.4
C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8
C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0
C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0
C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5
C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2
C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2018年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ICD-10	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1	324.6	348.4	332.7	327.8	329.0
C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1	324.6	348.4	332.7	327.8	329.0
C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6
C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.0	2.6	2.0	1.8	2.4
C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1
C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8	39.9	41.4	44.6	43.5	40.8
C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7	29.8	29.2	30.5	31.0	27.6
C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1	10.1	12.2	14.1	12.5	13.3
C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5
C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2
C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0
C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4
C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.2	19.3	20.4	20.6
C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7	8.4	9.4	10.1	11.9	8.8
C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0	97.0	103.3	116.2	107.1	108.6	104.5
C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3	44.3	43.1	40.3	36.7	45.7
C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5	22.1	22.4	19.8	17.4	20.2
C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9
C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0
C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5	2.9	1.9	1.4	2.8	2.7
C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5
C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4
C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9
C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9
C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9
C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表：2007～2018年：部位別、性別（続き）

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120	161	163	188	136	164	175
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210
結腸	C18 D010	415	470	498	551	603	564	618	675	733	724	783	832
直腸	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311	320	401	387	377	402	378
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615	683	618	686	692	650	670
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122	139	164	167	164	166	181
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159	170	143	170	205	220	195

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17	21	14	30	26	19	33
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521	604	622	645	676	708	643
結腸	C18 D010	304	337	343	382	444	402	437	474	480	504	528	478
直腸	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119	167	148	165	172	180	165
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293	308	302	334	294	301	305
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171	179	199	195	222	259	225
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300	381	467	483	486	466	486
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55	59	69	59	46	75	59

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2018年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-B 粗罹患者率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9
結腸	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9
直腸	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4

年次推移表1-B 粗罹患者率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4
結腸	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9
直腸	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9
子宮	C53-C55 D06		62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2018年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5
結腸	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8
直腸	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3
結腸	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6
直腸	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年

年次推移表2-1 罹患者推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	1,690	1,703	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	2,193	2,137	2,078	2,079	2,072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸(結腸・直腸)*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸*	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸*	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路(膀胱除く)	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位*	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028
口腔・咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151
食道*	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136	164	175
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388
大腸(結腸・直腸)*	572	613	626	687	713	709	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210
結腸*	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724	783	832
直腸*	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377	402	378
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196
胆のう・胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119
脾臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32
肺*	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692	650	670
皮膚*	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164	166	181
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794
膀胱*	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205	220	195
腎・尿路(膀胱除く)	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186
脳・中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年 (続き)

年次推移表2-1 罹患者数推移: 部位別、女

罹患者年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,043	1,187	1,142	1,447	1,483	1,480	1,522	1,466	1,443	1,341	1,316	1,321	1,549	1,564	1,803	1,898	1,799	1,949	1,580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸(結腸・直腸)*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸*	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸*	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎・尿路(膀胱除く)	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	15	13	8	13	11	10	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位*	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427
口腔・咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83
食道*	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26	19	33
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146
大腸(結腸・直腸)*	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676	708	643
結腸*	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504	528	478
直腸*	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172	180	165
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72
胆のう・胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118
脾臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6
肺*	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294	301	305
皮膚*	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222	259	225
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710
子宮頸部*	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486	466	486
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46	75	59
腎・尿路(膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94
脳・中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年 (続き)

年次推移表2-2 相模患率(人口10万人対)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸(結腸・直腸)*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸*	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸*	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路(膀胱除く)	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相模患率(人口10万人対)推移：部位別、男（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.0
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2
食道*	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5
大腸(結腸・直腸)*	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9
結腸*	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9
直腸*	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7
脾臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5
肺*	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1
皮膚*	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5
膀胱*	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4
腎・尿路(膀胱除く)	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸(結腸・直腸)*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸*	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸*	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝および肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位*	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5
口腔・咽頭	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3
食道*	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5
胃	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8
大腸(結腸・直腸)*	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4
結腸*	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9
直腸*	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4
肝および肝内胆管	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8
胆のう・胆管	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0
膵臓	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2
喉頭	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8
肺*	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4
皮膚*	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6
乳房*	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9
子宮*	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5
子宮頸部*	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0
子宮体部	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1
卵巣	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0
腎・尿路(膀胱除く)	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8
脳・中枢神経系	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5
甲状腺	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3
悪性リンパ腫	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7
多発性骨髄腫	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9
白血病	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸(結腸・直腸)*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸*	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸*	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路(膀胱除く)	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7
食道*	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1
大腸(結腸・直腸)*	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5
結腸*	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8
直腸*	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8
肺*	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1
皮膚*	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8
膀胱*	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2018年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸(結腸・直腸)*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸*	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸*	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路(膀胱除く)	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6
食道*	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1
大腸(結腸・直腸)*	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3
結腸*	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6
直腸*	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4
肺*	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0
皮膚*	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9
子宮頸部*	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5
腎・尿路(膀胱除く)	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

令和 3 年度

沖縄県がん登録事業報告(平成 30 年(2018 年)の罹患集計)

発行年月日 令和 4 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289

