

## 中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2023/5/8

~

2023/5/14

報 警 報 ／ 注 意	発 令 中 の 注 意	県 全 体	<警報>	手足口病	<注意報>	なし
		各 保 健 所	警報	中部保健所： なし 那覇市：手足口病 南部：手足口病	注意報	中部保健所： なし

・現在、中部保健所管内で警報、注意報はでていません。

## 『県外で麻しん患者が発生しています！』

## ◎麻しん(はしか)とは・・・

麻しんウイルスの感染によって起こります。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。感染力が強く、飛沫・接触感染に加え、『空気感染』もあるため、手洗い・マスクのみでは予防できません。予防接種が最も有効な予防方法です。

麻しんについてまとめていますので、[こちら](#)もご覧ください。

## ◎感染に不安のある方へ

- ・症状があり、医療機関を受診する場合は、事前に麻しんの疑いがあることを伝えてから、受診してください。
- ・医療機関への移動の際に、公共交通機関を利用することは可能な限り控えてください。

## ◎医療機関の方へ

麻しん疑い時の対応についてまとめていますので、[こちら](#)をご覧ください。

## ■ 感染症の発生動向 1類～5類（全数把握）

		県全体	うち中部
1類	なし		
2類	結核	3	0
3類	なし		
4類	なし		
5類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	1
	梅毒	3	2

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近5週間で報告された感染症のみ

	15週		16週		17週		18週		19週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	1.82	2.04	1.06	1.35	0.24	0.82	0.25	0.72	0.63	0.81
RSウイルス感染症	1	0.59	1.4	0.81	0.8	0.81	0.56	0.94	0.78	0.81
咽頭結膜熱	0.1	0.19	0.4	0.38	0.4	0.53	0.22	0.19	0.11	0.39
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1.38	3.1	1.91	0.6	1.69	1	1.23	0.89	1.77
感染性胃腸炎	1.8	2.91	1.8	2.44	1.8	3.5	0.56	3.48	1.33	3.13
水痘	0	0.22	0.1	0.03	0.1	0.06	0	0.13	0.22	0.1
手足口病	2.7	4.97	4.1	6	3.6	5.06	3.56	3.16	3.44	2.58
伝染性紅斑	0	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	0.1	0.19	0.5	0.28	0.1	0.34	0	0.26	0.56	0.45
ヘルパンギーナ	0.1	0.19	0	0.25	0	0.16	0	0.35	0	0.1
流行性耳下腺炎	0.1	0.06	0.2	0.09	0	0.06	0	0	0.11	0.1
流行性角結膜炎	0	0.38	1	0.75	0	0.5	0	0.38	0	0.63
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.14
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0.5	0.14	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	4.56	6.07


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

※五類移行後の定点あたり報告数

