

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2023/6/19 ~ 2023/6/25

発令中の警報／注意報	県全体	〈警報〉 なし	〈注意報〉 なし
	各保健所	警報 中部保健所： なし	注意報 中部保健所： なし

・現在、中部保健所管内で警報、注意報はでていません。

『レプトスピラ症にご注意！』

◎レプトスピラ症とは？

レプトスピラという細菌に感染することで起こる、人獣共通の感染症です。レプトスピラ菌は、感染した動物の尿中に存在します。この尿や尿に汚染された水（淡水）、土壌に触れ、目や鼻、口、傷ついた皮膚から体に侵入することで、感染します。

沖縄県では、川遊びなどの際に感染することが多く、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様の症状が現れます。初診が遅れ、重症化すると肝臓や腎臓の機能障害を起こし、死に至ることもある感染症です。患者発生のピークは8・9月であり、**夏期に多くの患者が発生**します。

◎症状：発熱、筋肉痛、目の充血、下痢、嘔吐、頭痛

*感染すると約3～14日後に発症します。



★川に入った後に、上記のような症状がみられたら、すぐに病院を受診し、医師に川に入ったことを教えてください！

感染機会や川遊びの際の注意点について、詳細はこちらのリンクをご覧ください。

■ 感染症の発生動向 1類～5類（全数把握）

		県全体	うち中部
1類	なし		
2類	結核	7	3
3類	なし		
4類	つつが虫病	1	0
5類	ウイルス性肝炎	1	0
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1
	梅毒	4	0

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近5週間で報告された感染症のみ

	21週		22週		23週		24週		25週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	1.06	0.74	1.88	1.07	2.25	0.83	1.44	0.7	0.81	0.72
RSウイルス感染症	1.44	1.87	1.33	1.71	1.67	1.97	3.11	3.16	3.56	4.35
咽頭結膜熱	0.44	0.52	0.33	0.26	0	0.45	0.33	0.23	0.56	0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.22	1.68	1.67	2.61	1	2.06	1.11	2.16	0.56	1.42
感染性胃腸炎	1.33	3.42	1.33	3.13	0.89	3.32	2.22	2.94	1.11	2.58
水痘	0	0.1	0	0.03	0	0	0	0.16	0.22	0.06
手足口病	1.22	1.48	0.33	0.94	0.33	0.74	0.33	0.71	0.22	0.48
突発性発疹	0.67	0.45	0.44	0.26	0.22	0.26	0.11	0.26	0.22	0.16
ヘルパンギーナ	0	0.26	0	0.32	0.11	0.45	0	0.23	0.22	0.45
流行性耳下腺炎	0	0	0.22	0.19	0.11	0.06	0.11	0.13	0.11	0.03
流行性角結膜炎	0	0.75	0	0.38	0	1	0	0.63	0	1.38
細菌性髄膜炎（真菌性含む）	0	0	0	0	1	0.29	0	0	0	0.14
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.14	0	0.14	0	0
COVID-19	8.63	10.35	15.63	15.8	18	18.41	23.63	28.74	37	39.48


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症
※五類移行後の定点あたり報告数

