

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2023/8/7 ~ 2023/8/13

発令中の 警報／注意報	県全体	<警報> なし	<注意報> なし
	各保健所	警報 なし	注意報 なし

- ・現在、中部保健所管内で警報、注意報はでていません。



インフルエンザが増加傾向となっています。
手洗い・手指消毒など、感染対策へのご協力をお願いします。

『レプトスピラ症にご注意！』

◎レプトスピラ症とは？

レプトスピラという細菌に感染することで起こる、人獣共通の感染症です。レプトスピラ菌は、感染した動物の尿中に存在します。この尿や尿に汚染された水（淡水）、土壌に触れ、目や鼻、口、傷ついた皮膚から体に侵入することで、感染します。

沖縄県では、川遊びなどの際に感染することが多く、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様の症状が現れます。初診が遅れ、重症化すると肝臓や腎臓の機能障害を起こし、死に至ることもある感染症です。患者発生のピークは8・9月であり、**夏期に多くの患者が発生**します。

◎症状：発熱、筋肉痛、目の充血、下痢、嘔吐、頭痛

*感染すると約3～14日後に発症します。

**★川に入った後に、上記のような症状がみられたら、
すぐに病院を受診し、医師に川に入ったことを教えてください！**



感染機会や川遊びの際の注意点について、詳細は[こちら](#)をご覧ください。

■ 感染症の発生動向 1類～5類（全数把握）

県全体 うち中部

1類	なし		
2類	結核	5	0
3類	なし		
4類	なし		
5類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	0
	梅毒	4	1
	百日咳	1	0

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近5週間で報告された感染症のみ

	28週		29週		30週		31週		32週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	0.75	0.67	1.25	0.96	6.5	4.28	8.06	5.48	4	3.48
RSウイルス感染症	5.22	4.97	3.78	4.1	4.22	3.32	1.89	2.19	1.78	1.45
咽頭結膜熱	0.78	0.52	0.67	0.55	0.67	0.61	1.22	0.61	1.22	0.9
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	2.23	1.67	1.74	0.67	2.03	0.89	1.52	1.67	1.23
感染性胃腸炎	0.78	2.74	0.89	2.39	1	3.03	0.67	1.9	0.44	1.9
水痘	0	0.06	0.11	0.03	0	0.06	0	0	0	0.03
手足口病	0.11	0.29	0	0.19	0.11	0.19	0	0.03	0	0.06
伝染性紅斑	0.11	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	0.33	0.16	0.22	0.1	0.11	0.13	0.22	0.26	0.11	0.42
ヘルパンギーナ	0	0.9	0.44	0.55	0.78	0.97	0.22	0.52	0.11	0.48
流行性耳下腺炎	0.22	0.16	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0	0.06
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	1	1	0.63	0	1.5	0	0.75	1	1.25
細菌性髄膜炎（真菌性含む）	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0
COVID-19	26.94	31.83	20.5	22.43	17.94	17.59	10.94	10.54	6.19	6.72


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

