

## 中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2023/9/18

~

2023/9/24

発令中の注意報	県全体	<警報>	咽頭結膜熱	<注意報>	インフルエンザ
	各保健所	<b>警報</b>		中部保健所：咽頭結膜熱 那覇市保健所：インフルエンザ 南部保健所：咽頭結膜熱 八重山保健所：インフルエンザ	
		<b>注意報</b>		中部保健所：インフルエンザ 南部保健所：インフルエンザ 宮古保健所：インフルエンザ 八重山保健所：水痘	

・現在、中部保健所管内で**咽頭結膜熱**の警報、**インフルエンザ**の注意報が出ています。



**咽頭結膜熱**は、発熱、結膜炎、咽頭炎を主症状とする疾患です。プール熱ともいわれ、飛沫・接触で感染します。夏期に多く、幼児から学童に好発します。

**インフルエンザ**も**流行中**ですので、引き続き**手洗い・手指消毒**などの感染対策にご協力ください。

## 『レプトスピラ症にご注意！』

## ◎レプトスピラ症とは？

レプトスピラという細菌に感染することで起こる、人獣共通の感染症です。レプトスピラ菌は、感染した動物の尿中に存在します。この尿や尿に汚染された水（淡水）、土壤に触れ、目や鼻、口、傷ついた皮膚から体に侵入することで、感染します。

沖縄県では、川遊びなどの際に感染することが多く、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様の症状が現れます。初診が遅れ、重症化すると肝臓や腎臓の機能障害を起こし、死に至ることもある感染症です。患者発生のピークは8・9月であり、**夏期に多くの患者が発生**します。

◎症状：発熱、筋肉痛、目の充血、下痢、嘔吐、頭痛

\* 感染すると約3～14日後に発症します。

**★川に入った後に、上記のような症状がみられたら、すぐに病院を受診し、医師に川に入ったことを教えてください！**



感染機会や川遊びの際の注意点について、詳細は[こちら](#)をご覧ください。

■ 感染症の発生動向 1類～5類（全数把握）

県全体                      うち中部

1類	なし		
2類	結核	10	2
3類	なし		
4類	レジオネラ症	2	1
	レプトスピラ症	1	0
5類	後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	1	1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	0
	梅毒	1	1

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近5週間で報告された感染症のみ

	34週		35週		36週		37週		38週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	<b>3.38</b>	5.41	<b>9.31</b>	9.41	<b>13.69</b>	13.43	<b>18.06</b>	20.85	<b>19.94</b>	22.46
RSウイルス感染症	<b>0.44</b>	0.48	<b>0.11</b>	0.23	<b>0.11</b>	0.39	<b>0.11</b>	0.58	<b>0</b>	0.23
咽頭結膜熱	<b>1.22</b>	1.06	<b>2.78</b>	1.84	<b>5.22</b>	2.65	<b>4.22</b>	2.61	<b>2.67</b>	3.61
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<b>4.44</b>	3.06	<b>3.11</b>	2.45	<b>1.78</b>	1.81	<b>1.89</b>	2.29	<b>1.22</b>	1.55
感染性胃腸炎	<b>0.89</b>	1.61	<b>0.67</b>	2.06	<b>0.56</b>	1.84	<b>0.67</b>	2.06	<b>1</b>	1.61
水痘	<b>0</b>	0.06	<b>0</b>	0.06	<b>0</b>	0.06	<b>0</b>	0.03	<b>0</b>	0.06
手足口病	<b>0</b>	0.06	<b>0.22</b>	0.32	<b>1</b>	0.55	<b>1.56</b>	1.16	<b>0.78</b>	0.77
伝染性紅斑	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0.06	<b>0</b>	0
突発性発疹	<b>0.22</b>	0.19	<b>0.33</b>	0.19	<b>0.22</b>	0.19	<b>0.44</b>	0.32	<b>0.22</b>	0.26
ヘルパンギーナ	<b>0.44</b>	0.68	<b>0.78</b>	0.81	<b>0.56</b>	0.55	<b>0.22</b>	0.58	<b>0.11</b>	0.42
流行性耳下腺炎	<b>0</b>	0.06	<b>0</b>	0.1	<b>0</b>	0	<b>0.11</b>	0.03	<b>0.22</b>	0.13
急性出血性結膜炎	<b>1</b>	0.13	<b>1</b>	0.13	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
流行性角結膜炎	<b>0</b>	1.5	<b>0</b>	0.38	<b>1</b>	1.88	<b>4</b>	2.5	<b>0</b>	1.88
細菌性髄膜炎（真菌性含む）	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0.29	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0.14
無菌性髄膜炎	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0.14	<b>0</b>	0.14	<b>0</b>	0.29	<b>0</b>	0
マイコプラズマ肺炎	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0.29	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
COVID-19	<b>7.81</b>	8.5	<b>10.5</b>	11.8	<b>14.31</b>	12.26	<b>11.56</b>	11.67	<b>9.19</b>	11.56


**警報**

**注意報**

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

