

平成29年度
健やかな親と子のための制度



沖縄県

	制 度	制 度 の あ ら ま し	相談窓口				
			市町村	医療機関	県保健所	助産所	その他
妊娠したら	妊娠の届出	妊娠したら、速やか(11週以内)に市町村長に妊娠の届け出を行い、必要な保健指導や健康診査を受けて下さい。 (※妊娠証明書は不要です)	○				
	親子健康手帳の交付	妊娠の届出をした方に対して、市町村長から母子(親子)健康手帳が交付され妊娠・出産及び育児に関する母と子の健康記録として活用できます。	○	○		○	
相 談	妊婦健康診査	母子(親子)健康手帳交付の際に妊婦健康診査受診票(別冊)が交付され、妊娠期間に14回、医療機関や助産所等で公費による健康診査が受けられます。健診時には下記①～④の検査も公費で受けられます。	○	○			
	① HTLV-1抗体検査	妊婦がこのウィルスを持っていると、母乳などから赤ちゃんがHTLV-1に感染する可能性があります。妊婦に感染がある場合、授乳方法を工夫することによって、赤ちゃんがHTLV-1に感染する可能性を低くできることがわかっています。このため、検査をして、ウィルスの有無を調べます。	○	○			
	② B型肝炎抗体検査	妊婦がB型肝炎ウイルスに感染していると、赤ちゃんに感染する可能性があります。妊婦も、将来の肝炎が発症するリスクに備えて、内科での健康管理を早めに始めることができます。赤ちゃんを守るために、そして自分自身のために、必ず受けたい検査です。この結果が陽性の場合、生まれた子の検査や予防処置が健康保険適用となります。	○	○			
	③ HIV抗体検査	エイズの原因となるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)への感染の有無を調べる検査です。日本の場合、妊婦のHIV感染率は1万人に1人と少ないのですが、感染を知らずに妊娠・出産すると赤ちゃんに感染してしまうことがあります。万一感染していても、早期発見・早期治療で本人のエイズ発症を防ぐことができ、赤ちゃんへの母子感染を防ぐことも可能です。「あり得ない!」と思っても、ぜひ受けておきたい検査です。	○	○			
	④ 風疹抗体検査	妊婦が妊娠初期に風疹に感染した場合、赤ちゃんの眼・耳・心臓に異常(先天性風疹症候群)を引き起こす可能性があるといわれています。風疹抗体価を知ること、抗体が陰性の場合、適切な時期に予防接種を行う事で、先天性風疹症候群の発生を予防することができます。妊娠したら、早い時期に風疹抗体検査を受けましょう。	○	○			
	離島の妊産婦 渡航費・宿泊費補助	お住まいの離島から、妊婦健康診査や出産のために沖縄本島、または宮古島、石垣島への渡航が必要な場合、渡航費や宿泊費の一部について補助を受けることができます。なお、要件については市町村により異なりますのでお問い合わせ下さい。	○				
	妊産婦の保健指導	妊産婦に対して、妊娠、出産、育児に関する保健指導を行います。	○	○		○	
	妊娠高血圧症候群等療養援護費	妊娠高血圧症候群等で7日以上入院した妊産婦に対し、その療養に要する費用の一部を所得に応じて支給します(上限39,000円)。なお、所得制限及び申請期限があります。			○		
入院助産の制度	保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることができない場合には、その世帯の所得に応じて、入院助産に要する費用の一部又は全部を公費で負担します					○ ※1 ※2	

※1: 県福祉事務所

※2: 市福祉事務所

	制 度	制 度 の あ ら ま し	相 談 窓 口				
			市 町 村	医 療 機 関	県 保 健 所	助 産 所	そ の 他
赤 ち ゃ ん が 生 ま れ た ら	働く女性のための 健康管理	<p>1)保健指導や健康診査を受けるために必要な時間の確保。 ・妊娠23週まで 4週間に1回 ・妊娠24週から35週まで 2週間に1回 ・妊娠36週以後出産まで 1週間に1回 (主治医等の指示に従って必要な時間を確保しましょう。)</p> <p>2)指導事項を守るための措置 妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわり・切迫流早産といった症状などに対応する措置</p> <p>3)母性健康管理指導事項連絡カードの利用</p> <p>4)産前・産後休業 ・出産予定日の6週間前、多胎妊娠の場合は14週間前(いずれも女性が請求した場合) ・出産の翌日から8週間(ただし、本人が請求し医師が支障ないと認めた場合は6週間)</p> <p>5)妊婦の軽易業務転換</p> <p>6)妊婦の有害危険業務の就業制限</p> <p>7)妊婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限</p> <p>8)育児時間(生後1年に達しない生児を育てる女子で、1日2回おのおの少なくとも30分の育児時間が請求可能)</p>	○	○			○ ※3
	低体重児の届出	2500 ^g 未満の赤ちゃんが産まれたら母子(親子)健康手帳に折り込まれている低体重児出生届を速やかに市町村へ届け出ましょう。	○				
	未熟児養育医療	2000 ^g 以下の赤ちゃん、または、身体機能が未熟なため入院を必要とする未熟児に対して、指定医療機関における医療費を公費で負担します。なお、世帯の所得に応じた自己負担金があります。	○	○			
	先天性代謝異常等検査	フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症等の異常を早期発見・早期治療することにより、心身障害の発生を防止します。(検査料は公費負担、採血料は自己負担)		○	○		
	新生児聴覚検査	新生児の約1,000人に対し1人は先天性難聴を持っているとされています。先天性聴覚障害の発見の遅れは、言語や知能の発達の遅れに繋がることから早期に発見し適切な支援を受け聴覚障害による影響を最小限に抑えることが重要です。なお検査については各医療機関にお問い合わせ下さい。 ※検査費は個人負担となります。		○			
	新生児・未熟児訪問 指導	生後28日以内の赤ちゃんや小さく生まれた赤ちゃん、その保護者は、保健師または助産師などによる訪問指導が受けられます。 ・新生児訪問・未熟児訪問	○				
	こども医療費助成事業	健康保険等の規定による医療費の自己負担金を支払った場合に、助成を受けることが出来ます。なお、申請方法、対象年齢や所得制限の有無等の助成要件は市町村ごとに異なります。	○				

※3: 厚生労働省沖縄労働局雇用均等室

	制 度	制 度 の あ ら ま し	相 談 窓 口				
			市 町 村	医 療 機 関	県 保 健 所	助 産 所	そ の 他
赤ちゃんが生まれたら	乳幼児健康診査	疾病や障害の早期発見、早期対応、発達のチェックのみでなく、健康管理の方法や子育てに関するアドバイスを受ける機会として重要な意義があります。 全市町村で、小児科医、歯科医、保健師、栄養士、臨床検査技師、心理士など専門職による健診を無料で行っています。保育所で健診を受けた児や病院に通院中の児も受ける必要があります。	○				
	乳児健康診査	乳児期は発育・発達の大切な時期であるため、少なくとも生後3～6か月に1回、9～11か月に1回は健康診査を行い、心身の異常の早期発見や適切な指導を行います。	○				
	1歳6ヶ月児健康診査	満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児に対し健康診査を行い運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を早期に発見し、適切な指導を行い、幼児の健康の保持及び増進を図ります	○				
	3歳児健康診査	満3歳を超え、4歳に達しない幼児に対し健康診査を行い視覚・聴覚・運動・発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、幼児の健康保持増進を図ります。	○				
	う蝕予防事業 (フッ化物塗布)	保健所では、障害等を持つ乳幼児と保護者に対して、歯科相談を実施しています。 また、市町村(※一部市町村を除く)では、乳幼児のむし歯予防のために、乳幼児健診等で歯科保健指導、フッ化物塗布を実施しています。	○		○		
小児慢性特定疾病 医療費助成制度	18歳未満の患児に対し、以下の疾患群について対象基準を満たした場合、指定医療機関における医療費を公費で負担します。(所得に応じて、一部自己負担金があります。) なお、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長することができます。 ①悪性新生物、②慢性腎疾患、③慢性呼吸器疾患、④慢性心疾患、 ⑤内分泌疾患、⑥膠原病、⑦糖尿病、⑧先天性代謝異常、⑨血液疾患、 ⑩免疫疾患、⑪神経・筋疾患、⑫慢性消化器疾患、⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、⑭皮膚疾患群			○		○ ※4	
自立支援医療 (育成医療)	身体上の障害を有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる児童(いずれも18歳未満)であって、短期間の治療で確実な効果が期待できる場合、指定医療機関における医療費を公費で負担します。(所得に応じて一部自己負担金があります。) 障害区分:①肢体不自由、②視覚障害、③聴覚・平衡機能障害、④音声・言語・そしゃく機能障害、⑤内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害以外の内臓障害は先天性のものに限る) ⑥ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害	○					

※4: 那覇市保健所



制 度	制 度 の あ ら ま し	相 談 窓 口					
		市 町 村	医 療 機 関	県 保 健 所	助 産 所	そ の 他	
赤 ち ゃ ん が 生 ま れ た ら	こんにちは赤ちゃん事業 (乳児家庭全戸訪問事業)	生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭を保健師や母子保健推進員などが訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し、適切なサービスにつなげます。	○				
	乳幼児の保健指導	乳幼児の発育・発達や健康についての相談や、育児学級などの学習会が設けられており、子育て支援に関する事業(こんにちは赤ちゃん事業等)を実施しています。 また、子どもの疾病には、予防接種で防げる病気があります。予防接種の時期・方法(集団、個別)については、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。	○	○			
相 談	沖縄県女性健康支援センター	妊娠中の健康管理、出産後の授乳や子育てに関する悩みなど妊娠・出産・子育てに関する相談の他、思いがけない妊娠や、妊娠・出産に伴う経済的な問題、流産後の健康管理、婦人科疾患、女性の心身の健康などを助産師がサポートします。	☎098-989-1181 月・火・木・金・土 (祝日・年末年始を除く) 午前9時～午後6時				
	母子保健推進員	地域で安心して妊娠・出産・育児ができるよう、市町村が行う各種サービスを妊婦や赤ちゃんを持つ母親などに紹介するなど、行政とのパイプ役として、また身近な相談者としての役割を担うボランティアです。気軽に相談して下さい。	○				
	児童虐待等に関する相談	養育上の悩みやしつけ、虐待などに関する相談機関です。 まずはお住まいの市町村へご相談下さい。 児童相談所は夜間や休日の児童虐待の通告や相談のために、おきなわ子ども虐待ホットラインも運営しています。 おきなわ子ども虐待ホットライン ☎098-886-2900	市町村 中央児童相談所 ☎098-886-2900 コザ児童相談所 ☎098-937-0859				
	長期療養児に関する相談	長期療養児を抱える親を対象に、子どもの発育、発達、健康、病気に関する相談を行っています。 北部保健所：0980-52-2704 中部保健所：098-938-9700 南部保健所：098-889-6945 宮古保健所：0980-72-8447 八重山保健所：0980-82-3241 那覇市保健所：098-853-7962			○		○ ※4
	沖縄県不妊専門相談センター	不妊に悩む夫婦、家族を対象に、相談及び不妊治療や医療費助成制度などに関する情報提供を行います。	☎098-888-1176 水・木・金 (祝日・年末年始を除く) 午後1時半～4時半				
申 請	特定不妊治療費助成事業	医療保険の適用外である体外受精及び顕微授精について、治療に要する費用の一部を助成します。 ※上記治療のうち男性不妊治療治療を伴う治療についても助成対象となります。			○		○ ※4

※4: 那覇市保健所

≪ 乳幼児突然死症候群対策強化月間(毎年11月) ≫

※乳幼児突然死症候群とは…それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡してしまう病気です。

- 1) 赤ちゃんを寝かせるときはあおむけで寝かせましょう。
- 2) 妊婦自身の飲酒・喫煙や妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう
- 3) できるだけ母乳で育てましょう。

妊娠中に必要な14回の妊婦健診が 公費で受けられます

妊娠かな…と
思ったら

産科医療機関や助産所
で検査を受けましょう

早めに、市町村の母子(親
子)健康手帳交付窓口へ妊
娠届出をしましょう。

※妊娠証明書を添付する必要はありません。

妊娠している
ことが
わかったら

届出すると市
町村では、母
子(親子)健康
手帳と妊婦健
康診査受診票
がもらえます

妊婦健診を受けましょう
23週まで→4週間に1回
24週～35週まで→2週間に1回
36週～出産まで→1週間に1回

※健診までの間の気になる症状は、
健診日を待たず、医療機関へ
相談して下さい。

安全・安心な妊娠出産のために、妊婦健診を受けましょう

※県外で健診を受ける場合は、事前に住所地の市町村へお問い合わせ下さい。

※その他、妊婦健診に関する問い合わせは、住所地の市町村へ。

発行：沖縄県 地域保健課 母子保健班



平成29年度 沖縄県内における妊婦健康診査の内容

	項目	1回	2回	3回	4回	5回	9-1回	9-2回	9-3回	9-4回	9-5回	9-6回	9-7回	9-8回	9-9回	HIV/風疹/クラミジア	HTLV-1		
		望ましい 受診時期	有効期限				健診時期については公費健診(23週までは4週間に1回、24週～35週までは2週間に1回、36週～出産までは1週間に1回)の範囲で受診時期は前後しても構いません。									受診時期	受診時期		
		妊娠 初期	20～ 23週	24～ 28週	29～ 33週	34週 ～ 出産										1回目・できる だけ早い時期	3・4・5回目 30週頃までに		
国が示した標準的内容	妊婦健康診査	問診及び診察	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		妊婦健康指導						○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		栄養食事指導						○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		尿化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	検査内容	血液一般検査(血色素・血小板)	○		○	○	○												
		血糖(グルコース)検査	○		○														
		血液型(ABO・Rh)	○																
		不規則抗体検査	○																
		梅毒血清反応検査	○																
		B型肝炎抗原検査	○																
		C型肝炎抗体検査	○																
		子宮頸がん検査(細胞診)	○																
		超音波検査	○	○	○	○	○		○		○		○						
		B型溶血性レンサ球菌(GBS)					○												
		HIV抗体検査	※															○	
		風疹ウイルス抗体検査	※															○	
クラミジア抗原検査	※															○			
HTLV-1抗体検査				※													○		
追加	GOT検査					○													
	GPT検査					○													

※HIV抗体検査、風疹抗体検査、クラミジア抗原検査はできるだけ早い時期(1回目)の健診の際に検査を受けましょう。

※9-1回～9-9回目は順番が前後して受診しても構いません。

※HTLV-1抗体検査は、ATLやHAMについて、陽性の場合の対応について検査前に説明し、同意する妊婦を対象に妊娠30週頃までに検査をします。

※上記の内容については、県内全市町村(41市町村)において公費補助で健診が受けられます。



〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
沖縄県 保健医療部 地域保健課 母子保健班
電話 098-866-2215 FAX 098-866-2241
E-mail aa090701@pref.okinawa.lg.jp