





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第31週) 令和7年7月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.00人→3.00人→1.00人→0.50人→0.00人
 沖縄県 : 4.96人→4.56人→3.67人→3.73人→3.93人
 全国 : 0.28人→0.25人→0.30人→0.32人→0.30人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 伝染性紅斑

八重山保健所: 手足口病、流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部3件、那覇市3件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部2件)

四類: 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) (南部1件)

: デング熱 (中部1件)

: レジオネラ症 (中部1件)

: レプトスピラ症 (中部1件)

五類: 急性弛緩性麻痺 (南部1件)

: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (南部1件)

: 侵襲性インフルエンザ球菌感染症 (北部1件、中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (那覇市1件)

: 百日咳 (北部1件、中部5件、那覇市6件、南部6件、八重山1件)


沖縄県で「伝染性紅斑」の警報が出ています

伝染性紅斑は、小児中心にみられる発疹を伴う病気で、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることも。微熱やかぜの症状などがあり、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん(紅斑)が現れます。また体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、1週間程度で消失します。








【妊娠中又は妊娠の可能性のある方へ】

伝染性紅斑に感染したことがない女性が妊娠中に感染すると、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産となる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発疹が出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。感染しても症状がない場合もあるため、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、妊婦健診の際に、医師に伝えてください。

かぜ症状がある方との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染予防を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向(第31週) 令和7年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第31週 7/28~8/3)

1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	4	2	0	4	7	16
	中部	69	72	48	32	20	34
	那覇市	56	64	75	33	53	54
	南部	43	36	53	75	82	71
	宮古	13	8	6	2	1	0
	八重山	45	41	23	19	5	2
	沖縄県	230	223	205	165	168	177
	全国	1,023	1,095	956	1,146	1,223	1,153
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.40	0.00	0.80	1.40	3.20
	中部	5.31	5.54	3.69	2.46	1.54	2.62
	那覇市	5.60	6.40	7.50	3.30	5.30	5.40
	南部	3.58	3.00	4.42	6.25	6.83	5.92
	宮古	6.50	4.00	3.00	1.00	0.50	0.00
	八重山	15.00	13.67	7.67	6.33	1.67	0.67
	沖縄県	5.11	4.96	4.56	3.67	3.73	3.93
	全国	0.27	0.28	0.25	0.30	0.32	0.30

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 7/28~8/3)

夏休み



3. インフルエンザによる入院

0人


宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/28～8/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/16～ 6/22	6/23～ 6/29	6/30～7/6	7/7～7/13	7/14～ 7/20	7/21～ 7/27	7/28～8/3
0-4歳	1	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	2	0	0	0	0	0
15-19歳	1	1	1	1	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	2	0	0	0	0	0	0
40-49歳	1	1	3	0	1	1	0
50-59歳	0	1	1	2	0	0	0
60-69歳	1	1	0	0	0	0	0
70-79歳	0	3	2	0	0	0	0
80歳以上	0	3	1	3	1	0	0
合計	6	13	8	6	2	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第31週 7/28~8/3)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
26	2	0	0	0	3	3	2	3	4	3	6



新型コロナによる入院(期間:7/28~8/3) 9名



	保健所等\週	6月		7月				
		26	27	28	29	30	31	
新型コロナ (報告数)	北部	39	69	54	51	45	37	
	中部	182	257	276	289	220	211	
	那覇市	83	116	153	140	93	89	
	南部	174	245	290	265	239	203	
	宮古	13	24	25	38	31	26	
	八重山	14	25	14	9	8	7	
	沖縄県	505	736	812	792	636	573	
全国	5,405	7,615	9,263	12,069	15,924	21,365		
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	7.80	13.80	10.80	10.20	9.00	7.40	
	中部	14.00	19.77	21.23	22.23	16.92	16.23	
	那覇市	8.30	11.60	15.30	14.00	9.30	8.90	
	南部	14.50	20.42	24.17	22.08	19.92	16.92	
	宮古	6.50	12.00	12.50	19.00	15.50	13.00	
	八重山	4.67	8.33	4.67	3.00	2.67	2.33	
	沖縄県	11.22	16.36	18.04	17.60	14.13	12.73	
全国	1.40	1.97	2.40	3.13	4.12	5.53		

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:7/28~8/3)

夏休み

【学校等欠席者・感染情報システムより】

