





宮古保健所管内 感染症発生動向（第 34 週）令和7年8月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.50人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 3.73人→3.93人→3.93人→3.64人→2.76人
全国 : 0.32人→0.30人→0.30人→0.28人→0.31人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 伝染性紅斑

八重山保健所: 伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部2件、中部1件、那覇市5件、南部2件)

四類: レジオネラ症 (那覇市1件)

: レプトスピラ症 (中部1件、八重山1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部2件)

: 後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む) (中部1件)

: 梅毒 (那覇市3件、南部2件)

: 百日咳 (北部5件、中部4件、那覇市1件、南部2件)

: 麻しん (中部1件)

沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました！


沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました。

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2〜3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。









肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症、または死亡すると言われ、また10万人に1人程度と頻度は高いものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 34 週）令和7年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/18～8/24）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
インフル エンザ (報告数)	北部	4	7	16	4	8	6
	中部	32	20	34	41	39	58
	那覇市	33	53	54	46	41	22
	南部	75	82	71	84	72	37
	宮古	2	1	0	1	0	0
	八重山	19	5	2	1	4	1
	沖縄県	165	168	177	177	164	124
	全国	1,146	1,223	1,153	1,131	980	1,183
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.80	1.40	3.20	0.80	1.60	1.20
	中部	2.46	1.54	2.62	3.15	3.00	4.46
	那覇市	3.30	5.30	5.40	4.60	4.10	2.20
	南部	6.25	6.83	5.92	7.00	6.00	3.08
	宮古	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
	八重山	6.33	1.67	0.67	0.33	1.33	0.33
	沖縄県	3.67	3.73	3.93	3.93	3.64	2.76
	全国	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28	0.31

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/18～8/24）

夏休み

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/18～8/24）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	28	29	30	31	32	33	34
	7/7～7/13	7/14～7/20	7/21～7/27	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	1	0	0	0	0	0	0
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	1	1	0	0	0	0
50～59歳	2	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	1	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	3	1	0	0	0	0	0
合計	6	2	1	0	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第34週 8/18～8/24)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
28	0	0	0	0	6	1	3	5	2	4	7



新型コロナによる入院(期間:8/18～8/24)
7名



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
新型コロナ (報告数)	北部	51	45	37	33	31	23
	中部	289	220	211	175	111	96
	那覇市	140	93	89	78	83	70
	南部	265	239	203	156	129	138
	宮古	38	31	26	19	21	28
	八重山	9	8	7	8	4	14
	沖縄県	792	636	573	469	379	369
	全国	12,069	15,924	21,365	23,126	22,288	33,275
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	10.20	9.00	7.40	6.60	6.20	4.60
	中部	22.23	16.92	16.23	13.46	8.54	7.38
	那覇市	14.00	9.30	8.90	7.80	8.30	7.00
	南部	22.08	19.92	16.92	13.00	10.75	11.50
	宮古	19.00	15.50	13.00	9.50	10.50	14.00
	八重山	3.00	2.67	2.33	2.67	1.33	4.67
	沖縄県	17.60	14.13	12.73	10.42	8.42	8.20
	全国	3.13	4.12	5.53	6.13	6.30	8.73

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/18～8/24)

夏休み
【学校等欠席者・感染情報システムより】

