





宮古保健所管内 感染症発生動向(第10週) 令和7年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 5.50人→4.00人→2.00人→0.25人→0.25人
沖縄県 : 11.46人→11.55人→8.66人→7.61人→5.57人
全国 : 3.78人→2.63人→2.21人→1.89人→2.02人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
< 警報レベル >
流行性角結膜炎
< 注意報レベル >
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
< 警報レベル >
那覇市保健所: 流行性角結膜炎
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
< 注意報レベル >
北部保健所: 水痘


*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (中部1件、那覇市1件)
三類: パラチフス (南部1件)
四類: レジオネラ症 (那覇市1件)
五類: 侵襲性インフルエンザ感染症 (北部1件、中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、中部1件、南部2件)
: 梅毒 (中部1件、南部2件)
: バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (那覇市1件)
: 百日咳 (北部2件、中部5件、那覇市6件、南部14件)











ノロウイルスにも注意！
全国的に増えてます！

八重山と那覇で流行性角結膜炎が流行ってます！

流行性角結膜炎とは風邪のアデノウイルスにより起こされる感染症で、眼に感染したものを言います。感染力が非常に強く、基本は接触感染で病原体のついた手で眼をこするだけで感染します。潜伏期間は1～2週間程度で眼が赤くなり痛みを伴うため涙や目ヤニが出てきて、光がまぶしく感じられます。症状が進んでしまうと視力低下してしまうことがあります。症状がある方は早めに医療機関へ受診しましょう。また治るまで学校は出席停止になることがあります。手洗いやアルコール消毒、またはタオルの共有等の防止で予防できます。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 10 週）令和7年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/3～3/9）

1. 定点あたり報告数の推移



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
インフル エンザ (報告数)	北部	43	27	21	7	4	13
	中部	263	287	252	224	168	132
	那覇市	136	91	164	91	101	59
	南部	261	212	193	148	149	107
	宮古	22	22	16	8	1	1
	八重山	21	3	1	7	3	0
	沖縄県	746	642	647	485	426	312
	全国	28,943	18,592	12,964	10,866	9,302	9,941
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	8.60	5.40	4.20	1.40	0.80	2.60
	中部	14.61	15.94	14.00	12.44	9.33	7.33
	那覇市	11.33	7.58	13.67	7.58	8.42	4.92
	南部	18.64	15.14	13.79	10.57	10.64	7.64
	宮古	5.50	5.50	4.00	2.00	0.25	0.25
	八重山	7.00	1.00	0.33	2.33	1.00	0.00
	沖縄県	13.32	11.46	11.55	8.66	7.61	5.57
	全国	5.87	3.78	2.63	2.21	1.89	2.02

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/3～3/9）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/3～3/9）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	4	5	6	7	8	9	10
	1/20～ 1/26	1/27～2/2	2/3～2/9	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～3/2	3/3～3/9
0-4歳	10	4	10	5	0	1	1
5-9歳	5	4	4	4	1	0	0
10-14歳	2	3	0	2	3	0	0
15-19歳	5	0	0	0	2	0	0
20-29歳	2	0	0	0	0	0	0
30-39歳	6	2	0	1	0	0	0
40-49歳	1	6	1	1	0	0	0
50-59歳	2	1	3	0	0	0	0
60-69歳	4	1	3	3	1	0	0
70-79歳	1	1	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	1	0	1	0	0
合計	39	22	22	16	8	1	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第10週 3/3～3/9)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/3～3/9)
0名



		1月	2月					3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10	
新型コロナ (報告数)	北部	3	3	3	5	4	3	
	中部	18	20	29	18	22	18	
	那覇市	11	10	15	14	24	16	
	南部	17	18	32	35	33	26	
	宮古	7	6	7	4	5	0	
	八重山	1	0	2	0	0	4	
	沖縄県	57	57	88	76	88	67	
	全国	29,869	28,662	25,413	24,343	21,790	20,041	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.60	0.60	1.00	0.80	0.60	
	中部	1.00	1.11	1.61	1.00	1.22	1.00	
	那覇市	0.92	0.83	1.25	1.17	2.00	1.33	
	南部	1.21	1.29	2.29	2.50	2.36	1.86	
	宮古	1.75	1.50	1.75	1.00	1.25	0.00	
	八重山	0.33	0.00	0.67	0.00	0.00	1.33	
	沖縄県	1.02	1.02	1.57	1.36	1.57	1.20	
	全国	6.06	5.82	5.15	4.95	4.42	4.07	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/3～3/9)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第11週) 令和7年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.00人→2.00人→0.25人→0.25人→0.00人
沖縄県 : 11.55人→8.66人→7.61人→5.57人→4.96人
全国 : 2.63人→2.21人→1.89人→2.02人→2.23人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
那覇市保健所: 流行性角結膜炎
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘、
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
中部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について



二類: 結核 (中部2件、那覇市3件、八重山1件)
四類: レジオネラ症 (南部1件)
五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部2件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、南部1件)
: 梅毒 (南部1件)
: 百日咳 (北部2件、中部8件、那覇市10件、南部17件、
八重山1件)











ノロウイルスにも注意!
全国的に増えてます!

八重山と那覇で流行性角結膜炎が流行ってます!

流行性角結膜炎とは風邪のアデノウイルスにより起こされる感染症で、眼に感染したものを言います。感染力が非常に強く、基本は接触感染で病原体のついた手で眼をこするだけで感染します。潜伏期間は1~2週間程度で眼が赤くなり痛みを伴うため涙や目ヤニが出てきて、光がまぶしく感じられます。症状が進んでしまうと視力低下してしまうことがあります。症状がある方は早めに医療機関へ受診しましょう。また治るまで学校は出席停止になることがあります。手洗いやアルコール消毒、またはタオルの共有等の防止で予防できます。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 11 週）令和7年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/10～3/16）

1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
インフル エンザ (報告数)	北部	27	21	7	4	13	11
	中部	287	252	224	168	132	120
	那覇市	91	164	91	101	59	43
	南部	212	193	148	149	107	100
	宮古	22	16	8	1	1	0
	八重山	3	1	7	3	0	4
	沖縄県	642	647	485	426	312	278
	全国	18,592	12,964	10,866	9,302	9,941	10,960
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	5.40	4.20	1.40	0.80	2.60	2.20
	中部	15.94	14.00	12.44	9.33	7.33	6.67
	那覇市	7.58	13.67	7.58	8.42	4.92	3.58
	南部	15.14	13.79	10.57	10.64	7.64	7.14
	宮古	5.50	4.00	2.00	0.25	0.25	0.00
	八重山	1.00	0.33	2.33	1.00	0.00	1.33
	沖縄県	11.46	11.55	8.66	7.61	5.57	4.96
	全国	3.78	2.63	2.21	1.89	2.02	2.23

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/10～3/16）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/10～3/16）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	5	6	7	8	9	10	11
	1/27～2/2	2/3～2/9	2/10～2/16	2/17～2/23	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～3/16
0-4歳	4	10	5	0	1	1	0
5-9歳	4	4	4	1	0	0	0
10-14歳	3	0	2	3	0	0	0
15-19歳	0	0	0	2	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	2	0	1	0	0	0	0
40-49歳	6	1	1	0	0	0	0
50-59歳	1	3	0	0	0	0	0
60-69歳	1	3	3	1	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	1	0	1	0	0	0
合計	22	22	16	8	1	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第11週 3/10～3/16)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/10～3/16)
1名



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
新型コロナ (報告数)	北部	3	3	5	4	3	1
	中部	20	29	18	22	18	17
	那覇市	10	15	14	24	16	18
	南部	18	32	35	33	26	50
	宮古	6	7	4	5	0	4
	八重山	0	2	0	0	4	4
	沖縄県	57	88	76	88	67	94
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	28,662	25,413	24,343	21,790	20,041	18,927
	北部	0.60	0.60	1.00	0.80	0.60	0.20
	中部	1.11	1.61	1.00	1.22	1.00	0.94
	那覇市	0.83	1.25	1.17	2.00	1.33	1.50
	南部	1.29	2.29	2.50	2.36	1.86	3.57
	宮古	1.50	1.75	1.00	1.25	0.00	1.00
	八重山	0.00	0.67	0.00	0.00	1.33	1.33
	沖縄県	1.02	1.57	1.36	1.57	1.20	1.68
	全国	5.82	5.15	4.95	4.42	4.07	3.85

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/10～3/16)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第12週）令和7年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 2.00人→0.25人→0.25人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 8.66人→7.61人→5.57人→4.96人→4.20人
全国 : 2.21人→1.89人→2.02人→2.23人→1.98人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです


<警報レベル>
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
北部保健所: 水痘
那覇市保健所: 急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
<注意報レベル>
南部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部2件、中部1件、那覇市1件、南部2件)
五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、那覇市1件、南部1件)
: 百日咳 (北部2件、中部3件、那覇市5件、南部9件、八重山1件)



百日咳が沖縄県で例年より増加しています！

宮古では百日咳はまだ発生していませんが、沖縄本島で増えています。百日咳は1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、四種混合(DPT-IPV)三種混合(DPT)などのワクチンを受けましょう。ワクチンについてはかかりつけの医療機関にご相談ください。


百日咳は子供は最初は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり、夜も眠れなくなるほどになります。大人も咳が長引きますが軽い症状のことが多いです。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 12 週）令和7年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/17～3/23）

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
インフル エンザ (報告数)	北部	21	7	4	13	11	10
	中部	252	224	168	132	120	76
	那覇市	164	91	101	59	43	51
	南部	193	148	149	107	100	96
	宮古	16	8	1	1	0	0
	八重山	1	7	3	0	4	2
	沖縄県	647	485	426	312	278	235
	全国	12,964	10,866	9,302	9,941	10,960	9,714
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	4.20	1.40	0.80	2.60	2.20	2.00
	中部	14.00	12.44	9.33	7.33	6.67	4.22
	那覇市	13.67	7.58	8.42	4.92	3.58	4.25
	南部	13.79	10.57	10.64	7.64	7.14	6.86
	宮古	4.00	2.00	0.25	0.25	0.00	0.00
	八重山	0.33	2.33	1.00	0.00	1.33	0.67
	沖縄県	11.55	8.66	7.61	5.57	4.96	4.20
	全国	2.63	2.21	1.89	2.02	2.23	1.98

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/17～3/23）

なし(春休み)

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/17～3/23）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	6	7	8	9	10	11	12
	2/3～2/9	2/10～2/16	2/17～2/23	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～3/16	3/17～3/23
0-4歳	10	5	0	1	1	0	0
5-9歳	4	4	1	0	0	0	0
10-14歳	0	2	3	0	0	0	0
15-19歳	0	0	2	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	1	0	0	0	0	0
40-49歳	1	1	0	0	0	0	0
50-59歳	3	0	0	0	0	0	0
60-69歳	3	3	1	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	1	0	0	0	0
合計	22	16	8	1	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第12週 3/17～3/23)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0



新型コロナによる入院(期間:3/17～3/23)
0名



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
新型コロナ (報告数)	北部	3	5	4	3	1	3
	中部	29	18	22	18	17	17
	那覇市	15	14	24	16	18	10
	南部	32	35	33	26	50	25
	宮古	7	4	5	0	4	2
	八重山	2	0	0	4	4	4
	沖縄県	88	76	88	67	94	61
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	25,413	24,343	21,790	20,041	18,927	15,872
	北部	0.60	1.00	0.80	0.60	0.20	0.60
	中部	1.61	1.00	1.22	1.00	0.94	0.94
	那覇市	1.25	1.17	2.00	1.33	1.50	0.83
	南部	2.29	2.50	2.36	1.86	3.57	1.79
	宮古	1.75	1.00	1.25	0.00	1.00	0.50
	八重山	0.67	0.00	0.00	1.33	1.33	1.33
	沖縄県	1.57	1.36	1.57	1.20	1.68	1.09
	全国	5.15	4.95	4.42	4.07	3.85	3.23

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/17～3/23)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第13週) 令和7年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.25人→0.25人→0.00人→0.00人→0.50人
沖縄県 : 7.61人→5.57人→4.96人→4.20人→3.84人
全国 : 1.89人→2.02人→2.23人→1.98人→1.85人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
水痘

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 水痘

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎

<注意報レベル>

中部保健所: 水痘

南部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部3件、那覇市1件、南部3件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件、南部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)

: 急性脳炎 (中部1件)

: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (中部3件)

: バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (那覇市1件)

: 百日咳 (北部4件、中部17件、那覇市10件、南部7件)



百日咳が沖縄県で例年より増加しています！

宮古では**百日咳**はまだ発生していませんが、沖縄本島で増えています。百日咳は**1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるので、四種混合(DPT-IPV)三種混合(DPT)などのワクチンを受けましょう。**ワクチンについてはかかりつけの医療機関にご相談ください。


百日咳は子供は最初は**風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり、夜も眠れなくなるほど**になります。大人も咳が長引きますが軽い症状のことが多いです。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第13週）令和7年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/24～3/30）

1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
インフル エンザ (報告数)	北部	7	4	13	11	10	7
	中部	224	168	132	120	76	106
	那覇市	91	101	59	43	51	35
	南部	148	149	107	100	96	65
	宮古	8	1	1	0	0	2
	八重山	7	3	0	4	2	0
	沖縄県	485	426	312	278	235	215
	全国	10,866	9,302	9,941	10,960	9,714	9,093
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.40	0.80	2.60	2.20	2.00	1.40
	中部	12.44	9.33	7.33	6.67	4.22	5.89
	那覇市	7.58	8.42	4.92	3.58	4.25	2.92
	南部	10.57	10.64	7.64	7.14	6.86	4.64
	宮古	2.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50
	八重山	2.33	1.00	0.00	1.33	0.67	0.00
	沖縄県	8.66	7.61	5.57	4.96	4.20	3.84
	全国	2.21	1.89	2.02	2.23	1.98	1.85

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/24～3/30）

なし(春休み)

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/24～3/30）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	7	8	9	10	11	12	13
	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～ 3/16	3/17～ 3/23	3/24～ 3/30
0-4歳	5	0	1	1	0	0	0
5-9歳	4	1	0	0	0	0	0
10-14歳	2	3	0	0	0	0	2
15-19歳	0	2	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	0
40-49歳	1	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	3	1	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	1	0	0	0	0	0
合計	16	8	1	1	0	0	2



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第13週 3/24～3/30)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/24～3/30) 2名



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
新型コロナ (報告数)	北部	5	4	3	1	3	5
	中部	18	22	18	17	17	24
	那覇市	14	24	16	18	10	15
	南部	35	33	26	50	25	31
	宮古	4	5	0	4	2	2
	八重山	0	0	4	4	4	2
	沖縄県	76	88	67	94	61	79
	全国	24,343	21,790	20,041	18,927	15,872	14,354
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.00	0.80	0.60	0.20	0.60	1.00
	中部	1.00	1.22	1.00	0.94	0.94	1.33
	那覇市	1.17	2.00	1.33	1.50	0.83	1.25
	南部	2.50	2.36	1.86	3.57	1.79	2.21
	宮古	1.00	1.25	0.00	1.00	0.50	0.50
	八重山	0.00	0.00	1.33	1.33	1.33	0.67
	沖縄県	1.36	1.57	1.20	1.68	1.09	1.41
	全国	4.95	4.42	4.07	3.85	3.23	2.92

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/24～3/30)

なし(春休み)

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第14週）令和7年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.25人→0.00人→0.00人→0.50人→1.50人
沖縄県 : 5.57人→4.96人→4.20人→3.84人→2.70人
全国 : 2.02人→2.23人→1.98人→1.85人→1.20人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
<注意報レベル>
なし

* 全数報告疾患について

二類:結核(那覇市1件、南部1件)
三類:腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)
四類:レジオネラ症(中部1件)
五類:劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件、宮古1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件、那覇市1件)
: 梅毒(那覇市1件、南部1件、八重山1件)
: 百日咳(北部4件、中部20件、那覇市2件、南部7件、八重山1件)




麻しんに注意!

麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症します。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2〜3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症し、死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。また1歳未満の子が感染して治っても、5〜10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症することもあり、ワクチン接種で予防することが大事です。









今年は日本でも麻しん患者が増加し、すでに全国で58名の患者が報告(4月2日時点)され、前年の2024年の数を超えています。ワクチン接種がまだの方は早めに接種するをお願いします。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第14週）令和7年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週 3/31～4/6）

1. 定点あたり報告数の推移



		2月	3月				
保健所等\週		9	10	11	12	13	14
インフル エンザ (報告数)	北部	4	13	11	10	7	4
	中部	168	132	120	76	106	78
	那覇市	101	59	43	51	35	19
	南部	149	107	100	96	65	38
	宮古	1	1	0	0	2	6
	八重山	3	0	4	2	0	6
	沖縄県	426	312	278	235	215	151
	全国	9,302	9,941	10,960	9,714	9,093	5,667
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.80	2.60	2.20	2.00	1.40	0.80
	中部	9.33	7.33	6.67	4.22	5.89	4.33
	那覇市	8.42	4.92	3.58	4.25	2.92	1.58
	南部	10.64	7.64	7.14	6.86	4.64	2.71
	宮古	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	1.50
	八重山	1.00	0.00	1.33	0.67	0.00	2.00
	沖縄県	7.61	5.57	4.96	4.20	3.84	2.70
	全国	1.89	2.02	2.23	1.98	1.85	1.20

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/31～4/6）

なし(春休み)

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週 3/31～4/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	8	9	10	11	12	13	14
	2/17～ 2/23	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～ 3/16	3/17～ 3/23	3/24～ 3/30	3/31～4/6
0-4歳	0	1	1	0	0	0	0
5-9歳	1	0	0	0	0	0	0
10-14歳	3	0	0	0	0	2	1
15-19歳	2	0	0	0	0	0	1
20-29歳	0	0	0	0	0	0	1
30-39歳	0	0	0	0	0	0	1
40-49歳	0	0	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	0	1
60-69歳	1	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	8	1	1	0	0	2	6



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第14週 3/31～4/6)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/31～4/6) 0名



		2月	3月				
保健所等\週		9	10	11	12	13	14
新型コロナ (報告数)	北部	4	3	1	3	5	0
	中部	22	18	17	17	24	21
	那覇市	24	16	18	10	15	16
	南部	33	26	50	25	31	23
	宮古	5	0	4	2	2	1
	八重山	0	4	4	4	2	1
	沖縄県	88	67	94	61	79	62
	全国	21,790	20,041	18,927	15,872	14,354	10,132
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.60	0.20	0.60	1.00	0.00
	中部	1.22	1.00	0.94	0.94	1.33	1.17
	那覇市	2.00	1.33	1.50	0.83	1.25	1.33
	南部	2.36	1.86	3.57	1.79	2.21	1.64
	宮古	1.25	0.00	1.00	0.50	0.50	0.25
	八重山	0.00	1.33	1.33	1.33	0.67	0.33
	沖縄県	1.57	1.20	1.68	1.09	1.41	1.11
	全国	4.42	4.07	3.85	3.23	2.92	2.14

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:3/31～4/6)

なし(春休み)

【学校等欠席者・感染情報システムより】

