





宮古保健所管内 感染症発生動向（第15週）令和7年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.50人→1.50人→1.50人
沖縄県 : 4.96人→4.20人→3.84人→2.70人→2.51人
全国 : 2.23人→1.98人→1.85人→1.20人→1.19人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
流行性角結膜炎
< 注意報レベル >
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
< 注意報レベル >

南部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部3件、那覇市1件、宮古1件)
三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (八重山1件)
四類: レジオネラ症 (中部1件、南部1件)
五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)
: 梅毒 (中部1件、南部2件)
: 百日咳 (北部4件、中部8件、那覇市2件、南部7件)




麻しんに注意!

麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症します。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2〜3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症し、死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。また1歳未満の子が感染して治っても、5〜10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症することもあり、ワクチン接種で予防することが大事です。









今年は日本でも麻しん患者が増加し、すでに全国で58名の患者が報告(4月2日時点)され、前年の2024年の数を超えています。ワクチン接種がまだの方は早めに接種するをお願いします。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 15 週）令和7年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週 4/7～4/13）

1. 定点あたり報告数の推移



		3月					4月
		10	11	12	13	14	15
インフル エンザ (報告数)	保健所等\週						
	北部	13	11	10	7	4	3
	中部	132	120	76	106	78	48
	那覇市	59	43	51	35	19	23
	南部	107	100	96	65	38	35
	宮古	1	0	0	2	6	3
	八重山	0	4	2	0	6	1
	沖縄県	312	278	235	215	151	113
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	全国	9,941	10,960	9,714	9,093	5,667	4,621
	北部	2.60	2.20	2.00	1.40	0.80	0.60
	中部	7.33	6.67	4.22	5.89	4.33	3.69
	那覇市	4.92	3.58	4.25	2.92	1.58	2.30
	南部	7.64	7.14	6.86	4.64	2.71	2.92
	宮古	0.25	0.00	0.00	0.50	1.50	1.50
	八重山	0.00	1.33	0.67	0.00	2.00	0.33
	沖縄県	5.57	4.96	4.20	3.84	2.70	2.51
	全国	2.02	2.23	1.98	1.85	1.20	1.19

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：4/7～4/13）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週 4/7～4/13）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	9	10	11	12	13	14	15
	2/24～3/2	3/3～3/9	3/10～3/16	3/17～3/23	3/24～3/30	3/31～4/6	4/7～4/13
0-4歳	1	1	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	2	1	0
15-19歳	0	0	0	0	0	1	0
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0
30-39歳	0	0	0	0	0	1	1
40-49歳	0	0	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	1	1
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	1	0	0	2	6	3



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第15週 4/7～4/13)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0



新型コロナによる入院(期間:4/7～4/13)
0名



		3月					4月
保健所等\週		10	11	12	13	14	15
新型コロナ (報告数)	北部	3	1	3	5	0	3
	中部	18	17	17	24	21	7
	那覇市	16	18	10	15	16	18
	南部	26	50	25	31	23	18
	宮古	0	4	2	2	1	2
	八重山	4	4	4	2	1	2
	沖縄県	67	94	61	79	62	50
	全国	20,041	18,927	15,872	14,354	10,132	8,138
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.20	0.60	1.00	0.00	0.60
	中部	1.00	0.94	0.94	1.33	1.17	0.54
	那覇市	1.33	1.50	0.83	1.25	1.33	1.80
	南部	1.86	3.57	1.79	2.21	1.64	1.50
	宮古	0.00	1.00	0.50	0.50	0.25	1.00
	八重山	1.33	1.33	1.33	0.67	0.33	0.67
	沖縄県	1.20	1.68	1.09	1.41	1.11	1.11
	全国	4.07	3.85	3.23	2.92	2.14	2.10

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/7～4/13)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第16週）令和7年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→1.50人→1.50人→0.50人
沖縄県 : 4.20人→3.84人→2.70人→2.51人→2.31人
全国 : 1.98人→1.85人→1.20人→1.19人→1.20人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
流行性角結膜炎
< 注意報レベル >
水痘

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
北部保健所: 水痘
南部保健所: 水痘
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
< 注意報レベル >
なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市1件、宮古1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、南部3件)

: 梅毒 (中部1件、那覇市2件、八重山1件)

: 百日咳 (北部12件、中部11件、那覇市3件、南部17件、
宮古3件、八重山1件)




百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんと感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）等のワクチンを受けましょう。









百日咳は子供は最初は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり、夜も眠れなくなるほどになります。大人も咳が長引きますが軽い症状のことが多いです。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第16週）令和7年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週 4/14～4/20）

1. 定点あたり報告数の推移



		3月				4月	
保健所等\週		11	12	13	14	15	16
インフル エンザ (報告数)	北部	11	10	7	4	3	5
	中部	120	76	106	78	48	41
	那覇市	43	51	35	19	23	22
	南部	100	96	65	38	35	31
	宮古	0	0	2	6	3	1
	八重山	4	2	0	6	1	4
	沖縄県	278	235	215	151	113	104
	全国	10,960	9,714	9,093	5,667	4,621	4,627
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	2.20	2.00	1.40	0.80	0.60	1.00
	中部	6.67	4.22	5.89	4.33	3.69	3.15
	那覇市	3.58	4.25	2.92	1.58	2.30	2.20
	南部	7.14	6.86	4.64	2.71	2.92	2.58
	宮古	0.00	0.00	0.50	1.50	1.50	0.50
	八重山	1.33	0.67	0.00	2.00	0.33	1.33
	沖縄県	4.96	4.20	3.84	2.70	2.51	2.31
	全国	2.23	1.98	1.85	1.20	1.19	1.20

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：4/14～4/20）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週 4/14～4/20）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	10	11	12	13	14	15	16
	3/3～3/9	3/10～3/16	3/17～3/23	3/24～3/30	3/31～4/6	4/7～4/13	4/14～4/20
0-4歳	1	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	2	1	0	0
15-19歳	0	0	0	0	1	0	0
20-29歳	0	0	0	0	1	0	0
30-39歳	0	0	0	0	1	1	0
40-49歳	0	0	0	0	1	0	0
50-59歳	0	0	0	0	1	1	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	0	0	0	0	1	0
合計	1	0	0	2	6	3	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第16週 4/14～4/20)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/14～4/20)
1名



		3月				4月	
保健所等\週		11	12	13	14	15	16
新型コロナ (報告数)	北部	1	3	5	0	3	2
	中部	17	17	24	21	7	16
	那覇市	18	10	15	16	18	11
	南部	50	25	31	23	18	19
	宮古	4	2	2	1	2	1
	八重山	4	4	2	1	2	0
	沖縄県	94	61	79	62	50	49
	全国	18,927	15,872	14,354	10,132	8,138	6,852
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	0.20	0.60	1.00	0.00	0.60	0.40
	中部	0.94	0.94	1.33	1.17	0.54	1.23
	那覇市	1.50	0.83	1.25	1.33	1.80	1.10
	南部	3.57	1.79	2.21	1.64	1.50	1.58
	宮古	1.00	0.50	0.50	0.25	1.00	0.50
	八重山	1.33	1.33	0.67	0.33	0.67	0.00
	沖縄県	1.68	1.09	1.41	1.11	1.11	1.09
	全国	3.85	3.23	2.92	2.14	2.10	1.77

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/14～4/20)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第17週) 令和7年4月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→1.50人→1.50人→0.50人→0.50人
沖縄県 : 3.84人→2.70人→2.51人→2.31人→2.67人
全国 : 1.85人→1.20人→1.19人→1.20人→1.09人

*** 定点報告疾患について**
● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
なし
● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
北部保健所: 水痘
南部保健所: 水痘
八重山保健所: 流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
なし

*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (中部3件、那覇市3件、南部2件)
四類: レジオネラ症 (南部1件)
五類: クロイツフェルト・ヤコブ病 (南部1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市2件、南部1件)
: 百日咳 (北部8件、中部16件、那覇市4件、南部7件、
宮古6件、八重山5件)




百日咳が宮古で急増しています!









宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています! 百日咳は1歳未満のお子さんと感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるので、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合(DPT-IPV-Hib)、四種混合(DPT-IPV)等のワクチンを受けましょう。

百日咳は子供は最初は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり、夜も眠れなくなるほどになります。乳児早期においてはチアノーゼを伴う無呼吸になることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。

↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 17 週）令和7年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週 4/21～4/27）

1. 定点あたり報告数の推移



		3月			4月		
保健所等\週		12	13	14	15	16	17
インフル エンザ (報告数)	北部	10	7	4	3	5	21
	中部	76	106	78	48	41	53
	那覇市	51	35	19	23	22	16
	南部	96	65	38	35	31	29
	宮古	0	2	6	3	1	1
	八重山	2	0	6	1	4	0
	沖縄県	235	215	151	113	104	120
	全国	9,714	9,093	5,667	4,621	4,627	4,209
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	2.00	1.40	0.80	0.60	1.00	4.20
	中部	4.22	5.89	4.33	3.69	3.15	4.08
	那覇市	4.25	2.92	1.58	2.30	2.20	1.60
	南部	6.86	4.64	2.71	2.92	2.58	2.42
	宮古	0.00	0.50	1.50	1.50	0.50	0.50
	八重山	0.67	0.00	2.00	0.33	1.33	0.00
	沖縄県	4.20	3.84	2.70	2.51	2.31	2.67
	全国	1.98	1.85	1.20	1.19	1.20	1.09

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：4/21～4/27）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週 4/21～4/27）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	11	12	13	14	15	16	17
	3/10～ 3/16	3/17～ 3/23	3/24～ 3/30	3/31～4/6	4/7～4/13	4/14～ 4/20	4/21～ 4/27
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	2	1	0	0	0
15～19歳	0	0	0	1	0	0	0
20～29歳	0	0	0	1	0	0	0
30～39歳	0	0	0	1	1	0	0
40～49歳	0	0	0	1	0	0	0
50～59歳	0	0	0	1	1	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	1	1
80歳以上	0	0	0	0	1	0	0
合計	0	0	2	6	3	1	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第17週 4/21～4/27)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/21～4/27)
0名



		3月			4月		
保健所等\週		12	13	14	15	16	17
新型コロナ (報告数)	北部	3	5	0	3	2	5
	中部	17	24	21	7	16	11
	那覇市	10	15	16	18	11	4
	南部	25	31	23	18	19	23
	宮古	2	2	1	2	1	1
	八重山	4	2	1	2	0	1
	沖縄県	61	79	62	50	49	45
	全国	15,872	14,354	10,132	8,138	6,852	5,360
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	0.60	1.00	0.00	0.60	0.40	1.00
	中部	0.94	1.33	1.17	0.54	1.23	0.85
	那覇市	0.83	1.25	1.33	1.80	1.10	0.40
	南部	1.79	2.21	1.64	1.50	1.58	1.92
	宮古	0.50	0.50	0.25	1.00	0.50	0.50
	八重山	1.33	0.67	0.33	0.67	0.00	0.33
	沖縄県	1.09	1.41	1.11	1.11	1.09	1.00
	全国	3.23	2.92	2.14	2.10	1.77	1.39

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/21～4/27)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第18週）令和7年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.50人→1.50人→0.50人→0.50人→0.00人
沖縄県 : 2.70人→2.51人→2.31人→2.67人→3.24人
全国 : 1.20人→1.19人→1.20人→1.09人→0.79人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです


<警報レベル>
流行性角結膜炎
<注意報レベル>
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
南部保健所:水痘
八重山保健所:流行性角結膜炎
<注意報レベル>
中部保健所:水痘

* 全数報告疾患について

二類:結核(北部1件、中部3件)
五類:侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件)
:梅毒(那覇市1件、南部1件、八重山1件)
:百日咳(北部6件、中部5件、那覇市5件、南部8件、
宮古4件、八重山5件)




百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんが感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）等のワクチンを受けましょう。









百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ（唇や爪の色が青くなる）の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第18週）令和7年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週 4/28～5/4）

1. 定点あたり報告数の推移



		3月		4月			
保健所等\週		13	14	15	16	17	18
インフル エンザ (報告数)	北部	7	4	3	5	21	16
	中部	106	78	48	41	53	41
	那覇市	35	19	23	22	16	35
	南部	65	38	35	31	29	53
	宮古	2	6	3	1	1	0
	八重山	0	6	1	4	0	1
	沖縄県	215	151	113	104	120	146
	全国	9,093	5,667	4,621	4,627	4,209	3,039
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.40	0.80	0.60	1.00	4.20	3.20
	中部	5.89	4.33	3.69	3.15	4.08	3.15
	那覇市	2.92	1.58	2.30	2.20	1.60	3.50
	南部	4.64	2.71	2.92	2.58	2.42	4.42
	宮古	0.50	1.50	1.50	0.50	0.50	0.00
	八重山	0.00	2.00	0.33	1.33	0.00	0.33
	沖縄県	3.84	2.70	2.51	2.31	2.67	3.24
	全国	1.85	1.20	1.19	1.20	1.09	0.79

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：4/28～5/4）

なし

3. インフルエンザによる入院

0 人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週 4/28～5/4）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	12	13	14	15	16	17	18
	3/17～ 3/23	3/24～ 3/30	3/31～4/6	4/7～4/13	4/14～ 4/20	4/21～ 4/27	4/28～5/4
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	2	1	0	0	0	0
15-19歳	0	0	1	0	0	0	0
20-29歳	0	0	1	0	0	0	0
30-39歳	0	0	1	1	0	0	0
40-49歳	0	0	1	0	0	0	0
50-59歳	0	0	1	1	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	1	1	0
80歳以上	0	0	0	1	0	0	0
合計	0	2	6	3	1	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第18週 4/28～5/4)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
6	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1



新型コロナによる入院(期間:4/28～5/4)
0名



		3月		4月			
保健所等\週		13	14	15	16	17	18
新型コロナ (報告数)	北部	5	0	3	2	5	3
	中部	24	21	7	16	11	6
	那覇市	15	16	18	11	4	11
	南部	31	23	18	19	23	25
	宮古	2	1	2	1	1	6
	八重山	2	1	2	0	1	2
	沖縄県	79	62	50	49	45	53
	全国	14,354	10,132	8,138	6,852	5,360	4,227
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.00	0.00	0.60	0.40	1.00	0.60
	中部	1.33	1.17	0.54	1.23	0.85	0.46
	那覇市	1.25	1.33	1.80	1.10	0.40	1.10
	南部	2.21	1.64	1.50	1.58	1.92	2.08
	宮古	0.50	0.25	1.00	0.50	0.50	3.00
	八重山	0.67	0.33	0.67	0.00	0.33	0.67
	沖縄県	1.41	1.11	1.11	1.09	1.00	1.18
	全国	2.92	2.14	2.10	1.77	1.39	1.10

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:4/28～5/4)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

