





宮古保健所管内 感染症発生動向(第19週) 令和7年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.50人→0.50人→0.50人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 2.51人→2.31人→2.67人→3.24人→3.60人
 全国 : 1.19人→1.20人→1.09人→0.79人→0.67人


*** 定点報告疾患について**

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 流行性角結膜炎
 <注意報レベル>
 なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 南部保健所:水痘
 八重山保健所:流行性角結膜炎
 <注意報レベル>
 中部保健所:水痘

*** 全数報告疾患について**

二類: 結核 (那覇市2件)
 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件)
 : 侵袭性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)
 : 梅毒 (那覇市1件、南部1件)
 : 百日咳 (北部7件、中部7件、那覇市3件、南部3件、
 宮古12件、八重山1件)



百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんと感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるので、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに**五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）**等のワクチンを受けましょう。


百日咳は風邪症状から始まり、だんだん咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ（唇や爪の色が青くなる）の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 19 週）令和7年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 5/5～5/11）

1. 定点あたり報告数の推移



		3月	4月					5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19	
インフル エンザ (報告数)	北部	4	3	5	21	16	17	
	中部	78	48	41	53	41	55	
	那覇市	19	23	22	16	35	48	
	南部	38	35	31	29	53	41	
	宮古	6	3	1	1	0	0	
	八重山	6	1	4	0	1	1	
	沖縄県	151	113	104	120	146	162	
	全国	5,667	4,621	4,627	4,209	3,039	2,580	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.80	0.60	1.00	4.20	3.20	3.40	
	中部	4.33	3.69	3.15	4.08	3.15	4.23	
	那覇市	1.58	2.30	2.20	1.60	3.50	4.80	
	南部	2.71	2.92	2.58	2.42	4.42	3.42	
	宮古	1.50	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
	八重山	2.00	0.33	1.33	0.00	0.33	0.33	
	沖縄県	2.70	2.51	2.31	2.67	3.24	3.60	
	全国	1.20	1.19	1.20	1.09	0.79	0.67	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/5～5/11）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 5/5～5/11）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	13	14	15	16	17	18	19
	3/24～ 3/30	3/31～4/6	4/7～4/13	4/14～ 4/20	4/21～ 4/27	4/28～5/4	5/5～5/11
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	2	1	0	0	0	0	0
15-19歳	0	1	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	0	1	1	0	0	0	0
40-49歳	0	1	0	0	0	0	0
50-59歳	0	1	1	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	1	1	0	0
80歳以上	0	0	1	0	0	0	0
合計	2	6	3	1	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第19週 5/5～5/11)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:5/5～5/11)
0名



		3月	4月				5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19
新型コロナ (報告数)	北部	0	3	2	5	3	3
	中部	21	7	16	11	6	8
	那覇市	16	18	11	4	11	7
	南部	23	18	19	23	25	30
	宮古	1	2	1	1	6	2
	八重山	1	2	0	1	2	2
	沖縄県	62	50	49	45	53	52
	全国	10,132	8,138	6,852	5,360	4,227	3,604
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.60	0.40	1.00	0.60	0.60
	中部	1.17	0.54	1.23	0.85	0.46	0.62
	那覇市	1.33	1.80	1.10	0.40	1.10	0.70
	南部	1.64	1.50	1.58	1.92	2.08	2.50
	宮古	0.25	1.00	0.50	0.50	3.00	1.00
	八重山	0.33	0.67	0.00	0.33	0.67	0.67
	沖縄県	1.11	1.11	1.09	1.00	1.18	1.16
	全国	2.14	2.10	1.77	1.39	1.10	0.94

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/5～5/11)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向（第20週）令和7年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→0.50人→0.00人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 2.31人→2.67人→3.24人→3.60人→2.38人
全国 : 1.20人→1.09人→0.79人→0.67人→0.75人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
八重山保健所:流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
中部保健所:水痘

*** 全数報告疾患について**
二類：結核（北部1件、中部3件、那覇市2件）
三類：腸管出血性大腸菌感染症（宮古2件）
四類：レジオネラ症（那覇市1件）
五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症（中部1件）
：侵袭性肺炎球菌感染症（中部2件、那覇市1件）
：梅毒（中部2件、那覇市1件、南部1件）
：百日咳（北部3件、中部22件、那覇市12件、南部5件、宮古3件、八重山3件）




百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんと感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）等のワクチンを受けましょう。









百日咳は風邪症状から始まり、だんだん咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ（唇や爪の色が青くなる）の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 20週）令和7年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/12～5/18）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
インフル エンザ (報告数)	北部	3	5	21	16	17	8
	中部	48	41	53	41	55	55
	那覇市	23	22	16	35	48	15
	南部	35	31	29	53	41	29
	宮古	3	1	1	0	0	0
	八重山	1	4	0	1	1	0
	沖縄県	113	104	120	146	162	107
	全国	4,621	4,627	4,209	3,039	2,580	2,910
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	1.00	4.20	3.20	3.40	1.60
	中部	3.69	3.15	4.08	3.15	4.23	4.23
	那覇市	2.30	2.20	1.60	3.50	4.80	1.50
	南部	2.92	2.58	2.42	4.42	3.42	2.42
	宮古	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.33	1.33	0.00	0.33	0.33	0.00
	沖縄県	2.51	2.31	2.67	3.24	3.60	2.38
	全国	1.19	1.20	1.09	0.79	0.67	0.75

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/12～5/18）

なし

3. インフルエンザによる入院

0 人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/12～5/18）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	14	15	16	17	18	19	20
	3/31～4/6	4/7～4/13	4/14～4/20	4/21～4/27	4/28～5/4	5/5～5/11	5/12～5/18
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	1	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	1	0	0	0	0	0
40-49歳	1	0	0	0	0	0	0
50-59歳	1	1	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	1	1	0	0	0
80歳以上	0	1	0	0	0	0	0
合計	6	3	1	1	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第20週 5/12～5/18)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
8	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0



新型コロナによる入院(期間:5/12～5/18)
1名



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
新型コロナ (報告数)	北部	3	2	5	3	3	5
	中部	7	16	11	6	8	14
	那覇市	18	11	4	11	7	17
	南部	18	19	23	25	30	45
	宮古	2	1	1	6	2	8
	八重山	2	0	1	2	2	0
	沖縄県	50	49	45	53	52	89
	全国	8,138	6,852	5,360	4,227	3,604	3,694
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.40	1.00	0.60	0.60	1.00
	中部	0.54	1.23	0.85	0.46	0.62	1.08
	那覇市	1.80	1.10	0.40	1.10	0.70	1.70
	南部	1.50	1.58	1.92	2.08	2.50	3.75
	宮古	1.00	0.50	0.50	3.00	1.00	4.00
	八重山	0.67	0.00	0.33	0.67	0.67	0.00
	沖縄県	1.11	1.09	1.00	1.18	1.16	1.98
	全国	2.10	1.77	1.39	1.10	0.94	0.96

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/12～5/18)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第21週）令和7年5月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→0.00人→1.00人
沖縄県 : 2.67人→3.24人→3.60人→2.38人→2.16人
全国 : 1.09人→0.79人→0.67人→0.75人→0.53人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

八重山保健所:流行性角結膜炎

<注意報レベル>

中部保健所:水痘

南部保健所:水痘

* 全数報告疾患について

二類:結核(北部1件、那覇市1件、南部1件)

三類:腸管出血性大腸菌感染症(南部2件)

四類:レジオネラ症(南部1件)

五類:急性脳炎(南部1件)


: 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、那覇市1件、宮古1件)

: 梅毒(中部1件、那覇市2件)

: 百日咳(北部2件、中部26件、那覇市4件、南部13件、

宮古7件、八重山12件)



百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんが感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）等のワクチンを受けましょう。


百日咳は風邪症状から始まり、だんだん咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ（唇や爪の色が青くなる）の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 21 週）令和7年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/19～5/25）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
インフル エンザ (報告数)	北部	5	21	16	17	8	10
	中部	41	53	41	55	55	22
	那覇市	22	16	35	48	15	19
	南部	31	29	53	41	29	32
	宮古	1	1	0	0	0	2
	八重山	4	0	1	1	0	12
	沖縄県	104	120	146	162	107	97
	全国	4,627	4,209	3,039	2,580	2,910	2,035
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	4.20	3.20	3.40	1.60	2.00
	中部	3.15	4.08	3.15	4.23	4.23	1.69
	那覇市	2.20	1.60	3.50	4.80	1.50	1.90
	南部	2.58	2.42	4.42	3.42	2.42	2.67
	宮古	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00
	八重山	1.33	0.00	0.33	0.33	0.00	4.00
	沖縄県	2.31	2.67	3.24	3.60	2.38	2.16
	全国	1.20	1.09	0.79	0.67	0.75	0.53

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/19～5/25）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/19～5/25）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	15	16	17	18	19	20	21
	4/7～4/13	4/14～4/20	4/21～4/27	4/28～5/4	5/5～5/11	5/12～5/18	5/19～5/25
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	1
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	1	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	1
70-79歳	0	1	1	0	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	3	1	1	0	0	0	2



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第21週 5/19～5/25)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0



新型コロナによる入院(期間:5/19～5/25)
2名



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
新型コロナ (報告数)	北部	2	5	3	3	5	6
	中部	16	11	6	8	14	21
	那覇市	11	4	11	7	17	16
	南部	19	23	25	30	45	39
	宮古	1	1	6	2	8	4
	八重山	0	1	2	2	0	1
	沖縄県	49	45	53	52	89	87
	全国	6,852	5,360	4,227	3,604	3,694	3,229
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	0.40	1.00	0.60	0.60	1.00	1.20
	中部	1.23	0.85	0.46	0.62	1.08	1.62
	那覇市	1.10	0.40	1.10	0.70	1.70	1.60
	南部	1.58	1.92	2.08	2.50	3.75	3.25
	宮古	0.50	0.50	3.00	1.00	4.00	2.00
	八重山	0.00	0.33	0.67	0.67	0.00	0.33
	沖縄県	1.09	1.00	1.18	1.16	1.98	1.93
	全国	1.77	1.39	1.10	0.94	0.96	0.84

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/19～5/25)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向（第22週）令和7年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→1.00人→0.00人
沖縄県 : 3.24人→3.60人→2.38人→2.16人→3.78人
全国 : 0.79人→0.67人→0.75人→0.53人→0.44人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
なし
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
八重山保健所:流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
北部保健所:水痘
中部保健所:水痘
八重山保健所:インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**
二類:結核 (北部1件、那覇市1件、南部2件)
五類:侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)
:梅毒 (中部2件)
:バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (那覇市1件)
:百日咳 (北部1件、中部14件、那覇市2件、南部7件、
宮古2件、八重山7件)



百日咳が宮古で急増しています！

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています！百日咳は1歳未満のお子さんと感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合（DPT-IPV-Hib）、四種混合（DPT-IPV）等のワクチンを受けましょう。


百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ（唇や爪の色が青くなる）の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 22 週）令和7年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/26～6/1）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
インフル エンザ (報告数)	北部	21	16	17	8	10	17
	中部	53	41	55	55	22	26
	那覇市	16	35	48	15	19	27
	南部	29	53	41	29	32	30
	宮古	1	0	0	0	2	0
	八重山	0	1	1	0	12	70
	沖縄県	120	146	162	107	97	170
	全国	4,209	3,039	2,580	2,910	2,035	1,677
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	4.20	3.20	3.40	1.60	2.00	3.40
	中部	4.08	3.15	4.23	4.23	1.69	2.00
	那覇市	1.60	3.50	4.80	1.50	1.90	2.70
	南部	2.42	4.42	3.42	2.42	2.67	2.50
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	八重山	0.00	0.33	0.33	0.00	4.00	23.33
	沖縄県	2.67	3.24	3.60	2.38	2.16	3.78
	全国	1.09	0.79	0.67	0.75	0.53	0.44

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/26～6/1）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/26～6/1）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	16	17	18	19	20	21	22
	4/14～ 4/20	4/21～ 4/27	4/28～5/4	5/5～5/11	5/12～ 5/18	5/19～ 5/25	5/26～6/1
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	0	1	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	1	0
70～79歳	1	1	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	2	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第22週 5/26～6/1)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
5	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:5/26～6/1)
0名



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
新型コロナ (報告数)	北部	5	3	3	5	6	9
	中部	11	6	8	14	21	19
	那覇市	4	11	7	17	16	27
	南部	23	25	30	45	39	59
	宮古	1	6	2	8	4	5
	八重山	1	2	2	0	1	5
	沖縄県	45	53	52	89	87	124
新型コロナ (定点あたり 報告数)	全国	5,360	4,227	3,604	3,694	3,229	3,227
	北部	1.00	0.60	0.60	1.00	1.20	1.80
	中部	0.85	0.46	0.62	1.08	1.62	1.46
	那覇市	0.40	1.10	0.70	1.70	1.60	2.70
	南部	1.92	2.08	2.50	3.75	3.25	4.92
	宮古	0.50	3.00	1.00	4.00	2.00	2.50
	八重山	0.33	0.67	0.67	0.00	0.33	1.67
	沖縄県	1.00	1.18	1.16	1.98	1.93	2.76
	全国	1.39	1.10	0.94	0.96	0.84	0.84

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:5/26～6/1)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

