





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第23週) 令和7年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→1.00人→0.00人→0.50人
 沖縄県 : 3.60人→2.38人→2.16人→3.78人→3.67人
 全国 : 0.67人→0.75人→0.53人→0.44人→0.37人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

北部保健所: 水痘

那覇市保健所: 水痘

八重山保健所: インフルエンザ

熱中症も注意!


* 全数報告疾患について

二類: 結核 (那覇市2件、南部3件)

五類: 侵袭性肺炎球菌感染症 (中部1件、宮古1件)

: 梅毒 (那覇市1件、南部2件、宮古1件)

: 百日咳 (北部3件、中部18件、那覇市8件、南部9件、宮古3件、八重山5件)



百日咳が宮古で急増しています!

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています! 百日咳は1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合 (DPT-IPV-Hib)、四種混合 (DPT-IPV) 等のワクチンを受けましょう。


百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ (唇や爪の色が青くなる) の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑ 小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第23週) 令和7年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/2～6/8）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月	5月				6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23
インフルエンザ （報告数）	北部	16	17	8	10	17	15
	中部	41	55	55	22	26	24
	那覇市	35	48	15	19	27	33
	南部	53	41	29	32	30	52
	宮古	0	0	0	2	0	1
	八重山	1	1	0	12	70	40
	沖縄県	146	162	107	97	170	165
	全国	3,039	2,580	2,910	2,035	1,677	1,415
インフルエンザ （定点あたり 報告数）	北部	3.20	3.40	1.60	2.00	3.40	3.00
	中部	3.15	4.23	4.23	1.69	2.00	1.85
	那覇市	3.50	4.80	1.50	1.90	2.70	3.30
	南部	4.42	3.42	2.42	2.67	2.50	4.33
	宮古	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50
	八重山	0.33	0.33	0.00	4.00	23.33	13.33
	沖縄県	3.24	3.60	2.38	2.16	3.78	3.67
	全国	0.79	0.67	0.75	0.53	0.44	0.37

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/2～6/8）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/2～6/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	17	18	19	20	21	22	23
	4/21～4/27	4/28～5/4	5/5～5/11	5/12～5/18	5/19～5/25	5/26～6/1	6/2～6/8
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	1	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	1
60-69歳	0	0	0	0	1	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	2	0	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第23週 6/2～6/8)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
5	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1



新型コロナによる入院(期間:6/2～6/8) 3名



		4月	5月				6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23
新型コロナ (報告数)	北部	3	3	5	6	9	8
	中部	6	8	14	21	19	44
	那覇市	11	7	17	16	27	34
	南部	25	30	45	39	59	72
	宮古	6	2	8	4	5	5
	八重山	2	2	0	1	5	13
	沖縄県	53	52	89	87	124	176
	全国	4,227	3,604	3,694	3,229	3,227	3,544
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.60	1.00	1.20	1.80	1.60
	中部	0.46	0.62	1.08	1.62	1.46	3.38
	那覇市	1.10	0.70	1.70	1.60	2.70	3.40
	南部	2.08	2.50	3.75	3.25	4.92	6.00
	宮古	3.00	1.00	4.00	2.00	2.50	2.50
	八重山	0.67	0.67	0.00	0.33	1.67	4.33
	沖縄県	1.18	1.16	1.98	1.93	2.76	3.91
	全国	1.10	0.94	0.96	0.84	0.84	0.92

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/2～6/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第24週) 令和7年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→1.00人→0.00人→0.50人→0.50人
 沖縄県 : 2.38人→2.16人→3.78人→3.67人→3.18人
 全国 : 0.75人→0.53人→0.44人→0.37人→0.30人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

那覇市保健所: 急性出血性結膜炎

八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

中部保健所: 水痘

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部5件)

三類: 腸管出血性大腸菌(宮古1件)

四類: E型肝炎 (那覇市1件)

: 日本紅斑熱 (中部1件)

: レジオネラ症 (南部1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部2件、那覇市1件)

: 梅毒 (南部2件)

: 百日咳 (北部2件、中部18件、那覇市14件、南部11件、

宮古2件、八重山9件)



熱中症
予防


百日咳が宮古で急増しています!

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています! 百日咳は1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合 (DPT-IPV-Hib)、四種混合 (DPT-IPV) 等のワクチンを受けましょう。








百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ (唇や爪の色が青くなる) の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。



↑ 小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第24週) 令和7年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第24週 6/9~6/15)

1. 定点あたり報告数の推移

はじめました
冷やし中華



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
インフルエンザ (報告数)	北部	17	8	10	17	15	8
	中部	55	55	22	26	24	22
	那覇市	48	15	19	27	33	28
	南部	41	29	32	30	52	34
	宮古	0	0	2	0	1	1
	八重山	1	0	12	70	40	50
	沖縄県	162	107	97	170	165	143
	全国	2,580	2,910	2,035	1,677	1,415	1,141
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.40	1.60	2.00	3.40	3.00	1.60
	中部	4.23	4.23	1.69	2.00	1.85	1.69
	那覇市	4.80	1.50	1.90	2.70	3.30	2.80
	南部	3.42	2.42	2.67	2.50	4.33	2.83
	宮古	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50
	八重山	0.33	0.00	4.00	23.33	13.33	16.67
	沖縄県	3.60	2.38	2.16	3.78	3.67	3.18
	全国	0.67	0.75	0.53	0.44	0.37	0.30

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/9~6/15)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/9～6/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	18	19	20	21	22	23	24
	4/28～5/4	5/5～5/11	5/12～5/18	5/19～5/25	5/26～6/1	6/2～6/8	6/9～6/15
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	1	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	1	1
60-69歳	0	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	2	0	1	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第24週 6/9~6/15)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
9	0	0	0	1	1	0	0	3	3	1	0



新型コロナによる入院(期間:6/9~6/15)

12名



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
新型コロナ (報告数)	北部	3	5	6	9	8	7
	中部	8	14	21	19	44	44
	那覇市	7	17	16	27	34	44
	南部	30	45	39	59	72	68
	宮古	2	8	4	5	5	9
	八重山	2	0	1	5	13	3
	沖縄県	52	89	87	124	176	175
全国	3,604	3,694	3,229	3,227	3,544	3,455	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	1.00	1.20	1.80	1.60	1.40
	中部	0.62	1.08	1.62	1.46	3.38	3.38
	那覇市	0.70	1.70	1.60	2.70	3.40	4.40
	南部	2.50	3.75	3.25	4.92	6.00	5.67
	宮古	1.00	4.00	2.00	2.50	2.50	4.50
	八重山	0.67	0.00	0.33	1.67	4.33	1.00
	沖縄県	1.16	1.98	1.93	2.76	3.91	3.89
全国	0.94	0.96	0.84	0.84	0.92	0.90	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/9~6/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和7年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.00人→0.00人→0.50人→0.50人→3.00人
 沖縄県 : 2.16人→3.78人→3.67人→3.18人→3.82人
 全国 : 0.53人→0.44人→0.37人→0.30人→0.27人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警戒レベル>

なし

<注意報レベル>

水痘

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警戒レベル>

北部保健所: 水痘

中部保健所: 伝染性紅斑

那覇市保健所: 急性出血性結膜炎

八重山保健所: 流行性角結膜炎

<注意報レベル>

中部保健所: 水痘

那覇市保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市2件、八重山2件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市2件)

: 梅毒 (中部2件、那覇市1件)

: 百日咳 (北部2件、中部13件、那覇市6件、南部9件、

宮古17件、八重山10件)




百日咳が宮古で急増しています!

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています! 百日咳は1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合 (DPT-IPV-Hib)、四種混合 (DPT-IPV) 等のワクチンを受けましょう。









百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ (唇や爪の色が青くなる) の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。



↑小児のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和7年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第25週 6/16~6/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
インフルエンザ (報告数)	北部	8	10	17	15	8	6
	中部	55	22	26	24	22	45
	那覇市	15	19	27	33	28	51
	南部	29	32	30	52	34	36
	宮古	0	2	0	1	1	6
	八重山	0	12	70	40	50	28
	沖縄県	107	97	170	165	143	172
	全国	2,910	2,035	1,677	1,415	1,141	1,048
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.60	2.00	3.40	3.00	1.60	1.20
	中部	4.23	1.69	2.00	1.85	1.69	3.46
	那覇市	1.50	1.90	2.70	3.30	2.80	5.10
	南部	2.42	2.67	2.50	4.33	2.83	3.00
	宮古	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	3.00
	八重山	0.00	4.00	23.33	13.33	16.67	9.33
	沖縄県	2.38	2.16	3.78	3.67	3.18	3.82
	全国	0.75	0.53	0.44	0.37	0.30	0.27

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/16~6/22)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/16～6/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	19	20	21	22	23	24	25
	5/5～5/11	5/12～5/18	5/19～5/25	5/26～6/1	6/2～6/8	6/9～6/15	6/16～6/22
0-4歳	0	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	1
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	1	0	0	0	2
40-49歳	0	0	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	1	1	0
60-69歳	0	0	1	0	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	2	0	1	1	6



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第25週 6/16~6/22)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
12	0	0	0	0	0	1	1	4	1	3	2



新型コロナによる入院(期間:6/16~6/22) 7名



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
新型コロナ (報告数)	北部	5	6	9	8	7	9
	中部	14	21	19	44	44	75
	那覇市	17	16	27	34	44	60
	南部	45	39	59	72	68	97
	宮古	8	4	5	5	9	12
	八重山	0	1	5	13	3	11
	沖縄県	89	87	124	176	175	264
	全国	3,694	3,229	3,227	3,544	3,455	3,841
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.00	1.20	1.80	1.60	1.40	1.80
	中部	1.08	1.62	1.46	3.38	3.38	5.77
	那覇市	1.70	1.60	2.70	3.40	4.40	6.00
	南部	3.75	3.25	4.92	6.00	5.67	8.08
	宮古	4.00	2.00	2.50	2.50	4.50	6.00
	八重山	0.00	0.33	1.67	4.33	1.00	3.67
	沖縄県	1.98	1.93	2.76	3.91	3.89	5.87
	全国	0.96	0.84	0.84	0.92	0.90	1.00

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/16~6/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第26週) 令和7年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→0.50人→3.00人→6.50人
 沖縄県 : 3.78人→3.67人→3.18人→3.82人→5.11人
 全国 : 0.44人→0.37人→0.30人→0.27人→0.27人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

中部保健所: 伝染性紅斑

那覇市保健所: 流行性角結膜炎

八重山保健所: 流行性角結膜炎

<注意報レベル>

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、南部2件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)

四類: レジオネラ症 (北部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)

: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (中部1件)

: 侵襲性髄膜炎菌感染症 (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、南部1件)

: 梅毒 (中部2件、南部1件)

: 百日咳 (北部2件、中部19件、那覇市6件、南部5件、

宮古1件、八重山7件)

百日咳が宮古で急増しています!

宮古島で子供を中心に百日咳が急増しています! 百日咳は1歳未満のお子さんで感染すると脳症や肺炎など重症化する可能性があるため、生後2か月が過ぎましたら、指定医療機関にて速やかに五種混合(DPT-IPV-Hib)、四種混合(DPT-IPV)等のワクチンを受けましょう。


百日咳は風邪症状から始まり、だんだんと咳が強くなり夜も眠れなくなるほどになります。生後6か月未満の赤ちゃんの場合、特徴的な咳はなく、無呼吸やチアノーゼ(唇や爪の色が青くなる)の症状が現れることもあります。百日咳を疑ったら、かかりつけの医療機関へご相談ください。











↑小児のワクチンはこちら



百日咳について




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第26週) 令和7年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第26週 6/23~6/29)

1. 定点あたり報告数の推移



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
インフルエンザ (報告数)	北部	10	17	15	8	6	4
	中部	22	26	24	22	45	69
	那覇市	19	27	33	28	51	56
	南部	32	30	52	34	36	43
	宮古	2	0	1	1	6	13
	八重山	12	70	40	50	28	45
	沖縄県	97	170	165	143	172	230
	全国	2,035	1,677	1,415	1,141	1,048	1,023
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.00	3.40	3.00	1.60	1.20	0.80
	中部	1.69	2.00	1.85	1.69	3.46	5.31
	那覇市	1.90	2.70	3.30	2.80	5.10	5.60
	南部	2.67	2.50	4.33	2.83	3.00	3.58
	宮古	1.00	0.00	0.50	0.50	3.00	6.50
	八重山	4.00	23.33	13.33	16.67	9.33	15.00
	沖縄県	2.16	3.78	3.67	3.18	3.82	5.11
	全国	0.53	0.44	0.37	0.30	0.27	0.27

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/23~6/29)

なし

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/23～6/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	20	21	22	23	24	25	26
	5/12～ 5/18	5/19～ 5/25	5/26～6/1	6/2～6/8	6/9～6/15	6/16～ 6/22	6/23～ 6/29
0-4歳	0	0	0	0	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	2
15-19歳	0	0	0	0	0	1	1
20-29歳	0	0	0	0	0	0	1
30-39歳	0	1	0	0	0	2	0
40-49歳	0	0	0	0	0	1	1
50-59歳	0	0	0	1	1	0	1
60-69歳	0	1	0	0	0	1	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	3
80歳以上	0	0	0	0	0	0	3
合計	0	2	0	1	1	6	13



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第26週 6/23~6/29)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
13	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	3



新型コロナによる入院(期間:6/23~6/29) 1名



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
新型コロナ (報告数)	北部	6	9	8	7	9	39
	中部	21	19	44	44	75	182
	那覇市	16	27	34	44	60	83
	南部	39	59	72	68	97	174
	宮古	4	5	5	9	12	13
	八重山	1	5	13	3	11	14
	沖縄県	87	124	176	175	264	505
全国	3,229	3,227	3,544	3,455	3,841	5,405	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.20	1.80	1.60	1.40	1.80	7.80
	中部	1.62	1.46	3.38	3.38	5.77	14.00
	那覇市	1.60	2.70	3.40	4.40	6.00	8.30
	南部	3.25	4.92	6.00	5.67	8.08	14.50
	宮古	2.00	2.50	2.50	4.50	6.00	6.50
	八重山	0.33	1.67	4.33	1.00	3.67	4.67
	沖縄県	1.93	2.76	3.91	3.89	5.87	11.22
全国	0.84	0.84	0.92	0.90	1.00	1.40	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/23~6/29)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和7年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.50人→3.00人→6.50人→4.00人
 沖縄県 : 3.67人→3.18人→3.82人→5.11人→4.96人
 全国 : 0.37人→0.30人→0.27人→0.27人→0.28人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

北部保健所: 水痘

中部保健所: 伝染性紅斑

八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部3件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、南部2件)

: 梅毒 (那覇市1件)

: 百日咳 (北部3件、中部9件、那覇市8件、南部10件、

宮古1件、八重山4件)




「新型コロナ感染拡大準備情報」発出のお知らせ

感染症発生動向調査による本県の新型コロナウイルス感染症定点からの報告数が、2025年第26週(6月23～29日)に定点当たり11.22人(定点医療機関45カ所、報告数505人)となり、患者が増加傾向にあるため、県では本県独自の「新型コロナ感染拡大準備情報」を発出します。なお、「新型コロナ感染拡大準備情報」の発出は、2024年12月の運用開始以降、初めてとなります。








新型コロナウイルス感染症は、集団生活の場では依然として感染が拡がりやすく、また**高齢者等においては重症化しやすい感染症**です。医療機関を受診する際は事前予約の上、マスク着用等、医療機関の指示に従うことや、症状がある際は面会等の目的で医療機関や高齢者施設等を訪問するのは控える等、医療機関や高齢者施設内での感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。



↑詳しい情報はこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和7年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第27週 6/30~7/6)

1. 定点あたり報告数の推移



		5月	6月				
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
インフルエンザ (報告数)	北部	17	15	8	6	4	2
	中部	26	24	22	45	69	72
	那覇市	27	33	28	51	56	64
	南部	30	52	34	36	43	36
	宮古	0	1	1	6	13	8
	八重山	70	40	50	28	45	41
	沖縄県	170	165	143	172	230	223
	全国	1,677	1,415	1,141	1,048	1,023	1,095
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.40	3.00	1.60	1.20	0.80	0.40
	中部	2.00	1.85	1.69	3.46	5.31	5.54
	那覇市	2.70	3.30	2.80	5.10	5.60	6.40
	南部	2.50	4.33	2.83	3.00	3.58	3.00
	宮古	0.00	0.50	0.50	3.00	6.50	4.00
	八重山	23.33	13.33	16.67	9.33	15.00	13.67
	沖縄県	3.78	3.67	3.18	3.82	5.11	4.96
	全国	0.44	0.37	0.30	0.27	0.27	0.28

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/30~7/6)

学年閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 6/30～7/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	21	22	23	24	25	26	27
	5/19～ 5/25	5/26～6/1	6/2～6/8	6/9～6/15	6/16～ 6/22	6/23～ 6/29	6/30～7/6
0-4歳	0	0	0	0	1	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	2	0
15-19歳	0	0	0	0	1	1	1
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0
30-39歳	1	0	0	0	2	0	0
40-49歳	0	0	0	0	1	1	3
50-59歳	0	0	1	1	0	1	1
60-69歳	1	0	0	0	1	1	0
70-79歳	0	0	0	0	0	3	2
80歳以上	0	0	0	0	0	3	1
合計	2	0	1	1	6	13	8



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第27週 6/30～7/6)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
24	0	0	0	1	1	4	2	5	0	4	7



新型コロナによる入院(期間:6/30～7/6) 3名



		5月	6月				
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
新型コロナ (報告数)	北部	9	8	7	9	39	69
	中部	19	44	44	75	182	257
	那覇市	27	34	44	60	83	116
	南部	59	72	68	97	174	245
	宮古	5	5	9	12	13	24
	八重山	5	13	3	11	14	25
	沖縄県	124	176	175	264	505	736
	全国	3,227	3,544	3,455	3,841	5,405	7,615
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.80	1.60	1.40	1.80	7.80	13.80
	中部	1.46	3.38	3.38	5.77	14.00	19.77
	那覇市	2.70	3.40	4.40	6.00	8.30	11.60
	南部	4.92	6.00	5.67	8.08	14.50	20.42
	宮古	2.50	2.50	4.50	6.00	6.50	12.00
	八重山	1.67	4.33	1.00	3.67	4.67	8.33
	沖縄県	2.76	3.91	3.89	5.87	11.22	16.36
	全国	0.84	0.92	0.90	1.00	1.40	1.97

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:6/30～7/6)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

