





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第32週) 令和7年8月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 3.00人→1.00人→0.50人→0.00人→0.50人
 沖縄県 : 4.56人→3.67人→3.73人→3.93人→3.93人
 全国 : 0.25人→0.30人→0.32人→0.30人→0.30人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 伝染性紅斑

宮古保健所: 急性出血性結膜炎

八重山保健所: 手足口病、伝染性紅斑、流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部1件)

四類: レジオネラ症 (那覇市1件)

: デング熱 (中部1件)

五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)

: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部2件)

: 百日咳 (北部1件、中部3件、那覇市1件、南部4件、


八重山3件)

宮古で「急性出血性結膜炎」の警報が出ています








急性出血性結膜炎とはエンテロウイルスによって引き起こされるその名の通り激しい出血を伴う結膜(まぶたの裏や白目を覆う膜)炎です。症状は突然の強い目の痛みや異物感、普通の光でまぶしさを感じる事で始まり、目の充血やまたは結膜の出血、黒目の混濁も認められることもあります。目の症状の他に頭痛、発熱、呼吸器症状もあります。潜伏期間は24時間で発症が早いですが、通常であれば1週間程度で治癒します。治療法は基本的にはありませんが、細菌の二次感染を防ぐために抗菌薬の点眼が用いられることがあります。

予防はアルコールは効きにくいので石鹸でよく手指を洗う事と、タオルの共有を避けることが大切です。また汚染された物の消毒は煮沸や漂白剤*を使うのが有効です。

*使用方法は必ず漂白剤の表示に従ってください




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第32週) 令和7年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第32週 8/4~8/10)

1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月				8月
保健所等\週		27	28	29	30	31	32
インフルエンザ (報告数)	北部	2	0	4	7	16	4
	中部	72	48	32	20	34	41
	那覇市	64	75	33	53	54	46
	南部	36	53	75	82	71	84
	宮古	8	6	2	1	0	1
	八重山	41	23	19	5	2	1
	沖縄県	223	205	165	168	177	177
	全国	1,095	956	1,146	1,223	1,153	1,131
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.00	0.80	1.40	3.20	0.80
	中部	5.54	3.69	2.46	1.54	2.62	3.15
	那覇市	6.40	7.50	3.30	5.30	5.40	4.60
	南部	3.00	4.42	6.25	6.83	5.92	7.00
	宮古	4.00	3.00	1.00	0.50	0.00	0.50
	八重山	13.67	7.67	6.33	1.67	0.67	0.33
	沖縄県	4.96	4.56	3.67	3.73	3.93	3.93
	全国	0.28	0.25	0.30	0.32	0.30	0.30

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/4~8/10)

夏休み

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第32週 8/4～8/10）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	26	27	28	29	30	31	32
	6/23～ 6/29	6/30～7/6	7/7～7/13	7/14～ 7/20	7/21～ 7/27	7/28～8/3	8/4～8/10
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	2	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	1	1	0	0	0	0
20-29歳	1	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	1	3	0	1	1	0	0
50-59歳	1	1	2	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0	0	0	1
70-79歳	3	2	0	0	0	0	0
80歳以上	3	1	3	1	0	0	0
合計	13	8	6	2	1	0	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第32週 8/4~8/10)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
19	0	0	0	1	3	1	1	4	3	4	2



新型コロナによる入院(期間:8/4~8/10) 7名







		6月	7月				8月
保健所等\週		27	28	29	30	31	32
新型コロナ (報告数)	北部	69	54	51	45	37	33
	中部	257	276	289	220	211	175
	那覇市	116	153	140	93	89	78
	南部	245	290	265	239	203	156
	宮古	24	25	38	31	26	19
	八重山	25	14	9	8	7	8
	沖縄県	736	812	792	636	573	469
	全国	7,615	9,263	12,069	15,924	21,365	23,126
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	13.80	10.80	10.20	9.00	7.40	6.60
	中部	19.77	21.23	22.23	16.92	16.23	13.46
	那覇市	11.60	15.30	14.00	9.30	8.90	7.80
	南部	20.42	24.17	22.08	19.92	16.92	13.00
	宮古	12.00	12.50	19.00	15.50	13.00	9.50
	八重山	8.33	4.67	3.00	2.67	2.33	2.67
	沖縄県	16.36	18.04	17.60	14.13	12.73	10.42
	全国	1.97	2.40	3.13	4.12	5.53	6.13

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/4~8/10)
夏休み
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第33週) 令和7年8月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.00人→0.50人→0.00人→0.50人→0.00人
 沖縄県 : 3.67人→3.73人→3.93人→3.93人→3.64人
 全国 : 0.30人→0.32人→0.30人→0.30人→0.28人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 伝染性紅斑

八重山保健所: 伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件、宮古1件)

四類: デング熱 (那覇市1件)

: レジオネラ症 (北部4件、南部1件)

: レプトスピラ症 (八重山5件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件)

: 梅毒 (北部1件、中部2件、那覇市1件)


: 百日咳 (中部2件、南部4件)











宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しています!

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便**を特徴とし、特に、**小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、**職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません**。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第33週) 令和7年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第33週 8/11~8/17)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
インフルエンザ (報告数)	北部	0	4	7	16	4	8
	中部	48	32	20	34	41	39
	那覇市	75	33	53	54	46	41
	南部	53	75	82	71	84	72
	宮古	6	2	1	0	1	0
	八重山	23	19	5	2	1	4
	沖縄県	205	165	168	177	177	164
	全国	956	1,146	1,223	1,153	1,131	980
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.80	1.40	3.20	0.80	1.60
	中部	3.69	2.46	1.54	2.62	3.15	3.00
	那覇市	7.50	3.30	5.30	5.40	4.60	4.10
	南部	4.42	6.25	6.83	5.92	7.00	6.00
	宮古	3.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00
	八重山	7.67	6.33	1.67	0.67	0.33	1.33
	沖縄県	4.56	3.67	3.73	3.93	3.93	3.64
	全国	0.25	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/11~8/17)

夏休み

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第33週 8/11～8/17）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	27	28	29	30	31	32	33
	6/30～7/6	7/7～7/13	7/14～7/20	7/21～7/27	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～8/17
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	1	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	3	0	1	1	0	0	0
50-59歳	1	2	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	1	0
70-79歳	2	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	3	1	0	0	0	0
合計	8	6	2	1	0	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第33週 8/11~8/17)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
21	1	1	0	0	1	1	3	3	4	6	1



新型コロナによる入院(期間:8/11~8/17) 3名







		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
新型コロナ (報告数)	北部	54	51	45	37	33	31
	中部	276	289	220	211	175	111
	那覇市	153	140	93	89	78	83
	南部	290	265	239	203	156	129
	宮古	25	38	31	26	19	21
	八重山	14	9	8	7	8	4
	沖縄県	812	792	636	573	469	379
全国	9,263	12,069	15,924	21,365	23,126	22,288	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	10.80	10.20	9.00	7.40	6.60	6.20
	中部	21.23	22.23	16.92	16.23	13.46	8.54
	那覇市	15.30	14.00	9.30	8.90	7.80	8.30
	南部	24.17	22.08	19.92	16.92	13.00	10.75
	宮古	12.50	19.00	15.50	13.00	9.50	10.50
	八重山	4.67	3.00	2.67	2.33	2.67	1.33
	沖縄県	18.04	17.60	14.13	12.73	10.42	8.42
全国	2.40	3.13	4.12	5.53	6.13	6.30	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/11~8/17)
夏休み
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第34週) 令和7年8月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.50人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 3.73人→3.93人→3.93人→3.64人→2.76人
 全国 : 0.32人→0.30人→0.30人→0.28人→0.31人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 伝染性紅斑

八重山保健所: 伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし



* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部2件、中部1件、那覇市5件、南部2件)

四類: レジオネラ症 (那覇市1件)

: レプトスピラ症 (中部1件、八重山1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部2件)

: 後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む) (中部1件)

: 梅毒 (那覇市3件、南部2件)

: 百日咳 (北部5件、中部4件、那覇市1件、南部2件)

: 麻しん (中部1件)

沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました!


沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました。

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。









肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症、または死亡すると言われ、また10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第34週) 令和7年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第34週 8/18~8/24)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
インフルエンザ (報告数)	北部	4	7	16	4	8	6
	中部	32	20	34	41	39	58
	那覇市	33	53	54	46	41	22
	南部	75	82	71	84	72	37
	宮古	2	1	0	1	0	0
	八重山	19	5	2	1	4	1
	沖縄県	165	168	177	177	164	124
全国	1,146	1,223	1,153	1,131	980	1,183	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	1.40	3.20	0.80	1.60	1.20
	中部	2.46	1.54	2.62	3.15	3.00	4.46
	那覇市	3.30	5.30	5.40	4.60	4.10	2.20
	南部	6.25	6.83	5.92	7.00	6.00	3.08
	宮古	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
	八重山	6.33	1.67	0.67	0.33	1.33	0.33
	沖縄県	3.67	3.73	3.93	3.93	3.64	2.76
全国	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28	0.31	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/18~8/24)

夏休み

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/18～8/24）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	28	29	30	31	32	33	34
	7/7～7/13	7/14～7/20	7/21～7/27	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	1	1	0	0	0	0
50-59歳	2	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	3	1	0	0	0	0	0
合計	6	2	1	0	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第34週 8/18~8/24)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
28	0	0	0	0	6	1	3	5	2	4	7



新型コロナによる入院(期間:8/18~8/24) 7名



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
新型コロナ (報告数)	北部	51	45	37	33	31	23
	中部	289	220	211	175	111	96
	那覇市	140	93	89	78	83	70
	南部	265	239	203	156	129	138
	宮古	38	31	26	19	21	28
	八重山	9	8	7	8	4	14
	沖縄県	792	636	573	469	379	369
全国	12,069	15,924	21,365	23,126	22,288	33,275	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	10.20	9.00	7.40	6.60	6.20	4.60
	中部	22.23	16.92	16.23	13.46	8.54	7.38
	那覇市	14.00	9.30	8.90	7.80	8.30	7.00
	南部	22.08	19.92	16.92	13.00	10.75	11.50
	宮古	19.00	15.50	13.00	9.50	10.50	14.00
	八重山	3.00	2.67	2.33	2.67	1.33	4.67
	沖縄県	17.60	14.13	12.73	10.42	8.42	8.20
全国	3.13	4.12	5.53	6.13	6.30	8.73	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:8/18~8/24)

夏休み

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第35週) 令和7年8月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→0.00人→0.50人
 沖縄県 : 3.93人→3.93人→3.64人→2.76人→2.29人
 全国 : 0.30人→0.30人→0.28人→0.31人→0.35人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 伝染性紅斑
 < 注意報レベル >
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 中部保健所: 伝染性紅斑
 八重山保健所: 伝染性紅斑
 < 注意報レベル >
 なし




* 全数報告疾患について








- 二類: 結核 (中部5件、那覇市2件、南部2件)
 五類: 後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む) (南部1件)
 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件、中部1件、那覇市1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部2件)
 : 梅毒 (南部1件)
 : 百日咳 (中部2件、那覇市1件、南部3件)

沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました!

沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症、または死亡すると言われ、また10万人に1人程度と頻度は高くはないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第35週) 令和7年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第35週 8/25~8/31)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月		8月			
保健所等\週		30	31	32	33	34	35
インフルエンザ (報告数)	北部	7	16	4	8	6	5
	中部	20	34	41	39	58	35
	那覇市	53	54	46	41	22	19
	南部	82	71	84	72	37	37
	宮古	1	0	1	0	0	1
	八重山	5	2	1	4	1	6
	沖縄県	168	177	177	164	124	103
	全国	1,223	1,153	1,131	980	1,183	1,347
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.40	3.20	0.80	1.60	1.20	1.00
	中部	1.54	2.62	3.15	3.00	4.46	2.69
	那覇市	5.30	5.40	4.60	4.10	2.20	1.90
	南部	6.83	5.92	7.00	6.00	3.08	3.08
	宮古	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
	八重山	1.67	0.67	0.33	1.33	0.33	2.00
	沖縄県	3.73	3.93	3.93	3.64	2.76	2.29
	全国	0.32	0.30	0.30	0.28	0.31	0.35

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/25~8/31)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第35週 8/25～8/31）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	29	30	31	32	33	34	35
	7/14～7/20	7/21～7/27	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24	8/25～8/31
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	1	1	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	1	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	0	1	0	0	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第35週 8/25~8/31)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
27	2	0	0	0	3	3	3	3	3	5	5



新型コロナによる入院(期間:8/25~8/31) 5名



		7月		8月			
保健所等\週		30	31	32	33	34	35
新型コロナ (報告数)	北部	45	37	33	31	23	15
	中部	220	211	175	111	96	90
	那覇市	93	89	78	83	70	46
	南部	239	203	156	129	138	104
	宮古	31	26	19	21	28	27
	八重山	8	7	8	4	14	11
	沖縄県	636	573	469	379	369	293
全国	15,924	21,365	23,126	22,288	33,275	32,197	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.00	7.40	6.60	6.20	4.60	3.00
	中部	16.92	16.23	13.46	8.54	7.38	6.92
	那覇市	9.30	8.90	7.80	8.30	7.00	4.60
	南部	19.92	16.92	13.00	10.75	11.50	8.67
	宮古	15.50	13.00	9.50	10.50	14.00	13.50
	八重山	2.67	2.33	2.67	1.33	4.67	3.67
	沖縄県	14.13	12.73	10.42	8.42	8.20	6.51
全国	4.12	5.53	6.13	6.30	8.73	8.37	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/25~8/31)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

