


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 41週）令和8年10月




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00
沖縄県	0.58	0.38	0.21	0.21	0.17




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.67	0.67	0.08	0.42	0.25



	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.96	1.25	0.33	0.75	1.00



	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00
沖縄県	4.13	5.04	4.08	4.79	4.42



	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.08	0.17	0.17	0.13	0.04

＊インフルエンザ　定点医療機関あたりの報告数は


宮　古　：5.00人→16.00人→24.50人→22.50人→**18.00人**
沖縄県　：16.61人→26.30人→42.50人→37.07人→**31.34人**
全　国　：5.54人→8.48人→7.17人→11.35人→**12.81人**

＊定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
北部保健所:インフルエンザ
中部保健所:インフルエンザ
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ、手足口病
＜注意報レベル＞
宮古保健所:インフルエンザ





＊全数報告疾患について

二類：結核　（北部1件、中部1件）
三類：腸管出血性大腸菌感染症　（北部1件、中部1件）
四類：エムポックス　（中部1件）
：**ツツガムシ病　（宮古1件）**
：レジオネラ症　（中部1件）
：レプトスピラ症　（南部1件）
五類：カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症　（中部1件）
：急性脳炎　（那覇市1件）
：侵襲性肺炎球菌感染症　（南部1件）
：百日咳　（南部1件）

沖縄県で警報発令、宮古でも注意報発令中！

インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**３８度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「**肺炎**」や「**インフルエンザ脳症**」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。








宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 41週）令和8年10月

手足口病(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	2.04	2.13	1.04	1.29	1.00

流行性耳下腺炎(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.04	0.08	0.13	0.21

伝染性紅斑(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00

急性出血性結膜炎(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

突発性発しん(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.58	0.38	0.17	0.25	0.46

流行性角結膜炎(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
沖縄県	1.67	2.67	2.56	2.22	1.67

ヘルパンギーナ(1定点あたり)



	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.58	0.29	0.21	0.63	0.54

マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)




	9/7-9/13	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第41週　10/5～10/11）

1．　定点あたり報告数の推移



		9月					10月
	保健所等＼週	36	37	38	39	40	41
インフルエンザ（報告数）	北部	24	44	130	178	139	137
	中部	142	283	371	335	504	455
	那覇市	82	136	261	547	294	212
	南部	158	244	341	686	518	403
	宮古	**9**	**10**	**32**	**49**	**45**	**36**
	八重山	40	14	22	75	131	136
	沖縄県	455	731	1,157	1,870	1,631	1,379
	全国	12,299	20,697	31,428	26,678	42,320	47,746
インフルエンザ（定点あたり報告数）	北部	4.80	8.80	26.00	35.60	27.80	27.40
	中部	10.92	21.77	28.54	25.77	38.77	35.00
	那覇市	9.11	15.11	29.00	60.78	32.67	23.56
	南部	13.17	20.33	28.42	57.17	43.17	33.58
	宮古	**4.50**	**5.00**	**16.00**	**24.50**	**22.50**	**18.00**
	八重山	13.33	4.67	7.33	25.00	43.67	45.33
	沖縄県	10.34	16.61	26.30	42.50	37.07	31.34
	全国	3.29	5.54	8.48	7.17	11.35	12.81

警報（30人以上）
注意報（10人以上）
流行の兆し（1.0人以上）

※10人以下で終息

2．　管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/5～10/11）

なし

3．　インフルエンザによる入院

6 人



2歳19歳未満は「フルミスト」も使用可能です！

※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第41週　10/5～10/11）







４．　年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢＼週	35	36	37	38	39	40	41
	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20	9/21～9/27	9/28～10/4	10/5～10/11
0-4歳	0	0	2	3	2	5	3
5-9歳	0	0	1	1	5	2	2
10-14歳	0	0	0	0	2	2	2
15-19歳	0	0	1	2	1	3	5
20-29歳	0	0	2	2	4	8	4
30-39歳	0	1	3	4	4	5	2
40-49歳	0	3	0	5	5	2	5
50-59歳	2	2	0	5	0	6	3
60-69歳	0	2	0	5	8	4	2
70-79歳	0	1	1	3	14	6	7
80歳以上	2	0	0	2	4	2	1
合計	4	9	10	32	49	45	36

５．　年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



６．　管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　新型コロナウィルス（第41週　10/5～10/11）

宮古管内における新型コロナウィルス感染症患者の発生状況（定点医療機関報告）

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1



新型コロナによる入院（期間：10/5～10/11）
1名



		9月					10月
	保健所等＼週	36	37	38	39	40	41
新型コロナ（報告数）	北部	1	6	9	6	23	6
	中部	20	18	21	14	8	9
	那覇市	12	18	28	21	7	11
	南部	16	21	33	32	16	19
	宮古	0	1	1	4	2	4
	八重山	2	2	3	1	0	0
	沖縄県	51	66	95	78	56	49
	全国	7,777	9,122	9,826	4,671	5,635	5,362
新型コロナ（定点あたり報告数）	北部	0.20	1.20	1.80	1.20	4.60	1.20
	中部	1.54	1.38	1.62	1.08	0.62	0.69
	那覇市	1.33	2.00	3.11	2.33	0.78	1.22
	南部	1.33	1.75	2.75	2.67	1.33	1.58
	宮古	0.00	0.50	0.50	2.00	1.00	2.00
	八重山	0.67	0.67	1.00	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	1.16	1.50	2.16	1.77	1.27	1.11
	全国	2.08	2.44	2.65	1.25	1.51	1.44

管内の学級・学年・学校閉鎖等

（期間:10/5～10/11）


なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 42週）令和8年10月




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.38	0.21	0.21	0.17	0.21



	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
沖縄県	0.67	0.08	0.42	0.25	0.29



	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	1.25	0.33	0.75	1.00	0.88



	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00
沖縄県	5.04	4.08	4.79	4.42	4.08


＊インフルエンザ　定点医療機関あたりの報告数は

宮　古　：16.00人→24.50人→22.50人→18.00人→**16.00人**
沖縄県　：26.30人→42.50人→37.07人→31.34人→**19.68人**
全　国　：8.48人→7.17人→11.35人→12.81人→**9.08人**

＊定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
北部保健所:インフルエンザ
中部保健所:インフルエンザ
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ、手足口病
＜注意報レベル＞
宮古保健所:インフルエンザ



＊全数報告疾患について

二類：結核　（北部1件、那覇市1件、南部1件、八重山1件）
四類：レジオネラ症　（中部2件）
五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症　（北部1件）
：梅毒　（南部3件）

・草むらに入る時は長袖長ズボン長靴で！
・虫よけ剤（ディートを含む）を使う
・草むらで座らない
・入ったあとはすぐに入浴する
・衣服はその日で洗濯する
・ツツガムシの住処の草むらを減らす



沖縄県で警報発令、宮古でも注意報発令中！


インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、３８度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種など。また普段からの健康管理も大事です。








	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.17	0.17	0.13	0.04	0.21

宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 42週）令和8年10月

手足口病(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	2.13	1.04	1.29	1.00	0.96

流行性耳下腺炎(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.04	0.08	0.13	0.21	0.04

伝染性紅斑(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00

急性出血性結膜炎(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

突発性発しん(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.38	0.17	0.25	0.46	0.25

流行性角結膜炎(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
沖縄県	2.67	2.56	2.22	1.67	2.67

ヘルパンギーナ(1定点あたり)



	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.29	0.21	0.63	0.54	0.08

マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)




	9/14-9/20	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第42週　10/12～10/18）

1．　定点あたり報告数の推移



		9月				10月	
	保健所等＼週	37	38	39	40	41	42
インフルエンザ（報告数）	北部	44	130	178	139	137	52
	中部	283	371	335	504	455	302
	那覇市	136	261	547	294	212	157
	南部	244	341	686	518	403	259
	宮古	**10**	**32**	**49**	**45**	**36**	**32**
	八重山	14	22	75	131	136	64
	沖縄県	731	1,157	1,870	1,631	1,379	866
	全国	20,697	31,428	26,678	42,320	47,746	33,864
インフルエンザ（定点あたり報告数）	北部	8.80	26.00	35.60	27.80	27.40	10.40
	中部	21.77	28.54	25.77	38.77	35.00	23.23
	那覇市	15.11	29.00	60.78	32.67	23.56	17.44
	南部	20.33	28.42	57.17	43.17	33.58	21.58
	宮古	**5.00**	**16.00**	**24.50**	**22.50**	**18.00**	**16.00**
	八重山	4.67	7.33	25.00	43.67	45.33	21.33
	沖縄県	16.61	26.30	42.50	37.07	31.34	19.68
	全国	5.54	8.48	7.17	11.35	12.81	9.08

警報（30人以上）

注意報（10人以上）

流行の兆し（1.0人以上）

※10人以下で終息

2．　管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/12～10/18）

なし

3．　インフルエンザによる入院

6 人



ワクチン接種期間は10月1日から始まってます！

※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第42週　10/12～10/18）







４．　年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢＼週	36	37	38	39	40	41	42
	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20	9/21～9/27	9/28～10/4	10/5～10/11	10/12～10/18
0-4歳	0	2	3	2	5	3	3
5-9歳	0	1	1	5	2	2	2
10-14歳	0	0	0	2	2	2	2
15-19歳	0	1	2	1	3	5	0
20-29歳	0	2	2	4	8	4	4
30-39歳	1	3	4	4	5	2	4
40-49歳	3	0	5	5	2	5	3
50-59歳	2	0	5	0	6	3	2
60-69歳	2	0	5	8	4	2	6
70-79歳	1	1	3	14	6	7	4
80歳以上	0	0	2	4	2	1	2
合計	9	10	32	49	45	36	32

５．　年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



６．　管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　新型コロナウィルス（第42週　10/12～10/18）

宮古管内における新型コロナウィルス感染症患者の発生状況（定点医療機関報告）

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2



新型コロナによる入院（期間：10/12～10/18）
1名



		9月				10月	
	保健所等＼週	37	38	39	40	41	42
新型コロナ（報告数）	北部	6	9	6	23	6	0
	中部	18	21	14	8	9	12
	那覇市	18	28	21	7	11	6
	南部	21	33	32	16	19	21
	宮古	1	1	4	2	4	3
	八重山	2	3	1	0	0	0
	沖縄県	66	95	78	56	49	42
	全国	9,122	9,826	4,671	5,635	5,362	3,313
新型コロナ（定点あたり報告数）	北部	1.20	1.80	1.20	4.60	1.20	0.00
	中部	1.38	1.62	1.08	0.62	0.69	0.92
	那覇市	2.00	3.11	2.33	0.78	1.22	0.67
	南部	1.75	2.75	2.67	1.33	1.58	1.75
	宮古	0.50	0.50	2.00	1.00	2.00	1.50
	八重山	0.67	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	1.50	2.16	1.77	1.27	1.11	0.95
	全国	2.44	2.65	1.25	1.51	1.44	0.89

管内の学級・学年・学校閉鎖等

（期間:10/12～10/18）


なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 43週）令和8年10月




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.21	0.21	0.17	0.21	0.00



	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
沖縄県	0.08	0.42	0.25	0.29	0.21



	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.33	0.75	1.00	0.88	0.96



	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00
沖縄県	4.08	4.79	4.42	4.08	4.21

＊インフルエンザ　定点医療機関あたりの報告数は

宮　古　：　24.50人→22.50人→18.00人→16.00人→**17.00人**
沖縄県　：　42.50人→37.07人→31.34人→19.68人→**17.39人**
全　国　：　7.17人→11.35人→12.81人→9.08人→**9.49人**


＊定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
中部保健所:インフルエンザ
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ
＜注意報レベル＞
宮古保健所:インフルエンザ



＊全数報告疾患について

二類：結核　（北部2件、中部2件、那覇市3件、南部2件、
宮古1件、八重山1件）
三類：腸管出血性大腸菌感染症　（那覇市1件）
四類：レジオネラ症　（中部1件）
五類：カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症　（中部1件）
：侵襲性インフルエンザ菌感染症　（中部1件）
：侵襲性髄膜炎菌感染症　（中部1件）
：侵襲性肺炎球菌感染症　（中部5件）



沖縄県で警報発令、宮古でも注意報発令中！


インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**３８度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「**肺炎**」や「**インフルエンザ脳症**」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。








	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.17	0.13	0.04	0.21	0.17

宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 43週）令和8年10月

手足口病(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	1.04	1.29	1.00	0.96	1.04

流行性耳下腺炎(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.08	0.13	0.21	0.04	0.00

伝染性紅斑(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

急性出血性結膜炎(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

突発性発しん(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.17	0.25	0.46	0.25	0.21

流行性角結膜炎(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	2.56	2.22	1.67	2.67	2.33

ヘルパンギーナ(1定点あたり)



	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.21	0.63	0.54	0.08	0.13

マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)




	9/21-9/27	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第43週　10/19～10/25）

１．　定点あたり報告数の推移



		9月			10月		
	保健所等＼週	38	39	40	41	42	43
インフルエンザ（報告数）	北部	130	178	139	137	52	42
	中部	371	335	504	455	302	303
	那覇市	261	547	294	212	157	135
	南部	341	686	518	403	259	218
	宮古	**32**	**49**	**45**	**36**	**32**	**34**
	八重山	22	75	131	136	64	33
	沖縄県	1,157	1,870	1,631	1,379	866	765
	全国	31,428	26,678	42,320	47,746	33,864	35,440
インフルエンザ（定点あたり報告数）	北部	26.00	35.60	27.80	27.40	10.40	8.40
	中部	28.54	25.77	38.77	35.00	23.23	23.31
	那覇市	29.00	60.78	32.67	23.56	17.44	15.00
	南部	28.42	57.17	43.17	33.58	21.58	18.17
	宮古	**16.00**	**24.50**	**22.50**	**18.00**	**16.00**	**17.00**
	八重山	7.33	25.00	43.67	45.33	21.33	11.00
	沖縄県	26.30	42.50	37.07	31.34	19.68	17.39
	全国	8.48	7.17	11.35	12.81	9.08	9.49

警報（30人以上）

注意報（10人以上）

流行の兆し（1.0人以上）

※10人以下で終息

２．　管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/19～10/25）

なし

３．　インフルエンザによる入院

４ 人



ワクチンは10月1日から始まってます！

※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第43週　10/19～10/25）







４．　年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢＼週	37	38	39	40	41	42	43
	9/7～9/13	9/14～9/20	9/21～9/27	9/28～10/4	10/5～10/11	10/12～10/18	10/19～10/25
0-4歳	2	3	2	5	3	3	4
5-9歳	1	1	5	2	2	2	1
10-14歳	0	0	2	2	2	2	1
15-19歳	1	2	1	3	5	0	5
20-29歳	2	2	4	8	4	4	2
30-39歳	3	4	4	5	2	4	2
40-49歳	0	5	5	2	5	3	8
50-59歳	0	5	0	6	3	2	5
60-69歳	0	5	8	4	2	6	2
70-79歳	1	3	14	6	7	4	2
80歳以上	0	2	4	2	1	2	2
合計	10	32	49	45	36	32	34

５．　年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



６．　管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　新型コロナウィルス（第43週　10/19～10/25）

宮古管内における新型コロナウィルス感染症患者の発生状況（定点医療機関報告）

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0



新型コロナによる入院（期間：10/19～10/25）
0名



		9月			10月		
	保健所等＼週	38	39	40	41	42	43
新型コロナ（報告数）	北部	9	6	23	6	0	0
	中部	21	14	8	9	12	4
	那覇市	28	21	7	11	6	6
	南部	33	32	16	19	21	14
	宮古	1	4	2	4	3	4
	八重山	3	1	0	0	0	1
	沖縄県	95	78	56	49	42	29
	全国	9,826	4,671	5,635	5,362	3,313	3,109
新型コロナ（定点あたり報告数）	北部	1.80	1.20	4.60	1.20	0.00	0.00
	中部	1.62	1.08	0.62	0.69	0.92	0.31
	那覇市	3.11	2.33	0.78	1.22	0.67	0.67
	南部	2.75	2.67	1.33	1.58	1.75	1.17
	宮古	0.50	2.00	1.00	2.00	1.50	2.00
	八重山	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
	沖縄県	2.16	1.77	1.27	1.11	0.95	0.66
	全国	2.65	1.25	1.51	1.44	0.89	0.83

管内の学級・学年・学校閉鎖等

（期間:10/19～10/25）


なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 44週）令和8年10月




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.21	0.17	0.21	0.00	0.04



	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
沖縄県	0.42	0.25	0.29	0.21	0.13



	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.75	1.00	0.88	0.96	0.88



	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00
沖縄県	4.79	4.42	4.08	4.21	3.75

＊インフルエンザ　定点医療機関あたりの報告数は

宮　古　：　22.50人→18.00人→16.00人→17.00人→**7.50人**
沖縄県　：　37.07人→31.34人→19.68人→17.39人→**12.95人**
全　国　：　11.35人→12.81人→9.08人→9.49人→**10.26人**

＊定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
中部保健所:インフルエンザ
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし

＊全数報告疾患について

三類：腸管出血性大腸菌感染症　（北部1件、南部1件）
四類：レプトスピラ症　（南部1件）
五類：アメーバ赤痢　（中部1件）
：劇症型溶血性レンサ球菌感染症　（南部1件）
：後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)　（中部2件）
：梅毒　（南部1件）
：百日咳　（北部1件）



沖縄県で警報発令、宮古は注意報解除！


インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**３８度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「**肺炎**」や「**インフルエンザ脳症**」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。








	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.13	0.04	0.21	0.17	0.13

宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　感染症発生動向（第 44週）令和8年10月

手足口病(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	1.29	1.00	0.96	1.04	0.83

流行性耳下腺炎(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.13	0.21	0.04	0.00	0.00

伝染性紅斑(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

急性出血性結膜炎(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

突発性発しん(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.25	0.46	0.25	0.21	0.21

流行性角結膜炎(1定点あたり)




	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	2.22	1.67	2.67	2.33	1.56

ヘルパンギーナ(1定点あたり)



	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.63	0.54	0.08	0.13	0.21

マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



	9/28-10/4	10/5-10/11	10/12-10/18	10/19-10/25	10/26-11/1
宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沖縄県	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第44週　10/26～11/1）

１．　定点あたり報告数の推移



		9月		10月			
	保健所等＼週	39	40	41	42	43	44
インフルエンザ（報告数）	北部	178	139	137	52	42	37
	中部	335	504	455	302	303	245
	那覇市	547	294	212	157	135	93
	南部	686	518	403	259	218	152
	宮古	49	45	36	32	34	15
	八重山	75	131	136	64	33	28
	沖縄県	1,870	1,631	1,379	866	765	570
	全国	26,678	42,320	47,746	33,864	35,440	38,205
インフルエンザ（定点あたり報告数）	北部	35.60	27.80	27.40	10.40	8.40	7.40
	中部	25.77	38.77	35.00	23.23	23.31	18.85
	那覇市	60.78	32.67	23.56	17.44	15.00	10.33
	南部	57.17	43.17	33.58	21.58	18.17	12.67
	宮古	24.50	22.50	18.00	16.00	17.00	7.50
	八重山	25.00	43.67	45.33	21.33	11.00	9.33
	沖縄県	42.50	37.07	31.34	19.68	17.39	12.95
	全国	7.17	11.35	12.81	9.08	9.49	10.26

警報（30人以上）

注意報（10人以上）

流行の兆し（1.0人以上）

※10人以下で終息

２．　管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/26～11/1）

なし

３．　インフルエンザによる入院

１人



ワクチンは10月1日から始まってます！

※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください

宮古保健所　73-5074

宮古保健所管内　インフルエンザ（第44週　10/26～11/1）







４．　年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢＼週	38	39	40	41	42	43	44
	9/14～9/20	9/21～9/27	9/28～10/4	10/5～10/11	10/12～10/18	10/19～10/25	10/26～11/1
0-4歳	3	2	5	3	3	4	0
5-9歳	1	5	2	2	2	1	0
10-14歳	0	2	2	2	2	1	0
15-19歳	2	1	3	5	0	5	4
20-29歳	2	4	8	4	4	2	2
30-39歳	4	4	5	2	4	2	0
40-49歳	5	5	2	5	3	8	2
50-59歳	5	0	6	3	2	5	4
60-69歳	5	8	4	2	6	2	3
70-79歳	3	14	6	7	4	2	0
80歳以上	2	4	2	1	2	2	0
合計	32	49	45	36	32	34	15

５．　年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



６．　管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所　73-5074


宮古保健所管内　新型コロナウィルス（第44週　10/25～11/1）

宮古管内における新型コロナウィルス感染症患者の発生状況（定点医療機関報告）

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



新型コロナによる入院（期間：10/26～11/1）
0名



		9月		10月			
	保健所等＼週	39	40	41	42	43	44
新型コロナ（報告数）	北部	6	23	6	0	0	3
	中部	14	8	9	12	4	8
	那覇市	21	7	11	6	6	7
	南部	32	16	19	21	14	6
	宮古	4	2	4	3	4	1
	八重山	1	0	0	0	1	0
	沖縄県	78	56	49	42	29	25
	全国	4,671	5,635	5,362	3,313	3,109	2,994
新型コロナ（定点あたり報告数）	北部	1.20	4.60	1.20	0.00	0.00	0.60
	中部	1.08	0.62	0.69	0.92	0.31	0.62
	那覇市	2.33	0.78	1.22	0.67	0.67	0.78
	南部	2.67	1.33	1.58	1.75	1.17	0.50
	宮古	2.00	1.00	2.00	1.50	2.00	0.50
	八重山	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
	沖縄県	1.77	1.27	1.11	0.95	0.66	0.57
	全国	1.25	1.51	1.44	0.89	0.83	0.80

管内の学級・学年・学校閉鎖等

（期間:10/26～11/1）

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所　73-5074