





宮古保健所管内 感染症発生動向（第6週）令和8年2月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 12.00人→4.50人→7.50人→4.50人→5.50人
 沖縄県 : 18.11人→19.78人→16.02人→19.38人→18.49人
 全国 : 10.54人→11.33人→16.64人→30.03人→43.34人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
なし
 <注意報レベル>
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
 北部保健所:インフルエンザ
 那覇市保健所:インフルエンザ
 南部保健所:インフルエンザ、水痘
 <注意報レベル>
 中部保健所:インフルエンザ、水痘

* 全数報告疾患について


二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部3件)
 五類: 急性脳炎 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
 : 百日咳 (那覇市1件、南部1件)










~劇症型溶血性レンサ球菌感染症に注意!~

溶血性レンサ球菌(溶連菌)は一般的にのどの風邪などを引き起こす細菌として知られていますが、まれに**劇症型溶血性レンサ球菌感染症**が引き起こされることがあり、最初は、**腕や足の痛みや腫れ、発熱、血圧の低下**などから始まり、その部分の組織が壊死(えし)したり、呼吸の悪化・多臓器不全を来し、**短時間で急激に悪化する**ため、**早期の受診が必要**です。**死亡率は約30%**とされています。**予防には、手指衛生や咳エチケット、傷口の清潔な処置といった、基本的な感染対策が有効**です。

※宮古では今年既に3件発生しています




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第6週) 令和8年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第6週 2/2~2/8)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月					2月
保健所等\週		1	2	3	4	5	6
インフルエンザ (報告数)	北部	156	64	76	60	66	77
	中部	149	277	265	282	354	313
	那覇市	328	133	208	138	162	154
	南部	377	269	290	201	265	251
	宮古	15	24	9	15	9	11
	八重山	18	48	42	25	16	26
	沖縄県	1,043	815	890	721	872	832
	全国	33,217	39,996	43,027	63,326	114,291	164,744
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	31.20	12.80	15.20	12.00	13.20	15.40
	中部	11.46	21.31	20.38	21.69	27.23	24.08
	那覇市	32.80	13.30	20.80	13.80	16.20	15.40
	南部	31.42	22.42	24.17	16.75	22.08	20.92
	宮古	7.50	12.00	4.50	7.50	4.50	5.50
	八重山	6.00	16.00	14.00	8.33	5.33	8.67
	沖縄県	23.18	18.11	19.78	16.02	19.38	18.49
	全国	10.35	10.54	11.33	16.64	30.03	43.34

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/2~2/8)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第6週 2/2～2/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	52	1	2	3	4	5	6
	12/22～ 12/28	12/29～ 1/4	1/5～1/11	1/12～ 1/18	1/19～ 1/25	1/26～2/1	2/2～2/8
0-4歳	0	3	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	2	1
10-14歳	2	1	1	0	2	0	0
15-19歳	1	0	1	1	2	0	1
20-29歳	4	3	8	0	3	1	5
30-39歳	0	3	2	3	4	2	0
40-49歳	3	1	0	0	1	1	2
50-59歳	1	1	1	2	1	0	2
60-69歳	3	1	7	1	2	2	0
70-79歳	2	1	1	2	0	0	0
80歳以上	1	1	3	0	0	1	0
合計	17	15	24	9	15	9	11



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第6週 2/2~2/8)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



新型コロナによる入院(期間:2/2~2/8) 1名



		1月					2月
保健所等\週		1	2	3	4	5	6
新型コロナ (報告数)	北部	2	1	1	2	3	0
	中部	7	4	6	6	10	23
	那覇市	16	5	6	2	6	3
	南部	20	5	15	16	19	7
	宮古	0	0	1	0	0	1
	八重山	0	0	1	0	1	0
新型コロナ (定点あたり報告数)	沖繩県	45	15	30	26	39	34
	全国	3,629	5,994	5,833	7,573	9,480	10,286
	北部	0.40	0.20	0.20	0.40	0.60	0.00
	中部	0.54	0.31	0.46	0.46	0.77	1.77
	那覇市	1.60	0.50	0.60	0.20	0.60	0.30
	南部	1.67	0.42	1.25	1.33	1.58	0.58
新型コロナ (定点あたり報告数)	宮古	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
	八重山	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
	沖繩県	1.00	0.33	0.67	0.58	0.87	0.76
	全国	1.13	1.58	1.54	1.99	2.49	2.71

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:2/2~2/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第7週)令和8年2月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.50人→7.50人→4.50人→5.50人→9.50人
 沖縄県 : 19.78人→16.02人→19.38人→18.49人→23.24人
 全国 : 11.33人→16.64人→30.03人→43.34人→41.44人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
なし
 < 注意報レベル >
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
北部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ、水痘
 < 注意報レベル >
中部保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について


二類: 結核 (北部1件、中部1件、南部1件、八重山1件)
 四類: レジオネラ症 (南部1件)
 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、那覇市3件、南部1件)
 : 梅毒 (南部2件)
 : 百日咳 (中部1件)










~全国的に麻しん患者が増加しています!~

麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、**空気感染、飛沫感染、接触感染**で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その**感染力は非常に強い**と言われています。**免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症**します。感染すると約**10日後に発熱や咳、鼻水**といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、**39℃以上の高熱と発疹**が出現します。
 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症するとされています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人とされています。また**1歳未満の子が感染して治っても、5~10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症**することもあり、**ワクチン接種で予防することが大事**です。
 現在全国的に麻しん患者が急増しています。ワクチン接種がまだの方は早めに接種するようお願いいたします。

↓ワクチン情報はこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向(第7週)令和8年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第7週 2/9~2/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月				2月	
保健所等\週		2	3	4	5	6	7
インフルエンザ (報告数)	北部	64	76	60	66	77	90
	中部	277	265	282	354	313	350
	那覇市	133	208	138	162	154	253
	南部	269	290	201	265	251	307
	宮古	24	9	15	9	11	19
	八重山	48	42	25	16	26	27
	沖縄県	815	890	721	872	832	1,046
	全国	39,996	43,027	63,326	114,291	164,744	157,713
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	12.80	15.20	12.00	13.20	15.40	18.00
	中部	21.31	20.38	21.69	27.23	24.08	26.92
	那覇市	13.30	20.80	13.80	16.20	15.40	25.30
	南部	22.42	24.17	16.75	22.08	20.92	25.58
	宮古	12.00	4.50	7.50	4.50	5.50	9.50
	八重山	16.00	14.00	8.33	5.33	8.67	9.00
	沖縄県	18.11	19.78	16.02	19.38	18.49	23.24
	全国	10.54	11.33	16.64	30.03	43.34	41.44

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/9~2/15)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第7週 2/9～2/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	1	2	3	4	5	6	7
	12/29～1/4	1/5～1/11	1/12～1/18	1/19～1/25	1/26～2/1	2/2～2/8	2/9～2/15
0-4歳	3	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	2	1	1
10-14歳	1	1	0	2	0	0	2
15-19歳	0	1	1	2	0	1	0
20-29歳	3	8	0	3	1	5	8
30-39歳	3	2	3	4	2	0	3
40-49歳	1	0	0	1	1	2	5
50-59歳	1	1	2	1	0	2	0
60-69歳	1	7	1	2	2	0	0
70-79歳	1	1	2	0	0	0	0
80歳以上	1	3	0	0	1	0	0
合計	15	24	9	15	9	11	19



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第7週 2/9~2/15)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:2/9~2/15) 0名



保健所等\週	1月					2月	
	2	3	4	5	6	7	
新型コロナウイルス (報告数)	北部	1	1	2	3	0	1
	中部	4	6	6	10	23	20
	那覇市	5	6	2	6	3	6
	南部	5	15	16	19	7	4
	宮古	0	1	0	0	1	3
	八重山	0	1	0	1	0	0
	沖縄県	15	30	26	39	34	34
全国	5,994	5,833	7,573	9,480	10,286	8,114	
新型コロナウイルス (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.20	0.40	0.60	0.00	0.20
	中部	0.31	0.46	0.46	0.77	1.77	1.54
	那覇市	0.50	0.60	0.20	0.60	0.30	0.60
	南部	0.42	1.25	1.33	1.58	0.58	0.33
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	1.50
	八重山	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	0.33	0.67	0.58	0.87	0.76	0.76
全国	1.58	1.54	1.99	2.49	2.71	2.13	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:2/9~2/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 令和8年2月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 7.50人→4.50人→5.50人→9.50人→11.50人
 沖縄県 : 16.02人→19.38人→18.49人→23.24人→21.49人
 全国 : 16.64人→30.03人→43.34人→41.44人→34.54人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
なし
 < 注意報レベル >
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ
 < 注意報レベル >
 中部保健所: 水痘
 那覇市保健所: 水痘
 宮古保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (中部2件、南部1件)
 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部2件、中部1件)

～宮古で再びインフルエンザ注意報発令中！～


インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起ります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。









宮古管内で流行しているのがほとんどが**インフルエンザB型**です。前回でインフルエンザA型にかかっている人でもまた**感染する可能性があります**。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。*

↓インフルエンザについて




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第8週) 令和8年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第8週 2/16~2/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月			2月		
保健所等\週		3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (報告数)	北部	76	60	66	77	90	66
	中部	265	282	354	313	350	394
	那覇市	208	138	162	154	253	203
	南部	290	201	265	251	307	255
	宮古	9	15	9	11	19	23
	八重山	42	25	16	26	27	26
	沖縄県	890	721	872	832	1,046	967
	全国	43,027	63,326	114,291	164,744	157,713	131,200
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	15.20	12.00	13.20	15.40	18.00	13.20
	中部	20.38	21.69	27.23	24.08	26.92	30.31
	那覇市	20.80	13.80	16.20	15.40	25.30	20.30
	南部	24.17	16.75	22.08	20.92	25.58	21.25
	宮古	4.50	7.50	4.50	5.50	9.50	11.50
	八重山	14.00	8.33	5.33	8.67	9.00	8.67
	沖縄県	19.78	16.02	19.38	18.49	23.24	21.49
	全国	11.33	16.64	30.03	43.34	41.44	34.54

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/16~2/22)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第8週 2/16～2/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	2	3	4	5	6	7	8
	1/5～1/11	1/12～1/18	1/19～1/25	1/26～2/1	2/2～2/8	2/9～2/15	2/16～2/22
0-4歳	0	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	2	1	1	1
10-14歳	1	0	2	0	0	2	2
15-19歳	1	1	2	0	1	0	3
20-29歳	8	0	3	1	5	8	7
30-39歳	2	3	4	2	0	3	3
40-49歳	0	0	1	1	2	5	5
50-59歳	1	2	1	0	2	0	1
60-69歳	7	1	2	2	0	0	0
70-79歳	1	2	0	0	0	0	0
80歳以上	3	0	0	1	0	0	0
合計	24	9	15	9	11	19	23



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第8週 2/16~2/22)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:2/16~2/22) 0名






		1月			2月		
保健所等\週		3	4	5	6	7	8
新型コロナ (報告数)	北部	1	2	3	0	1	0
	中部	6	6	10	23	20	39
	那覇市	6	2	6	3	6	3
	南部	15	16	19	7	4	13
	宮古	1	0	0	1	3	1
	八重山	1	0	1	0	0	1
新型コロナ (定点あたり 報告数)	沖繩県	0.67	0.58	0.87	0.76	0.76	1.27
	全国	1.54	1.99	2.49	2.71	2.13	1.83
	北部	0.20	0.40	0.60	0.00	0.20	0.00
	中部	0.46	0.46	0.77	1.77	1.54	3.00
	那覇市	0.60	0.20	0.60	0.30	0.60	0.30
	南部	1.25	1.33	1.58	0.58	0.33	1.08
宮古	0.50	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	
八重山	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:2/16~2/22)
なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第9週) 令和8年2月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.50人→5.50人→9.50人→11.50人→7.50人
 沖縄県 : 19.38人→18.49人→23.24人→21.49人→19.73人
 全国 : 30.03人→43.34人→41.44人→34.54人→22.66人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ、水痘

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ、水痘

< 注意報レベル >

八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、南部1件、宮古1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)


: 水痘(入院例) (中部1件)

~ 沖縄本島で水痘注意報出てます! ~

水痘(すいとう)とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、ウイルスによって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。空気感染、飛まつ感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。









水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第9週) 令和8年2月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第9週 2/23~3/1)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月		2月			
保健所等\週		4	5	6	7	8	9
インフルエンザ (報告数)	北部	60	66	77	90	66	93
	中部	282	354	313	350	394	250
	那覇市	138	162	154	253	203	217
	南部	201	265	251	307	255	273
	宮古	15	9	11	19	23	15
	八重山	25	16	26	27	26	40
	沖縄県	721	872	832	1,046	967	888
	全国	63,326	114,291	164,744	157,713	131,200	86,175
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	12.00	13.20	15.40	18.00	13.20	18.60
	中部	21.69	27.23	24.08	26.92	30.31	19.23
	那覇市	13.80	16.20	15.40	25.30	20.30	21.70
	南部	16.75	22.08	20.92	25.58	21.25	22.75
	宮古	7.50	4.50	5.50	9.50	11.50	7.50
	八重山	8.33	5.33	8.67	9.00	8.67	13.33
	沖縄県	16.02	19.38	18.49	23.24	21.49	19.73
	全国	16.64	30.03	43.34	41.44	34.54	22.66

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 2/23~3/1)

学級閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

2人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第9週 2/23～3/1）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	3	4	5	6	7	8	9
	1/12～ 1/18	1/19～ 1/25	1/26～2/1	2/2～2/8	2/9～2/15	2/16～ 2/22	2/23～3/1
0-4歳	0	0	0	0	0	1	3
5-9歳	0	0	2	1	1	1	0
10-14歳	0	2	0	0	2	2	0
15-19歳	1	2	0	1	0	3	2
20-29歳	0	3	1	5	8	7	2
30-39歳	3	4	2	0	3	3	3
40-49歳	0	1	1	2	5	5	2
50-59歳	2	1	0	2	0	1	0
60-69歳	1	2	2	0	0	0	2
70-79歳	2	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	1	0	0	0	1
合計	9	15	9	11	19	23	15



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第9週 2/23~3/1)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:2/23~3/1) 0名



		1月		2月			
保健所等\週		4	5	6	7	8	9
新型コロナ (報告数)	北部	2	3	0	1	0	2
	中部	6	10	23	20	39	45
	那覇市	2	6	3	6	3	3
	南部	16	19	7	4	13	18
	宮古	0	0	1	3	1	1
	八重山	0	1	0	0	1	1
沖縄県		26	39	34	34	57	70
全国		7,573	9,480	10,286	8,114	6,936	5,105
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.60	0.00	0.20	0.00	0.40
	中部	0.46	0.77	1.77	1.54	3.00	3.46
	那覇市	0.20	0.60	0.30	0.60	0.30	0.30
	南部	1.33	1.58	0.58	0.33	1.08	1.50
	宮古	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	0.50
	八重山	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33
沖縄県		0.58	0.87	0.76	0.76	1.27	1.56
全国		1.99	2.49	2.71	2.13	1.83	1.34

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:2/23~3/1)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

