

沖縄県がん登録事業報告

(2011年から2015年の罹患及び死亡集計)

令和3年2月

沖縄県保健医療部

はじめに

本県のがん登録については、1988年に地域がん登録事業（沖縄県悪性新生物登録事業）として開始され、2016年以降は、がん登録等の推進に関する法律の施行に伴い、全国がん登録が運用されています。

がん登録から得られたがん登録情報を元に、県内における1年間のがんの罹患及び死亡の状況をまとめた年次報告「沖縄県がん登録事業報告」を毎年公表している処であります。集計期間が1年のため、例えば人口規模の小さい市町村や希少がん等、罹患が少ない場合、集計して割合を算出しても、その数値の信頼性は十分とはいえない状況にありました。

今回、年次報告を補完する形で、全部位及びがん検診対象の部位がんを含む、胃、大腸、肝臓、肺、乳房（女性のみ）、子宮（頸部、体部別含む）の主要な各部位がんの罹患と死亡の状況について、地域がん登録運用時の2011年から2015年までの5年間を集計期間としてまとめました。

本報告が、がん対策の推進に活用されましたら幸いです。

目 次

	頁
I 集計方法	
1 集計期間と集計の対象	1
2 集計対象のがん部位とその分類	1
3 集計項目	1
4 集計対象地域	2
5 留意事項	2
6 資料	2
II 集計項目の解説	
1 罹患	4
2 死亡	6
3 進展度	6
4 登録精度	6
III 地域別、部位別集計	
1 性、二次保健医療圏別罹患と死亡（全部位、各部位）	8
2 性、市町村別罹患と死亡（全部位、各部位）	10
3 性、地域別罹患数と標準化罹患比（全部位、各部位）	
【県】	24
【二次保健医療圏】	
北部保健医療圏	25
宮古保健医療圏	28
中部保健医療圏	26
八重山保健医療圏	29
南部保健医療圏	27
【市町村】	
那覇市	30
南城市	40
読谷村	50
宜野湾市	31
国頭村	41
嘉手納町	51
石垣市	32
大宜味村	42
北谷町	52
浦添市	33
東村	43
北中城村	53
名護市	34
今帰仁村	44
中城村	54
糸満市	35
本部町	45
西原町	55
沖繩市	36
恩納村	46
与那原町	56
豊見城市	37
宜野座村	47
南風原町	57
うるま市	38
金武町	48
渡嘉敷村	58
宮古島市	39
伊江村	49
座間味村	59

栗国村	・・・	60	伊平屋村	・・・	64	多良間村	・・・	68
渡名喜村	・・・	61	伊是名村	・・・	65	竹富町	・・・	69
南大東村	・・・	62	久米島町	・・・	66	与那国町	・・・	70
北大東村	・・・	63	八重瀬町	・・・	67			

4 進展度

発見経緯別進展度（全部位、各部位）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
-------------------	--------------------------	----

地域、発見経緯別進展度

全部位	・・・・・・・・	72	乳房がん	・・・・・・・・	82
胃がん	・・・・・・・・	74	子宮がん	・・・・・・・・	84
大腸がん	・・・・・・・・	76	頸部がん	・・・・・・・・	86
肝及び肝内胆管がん	・・・	78	体部がん	・・・・・・・・	88
肺がん	・・・・・・・・	80			

5 精度指標

地域別DCO（全部位、各部位）	・・・・・・・・・・・・・・・・	90
地域別MI比（全部位、各部位）	・・・・・・・・・・・・・・・・	91

I 集計方法

1 集計期間と集計の対象

2011年から2015年のがんの罹患（届出）数（2020年9月4日集計時点）及びがんの死亡数

2 集計対象のがん部位とその分類

全部位のがん及び検診対象のがんを含む主要な部位がんである、胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳房がん（女性のみ）、子宮がん（頸部・体部別含む）を対象に集計した。

また、がん部位の分類について、算出に用いた資料が罹患（沖縄県地域がん登録事業）と死亡（人口動態統計）で異なるため、分類の定義をそれぞれ以下に示す。

表A-1 罹患（届出数）

上皮内がん除く		上皮内がん含む	
部位	国際疾病分類	部位	国際疾病分類
胃	C16	全部位	C00-C96 D00-D09
肝及び肝内胆管	C-22	大腸（結腸・直腸）*	C18-C20 D010-D012
子宮体部	C54	肺	C33-C34 D021-D022
		乳房	C50 D05
		子宮	C53-C55 D6
		子宮頸部	C53 D06

* 粘膜がん含む

表A-2 死亡（死因分類）

死因名	死因簡単分類		死因基本 分類コード ¹⁾	選択死因 分類コード ²⁾
	分類名	分類コード ¹⁾		
悪性新生物	悪性新生物	02100	C00-C97	Se02
胃がん	胃の悪性新生物	02103	C16	Se04
大腸がん	結腸の悪性新生物	02104	C18	Se05
*	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	02105	C19-C20	Se06
肝がん	肝及び肝内胆管の悪性新生物	02106	C22	Se07
肺がん	気管、気管支及び肺の悪性新生物	02110	C33-C34	Se10
乳がん	乳房の悪性新生物	02112	C50	Se11
子宮がん	子宮の悪性新生物	02113	C53-C55	Se12

* 大腸がんは「結腸の悪性新生物（02104）」と「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物（02105）」の合計

3 集計項目*

- (1) 罹患数・死亡数
- (2) 罹患率・死亡率
- (3) 年齢調整罹患率・年齢調整死亡率
- (4) 標準比罹患比（SIR）・標準化死亡比（SMR）
- (5) 進展度
- (6) 精度指標（DCOとMI比）

*各項目の詳細については、「II 集計項目の解説」を参照

4 集計対象地域

沖縄県の保健医療圏及び市町村は以下のとおり。

表B 県内保健医療圏及び市町村

二次保健医療圏	市町村
北部保健医療圏	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健医療圏	宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
南部保健医療圏	那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町
宮古保健医療圏	宮古島市、多良間村
八重山保健医療圏	石垣市、竹富町、与那国町

5 留意事項

罹患数について、集計期間中は沖縄県悪性新生物登録事業に基づく登録事業（地域がん登録）であったため、協力医療機関からの届出に限られていることに留意する必要がある。

また、少数集計値の取扱いについて、罹患数または死亡数が 30 未満の場合は調整率を、20 未満の場合は、進展度の割合及び精度指標を非表示とした。

6 資料

算出に用いた資料は以下のとおり

(1) 罹患

ア 人口

(ア) 沖縄県、市町村、保健医療圏別人口（総人口）*

a 平成 22 年（2010 年）国勢調査 都道府県結果 第 3-2 表

b 平成 27 年（2015 年）国勢調査 都道府県結果 第 3-2 表

* 2011 年から 2014 年は内挿法により推計。

イ がん罹患数

沖縄県悪性新生物登録事業資料（2011 年から 2015 年）

(2) 死亡

ア 人口

(ア) 沖縄県、市町村、保健医療圏別人口（日本人人口）*

a 平成 22 年（2010 年）国勢調査 都道府県結果 第 3-2 表

b 平成 27 年（2015 年）国勢調査 都道府県結果 第 3-2 表

* 2011 年から 2014 年の沖縄県、市町村、保健医療圏の性別年齢階級別の人口は、内挿法により推計。

イ 死因別死亡数

(ア) 人口動態統計保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第 6 表 死亡数、性・死因（選択死因分類）・都道府県・市区町村別（2011 年から 2015 年）

【参考資料】

- ・ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
http://ganjoho.jp/reg_stat/index.html
- ・ 大阪府におけるがん登録（第 78 報）大阪府健康医療部/大阪府医師会/大阪府立成人病センター
- ・ 福富和夫、橋本修二「保健統計・疫学」（南山堂）
- ・ 中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」（医学書院）
- ・ 茨城県、茨城県立健康プラザ「平成 27 年茨城県市町村別健康指標」
http://www.hsc-i.jp/05_chousa/doc/chousa_news/H27_kenkoushihyou.pdf
- ・ 静岡県総合健康センター「静岡県市町村別健康指標」
http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/?page=kenko_shihyo

II 集計項目の解説

1 罹患

(1) 罹患数

ある集団で、集計期間（2011年から2015年。以下同じ。）に新たに診断されたがんの数。なお、地域がん登録では、原発性悪性腫瘍を別々に登録し、例えば、重複がん（同一人の異なる部位に発生したがん）の場合は、各々のがんを罹患数としてそれぞれ計上している。

(2) 罹患率

ある集団で、集計期間に新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値（人口10万人あたりに換算）

$$\text{罹患率} = \frac{\text{集計期間の罹患数}}{\text{集計期間の人口}} \times 100,000$$

(3) 年齢調整罹患率

人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和60年モデル日本人口）にあてはめて算出した指標

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left(\begin{array}{l} \text{観察集団の年齢5歳} \\ \text{階級別の罹患率} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{基準人口の当該} \\ \text{年齢階級の人口} \end{array} \right) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準人口の総数}}$$

(4) 標準化罹患比（SIR）

標準化罹患比は、年齢構成の異なる集団で、罹患の状況を比較できるようにした指標で、対象集団（二次保健医療圏または市町村）の罹患が、基準集団（全国または沖縄県）と比べてどの位高いかを示す比をいう。標準化罹患比が100より大きい対象集団は基準集団と比べて罹患が多く、100より小さい場合は基準集団より少ないことを意味する。

ア 標準化罹患比の算出方法

対象集団の実際の罹患数が、基準集団の年齢階級別の罹患率と同じであった場合に予想される罹患数（期待罹患数）の何倍であるか、という形で求められる。

なお、人口の少ない市町村や、罹患数の少ない部位における変動をできるだけ小さくするため、観察期間の人口と罹患数を使って算出している。

(ア) 各年齢階級（5歳階級）の期待罹患数

各年齢階級の対象集団の人口と基準集団の各年齢階級別の罹患率をかけて、各年齢階級の期待罹患数を算出する。

年齢階級 i の期待罹患数（ R_i ）＝

対象集団の5年間の年齢階級別 i の人口 × 基準集団の5年間の年齢階級 i の罹患率…①

(イ) 全体の期待罹患数

①の各年齢階級別の期待罹患数を合計し、全体の期待罹患数を求める。

全体の期待罹患数（ R ）＝ $\sum R_i$

(ウ) 標準化罹患比

対象集団の実際の罹患数 (O) と全体の期待罹患数 (R) の比を求める。

$$\text{標準化罹患比 (SIR)} = \frac{\text{対象集団の実際の罹患数 (O)}}{\text{期待罹患数 (R)}} \times 100$$

イ 95%信頼区間

算出した標準化罹患比が、偶然的な変動を含んでいると仮定し、標準化罹患比がどの位の幅に存在すると考えられるかの目安とするため、95%信頼区間を算出し、表Cのとおり判定した。95%信頼区間が 100 を含まない場合、基準集団 (100) と比べて統計学的に有意な違いがあることを示す。

95%信頼区間の算出方法


$$\text{上限値} = \text{標準化罹患比} + 1.96 \times \text{標準化罹患比} \div \sqrt{\text{実際の罹患数 (O)}}$$

$$\text{下限値} = \text{標準化罹患比} - 1.96 \times \text{標準化罹患比} \div \sqrt{\text{実際の罹患数 (O)}}$$

表C 判定区分と結果

判定区分			結果
標準化罹患比 > 100	かつ	信頼区間下限値 > 100	有意に高い
標準化罹患比 > 100	かつ	信頼区間下限値 ≤ 100	高いが有意でない
標準化罹患比 < 100	かつ	信頼区間上限値 ≥ 100	低い有意でない
標準化罹患比 < 100	かつ	信頼区間上限値 < 100	有意に低い

【参考】グラフの見方



2 死亡

(1) 死亡数

ある集団で、集計期間中におけるがんの死亡数

(2) 死亡率

ある集団で、集計期間中におけるがんの死亡数を、その集団のその期間の人口で割った値（人口 10 万人あたりに換算）

$$\text{死亡率} = \frac{\text{集計期間の死亡数}}{\text{集計期間の人口}} \times 100,000$$

(3) 年齢調整死亡率*

(4) 標準化死亡比 (SMR) *・**

* (3)と(4)については、「1 罹患」中の同項目((3)と(4))に示す「罹患」を、「死亡」に読み替えて参照されたい。

** 前頁に示す集計期間が同一の標準化死亡比 (SMR) のグラフは、冊子「沖縄県保健医療部「沖縄県市町村別健康指標」(平成 30 年 8 月)」及びサイト「健康おきなわ 21」中に掲載 (<http://www.kenko-okinawa21.jp/090-docs/2018020100028/>)

3 進展度 (臨床進行度)

がんと診断された時点における病巣の広がりや、上皮内がん (がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの)、限局 (がんが原発臓器に限局しているもの)、所属リンパ節転移 (原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの)、隣接臓器浸潤 (隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの)、遠隔転移 (遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの) に分類。所属リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、限局、領域浸潤、遠隔転移の 3 群で比較する場合もある。

4 登録精度

(1) DCO (Death Certificate Only)

死亡情報のみで登録された患者をいう。DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。DCO が高い場合は、登録漏れが多いとみなされるが、低いといって登録漏れが少ないことの保証にはならない。その理由は、遡り調査に力を注いだ場合、DCN が高くても、DCO を低くすることが可能であるためである。国際的な水準では、DCO は 10% 以下であることが求められる。

$$\text{DCO}(\%) = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{集計期間のがん罹患数}} \times 100$$

(2) MI 比 (Mortality/Incidence Ratio)

集計期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。生存率が低い場合、あるいは届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、同一の患者の同定過程に問題があり、誤って重複登録している場合に低くなる。現在の日本のがん患者の生存率に基づいた場合、全がんで 0.4~0.45 程度が妥当とされている。

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく集計期間の死亡数}}{\text{集計期間のがん罹患数}}$$

表1 性、二次保健医療圏別罹患と死亡 - 全部位・各部位 - (つづき)

部位	性	地域	罹患 (2011年-2015年)											死亡 (2011年-2015年)										
			数	率	調整率 ※1	全国基準 (=100)			沖縄県基準 (=100)				数	率	調整率 ※2	全国基準 (=100)			沖縄県基準 (=100)					
						SIR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分	SIR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限				判定 区分	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分
肺	男	沖縄県	3,249	93.3	57.3	94.5	91.3	97.8	▽	100.0	96.6	103.4	2,272	65.8	38.5	98.8	94.7	102.8	100.0	95.9	104.1			
		北部保健医療圏	251	98.7	49.2	83.3	73.0	93.6	▽	87.0	76.2	97.7	180	71.7	-	87.7	74.9	100.5	87.4	74.6	100.1			
		中部保健医療圏	1,122	93.2	59.2	98.7	92.9	104.4		104.6	98.4	110.7	768	64.8	-	102.2	95.0	109.5	103.8	96.4	111.1			
		南部保健医療圏	1,538	87.4	55.6	90.9	86.4	95.5	▽	96.5	91.7	101.4	1,088	62.9	-	97.3	91.5	103.1	98.9	93.0	104.7			
		宮古保健医療圏	187	144.3	67.2	109.5	93.8	125.2		112.1	96.0	128.1	136	105.3	-	114.5	95.3	133.7	112.9	94.0	131.9			
		八重山保健医療圏	150	112.9	67.2	111.8	93.9	129.7		118.6	99.6	137.6	100	75.8	-	111.0	89.2	132.7	111.8	89.9	133.8			
		女	沖縄県	1,503	41.7	21.4	92.9	88.2	97.6	▽	100.0	94.9	105.1	894	24.9	10.4	99.2	92.7	105.7	100.0	93.4	106.6		
			北部保健医療圏	116	46.0	21.4	86.4	70.7	102.1		90.1	73.7	106.5	56	22.5	-	69.7	51.5	88.0	68.8	50.8	86.8		
中部保健医療圏	520		37.6	19.8	88.1	80.5	95.6	▽	95.2	87.0	103.4	308	24.9	-	102.9	91.4	114.3	103.8	92.2	115.4				
南部保健医療圏	726		39.5	20.9	90.2	83.6	96.7	▽	97.7	90.6	104.8	446	24.7	-	102.2	92.7	111.7	103.5	93.9	113.1				
宮古保健医療圏	75		55.9	22.8	98.0	75.8	120.1		101.9	78.8	125.0	50	37.6	-	110.4	79.8	140.9	109.0	78.8	139.2				
八重山保健医療圏	66		49.9	26.1	109.5	83.1	135.9		116.5	88.4	144.6	34	25.9	-	99.1	65.8	132.4	99.1	65.8	132.4				
乳房	女		沖縄県	4,794	133.0	107.7	113.4	110.2	116.6	▲	100.0	97.2	102.8	584	16.3	11.7	94.8	87.1	102.5	100.0	91.9	108.1		
			北部保健医療圏	368	145.8	117.9	120.5	108.1	132.8	▲	105.8	95.0	116.6	45	18.1	-	93.1	65.9	120.3	100.1	70.8	129.3		
		中部保健医療圏	1,736	125.4	104.0	109.6	104.4	114.7	▲	96.8	92.3	101.4	192	15.5	-	92.7	79.6	105.9	97.7	83.9	111.5			
		南部保健医療圏	2,399	130.6	105.3	111.4	106.9	115.9	▲	98.2	94.3	102.2	305	16.9	-	99.5	88.4	110.7	104.7	92.9	116.4			
		宮古保健医療圏	149	111.1	78.3	85.5	71.8	99.2	▽	74.7	62.7	86.7	22	16.5	-	79.6	46.3	112.9	85.1	49.5	120.7			
		八重山保健医療圏	139	105.1	85.8	88.9	74.1	103.7		78.9	65.8	92.0	20	15.3	-	86.9	48.8	125.0	92.1	51.7	132.4			
		子宮	女	沖縄県	2,864	79.4	75.1	112.2	108.1	116.3	▲	100.0	96.3	103.7	422	11.8	8.0	144.2	130.4	157.9	▲	100.0	90.5	109.5
				北部保健医療圏	178	70.5	69.6	102.8	87.7	117.9		90.1	76.9	103.4	25	10.0	-	107.6	65.4	149.8	75.0	45.6	104.4	
中部保健医療圏	1,085			78.4	75.9	111.4	104.7	118.0	▲	99.7	93.7	105.6	145	11.7	-	147.4	123.4	171.3	▲	102.2	85.5	118.8		
南部保健医療圏	1,391			75.7	69.7	106.3	100.7	111.9	▲	94.9	89.9	99.9	226	12.5	-	155.7	135.4	176.0	▲	107.9	93.8	122.0		
宮古保健医療圏	123			91.7	93.1	130.1	107.1	153.1	▲	112.4	92.6	132.3	19	14.3	-	143.4	78.9	207.9	99.6	54.8	144.4			
八重山保健医療圏	87			65.8	60.3	90.2	71.3	109.2		80.4	63.5	97.3	7	5.3	-	63.8	16.5	111.0	44.2	11.5	77.0			
子宮頸部 ※3	女			沖縄県	2,022	56.1	55.7	110.5	105.7	115.4	▲	100.0	95.6	104.4										
				北部保健医療圏	119	47.1	51.2	99.1	81.3	116.8		87.2	71.6	102.9										
		中部保健医療圏	784	56.6	57.2	111.3	103.5	119.1	▲	101.3	94.2	108.4												
		南部保健医療圏	958	52.2	50.4	101.8	95.3	108.2		92.4	86.6	98.3												
		宮古保健医療圏	94	70.1	75.6	146.7	117.1	176.4	▲	126.5	100.9	152.1												
		八重山保健医療圏	67	50.7	47.7	96.4	73.3	119.5		87.1	66.2	107.9												
		子宮体部 ※3	女	沖縄県	813	22.5	19.1	116.9	108.9	125.0	▲	100.0	93.1	106.9										
				北部保健医療圏	58	23.0	18.1	114.9	85.3	144.4		99.3	73.7	124.8										
中部保健医療圏	290			21.0	18.3	111.6	98.8	124.4		95.2	84.2	106.1												
南部保健医療圏	417			22.7	18.9	117.8	106.5	129.1	▲	100.5	90.9	110.2												
宮古保健医療圏	29			21.6	*	99.9	63.5	136.2		86.3	54.9	117.7												
八重山保健医療圏	19			14.4	*	73.5	40.4	106.5		63.2	34.8	91.6												

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
 ▼ : 沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡の定義 : 死亡は選択死亡分類を使用

部位	選択死亡分類
全部位	Se02 悪性新生物
胃	Se04 胃の悪性新生物
大腸	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物
肝臓	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>
肺	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物
乳房	Se11 乳房の悪性新生物
子宮	Se12 子宮の悪性新生物

- ※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。
- ※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計
- ※3 子宮頸部及び子宮体部は、罹患のみ集計
- ※4 「沖縄県」の罹患数は、保健医療圏不明を含む

表2-1-a 市町村別罹患と死亡 - 全部位・男性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)							死亡 (2011年-2015年)						
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	21,817	626.8	422.1	100.0	98.7	101.3		8,809	255.1	158.4	100.0	97.9	102.1	
北部保健医療圏	1,660	652.4	379.5	88.5	84.3	92.8	▽	726	289.0	-	92.7	86.0	99.4	▽
名護市	847	557.4	376.3	88.2	82.2	94.1	▽	344	230.8	-	88.4	79.0	97.7	▽
国頭村	98	781.1	360.1	84.3	67.6	101.0		53	423.7	-	104.7	76.5	132.9	
大宜味村	84	1,049.5	476.3	102.7	80.8	124.7		37	464.4	-	105.7	71.6	139.7	
東村	29	600.9	*	64.4	41.0	87.8	▽	15	311.4	-	78.2	38.6	117.8	
今帰仁村	184	780.5	372.2	88.4	75.6	101.2		78	332.0	-	85.8	66.7	104.8	
本部町	270	778.5	414.5	92.3	81.3	103.3		117	338.5	-	92.4	75.7	109.2	
伊江村	86	763.7	333.6	83.0	65.4	100.5		51	453.2	-	118.6	86.1	151.2	
伊平屋村	31	904.8	406.0	103.6	67.1	140.0		13	380.5	-	100.3	45.8	154.8	
伊是名村	31	745.4	336.4	84.9	55.0	114.8		18	436.0	-	114.8	61.8	167.9	
中部保健医療圏	7,668	636.7	447.5	105.8	103.4	108.2	▲	2,904	245.0	-	100.9	97.2	104.6	
宜野湾市	1,167	506.3	388.7	92.7	87.4	98.1	▽	472	210.3	-	97.8	89.0	106.6	
沖縄市	2,068	628.7	463.2	109.8	105.1	114.5	▲	763	234.9	-	102.8	95.5	110.1	
うるま市	2,061	699.5	469.3	110.9	106.1	115.7	▲	800	274.1	-	107.2	99.8	114.7	
恩納村	190	714.0	422.2	104.8	89.9	119.7		88	344.4	-	117.8	93.2	142.5	
宜野座村	97	711.5	454.6	101.5	81.3	121.7		45	331.8	-	113.0	80.0	146.0	
金武町	234	848.6	498.1	116.1	101.2	130.9	▲	93	340.5	-	113.7	90.6	136.9	
読谷村	656	681.4	480.9	111.6	103.1	120.2	▲	219	230.7	-	94.4	81.9	106.9	
嘉手納町	250	745.6	483.8	107.2	93.9	120.5		93	280.1	-	96.4	76.8	115.9	
北谷町	414	617.6	445.5	103.4	93.5	113.4		142	217.3	-	89.6	74.8	104.3	
北中城村	250	646.0	393.0	92.8	81.3	104.3		90	238.7	-	82.3	65.3	99.3	▽
中城村	281	598.5	408.8	100.3	88.6	112.0		99	213.2	-	86.5	69.4	103.5	
南部保健医療圏	10,553	599.9	412.7	97.9	96.1	99.8	▽	4,325	250.0	-	100.9	97.9	103.9	
那覇市	4,851	631.8	422.4	100.6	97.8	103.4		2,088	278.8	-	109.1	104.4	113.8	▲
浦添市	1,342	489.2	371.0	88.1	83.4	92.8	▽	555	204.7	-	93.2	85.5	101.0	
糸満市	879	604.2	414.0	97.7	91.2	104.1		368	254.1	-	102.4	92.0	112.9	
豊見城市	774	533.8	418.4	99.0	92.1	106.0		274	190.3	-	89.8	79.1	100.4	
南城市	769	741.4	429.7	101.0	93.9	108.1		288	278.7	-	91.4	80.9	102.0	
西原町	467	539.9	398.6	93.9	85.4	102.4		166	199.9	-	86.6	73.4	99.7	▽
与那原町	266	629.9	444.2	106.0	93.2	118.7		103	247.0	-	103.2	83.2	123.1	
南風原町	442	491.1	369.8	86.0	78.0	94.0	▽	165	184.0	-	80.8	68.5	93.1	▽
渡嘉敷村	13	636.6	*	99.6	45.5	153.8		5	248.8	-	90.4	11.2	169.6	
座間味村	20	870.7	*	118.8	66.7	170.9		12	527.2	-	167.6	72.8	262.4	
粟国村	22	990.1	*	93.2	54.3	132.2		10	450.5	-	91.5	34.8	148.3	
渡名喜村	17	1,250.0	*	128.9	67.6	190.2		10	739.6	-	182.1	69.2	295.0	
南大東村	21	524.5	*	69.6	39.8	99.3	▽	9	227.0	-	73.8	25.6	122.1	
北大東村	13	661.6	*	100.6	45.9	155.2		6	306.1	-	133.6	26.7	240.6	
久米島町	175	823.8	431.0	96.8	82.5	111.2		74	350.0	-	93.4	72.1	114.7	
八重瀬町	482	697.7	469.2	110.8	100.9	120.7	▲	192	279.0	-	109.2	93.8	124.7	
宮古保健医療圏	1,101	849.4	433.5	104.2	98.0	110.3		493	381.7	-	109.4	99.7	119.1	
宮古島市	1,069	845.7	431.9	103.8	97.5	110.0		480	381.1	-	109.1	99.4	118.9	
多良間村	32	994.1	478.0	120.0	78.5	161.6		13	405.4	-	120.4	54.9	185.8	
八重山保健医療圏	828	623.2	399.8	96.8	90.2	103.4		361	273.6	-	103.9	93.2	114.7	
石垣市	723	614.8	399.2	96.5	89.5	103.6		314	268.9	-	103.5	92.0	114.9	
竹富町	72	709.2	401.1	100.1	77.0	123.2		31	306.8	-	101.9	66.1	137.8	
与那国町	33	644.2	408.3	96.5	63.6	129.4		16	313.7	-	119.4	60.9	177.9	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se02 悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

※3 「沖縄県」の罹患数は、市町村不明を含む

表2-1-b 市町村別罹患と死亡 - 全部位・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)							死亡 (2011年-2015年)						
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	19,665	545.4	375.7	100.0	98.6	101.4		6,029	168.2	84.1	100.0	97.5	102.5	
北部保健医療圏	1,363	539.9	352.8	88.1	83.4	92.8	▽	442	177.4	-	83.7	75.9	91.5	▽
名護市	775	504.8	367.4	93.5	86.9	100.1		221	146.7	-	85.6	74.3	96.9	▽
国頭村	78	621.3	340.4	82.2	63.9	100.4		30	240.1	-	81.7	52.4	110.9	
大宜味村	59	774.5	389.6	97.5	72.6	122.4		22	289.9	-	90.2	52.5	127.9	
東村	29	739.4	*	98.0	62.3	133.7		12	307.4	-	114.7	49.8	179.6	
今帰仁村	133	565.2	324.9	79.7	66.2	93.3	▽	48	204.8	-	74.9	53.7	96.0	▽
本部町	178	528.8	305.7	76.0	64.8	87.2	▽	73	217.7	-	84.8	65.3	104.2	
伊江村	72	655.0	369.2	86.5	66.5	106.5		25	228.6	-	85.0	51.7	118.3	
伊平屋村	18	588.6	*	86.0	46.3	125.7		6	199.5	-	75.5	15.1	136.0	
伊是名村	21	588.2	*	76.3	43.7	108.9		5	142.5	-	45.7	5.6	85.8	▽
中部保健医療圏	7,053	509.6	364.9	97.0	94.7	99.3	▽	1,995	161.1	-	99.3	95.0	103.7	
宜野湾市	1,174	485.0	367.9	98.3	92.7	103.9		358	151.0	-	108.4	97.1	119.6	
沖縄市	2,030	419.9	306.6	82.9	79.3	86.5	▽	566	161.9	-	104.2	95.7	112.8	
うるま市	1,778	600.6	422.7	109.6	104.6	114.7	▲	525	178.5	-	103.7	94.9	112.6	
恩納村	172	671.0	422.5	113.9	96.9	130.9		55	220.5	-	109.9	80.8	138.9	
宜野座村	84	607.8	394.2	100.6	79.1	122.1		15	108.8	-	51.4	25.4	77.4	▽
金武町	179	633.6	399.3	99.9	85.3	114.6		41	146.2	-	67.0	46.5	87.5	▽
読谷村	570	577.8	405.1	109.4	100.4	118.4	▲	150	153.6	-	97.2	81.6	112.7	
嘉手納町	213	605.5	417.6	101.1	87.5	114.7		56	160.4	-	80.8	59.6	101.9	
北谷町	354	488.8	360.8	94.8	84.9	104.7		96	135.4	-	88.1	70.4	105.7	
北中城村	258	619.5	429.2	106.4	93.4	119.3		52	127.0	-	66.4	48.3	84.4	▽
中城村	241	515.3	348.8	97.6	85.3	109.9		81	174.8	-	104.3	81.6	127.0	
南部保健医療圏	9,793	533.3	368.4	99.2	97.2	101.2		3,101	171.4	-	105.8	102.1	109.5	▲
那覇市	4,574	556.1	365.4	99.4	96.5	102.3		1,541	191.4	-	113.5	107.8	119.1	▲
浦添市	1,470	510.0	388.8	103.5	98.2	108.8		404	141.5	-	102.4	92.4	112.4	
糸満市	785	542.1	378.0	102.2	95.1	109.4		257	178.0	-	109.3	95.9	122.7	
豊見城市	744	486.7	389.7	99.4	92.3	106.6		189	124.7	-	88.1	75.5	100.6	
南城市	581	570.5	337.5	94.5	86.8	102.1		193	190.1	-	94.6	81.2	107.9	
西原町	455	525.6	395.3	106.2	96.4	115.9		120	143.9	-	99.9	82.0	117.8	
与那原町	249	545.6	390.1	103.9	91.0	116.8		71	158.3	-	97.5	74.8	120.2	
南風原町	380	408.6	312.0	83.0	74.6	91.3	▽	123	133.0	-	92.1	75.8	108.4	
渡嘉敷村	9	539.6	*	85.9	29.8	141.9		2	122.3	-	52.1	-20.1	124.4	
座間味村	13	636.3	*	103.0	47.0	158.9		4	197.2	-	94.3	1.9	186.8	
粟国村	16	898.4	*	106.3	54.2	158.4		6	339.6	-	91.9	18.4	165.5	
渡名喜村	3	359.7	*	40.2	-5.3	85.7	▽	2	239.8	-	72.0	-27.8	171.9	
南大東村	14	488.3	*	81.2	38.6	123.7		7	252.1	-	135.2	35.0	235.4	
北大東村	7	559.1	*	99.4	25.8	173.1		1	80.6	-	49.4	-47.4	146.2	
久米島町	129	676.8	374.9	97.1	80.3	113.8		54	284.8	-	110.9	81.3	140.5	
八重瀬町	364	509.2	329.3	93.3	83.7	102.9		127	178.4	-	102.2	84.5	120.0	
宮古保健医療圏	784	584.8	334.8	89.2	83.0	95.5	▽	274	206.1	-	92.0	81.1	102.9	
宮古島市	769	586.0	336.7	89.5	83.2	95.8	▽	268	205.8	-	92.1	81.0	103.1	
多良間村	15	531.0	*	78.7	38.9	118.5		6	218.3	-	90.6	18.1	163.1	
八重山保健医療圏	667	504.5	330.6	90.6	83.7	97.4	▽	217	165.5	-	94.3	81.8	106.9	
石垣市	599	503.6	330.1	91.3	84.0	98.6	▽	198	167.8	-	97.4	83.8	110.9	
竹富町	50	523.1	359.3	86.8	62.8	110.9		14	148.2	-	71.5	34.0	108.9	
与那国町	18	483.9	*	78.2	42.1	114.3		5	135.5	-	70.5	8.7	132.2	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se02 悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

※3 「沖縄県」の罹患数は、市町村不明を含む

表2-2-a 市町村別罹患と死亡 - 胃・男性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	1,998	57.4	38.3	100.0	95.6	104.4		791	22.9	14.3	100.0	93.0	107.0	
北部保健医療圏	168	66.0	39.2	97.7	82.9	112.5		61	24.3	-	86.9	65.1	108.6	
名護市	94	61.9	42.7	106.9	85.3	128.5		25	16.8	-	71.5	43.5	99.6	▽
国頭村	8	63.8	*	74.9	23.0	126.8		5	40.0	-	110.7	13.7	207.8	
大宜味村	13	162.4	*	172.2	78.6	265.8		5	62.8	-	158.9	19.6	298.2	
東村	5	103.6	*	120.5	14.9	226.1		2	41.5	-	116.5	-45.0	278.0	
今帰仁村	15	63.6	*	78.5	38.8	118.2		8	34.1	-	98.3	30.2	166.4	
本部町	25	72.1	*	93.0	56.6	129.5		11	31.8	-	96.8	39.6	154.0	
伊江村	2	17.8	*	20.9	-8.1	50.0	▽	3	26.7	-	78.1	-10.3	166.5	
伊平屋村	4	116.8	*	145.9	2.9	288.8		2	58.5	-	172.6	-66.6	411.9	
伊是名村	2	48.1	*	59.8	-23.1	142.6		0	0.0	-	0.0	-	-	
中部保健医療圏	654	54.3	37.8	98.6	91.0	106.1		259	21.9	-	100.2	88.0	112.4	
宜野湾市	102	44.3	34.4	88.7	71.5	105.9		45	20.0	-	103.6	73.4	133.9	
沖縄市	174	52.9	38.9	101.0	86.0	116.0		76	23.4	-	114.0	88.4	139.7	
うるま市	174	59.1	39.2	102.2	87.0	117.4		65	22.3	-	97.0	73.4	120.5	
恩納村	17	63.9	*	102.4	53.7	151.1		7	27.4	-	104.4	27.1	181.8	
宜野座村	16	117.4	*	182.4	93.0	271.7		7	51.6	-	195.6	50.7	340.4	
金武町	27	97.9	*	145.5	90.6	200.4		6	22.0	-	81.6	16.3	146.8	
読谷村	37	38.4	25.2	68.7	46.6	90.8	▽	20	21.1	-	96.0	53.9	138.0	
嘉手納町	29	86.5	*	135.9	86.4	185.3		10	30.1	-	116.2	44.2	188.3	
北谷町	33	49.2	33.4	90.0	59.3	120.8		10	15.3	-	70.2	26.7	113.8	
北中城村	17	43.9	*	68.9	36.1	101.7		6	15.9	-	61.4	12.3	110.5	
中城村	28	59.6	*	109.7	69.0	150.3		7	15.1	-	68.4	17.7	119.1	
南部保健医療圏	978	55.6	37.7	99.1	92.9	105.3		390	22.5	-	101.3	91.2	111.3	
那覇市	464	60.4	39.2	105.1	95.5	114.6		184	24.6	-	107.2	91.7	122.7	
浦添市	114	41.6	31.2	81.8	66.8	96.9	▽	44	16.2	-	82.1	57.9	106.4	
糸満市	81	55.7	38.6	98.1	76.7	119.5		35	24.2	-	108.2	72.3	144.0	
豊見城市	64	44.1	34.7	89.5	67.6	111.5		26	18.1	-	94.4	58.1	130.7	
南城市	78	75.2	43.9	111.5	86.7	136.2		23	22.3	-	81.2	48.0	114.4	
西原町	41	47.4	34.8	90.0	62.5	117.6		17	20.5	-	98.2	51.5	144.8	
与那原町	27	63.9	*	117.4	73.1	161.7		9	21.6	-	100.1	34.7	165.5	
南風原町	41	45.6	33.1	87.2	60.5	113.9		17	19.0	-	92.3	48.4	136.2	
渡嘉敷村	2	97.9	*	168.6	-65.1	402.2		4	199.0	-	805.2	16.1	1594.2	
座間味村	4	174.1	*	260.8	5.2	516.3		2	87.9	-	315.0	-121.6	751.6	
粟国村	6	270.0	*	279.0	55.8	502.3		2	90.1	-	206.2	-79.6	491.9	
渡名喜村	3	220.6	*	246.7	-32.5	526.0		0	0.0	-	0.0	-	-	
南大東村	1	25.0	*	36.1	-34.6	106.8		1	25.2	-	91.4	-87.7	270.4	
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
久米島町	15	70.6	*	90.7	44.8	136.7		13	61.5	-	184.4	84.1	284.6	
八重瀬町	37	53.6	37.2	92.8	62.9	122.7		13	18.9	-	82.3	37.5	127.0	
宮古保健医療圏	92	71.0	38.1	95.0	75.6	114.4		39	30.2	-	97.2	66.7	127.7	
宮古島市	90	71.2	38.1	95.3	75.6	115.0		38	30.2	-	97.0	66.2	127.9	
多良間村	2	62.1	*	81.4	-31.4	194.1		1	31.2	-	102.7	-98.6	304.0	
八重山保健医療圏	106	79.8	50.7	135.5	109.7	161.3	▲	42	31.8	-	134.9	94.1	175.7	
石垣市	93	79.1	50.9	135.7	108.1	163.3	▲	36	30.8	-	132.2	89.0	175.4	
竹富町	7	68.9	*	106.7	27.7	185.8		2	19.8	-	73.6	-28.4	175.6	
与那国町	6	117.1	*	191.4	38.3	344.6		4	78.4	-	334.6	6.7	662.4	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se04 胃の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-2-b 市町村別罹患と死亡 - 胃・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	958	26.6	14.9	100.0	93.7	106.3		388	10.8	5.0	100.0	90.0	110.0	
北部保健医療圏	62	24.6	11.7	78.0	58.6	97.4	▽	31	12.4	-	89.3	57.9	120.7	
名護市	33	21.5	12.6	81.4	53.7	109.2		12	8.0	-	71.8	31.2	112.5	
国頭村	5	39.8	*	95.8	11.8	179.7		2	16.0	-	81.2	-31.3	193.8	
大宜味村	2	26.3	*	59.5	-23.0	141.9		2	26.4	-	121.7	-47.0	290.3	
東村	2	51.0	*	125.3	-48.3	298.8		1	25.6	-	145.2	-139.4	429.9	
今帰仁村	6	25.5	*	66.3	13.3	119.4		4	17.1	-	93.2	1.9	184.4	
本部町	8	23.8	*	63.8	19.6	108.1		6	17.9	-	105.0	21.0	189.0	
伊江村	4	36.4	*	88.3	1.8	174.8		3	27.4	-	154.8	-20.4	329.9	
伊平屋村	1	32.7	*	87.7	-84.2	259.7		0	0.0	-	0.0	-	-	
伊是名村	1	28.0	*	64.8	-62.2	191.7		1	28.5	-	135.7	-130.3	401.8	
中部保健医療圏	311	22.5	13.6	88.8	78.9	98.7	▽	126	10.2	-	97.7	80.6	114.7	
宜野湾市	52	21.5	13.6	93.6	68.2	119.1		27	11.4	-	129.1	80.4	177.8	
沖縄市	87	18.0	11.4	75.1	59.4	90.9	▽	31	8.9	-	89.5	58.0	121.0	
うるま市	88	29.7	19.2	110.3	87.2	133.3		30	10.2	-	91.7	58.9	124.6	
恩納村	10	39.0	*	130.5	49.6	211.4		5	20.0	-	152.4	18.8	286.1	
宜野座村	4	28.9	*	92.4	1.8	182.9		2	14.5	-	103.7	-40.0	247.4	
金武町	12	42.5	*	127.1	55.2	199.0		5	17.8	-	123.8	15.3	232.3	
読谷村	24	24.3	*	95.8	57.5	134.2		7	7.2	-	70.9	18.4	123.5	
嘉手納町	8	22.7	*	73.9	22.7	125.0		4	11.5	-	88.2	1.8	174.6	
北谷町	11	15.2	*	62.3	25.5	99.2	▽	8	11.3	-	114.6	35.2	194.0	
北中城村	6	14.4	*	49.2	9.8	88.5	▽	4	9.8	-	78.1	1.6	154.6	
中城村	9	19.2	*	75.6	26.2	124.9		3	6.5	-	59.6	-7.8	127.1	
南部保健医療圏	501	27.3	15.1	105.1	95.9	114.3		199	11.0	-	106.0	91.3	120.7	
那覇市	252	30.6	15.4	112.2	98.3	126.0		107	13.3	-	122.9	99.6	146.1	
浦添市	79	27.4	18.1	120.7	94.1	147.3		27	9.5	-	108.5	67.5	149.4	
糸満市	33	22.8	13.4	88.5	58.3	118.7		16	11.1	-	106.0	54.1	158.0	
豊見城市	31	20.3	13.5	89.2	57.8	120.6		8	5.3	-	58.6	18.0	99.2	▽
南城市	32	31.4	16.6	101.8	66.6	137.1		11	10.8	-	82.5	33.8	131.3	
西原町	13	15.0	*	65.1	29.7	100.6		5	6.0	-	65.8	8.1	123.5	
与那原町	12	26.3	*	103.7	45.0	162.3		3	6.7	-	63.9	-8.4	136.2	
南風原町	26	28.0	*	121.8	75.0	168.6		7	7.6	-	82.3	21.3	143.3	
渡嘉敷村	2	119.9	*	366.3	-141.4	874.1		1	61.2	-	390.0	-374.4	1154.5	
座間味村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
粟国村	1	56.1	*	114.9	-110.3	340.1		1	56.6	-	223.7	-214.8	662.3	
渡名喜村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
南大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
久米島町	5	26.2	*	70.0	8.6	131.3		5	26.4	-	154.9	19.1	290.6	
八重瀬町	15	21.0	*	78.2	38.6	117.7		8	11.2	-	99.5	30.6	168.5	
宮古保健医療圏	41	30.6	15.4	89.9	62.4	117.4		16	12.0	-	82.2	41.9	122.4	
宮古島市	41	31.2	15.7	92.0	63.8	120.1		16	12.3	-	84.0	42.9	125.2	
多良間村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
八重山保健医療圏	43	32.5	17.1	119.9	84.1	155.8		16	12.2	-	107.7	54.9	160.4	
石垣市	37	31.1	16.4	116.4	78.9	154.0		15	12.7	-	114.4	56.5	172.2	
竹富町	4	41.8	*	136.5	2.7	270.3		0	0.0	-	0.0	-	-	
与那国町	2	53.8	*	173.8	-67.1	414.7		1	27.1	-	219.8	-211.0	650.7	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡は、選択死因分類の「Se04 胃の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-3-a 市町村別罹患と死亡 - 大腸・男性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	4,921	141.4	100.2	100.0	97.2	102.8		1,349	39.1	25.7	100.0	94.7	105.3	
北部保健医療圏	381	149.7	95.4	91.5	82.3	100.7		93	37.0	-	79.4	63.3	95.6	▽
名護市	198	130.3	96.2	91.9	79.1	104.7		49	32.9	-	83.0	59.8	106.3	
国頭村	25	199.3	*	98.9	60.1	137.6		9	72.0	-	121.8	42.2	201.3	
大宜味村	18	224.9	*	100.4	54.0	146.8		5	62.8	-	96.7	11.9	181.4	
東村	5	103.6	*	50.8	6.3	95.4	▽	2	41.5	-	70.6	-27.3	168.5	
今帰仁村	50	212.1	103.3	110.0	79.5	140.5		11	46.8	-	82.6	33.8	131.5	
本部町	54	155.7	81.3	83.3	61.1	105.5		11	31.8	-	58.8	24.0	93.5	▽
伊江村	17	151.0	*	74.3	39.0	109.6		3	26.7	-	46.6	-6.1	99.4	▽
伊平屋村	7	204.3	*	105.5	27.4	183.7		2	58.5	-	104.4	-40.3	249.1	
伊是名村	7	168.3	*	86.1	22.3	149.9		1	24.2	-	43.0	-41.3	127.4	
中部保健医療圏	1,809	150.2	110.6	110.4	105.3	115.5	▲	448	37.8	-	101.3	91.9	110.7	
宜野湾市	243	105.4	83.7	84.6	74.0	95.2	▽	62	27.6	-	82.4	61.9	102.9	
沖縄市	507	154.1	119.2	118.7	108.3	129.0	▲	119	36.6	-	103.8	85.1	122.4	
うるま市	496	168.4	119.0	118.1	107.7	128.5	▲	135	46.2	-	118.0	98.1	137.9	
恩納村	39	146.6	91.6	95.7	65.7	125.8		12	47.0	-	106.5	46.2	166.8	
宜野座村	23	168.7	*	108.8	64.4	153.3		6	44.2	-	100.4	20.1	180.8	
金武町	43	155.9	107.6	96.4	67.6	125.2		9	32.9	-	72.6	25.2	120.1	
読谷村	184	191.1	137.1	138.0	118.0	157.9	▲	33	34.8	-	92.1	60.7	123.6	
嘉手納町	55	164.0	118.4	107.8	79.3	136.3		14	42.2	-	97.4	46.4	148.4	
北谷町	98	146.2	109.5	108.5	87.0	130.0		25	38.3	-	102.8	62.5	143.0	
北中城村	56	144.7	87.5	94.3	69.6	119.0		18	47.7	-	109.8	59.1	160.5	
中城村	65	138.4	100.9	103.3	78.2	128.4		15	32.3	-	86.5	42.7	130.2	
南部保健医療圏	2,293	130.3	93.8	94.0	90.1	97.8	▽	680	39.3	-	103.1	95.4	110.9	
那覇市	1,037	135.1	95.5	95.6	89.8	101.5		328	43.8	-	111.9	99.8	124.1	
浦添市	323	117.8	91.6	92.6	82.5	102.7		91	33.6	-	97.9	77.8	118.0	
糸満市	163	112.0	79.7	79.4	67.2	91.5	▽	58	40.0	-	104.4	77.5	131.2	
豊見城市	185	127.6	101.0	102.8	88.0	117.7		45	31.2	-	94.0	66.5	121.4	
南城市	153	147.5	89.0	90.1	75.8	104.4		46	44.5	-	96.6	68.7	124.5	
西原町	110	127.2	95.9	96.2	78.3	114.2		30	36.1	-	100.3	64.4	136.2	
与那原町	61	144.4	113.2	107.1	80.2	134.0		14	33.6	-	91.0	43.4	138.7	
南風原町	106	117.8	92.1	90.1	72.9	107.2		24	26.8	-	75.6	45.3	105.8	
渡嘉敷村	1	49.0	*	33.4	-32.0	98.8	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	3	130.6	*	80.4	-10.6	171.4		1	43.9	-	94.4	-90.6	279.4	
粟国村	2	90.0	*	39.8	-15.4	95.1	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
渡名喜村	2	147.1	*	66.0	-25.5	157.6		1	74.0	-	119.4	-114.6	353.3	
南大東村	4	99.9	*	58.0	1.2	114.9		1	25.2	-	53.3	-51.1	157.6	
北大東村	4	203.6	*	119.8	2.4	237.2		2	102.0	-	255.6	-98.7	609.9	
久米島町	33	155.4	78.7	83.9	55.2	112.5		10	47.3	-	86.7	32.9	140.4	
八重瀬町	106	153.4	108.9	107.7	87.2	128.2		29	42.1	-	107.7	68.5	146.9	
宮古保健医療圏	253	195.2	111.4	109.9	96.4	123.5		77	59.6	-	116.1	90.1	142.0	
宮古島市	251	198.6	113.5	112.0	98.1	125.8		77	61.1	-	119.0	92.4	145.6	
多良間村	2	62.1	*	33.4	-12.9	79.7	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
八重山保健医療圏	185	139.2	92.0	94.7	81.1	108.4		51	38.6	-	95.8	69.5	122.1	
石垣市	167	142.0	94.8	97.7	82.8	112.5		47	40.3	-	100.9	72.1	129.8	
竹富町	14	137.9	*	86.1	41.0	131.2		3	29.7	-	65.7	-8.6	140.0	
与那国町	4	78.1	*	49.6	1.0	98.3	▽	1	19.6	-	47.5	-45.6	140.5	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-3-b 市町村別罹患と死亡 - 大腸・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	2,976	82.5	49.6	100.0	96.4	103.6		904	25.2	12.0	100.0	93.5	106.5	
北部保健医療圏	188	74.5	42.5	77.3	66.2	88.3	▽	55	22.1	-	68.0	50.0	86.0	▽
名護市	109	71.0	47.6	86.5	70.3	102.8		29	19.2	-	74.2	47.2	101.2	
国頭村	8	63.7	*	51.1	15.7	86.5	▽	3	24.0	-	52.5	-6.9	111.9	
大宜味村	10	131.3	*	99.4	37.8	160.9		3	39.5	-	78.4	-10.3	167.1	
東村	2	51.0	*	41.3	-16.0	98.6	▽	2	51.2	-	126.3	-48.7	301.3	
今帰仁村	17	72.2	*	62.5	32.8	92.2	▽	6	25.6	-	59.9	12.0	107.9	
本部町	24	71.3	*	63.2	37.9	88.5	▽	8	23.9	-	60.1	18.5	101.8	
伊江村	14	127.4	*	102.3	48.7	155.9		4	36.6	-	89.9	1.8	178.0	
伊平屋村	1	32.7	*	29.4	-28.2	87.1	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
伊是名村	3	84.0	*	65.7	-8.7	140.1		0	0.0	-	0.0	-	-	
中部保健医療圏	1,075	77.7	49.3	98.6	92.7	104.5		306	24.7	-	101.8	90.4	113.3	
宜野湾市	171	70.6	49.4	97.9	83.3	112.6		49	20.7	-	100.4	72.3	128.5	
沖縄市	314	64.9	43.1	86.7	77.1	96.3	▽	86	24.6	-	106.8	84.2	129.4	
うるま市	282	95.3	57.6	114.0	100.7	127.3	▲	81	27.5	-	106.3	83.2	129.5	
恩納村	19	74.1	*	81.2	44.7	117.7		8	32.1	-	105.1	32.3	177.9	
宜野座村	17	123.0	*	129.4	67.9	190.9		2	14.5	-	44.5	-17.2	106.1	
金武町	25	88.5	*	87.6	53.2	121.9		5	17.8	-	53.6	6.6	100.5	
読谷村	87	88.2	54.6	111.3	87.9	134.7		28	28.7	-	121.9	76.7	167.0	
嘉手納町	27	76.8	*	81.9	51.0	112.8		9	25.8	-	86.0	29.8	142.3	
北谷町	48	66.3	43.6	87.1	62.4	111.7		15	21.2	-	91.8	45.3	138.3	
北中城村	40	96.0	57.3	106.9	73.8	140.0		7	17.1	-	58.7	15.2	102.2	
中城村	45	96.2	54.0	121.4	85.9	156.9		16	34.5	-	135.5	69.1	201.9	
南部保健医療圏	1,490	81.1	48.7	100.3	95.2	105.4		478	26.4	-	109.2	99.4	119.0	
那覇市	693	84.3	46.7	99.4	92.0	106.8		236	29.3	-	116.8	101.9	131.7	▲
浦添市	225	78.1	55.0	108.8	94.6	123.0		71	24.9	-	121.6	93.3	149.9	
糸満市	123	84.9	51.4	105.7	87.0	124.3		41	28.4	-	116.3	80.7	151.9	
豊見城市	103	67.4	48.2	94.2	76.0	112.5		27	17.8	-	84.2	52.4	115.9	
南城市	93	91.3	40.2	96.2	76.7	115.8		36	35.5	-	116.0	78.1	153.8	
西原町	80	92.4	64.1	126.0	98.4	153.7		19	22.8	-	105.9	58.3	153.5	
与那原町	37	81.1	53.6	102.6	69.6	135.7		8	17.8	-	72.7	22.3	123.1	
南風原町	54	58.1	39.3	80.2	58.8	101.6		14	15.1	-	69.9	33.3	106.6	
渡嘉敷村	1	60.0	*	61.1	-58.7	180.9		0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	1	48.9	*	51.7	-49.6	153.1		0	0.0	-	0.0	-	-	
粟国村	3	168.4	*	118.4	-15.6	252.5		1	56.6	-	96.6	-92.7	286.0	
渡名喜村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
南大東村	4	139.5	*	148.3	3.0	293.6		1	36.0	-	132.7	-127.4	392.7	
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
久米島町	20	104.9	*	93.2	52.3	134.0		3	15.8	-	40.2	-5.3	85.6	▽
八重瀬町	53	74.1	46.0	88.8	64.9	112.8		21	29.5	-	111.7	63.9	159.5	
宮古保健医療圏	131	97.7	44.9	93.9	77.9	110.0		41	30.8	-	90.8	63.0	118.6	
宮古島市	129	98.3	45.3	94.6	78.3	110.9		41	31.5	-	92.9	64.5	121.3	
多良間村	2	70.8	*	64.9	-25.1	154.9		0	0.0	-	0.0	-	-	
八重山保健医療圏	91	68.8	41.6	81.8	65.0	98.6	▽	24	18.3	-	69.2	41.5	96.8	▽
石垣市	85	71.5	42.9	85.9	67.7	104.2		23	19.5	-	75.0	44.3	105.6	
竹富町	5	52.3	*	56.6	7.0	106.3		1	10.6	-	33.6	-32.2	99.4	▽
与那国町	1	26.9	*	28.1	-27.0	83.3	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡は、選択死因分類の「(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

※3 「沖縄県」の罹患数は、市町村不明を含む

表 2-4-a 市町村別罹患と死亡 - 肝及び肝内胆管・男性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	1,053	30.3	20.4	100.0	94.0	106.0		664	19.2	12.4	100.0	92.4	107.6	
北部保健医療圏	99	38.9	21.6	109.1	87.6	130.6		60	23.9	-	103.6	77.4	129.8	
名護市	53	34.9	22.6	114.4	83.6	145.2		33	22.1	-	113.5	74.8	152.3	
国頭村	5	39.9	*	88.9	11.0	166.9		3	24.0	-	81.6	-10.7	173.9	
大宜味村	5	62.5	*	125.1	15.4	234.8		2	25.1	-	77.2	-29.8	184.3	
東村	2	41.4	*	91.4	-35.3	218.0		1	20.8	-	70.7	-67.9	209.3	
今帰仁村	15	63.6	*	149.1	73.7	224.6		7	29.8	-	106.0	27.5	184.5	
本部町	10	28.8	*	70.1	26.7	113.5		8	23.1	-	86.2	26.5	146.0	
伊江村	5	44.4	*	98.9	12.2	185.6		5	44.4	-	155.6	19.2	292.0	
伊平屋村	1	29.2	*	68.7	-65.9	203.2		0	0.0	-	0.0	-	-	
伊是名村	3	72.1	*	168.7	-22.2	359.6		1	24.2	-	86.8	-83.3	256.8	
中部保健医療圏	334	27.7	19.7	95.6	85.3	105.8		202	17.0	-	92.9	80.1	105.7	
宜野湾市	60	26.0	20.7	99.0	73.9	124.0		39	17.4	-	105.8	72.6	139.0	
沖縄市	89	27.1	20.1	98.0	77.6	118.3		47	14.5	-	83.4	59.5	107.2	
うるま市	90	30.5	20.5	100.2	79.5	120.9		52	17.8	-	92.2	67.2	117.3	
恩納村	7	26.3	*	79.5	20.6	138.4		7	27.4	-	125.7	32.6	218.9	
宜野座村	5	36.7	*	109.1	13.5	204.7		5	36.9	-	169.9	21.0	318.9	
金武町	14	50.8	*	145.3	69.2	221.4		8	29.3	-	130.9	40.2	221.7	
読谷村	20	20.8	*	70.2	39.4	101.0		14	14.7	-	79.4	37.8	120.9	
嘉手納町	15	44.7	*	135.0	66.7	203.4		10	30.1	-	141.0	53.6	228.3	
北谷町	13	19.4	*	67.5	30.8	104.2		11	16.8	-	92.0	37.6	146.4	
北中城村	10	25.8	*	77.8	29.6	126.0		3	8.0	-	37.1	-4.9	79.2	▽
中城村	11	23.4	*	81.5	33.3	129.7		6	12.9	-	70.4	14.1	126.7	
南部保健医療圏	522	29.7	20.4	100.4	91.8	109.0		341	19.7	-	105.2	94.0	116.3	
那覇市	247	32.2	21.6	106.6	93.3	119.9		152	20.3	-	105.5	88.8	122.3	
浦添市	72	26.2	19.3	98.0	75.4	120.6		53	19.6	-	116.4	85.0	147.7	
糸満市	56	38.5	28.5	127.6	94.2	161.0		33	22.8	-	120.2	79.2	161.2	
豊見城市	23	15.9	*	60.9	36.0	85.8	▽	21	14.6	-	89.7	51.4	128.1	
南城市	29	28.0	*	78.8	50.1	107.5		21	20.3	-	89.3	51.1	127.5	
西原町	23	26.6	*	95.0	56.2	133.8		12	14.5	-	81.6	35.4	127.7	
与那原町	16	37.9	*	131.7	67.2	196.2		10	24.0	-	132.3	50.3	214.2	
南風原町	21	23.3	*	84.3	48.2	120.3		15	16.7	-	96.3	47.6	145.0	
渡嘉敷村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
粟国村	2	90.0	*	178.0	-68.7	424.7		3	135.1	-	393.1	-51.7	838.0	
渡名喜村	2	147.1	*	302.3	-116.7	721.3		1	74.0	-	238.9	-229.4	707.2	
南大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
北大東村	1	50.9	*	146.2	-140.4	432.8		0	0.0	-	0.0	-	-	
久米島町	7	33.0	*	80.6	20.9	140.4		4	18.9	-	70.1	1.4	138.7	
八重瀬町	23	33.3	*	108.9	64.4	153.5		16	23.3	-	120.3	61.4	179.3	
宮古保健医療圏	61	47.1	24.4	120.6	90.3	150.9		40	31.0	-	121.8	84.1	159.6	
宮古島市	59	46.7	24.0	119.7	89.2	150.2		40	31.8	-	124.9	86.2	163.7	
多良間村	2	62.1	*	155.5	-60.0	371.0		0	0.0	-	0.0	-	-	
八重山保健医療圏	37	27.8	19.0	88.6	60.0	117.1		21	15.9	-	80.0	45.8	114.2	
石垣市	32	27.2	18.8	87.5	57.2	117.8		17	14.6	-	74.0	38.8	109.2	
竹富町	3	29.5	*	85.7	-11.3	182.6		3	29.7	-	133.7	-17.6	285.0	
与那国町	2	39.0	*	117.3	-45.3	279.9		1	19.6	-	96.0	-92.2	284.2	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-4-b 市町村別罹患と死亡 - 肝及び肝内胆管・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
沖縄県	493	13.7	6.7	100.0	91.2	108.8	320	8.9	3.8	100.0	89.0	111.0		
北部保健医療圏	37	14.7	6.0	86.3	58.5	114.1	18	7.2	-	61.7	33.2	90.2	▽	
名護市	19	12.4	*	90.0	49.5	130.4	7	4.6	-	50.6	13.1	88.2	▽	
国頭村	4	31.9	*	135.8	2.7	268.8	1	8.0	-	47.5	-45.6	140.5		
大宜味村	1	13.1	*	51.8	-49.7	153.4	0	0.0	-	0.0	-	-		
東村	1	25.5	*	115.2	-110.6	340.9	1	25.6	-	171.7	-164.8	508.1		
今帰仁村	6	25.5	*	117.5	23.5	211.6	3	12.8	-	81.8	-10.8	174.4		
本部町	5	14.9	*	72.1	8.9	135.3	5	14.9	-	103.0	12.7	193.2		
伊江村	1	9.1	*	40.8	-39.2	120.7	1	9.1	-	60.8	-58.4	180.0		
伊平屋村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
伊是名村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
中部保健医療圏	155	11.2	6.0	86.7	73.1	100.4	94	7.6	-	88.4	70.6	106.3		
宜野湾市	21	8.7	*	76.1	43.5	108.6	11	4.6	-	64.9	26.5	103.2		
沖縄市	54	11.2	6.2	92.9	68.1	117.7	36	10.3	-	126.5	85.2	167.8		
うるま市	45	15.2	7.4	108.6	76.9	140.3	29	9.9	-	107.2	68.2	146.2		
恩納村	1	3.9	*	24.5	-23.5	72.4	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
宜野座村	1	7.2	*	42.5	-40.8	125.7	2	14.5	-	123.0	-47.5	293.4		
金武町	3	10.6	*	59.3	-7.8	126.4	2	7.1	-	58.8	-22.7	140.4		
読谷村	7	7.1	*	55.0	14.3	95.7	▽	3	3.1	-	37.0	-4.9	79.0	▽
嘉手納町	3	8.5	*	52.2	-6.9	111.3	2	5.7	-	52.6	-20.3	125.4		
北谷町	5	6.9	*	55.9	6.9	104.9	4	5.6	-	70.1	1.4	138.8		
北中城村	8	19.2	*	124.2	38.1	210.3	2	4.9	-	46.9	-18.1	111.8		
中城村	7	15.0	*	112.3	29.1	195.6	3	6.5	-	72.1	-9.5	153.7		
南部保健医療圏	255	13.9	6.9	105.0	92.1	117.9	179	9.9	-	116.1	99.1	133.1		
那覇市	132	16.0	8.0	115.5	95.8	135.2	92	11.4	-	128.5	102.2	154.8	▲	
浦添市	21	7.3	*	64.8	37.1	92.5	▽	15	5.3	-	74.5	36.8	112.2	
糸満市	22	15.2	*	114.6	66.7	162.4	20	13.9	-	160.7	90.2	231.1		
豊見城市	24	15.7	*	137.2	82.3	192.1	13	8.6	-	117.0	53.4	180.6		
南城市	8	7.9	*	48.1	14.8	81.5	▽	7	6.9	-	62.9	16.3	109.6	
西原町	16	18.5	*	160.6	81.9	239.3	11	13.2	-	178.9	73.2	284.6		
与那原町	6	13.1	*	100.5	20.1	181.0	3	6.7	-	77.5	-10.2	165.1		
南風原町	9	9.7	*	83.3	28.9	137.7	6	6.5	-	86.5	17.3	155.8		
渡嘉敷村	1	60.0	*	326.3	-313.2	965.8	0	0.0	-	0.0	-	-		
座間味村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
粟国村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
渡名喜村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
南大東村	0	0.0	*	0.0	-	-	1	36.0	-	361.1	-346.6	1068.7		
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
久米島町	1	5.2	*	25.2	-24.2	74.7	▽	1	5.3	-	36.3	-34.8	107.3	
八重瀬町	15	21.0	*	149.3	73.7	224.8	10	14.0	-	149.9	57.0	242.7		
宮古保健医療圏	23	17.2	*	94.1	55.6	132.5	14	10.5	-	85.4	40.7	130.1		
宮古島市	23	17.5	*	96.2	56.9	135.6	14	10.8	-	87.4	41.6	133.1		
多良間村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
八重山保健医療圏	23	17.4	*	122.9	72.7	173.1	15	11.4	-	121.8	60.2	183.4		
石垣市	20	16.8	*	121.1	68.0	174.2	14	11.9	-	129.1	61.5	196.8		
竹富町	3	31.4	*	186.9	-24.6	398.3	1	10.6	-	91.3	-87.6	270.2		
与那国町	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡は、選択死因分類の「Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-5-a 市町村別罹患と死亡 - 肺・男性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	3,249	93.3	57.3	100.0	96.6	103.4		2,272	65.8	38.5	100.0	95.9	104.1	
北部保健医療圏	251	98.7	49.2	87.0	76.2	97.7	▽	180	71.7	-	87.4	74.6	100.1	
名護市	115	75.7	44.6	79.4	64.9	94.0	▽	83	55.7	-	82.1	64.4	99.8	▽
国頭村	12	95.6	*	64.7	28.1	101.3		8	64.0	-	58.8	18.0	99.5	▽
大宜味村	14	174.9	*	108.5	51.7	165.4		8	100.4	-	85.7	26.3	145.1	
東村	6	124.3	*	84.5	16.9	152.2		5	103.8	-	97.8	12.1	183.4	
今帰仁村	26	110.3	*	78.6	48.4	108.8		16	68.1	-	65.7	33.5	97.9	▽
本部町	43	124.0	53.2	94.0	65.9	122.1		31	89.7	-	92.3	59.8	124.8	
伊江村	18	159.8	*	112.0	60.2	163.7		17	151.1	-	149.5	78.4	220.6	
伊平屋村	7	204.3	*	149.1	38.7	259.6		3	87.8	-	87.1	-11.5	185.6	
伊是名村	10	240.4	*	175.7	66.8	284.6		9	218.0	-	216.4	75.0	357.7	
中部保健医療圏	1,122	93.2	59.2	104.6	98.4	110.7		768	64.8	-	103.8	96.4	111.1	
宜野湾市	196	85.0	60.3	107.6	92.5	122.6		132	58.8	-	107.9	89.5	126.3	
沖縄市	290	88.2	59.7	104.9	92.9	117.0		191	58.8	-	100.6	86.3	114.9	
うるま市	310	105.2	64.0	112.3	99.8	124.8		211	72.3	-	109.8	95.0	124.7	
恩納村	36	135.3	66.6	131.3	88.4	174.2		26	101.8	-	133.4	82.1	184.7	
宜野座村	10	73.4	*	68.0	25.9	110.2		11	81.1	-	105.1	43.0	167.3	
金武町	38	137.8	66.6	123.6	84.3	162.9		23	84.2	-	107.7	63.7	151.8	
読谷村	83	86.2	54.7	95.9	75.3	116.5		62	65.3	-	104.3	78.3	130.2	
嘉手納町	35	104.4	57.9	96.7	64.7	128.8		24	72.3	-	94.0	56.4	131.6	
北谷町	52	77.6	48.8	87.6	63.8	111.4		32	49.0	-	78.4	51.3	105.6	
北中城村	31	80.1	45.0	74.8	48.5	101.1		24	63.7	-	83.4	50.0	116.8	
中城村	41	87.3	52.6	97.5	67.6	127.3		32	68.9	-	107.6	70.3	144.9	
南部保健医療圏	1,538	87.4	55.6	96.5	91.7	101.4		1,088	62.9	-	98.9	93.0	104.7	
那覇市	702	91.4	55.6	97.7	90.4	104.9		529	70.6	-	107.0	97.9	116.1	
浦添市	202	73.6	53.2	91.6	79.0	104.3		129	47.6	-	85.5	70.8	100.3	
糸満市	146	100.4	64.9	110.6	92.7	128.6		103	71.1	-	112.2	90.6	133.9	
豊見城市	109	75.2	56.3	97.1	78.9	115.4		75	52.1	-	97.5	75.4	119.5	
南城市	113	108.9	56.4	97.5	79.5	115.4		70	67.7	-	85.1	65.2	105.1	
西原町	60	69.4	48.8	83.4	62.3	104.4		42	50.6	-	86.5	60.3	112.7	
与那原町	39	92.3	60.7	105.4	72.3	138.5		21	50.4	-	82.1	47.0	117.2	
南風原町	54	60.0	41.5	72.3	53.0	91.6	▽	39	43.5	-	75.1	51.6	98.7	▽
渡嘉敷村	1	49.0	*	51.5	-49.4	152.4		0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	2	87.1	*	76.3	-29.5	182.1		3	131.8	-	157.7	-20.8	336.1	
粟国村	2	90.0	*	51.0	-19.7	121.7		3	135.1	-	100.0	-13.2	213.2	
渡名喜村	6	441.2	*	303.3	60.6	546.0		6	443.8	-	422.3	84.4	760.1	
南大東村	2	50.0	*	44.7	-17.3	106.7		2	50.5	-	63.8	-24.6	152.3	
北大東村	2	101.8	*	125.0	-48.2	298.2		1	51.0	-	98.3	-94.4	290.9	
久米島町	24	113.0	*	83.1	49.9	116.4		19	89.9	-	89.2	49.1	129.3	
八重瀬町	74	107.1	65.6	114.4	88.4	140.5		46	66.8	-	101.6	72.2	131.0	
宮古保健医療圏	187	144.3	67.2	112.1	96.0	128.1		136	105.3	-	112.9	94.0	131.9	
宮古島市	181	143.2	67.2	111.2	95.0	127.4		131	104.0	-	111.4	92.3	130.4	
多良間村	6	186.4	*	149.3	29.8	268.7		5	155.9	-	178.9	22.1	335.8	
八重山保健医療圏	150	112.9	67.2	118.6	99.6	137.6		100	75.8	-	111.8	89.9	133.8	
石垣市	121	102.9	61.8	109.4	89.9	128.8		82	70.2	-	105.0	82.3	127.8	
竹富町	22	216.7	*	201.4	117.2	285.5	▲	13	128.7	-	163.3	74.5	252.1	
与那国町	7	136.6	*	143.5	37.2	249.7		5	98.0	-	147.7	18.2	277.2	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

※3 「沖縄県」の罹患数は、市町村不明を含む

表2-5-b 市町村別罹患と死亡 - 肺・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)						
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値					下限値	上限値	
沖縄県	1,503	41.7	21.4	100.0	94.9	105.1	894	24.9	10.4	100.0	93.4	106.6	
北部保健医療圏	116	46.0	21.4	90.1	73.7	106.5	56	22.5	-	68.8	50.8	86.8	▽
名護市	52	33.9	19.3	81.2	59.1	103.3	26	17.3	-	67.6	41.6	93.5	▽
国頭村	9	71.7	*	103.1	35.7	170.4	3	24.0	-	51.0	-6.7	108.7	
大宜味村	10	131.3	*	175.5	66.7	284.2	4	52.7	-	101.6	2.0	201.2	
東村	4	102.0	*	153.2	3.1	303.3	1	25.6	-	60.9	-58.5	180.4	
今帰仁村	9	38.2	*	59.6	20.7	98.5	5	21.3	-	48.9	6.0	91.8	▽
本部町	18	53.5	*	87.2	46.9	127.5	11	32.8	-	81.3	33.2	129.3	
伊江村	6	54.6	*	81.4	16.3	146.5	2	18.3	-	43.3	-16.7	103.3	
伊平屋村	5	163.5	*	262.7	32.4	493.0	3	99.7	-	235.0	-30.9	501.0	
伊是名村	3	84.0	*	115.3	-15.2	245.8	1	28.5	-	56.2	-53.9	166.3	
中部保健医療圏	520	37.6	19.8	95.2	87.0	103.4	308	24.9	-	103.8	92.2	115.4	
宜野湾市	105	43.4	26.6	123.5	99.8	147.1	64	27.0	-	135.2	102.1	168.3	▲
沖縄市	152	31.4	17.3	85.1	71.6	98.7	80	22.9	-	100.8	78.7	122.9	▽
うるま市	136	45.9	21.9	107.9	89.8	126.1	88	29.9	-	116.5	92.1	140.8	
恩納村	16	62.4	*	130.1	66.3	193.8	9	36.1	-	117.2	40.6	193.7	
宜野座村	14	101.3	*	199.5	95.0	303.9	0	0.0	-	0.0	-	-	
金武町	0	0.0	*	0.0	-	-	7	25.0	-	73.7	19.1	128.2	
読谷村	34	34.5	17.3	87.2	57.9	116.5	23	23.5	-	101.5	60.0	143.0	
嘉手納町	12	34.1	*	69.0	30.0	108.1	9	25.8	-	84.2	29.2	139.3	
北谷町	26	35.9	*	94.9	58.4	131.3	15	21.2	-	94.1	46.5	141.8	
北中城村	11	26.4	*	56.5	23.1	89.8	6	14.7	-	50.3	10.1	90.6	▽
中城村	14	29.9	*	74.3	35.4	113.2	7	15.1	-	60.6	15.7	105.4	
南部保健医療圏	726	39.5	20.9	97.7	90.6	104.8	446	24.7	-	103.5	93.9	113.1	
那覇市	346	42.1	20.7	98.8	88.4	109.2	216	26.8	-	107.6	93.2	121.9	
浦添市	116	40.2	26.1	115.9	94.8	137.0	58	20.3	-	103.3	76.7	129.9	
糸満市	60	41.4	22.6	102.7	76.7	128.6	41	28.4	-	118.3	82.1	154.5	
豊見城市	36	23.5	15.7	67.2	45.3	89.2	24	15.8	-	77.8	46.7	108.9	▽
南城市	41	40.3	15.5	81.5	56.6	106.5	31	30.5	-	99.9	64.7	135.0	
西原町	28	32.3	*	91.2	57.4	124.9	19	22.8	-	111.1	61.2	161.1	
与那原町	19	41.6	*	104.9	57.7	152.1	12	26.8	-	111.7	48.5	174.9	
南風原町	28	30.1	*	84.8	53.4	116.2	11	11.9	-	57.2	23.4	91.0	▽
渡嘉敷村	1	60.0	*	109.9	-105.5	325.2	0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	1	48.9	*	95.8	-92.0	283.6	1	49.3	-	151.0	-145.0	447.0	
粟国村	1	56.1	*	66.5	-63.9	196.9	0	0.0	-	0.0	-	-	
渡名喜村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-	
南大東村	2	69.8	*	145.1	-56.0	346.3	2	72.0	-	255.5	-98.6	609.6	
北大東村	2	159.7	*	381.5	-147.2	910.2	1	80.6	-	340.0	-326.4	1006.4	
久米島町	9	47.2	*	76.3	26.4	126.1	7	36.9	-	90.6	23.5	157.8	
八重瀬町	36	50.4	21.8	118.3	79.6	156.9	23	32.3	-	123.8	73.2	174.5	
宮古保健医療圏	75	55.9	22.8	101.9	78.8	125.0	50	37.6	-	109.0	78.8	139.2	
宮古島市	70	53.3	22.1	97.3	74.5	120.1	46	35.3	-	102.6	73.0	132.3	
多良間村	5	177.0	*	300.7	37.1	564.3	4	145.5	-	384.4	7.7	761.2	
八重山保健医療圏	66	49.9	26.1	116.5	88.4	144.6	34	25.9	-	99.1	65.8	132.4	
石垣市	57	47.9	25.1	113.8	84.3	143.4	32	27.1	-	106.0	69.3	142.7	
竹富町	5	52.3	*	104.9	12.9	196.8	2	21.2	-	65.3	-25.2	155.7	
与那国町	4	107.5	*	221.2	4.4	437.9	0	0.0	-	0.0	-	-	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡は、選択死因分類の「Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-6 市町村別罹患と死亡 - 乳房・女性 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	4,794	133.0	107.7	100.0	97.2	102.8		584	16.3	11.7	100.0	91.9	108.1	
北部保健医療圏	368	145.8	117.9	105.8	95.0	116.6		45	18.1	-	100.1	70.8	129.3	
名護市	224	145.9	125.0	113.0	98.2	127.8		22	14.6	-	90.6	52.8	128.5	
国頭村	19	151.3	*	98.3	54.1	142.5		3	24.0	-	110.3	-14.5	235.1	
大宜味村	11	144.4	*	92.6	37.9	147.3		1	13.2	-	57.7	-55.4	170.8	
東村	6	153.0	*	92.2	18.4	166.0		0	0.0	-	0.0	-	-	
今帰仁村	34	144.5	104.8	99.5	66.1	132.9		4	17.1	-	83.8	1.7	165.9	
本部町	45	133.7	97.0	90.3	63.9	116.6		11	32.8	-	161.7	66.1	257.2	
伊江村	21	191.0	*	114.8	65.7	163.8		4	36.6	-	163.7	3.3	324.1	
伊平屋村	4	130.8	*	94.5	1.9	187.2		0	0.0	-	0.0	-	-	
伊是名村	4	112.0	*	75.3	1.5	149.1		0	0.0	-	0.0	-	-	
中部保健医療圏	1,736	125.4	104.0	96.8	92.3	101.4		192	15.5	-	97.7	83.9	111.5	
宜野湾市	316	130.5	110.6	103.5	92.1	114.9		39	16.4	-	111.2	76.3	146.1	
沖縄市	477	98.7	81.8	77.2	70.3	84.1	▽	63	18.0	-	114.8	86.5	143.2	
うるま市	396	133.8	110.5	101.6	91.6	111.6		37	12.6	-	77.3	52.4	102.2	
恩納村	47	183.4	133.3	136.4	97.4	175.4		7	28.1	-	161.0	41.7	280.3	
宜野座村	18	130.2	*	97.6	52.5	142.7		0	0.0	-	0.0	-	-	
金武町	52	184.1	148.7	129.3	94.2	164.5		4	14.3	-	77.8	1.6	154.0	
読谷村	158	160.2	133.5	122.0	103.0	141.0	▲	8	8.2	-	51.6	15.8	87.4	▽
嘉手納町	63	179.1	144.7	130.3	98.1	162.4		9	25.8	-	147.8	51.2	244.4	
北谷町	90	124.3	102.8	96.3	76.4	116.2		10	14.1	-	91.4	34.8	148.1	
北中城村	66	158.5	134.6	116.2	88.2	144.3		7	17.1	-	100.0	25.9	174.1	
中城村	53	113.3	100.0	89.7	65.6	113.9		8	17.3	-	110.0	33.8	186.3	
南部保健医療圏	2,399	130.6	105.3	98.2	94.3	102.2		305	16.9	-	104.7	92.9	116.4	
那覇市	1,113	135.3	103.6	97.8	92.1	103.6		155	19.3	-	115.2	97.1	133.3	
浦添市	399	138.4	116.3	108.8	98.1	119.5		39	13.7	-	91.7	62.9	120.4	
糸満市	183	126.4	107.3	97.9	83.7	112.1		21	14.5	-	91.4	52.3	130.4	
豊見城市	212	138.7	122.9	112.3	97.2	127.4		29	19.1	-	130.7	83.1	178.2	
南城市	128	125.7	99.8	89.6	74.0	105.1		17	16.7	-	93.3	49.0	137.7	
西原町	119	137.5	113.8	108.4	88.9	127.9		15	18.0	-	117.7	58.1	177.2	
与那原町	51	111.8	91.6	87.7	63.6	111.7		5	11.1	-	71.3	8.8	133.8	
南風原町	83	89.3	81.4	72.3	56.7	87.9	▽	13	14.1	-	94.8	43.3	146.3	
渡嘉敷村	3	179.9	*	139.6	-18.4	297.6		0	0.0	-	0.0	-	-	
座間味村	5	244.7	*	179.1	22.1	336.1		0	0.0	-	0.0	-	-	
粟国村	0	0.0	*	0.0	-	-		0	0.0	-	0.0	-	-	
渡名喜村	1	119.9	*	66.9	-64.2	198.0		0	0.0	-	0.0	-	-	
南大東村	1	34.9	*	23.9	-22.9	70.6	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
北大東村	2	159.7	*	110.2	-42.5	263.0		0	0.0	-	0.0	-	-	
久米島町	20	104.9	*	71.1	40.0	102.3		3	15.8	-	78.7	-10.4	167.8	
八重瀬町	79	110.5	86.8	85.1	66.4	103.9		8	11.2	-	68.9	21.2	116.6	
宮古保健医療圏	149	111.1	78.3	74.7	62.7	86.7	▽	22	16.5	-	85.1	49.5	120.7	
宮古島市	148	112.8	79.4	75.8	63.6	88.0	▽	22	16.9	-	87.0	50.6	123.3	
多良間村	1	35.4	*	23.6	-22.7	69.9	▽	0	0.0	-	0.0	-	-	
八重山保健医療圏	139	105.1	85.8	78.9	65.8	92.0	▽	20	15.3	-	92.1	51.7	132.4	
石垣市	126	105.9	85.7	79.7	65.8	93.6	▽	17	14.4	-	87.4	45.9	129.0	
竹富町	11	115.1	*	88.2	36.1	140.4		2	21.2	-	124.7	-48.1	297.6	
与那国町	2	53.8	*	36.1	-13.9	86.1	▽	1	27.1	-	147.4	-141.5	436.2	

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い（SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）

▽：沖縄県と比べて有意に低い（SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

死亡は、選択死因分類の「Se11 乳房の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

※3 「沖縄県」の罹患数は、市町村不明を含む

表2-7 市町村別罹患と死亡 - 子宮 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		数	率	調整率 ※2	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
沖縄県	2,864	79.4	75.1	100.0	96.3	103.7	422	11.8	8.0	100.0	90.5	109.5		
北部保健医療圏	178	70.5	69.6	90.1	76.9	103.4	25	10.0	-	75.0	45.6	104.4		
名護市	102	66.4	64.6	85.5	68.9	102.1	10	6.6	-	56.7	21.5	91.8	▽	
国頭村	9	71.7	*	90.9	31.5	150.2	1	8.0	-	48.2	-46.2	142.6		
大宜味村	8	105.0	*	133.4	40.9	225.8	3	39.5	-	225.0	-29.6	479.6		
東村	7	178.5	*	213.6	55.4	371.8	2	51.2	-	311.3	-120.1	742.7		
今帰仁村	20	85.0	*	110.1	61.9	158.4	1	4.3	-	27.5	-26.4	81.3	▽	
本部町	20	59.4	*	75.1	42.2	108.0	6	17.9	-	117.2	23.4	211.0		
伊江村	10	91.0	*	109.9	41.8	178.0	2	18.3	-	110.1	-42.5	262.7		
伊平屋村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
伊是名村	2	56.0	*	71.2	-27.5	169.8	0	0.0	-	0.0	-	-		
中部保健医療圏	1,085	78.4	75.9	99.7	93.7	105.6	145	11.7	-	102.2	85.5	118.8		
宜野湾市	192	79.3	74.6	99.8	85.6	113.9	35	14.8	-	140.1	93.7	186.6		
沖縄市	313	64.7	62.6	82.2	73.1	91.3	▽	34	9.7	-	86.1	57.1	115.0	
うるま市	272	91.9	91.1	118.4	104.3	132.5	▲	38	12.9	-	109.5	74.7	144.3	
恩納村	25	97.5	*	122.8	74.6	170.9	4	16.0	-	124.6	2.5	246.7		
宜野座村	13	94.1	*	122.5	55.9	189.0	0	0.0	-	0.0	-	-		
金武町	17	60.2	*	77.7	40.7	114.6	2	7.1	-	52.4	-20.2	125.1		
読谷村	77	78.1	74.0	99.1	77.0	121.2	12	12.3	-	107.8	46.8	168.8		
嘉手納町	34	96.6	100.7	123.5	82.0	165.0	2	5.7	-	44.6	-17.2	106.5		
北谷町	68	93.9	87.0	117.2	89.4	145.1	6	8.5	-	76.4	15.3	137.4		
北中城村	40	96.0	91.5	121.4	83.8	159.0	1	2.4	-	19.5	-18.7	57.7	▽	
中城村	34	72.7	72.1	92.8	61.6	124.1	11	23.7	-	207.4	84.8	330.0		
南部保健医療圏	1,391	75.7	69.7	94.9	89.9	99.9	▽	226	12.5	-	107.9	93.8	122.0	
那覇市	624	75.9	67.7	93.0	85.7	100.3	111	13.8	-	114.8	93.4	136.1		
浦添市	240	83.3	74.8	104.3	91.1	117.5	40	14.0	-	132.5	91.4	173.6		
糸満市	109	75.3	74.6	97.6	79.3	115.9	13	9.0	-	78.3	35.8	120.9		
豊見城市	120	78.5	76.1	99.7	81.9	117.6	16	10.6	-	100.7	51.3	150.0		
南城市	71	69.7	66.4	89.7	68.9	110.6	12	11.8	-	90.0	39.1	140.9		
西原町	63	72.8	72.0	95.1	71.6	118.5	10	12.0	-	110.7	42.1	179.3		
与那原町	39	85.5	85.7	109.2	74.9	143.5	4	8.9	-	78.7	1.6	155.9		
南風原町	53	57.0	53.9	73.1	53.4	92.7	▽	7	7.6	-	71.2	18.5	123.9	
渡嘉敷村	1	60.0	*	72.2	-69.3	213.8	0	0.0	-	0.0	-	-		
座間味村	2	97.9	*	113.8	-43.9	271.4	0	0.0	-	0.0	-	-		
粟国村	3	168.4	*	216.3	-28.5	461.0	0	0.0	-	0.0	-	-		
渡名喜村	1	119.9	*	141.4	-135.8	418.6	1	119.9	-	642.6	-616.9	1902.0		
南大東村	2	69.8	*	86.6	-33.4	206.6	0	0.0	-	0.0	-	-		
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-	0	0.0	-	0.0	-	-		
久米島町	19	99.7	*	125.2	68.9	181.4	4	21.1	-	139.2	2.8	275.5		
八重瀬町	44	61.6	58.2	80.1	56.5	103.8	8	11.2	-	94.6	29.1	160.2		
宮古保健医療圏	123	91.7	93.1	112.4	92.6	132.3	19	14.3	-	99.6	54.8	144.4		
宮古島市	121	92.2	93.4	112.8	92.7	132.9	19	14.6	-	101.8	56.0	147.5		
多良間村	2	70.8	*	92.3	-35.6	220.1	0	0.0	-	0.0	-	-		
八重山保健医療圏	87	65.8	60.3	80.4	63.5	97.3	▽	7	5.3	-	44.2	11.5	77.0	▽
石垣市	78	65.6	61.0	80.6	62.7	98.4	▽	4	3.4	-	28.3	0.6	56.1	▽
竹富町	6	62.8	*	73.8	14.7	132.8	2	21.2	-	165.3	-63.8	394.4		
与那国町	3	80.6	*	93.6	-12.3	199.6	1	27.1	-	203.2	-195.1	601.4		

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

死亡は、選択死因分類の「Se12 子宮の悪性新生物」

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 年齢調整死亡率は、「沖縄県」のみ集計

表2-8 市町村別罹患と死亡 - 子宮頸部 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	2,022	56.1	55.7	100.0	95.6	104.4		-	-	-	-	-	-	-
北部保健医療圏	119	47.1	51.2	87.2	71.6	102.9		-	-	-	-	-	-	-
名護市	66	43.0	45.7	78.3	59.4	97.2	▽	-	-	-	-	-	-	-
国頭村	6	47.8	*	91.7	18.3	165.1		-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	6	78.8	*	153.0	30.6	275.4		-	-	-	-	-	-	-
東村	5	127.5	*	232.7	28.7	436.7		-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	14	59.5	*	114.6	54.5	174.6		-	-	-	-	-	-	-
本部町	14	41.6	*	78.2	37.2	119.2		-	-	-	-	-	-	-
伊江村	7	63.7	*	118.5	30.7	206.3		-	-	-	-	-	-	-
伊平屋村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	1	28.0	*	52.9	-50.8	156.7		-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	784	56.6	57.2	101.3	94.2	108.4		-	-	-	-	-	-	-
宜野湾市	143	59.1	58.1	103.1	86.2	120.0		-	-	-	-	-	-	-
沖縄市	224	46.3	46.5	82.4	71.6	93.2	▽	-	-	-	-	-	-	-
うるま市	196	66.2	68.5	121.5	104.5	138.5	▲	-	-	-	-	-	-	-
恩納村	18	70.2	*	125.4	67.5	183.4		-	-	-	-	-	-	-
宜野座村	9	65.1	*	121.2	42.0	200.4		-	-	-	-	-	-	-
金武町	13	46.0	*	86.7	39.6	133.8		-	-	-	-	-	-	-
読谷村	55	55.8	54.9	100.2	73.7	126.7		-	-	-	-	-	-	-
嘉手納町	25	71.1	*	130.6	79.4	181.9		-	-	-	-	-	-	-
北谷町	52	71.8	70.4	124.9	91.0	158.9		-	-	-	-	-	-	-
北中城村	26	62.4	*	112.6	69.3	155.9		-	-	-	-	-	-	-
中城村	23	49.2	*	87.9	52.0	123.9		-	-	-	-	-	-	-
南部保健医療圏	958	52.2	50.4	92.4	86.6	98.3	▽	-	-	-	-	-	-	-
那覇市	442	53.7	50.7	93.5	84.8	102.3		-	-	-	-	-	-	-
浦添市	167	57.9	53.8	101.1	85.7	116.4		-	-	-	-	-	-	-
糸満市	72	49.7	51.8	91.7	70.5	112.8		-	-	-	-	-	-	-
豊見城市	81	53.0	52.8	93.1	72.8	113.4		-	-	-	-	-	-	-
南城市	44	43.2	46.2	81.3	57.3	105.3		-	-	-	-	-	-	-
西原町	41	47.4	48.4	87.6	60.8	114.4		-	-	-	-	-	-	-
与那原町	25	54.8	*	98.2	59.7	136.6		-	-	-	-	-	-	-
南風原町	38	40.9	39.2	72.9	49.7	96.0	▽	-	-	-	-	-	-	-
渡嘉敷村	1	60.0	*	99.8	-95.8	295.3		-	-	-	-	-	-	-
座間味村	1	48.9	*	78.4	-75.3	232.1		-	-	-	-	-	-	-
粟国村	2	112.3	*	213.5	-82.4	509.4		-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
南大東村	1	34.9	*	63.4	-60.9	187.7		-	-	-	-	-	-	-
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
久米島町	15	78.7	*	145.9	72.0	219.7		-	-	-	-	-	-	-
八重瀬町	28	39.2	*	72.9	45.9	99.8	▽	-	-	-	-	-	-	-
宮古保健医療圏	94	70.1	75.6	126.5	100.9	152.1	▲	-	-	-	-	-	-	-
宮古島市	93	70.9	76.0	127.6	101.7	153.5	▲	-	-	-	-	-	-	-
多良間村	1	35.4	*	69.5	-66.7	205.8		-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	67	50.7	47.7	87.1	66.2	107.9		-	-	-	-	-	-	-
石垣市	60	50.4	48.4	87.2	65.2	109.3		-	-	-	-	-	-	-
竹富町	5	52.3	*	84.1	10.4	157.7		-	-	-	-	-	-	-
与那国町	2	53.8	*	89.7	-34.6	214.1		-	-	-	-	-	-	-

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 子宮頸部及び子宮体部は、罹患のみ集計

表2-9 市町村別罹患と死亡 - 子宮体部 -

二次保健医療圏 市町村	罹患 (2011年-2015年)						死亡 (2011年-2015年)							
	数	率	調整率 ※1	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分	数	率	調整率	標準化 罹患比	95%信頼区間		判定 区分
					下限値	上限値						下限値	上限値	
沖縄県	813	22.5	19.1	100.0	93.1	106.9		-	-	-	-	-	-	-
北部保健医療圏	58	23.0	18.1	99.3	73.7	124.8		-	-	-	-	-	-	-
名護市	36	23.4	18.9	106.8	71.9	141.6		-	-	-	-	-	-	-
国頭村	3	23.9	*	94.6	-12.4	201.6		-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	2	26.3	*	102.6	-39.6	244.9		-	-	-	-	-	-	-
東村	2	51.0	*	185.8	-71.7	443.3		-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	6	25.5	*	107.1	21.4	192.7		-	-	-	-	-	-	-
本部町	5	14.9	*	60.3	7.5	113.2		-	-	-	-	-	-	-
伊江村	3	27.3	*	98.5	-13.0	209.9		-	-	-	-	-	-	-
伊平屋村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	1	28.0	*	115.6	-111.0	342.1		-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	290	21.0	18.3	95.2	84.2	106.1		-	-	-	-	-	-	-
宜野湾市	48	19.8	16.2	92.0	66.0	118.1		-	-	-	-	-	-	-
沖縄市	87	18.0	15.9	82.4	65.1	99.8	▽	-	-	-	-	-	-	-
うるま市	73	24.7	22.4	110.6	85.3	136.0		-	-	-	-	-	-	-
恩納村	6	23.4	*	104.0	20.8	187.3		-	-	-	-	-	-	-
宜野座村	4	28.9	*	131.3	2.6	260.1		-	-	-	-	-	-	-
金武町	4	14.2	*	60.7	1.2	120.1		-	-	-	-	-	-	-
読谷村	21	21.3	*	95.0	54.4	135.7		-	-	-	-	-	-	-
嘉手納町	9	25.6	*	111.5	38.7	184.4		-	-	-	-	-	-	-
北谷町	15	20.7	*	94.6	46.7	142.4		-	-	-	-	-	-	-
北中城村	13	31.2	*	137.1	62.6	211.7		-	-	-	-	-	-	-
中城村	10	21.4	*	99.2	37.7	160.7		-	-	-	-	-	-	-
南部保健医療圏	417	22.7	18.9	100.5	90.9	110.2		-	-	-	-	-	-	-
那覇市	176	21.4	16.8	91.6	78.1	105.2		-	-	-	-	-	-	-
浦添市	70	24.3	20.6	111.3	85.2	137.4		-	-	-	-	-	-	-
糸満市	37	25.6	22.8	115.6	78.4	152.9		-	-	-	-	-	-	-
豊見城市	39	25.5	23.3	120.8	82.9	158.7		-	-	-	-	-	-	-
南城市	25	24.5	*	104.2	63.4	145.1		-	-	-	-	-	-	-
西原町	20	23.1	*	105.9	59.5	152.3		-	-	-	-	-	-	-
与那原町	13	28.5	*	131.5	60.0	202.9		-	-	-	-	-	-	-
南風原町	13	14.0	*	65.8	30.0	101.6		-	-	-	-	-	-	-
渡嘉敷村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
座間味村	1	48.9	*	216.3	-207.6	640.2		-	-	-	-	-	-	-
粟国村	1	56.1	*	240.2	-230.6	710.9		-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	1	119.9	*	426.8	-409.7	1263.3		-	-	-	-	-	-	-
南大東村	1	34.9	*	141.1	-135.5	417.7		-	-	-	-	-	-	-
北大東村	0	0.0	*	0.0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
久米島町	4	21.0	*	86.0	1.7	170.3		-	-	-	-	-	-	-
八重瀬町	16	22.4	*	100.9	51.5	150.4		-	-	-	-	-	-	-
宮古保健医療圏	29	21.6	*	86.3	54.9	117.7		-	-	-	-	-	-	-
宮古島市	28	21.3	*	85.1	53.6	116.6		-	-	-	-	-	-	-
多良間村	1	35.4	*	143.6	-137.9	425.1		-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	19	14.4	*	63.2	34.8	91.6	▽	-	-	-	-	-	-	-
石垣市	17	14.3	*	62.9	33.0	92.8	▽	-	-	-	-	-	-	-
竹富町	1	10.5	*	48.0	-46.0	142.0		-	-	-	-	-	-	-
与那国町	1	26.9	*	106.4	-102.1	314.9		-	-	-	-	-	-	-

判定区分 ▲：沖縄県と比べて有意に高い (SIRまたはSMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)



▽：沖縄県と比べて有意に低い (SIRまたはSMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

※1 罹患数が30未満の場合は、調整率を非表示「*」とした。

※2 子宮頸部及び子宮体部は、罹患のみ集計

沖縄県 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	21,817	21,817	100.0	98.7	101.3		19,665	19,665	100.0	98.6	101.4	
胃	1,998	1,998	100.0	95.6	104.4		958	958	100.0	93.7	106.3	
大腸	4,921	4,921	100.0	97.2	102.8		2,976	2,976	100.0	96.4	103.6	
肝及び肝内胆管	1,053	1,053	100.0	94.0	106.0		493	493	100.0	91.2	108.8	
肺	3,249	3,249	100.0	96.6	103.4		1,503	1,503	100.0	94.9	105.1	
乳房	-	-	-	-	-		4,794	4,794	100.0	97.2	102.8	
子宮	-	-	-	-	-		2,864	2,864	100.0	96.3	103.7	
子宮頸部	-	-	-	-	-		2,022	2,022	100.0	95.6	104.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		813	813	100.0	93.1	106.9	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

北部保健医療圏 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	1,660	1,875	88.5	84.3	92.8	▽	1,363	1,547	88.1	83.4	92.8	▽
胃	168	172	97.7	82.9	112.5		62	79	78.0	58.6	97.4	▽
大腸	381	416	91.5	82.3	100.7		188	243	77.3	66.2	88.3	▽
肝及び肝内胆管	99	91	109.1	87.6	130.6		37	43	86.3	58.5	114.1	
肺	251	289	87.0	76.2	97.7	▽	116	129	90.1	73.7	106.5	
乳房	-	-	-	-	-		368	348	105.8	95.0	116.6	
子宮	-	-	-	-	-		178	198	90.1	76.9	103.4	
子宮頸部	-	-	-	-	-		119	136	87.2	71.6	102.9	
子宮体部	-	-	-	-	-		58	58	99.3	73.7	124.8	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

中部保健医療圏 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	7,668	7,249	105.8	103.4	108.2	▲	7,053	7,272	97.0	94.7	99.3	▽
胃	654	664	98.6	91.0	106.1		311	350	88.8	78.9	98.7	▽
大腸	1,809	1,638	110.4	105.3	115.5	▲	1,075	1,090	98.6	92.7	104.5	
肝及び肝内胆管	334	350	95.6	85.3	105.8		155	179	86.7	73.1	100.4	
肺	1,122	1,073	104.6	98.4	110.7		520	546	95.2	87.0	103.4	
乳房	-	-	-	-	-		1,736	1,793	96.8	92.3	101.4	
子宮	-	-	-	-	-		1,085	1,089	99.7	93.7	105.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		784	774	101.3	94.2	108.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		290	305	95.2	84.2	106.1	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

南部保健医療圏 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	10,553	10,776	97.9	96.1	99.8	▽	9,793	9,872	99.2	97.2	101.2	
胃	978	987	99.1	92.9	105.3		501	477	105.1	95.9	114.3	
大腸	2,293	2,440	94.0	90.1	97.8	▽	1,490	1,485	100.3	95.2	105.4	
肝及び肝内胆管	522	520	100.4	91.8	109.0		255	243	105.0	92.1	117.9	
肺	1,538	1,593	96.5	91.7	101.4		726	743	97.7	90.6	104.8	
乳房	-	-	-	-	-		2,399	2,442	98.2	94.3	102.2	
子宮	-	-	-	-	-		1,391	1,465	94.9	89.9	99.9	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		958	1,037	92.4	86.6	98.3	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		417	415	100.5	90.9	110.2	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

宮古保健医療圏 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	1,101	1,057	104.2	98.0	110.3		784	879	89.2	83.0	95.5	▽
胃	92	97	95.0	75.6	114.4		41	46	89.9	62.4	117.4	
大腸	253	230	109.9	96.4	123.5		131	139	93.9	77.9	110.0	
肝及び肝内胆管	61	51	120.6	90.3	150.9		23	24	94.1	55.6	132.5	
肺	187	167	112.1	96.0	128.1		75	74	101.9	78.8	125.0	
乳房	-	-	-	-	-		149	199	74.7	62.7	86.7	▽
子宮	-	-	-	-	-		123	109	112.4	92.6	132.3	
子宮頸部	-	-	-	-	-		94	74	126.5	100.9	152.1	▲
子宮体部	-	-	-	-	-		29	34	86.3	54.9	117.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

八重山保健医療圏 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	828	855	96.8	90.2	103.4		667	736	90.6	83.7	97.4	▽
胃	106	78	135.5	109.7	161.3	▲	43	36	119.9	84.1	155.8	
大腸	185	195	94.7	81.1	108.4		91	111	81.8	65.0	98.6	▽
肝及び肝内胆管	37	42	88.6	60.0	117.1		23	19	122.9	72.7	173.1	
肺	150	126	118.6	99.6	137.6		66	57	116.5	88.4	144.6	
乳房	-	-	-	-	-		139	176	78.9	65.8	92.0	▽
子宮	-	-	-	-	-		87	108	80.4	63.5	97.3	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		67	77	87.1	66.2	107.9	
子宮体部	-	-	-	-	-		19	30	63.2	34.8	91.6	▽

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

那覇市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	4,851	4,822	100.6	97.8	103.4		4,574	4,601	99.4	96.5	102.3	
胃	464	442	105.1	95.5	114.6		252	225	112.2	98.3	126.0	
大腸	1,037	1,084	95.6	89.8	101.5		693	697	99.4	92.0	106.8	
肝及び肝内胆管	247	232	106.6	93.3	119.9		132	114	115.5	95.8	135.2	
肺	702	719	97.7	90.4	104.9		346	350	98.8	88.4	109.2	
乳房	-	-	-	-	-		1,113	1,138	97.8	92.1	103.6	
子宮	-	-	-	-	-		624	671	93.0	85.7	100.3	
子宮頸部	-	-	-	-	-		442	472	93.5	84.8	102.3	
子宮体部	-	-	-	-	-		176	192	91.6	78.1	105.2	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

宜野湾市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	1,167	1,258	92.7	87.4	98.1	▽	1,174	1,194	98.3	92.7	103.9	
胃	102	115	88.7	71.5	105.9		52	56	93.6	68.2	119.1	
大腸	243	287	84.6	74.0	95.2	▽	171	175	97.9	83.3	112.6	
肝及び肝内胆管	60	61	99.0	73.9	124.0		21	28	76.1	43.5	108.6	
肺	196	182	107.6	92.5	122.6		105	85	123.5	99.8	147.1	
乳房	-	-	-	-	-		316	305	103.5	92.1	114.9	
子宮	-	-	-	-	-		192	192	99.8	85.6	113.9	
子宮頸部	-	-	-	-	-		143	139	103.1	86.2	120.0	
子宮体部	-	-	-	-	-		48	52	92.0	66.0	118.1	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

石垣市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	723	749	96.5	89.5	103.6		599	656	91.3	84.0	98.6	▽
胃	93	69	135.7	108.1	163.3	▲	37	32	116.4	78.9	154.0	
大腸	167	171	97.7	82.8	112.5		85	99	85.9	67.7	104.2	
肝及び肝内胆管	32	37	87.5	57.2	117.8		20	17	121.1	68.0	174.2	
肺	121	111	109.4	89.9	128.8		57	50	113.8	84.3	143.4	
乳房	-	-	-	-	-		126	158	79.7	65.8	93.6	▽
子宮	-	-	-	-	-		78	97	80.6	62.7	98.4	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		60	69	87.2	65.2	109.3	
子宮体部	-	-	-	-	-		17	27	62.9	33.0	92.8	▽

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

浦添市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	1,342	1,523	88.1	83.4	92.8	▽	1,470	1,420	103.5	98.2	108.8	
胃	114	139	81.8	66.8	96.9	▽	79	65	120.7	94.1	147.3	
大腸	323	349	92.6	82.5	102.7		225	207	108.8	94.6	123.0	
肝及び肝内胆管	72	73	98.0	75.4	120.6		21	32	64.8	37.1	92.5	▽
肺	202	220	91.6	79.0	104.3		116	100	115.9	94.8	137.0	
乳房	-	-	-	-	-		399	367	108.8	98.1	119.5	
子宮	-	-	-	-	-		240	230	104.3	91.1	117.5	
子宮頸部	-	-	-	-	-		167	165	101.1	85.7	116.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		70	63	111.3	85.2	137.4	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

名護市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性						女性					
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分
				下限値	上限値					下限値	上限値	
全部位	847	961	88.2	82.2	94.1	▽	775	829	93.5	86.9	100.1	
胃	94	88	106.9	85.3	128.5		33	41	81.4	53.7	109.2	
大腸	198	215	91.9	79.1	104.7		109	126	86.5	70.3	102.8	
肝及び肝内胆管	53	46	114.4	83.6	145.2		19	21	90.0	49.5	130.4	
肺	115	145	79.4	64.9	94.0	▽	52	64	81.2	59.1	103.3	
乳房	-	-	-	-	-		224	198	113.0	98.2	127.8	
子宮	-	-	-	-	-		102	119	85.5	68.9	102.1	
子宮頸部	-	-	-	-	-		66	84	78.3	59.4	97.2	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		36	34	106.8	71.9	141.6	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

糸満市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	879	900	97.7	91.2	104.1		785	768	102.2	95.1	109.4	
胃	81	83	98.1	76.7	119.5		33	37	88.5	58.3	118.7	
大腸	163	205	79.4	67.2	91.5	▽	123	116	105.7	87.0	124.3	
肝及び肝内胆管	56	44	127.6	94.2	161.0		22	19	114.6	66.7	162.4	
肺	146	132	110.6	92.7	128.6		60	58	102.7	76.7	128.6	
乳房	-	-	-	-	-		183	187	97.9	83.7	112.1	
子宮	-	-	-	-	-		109	112	97.6	79.3	115.9	
子宮頸部	-	-	-	-	-		72	79	91.7	70.5	112.8	
子宮体部	-	-	-	-	-		37	32	115.6	78.4	152.9	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

沖縄市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	2,068	1,883	109.8	105.1	114.5	▲	2,030	2,448	82.9	79.3	86.5	▽
胃	174	172	101.0	86.0	116.0		87	116	75.1	59.4	90.9	▽
大腸	507	427	118.7	108.3	129.0	▲	314	362	86.7	77.1	96.3	▽
肝及び肝内胆管	89	91	98.0	77.6	118.3		54	58	92.9	68.1	117.7	
肺	290	276	104.9	92.9	117.0		152	179	85.1	71.6	98.7	▽
乳房	-	-	-	-	-		477	618	77.2	70.3	84.1	▽
子宮	-	-	-	-	-		313	381	82.2	73.1	91.3	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		224	272	82.4	71.6	93.2	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		87	106	82.4	65.1	99.8	▽

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

豊見城市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	774	781	99.0	92.1	106.0		744	748	99.4	92.3	106.6	
胃	64	71	89.5	67.6	111.5		31	35	89.2	57.8	120.6	
大腸	185	180	102.8	88.0	117.7		103	109	94.2	76.0	112.5	
肝及び肝内胆管	23	38	60.9	36.0	85.8	▽	24	17	137.2	82.3	192.1	
肺	109	112	97.1	78.9	115.4		36	54	67.2	45.3	89.2	▽
乳房	-	-	-	-	-		212	189	112.3	97.2	127.4	
子宮	-	-	-	-	-		120	120	99.7	81.9	117.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		81	87	93.1	72.8	113.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		39	32	120.8	82.9	158.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

うるま市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	2,061	1,858	110.9	106.1	115.7	▲	1,778	1,622	109.6	104.6	114.7	▲
胃	174	170	102.2	87.0	117.4		88	80	110.3	87.2	133.3	
大腸	496	420	118.1	107.7	128.5	▲	282	247	114.0	100.7	127.3	▲
肝及び肝内胆管	90	90	100.2	79.5	120.9		45	41	108.6	76.9	140.3	
肺	310	276	112.3	99.8	124.8		136	126	107.9	89.8	126.1	
乳房	-	-	-	-	-		396	390	101.6	91.6	111.6	
子宮	-	-	-	-	-		272	230	118.4	104.3	132.5	▲
子宮頸部	-	-	-	-	-		196	161	121.5	104.5	138.5	▲
子宮体部	-	-	-	-	-		73	66	110.6	85.3	136.0	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

宮古島市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	1,069	1,030	103.8	97.5	110.0		769	859	89.5	83.2	95.8	▽
胃	90	94	95.3	75.6	115.0		41	45	92.0	63.8	120.1	
大腸	251	224	112.0	98.1	125.8		129	136	94.6	78.3	110.9	
肝及び肝内胆管	59	49	119.7	89.2	150.2		23	24	96.2	56.9	135.6	
肺	181	163	111.2	95.0	127.4		70	72	97.3	74.5	120.1	
乳房	-	-	-	-	-		148	195	75.8	63.6	88.0	▽
子宮	-	-	-	-	-		121	107	112.8	92.7	132.9	
子宮頸部	-	-	-	-	-		93	73	127.6	101.7	153.5	▲
子宮体部	-	-	-	-	-		28	33	85.1	53.6	116.6	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

南城市 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	769	761	101.0	93.9	108.1		581	615	94.5	86.8	102.1	
胃	78	70	111.5	86.7	136.2		32	31	101.8	66.6	137.1	
大腸	153	170	90.1	75.8	104.4		93	97	96.2	76.7	115.8	
肝及び肝内胆管	29	37	78.8	50.1	107.5		8	17	48.1	14.8	81.5	▽
肺	113	116	97.5	79.5	115.4		41	50	81.5	56.6	106.5	
乳房	-	-	-	-	-		128	143	89.6	74.0	105.1	
子宮	-	-	-	-	-		71	79	89.7	68.9	110.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		44	54	81.3	57.3	105.3	
子宮体部	-	-	-	-	-		25	24	104.2	63.4	145.1	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

国頭村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	98	116	84.3	67.6	101.0		78	95	82.2	63.9	100.4	
胃	8	11	74.9	23.0	126.8		5	5	95.8	11.8	179.7	
大腸	25	25	98.9	60.1	137.6		8	16	51.1	15.7	86.5	▽
肝及び肝内胆管	5	6	88.9	11.0	166.9		4	3	135.8	2.7	268.8	
肺	12	19	64.7	28.1	101.3		9	9	103.1	35.7	170.4	
乳房	-	-	-	-	-		19	19	98.3	54.1	142.5	
子宮	-	-	-	-	-		9	10	90.9	31.5	150.2	
子宮頸部	-	-	-	-	-		6	7	91.7	18.3	165.1	
子宮体部	-	-	-	-	-		3	3	94.6	-12.4	201.6	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

大宜味村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	84	82	102.7	80.8	124.7	▲	59	61	97.5	72.6	122.4	△
胃	13	8	172.2	78.6	265.8	▲	2	3	59.5	-23.0	141.9	△
大腸	18	18	100.4	54.0	146.8	△	10	10	99.4	37.8	160.9	△
肝及び肝内胆管	5	4	125.1	15.4	234.8	▲	1	2	51.8	-49.7	153.4	△
肺	14	13	108.5	51.7	165.4	▲	10	6	175.5	66.7	284.2	▲
乳房	-	-	-	-	-	-	11	12	92.6	37.9	147.3	△
子宮	-	-	-	-	-	-	8	6	133.4	40.9	225.8	▲
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	6	4	153.0	30.6	275.4	▲
子宮体部	-	-	-	-	-	-	2	2	102.6	-39.6	244.9	△

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

東村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性						女性					
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分
				下限値	上限値					下限値	上限値	
全部位	29	45	64.4	41.0	87.8	▽	29	30	98.0	62.3	133.7	
胃	5	4	120.5	14.9	226.1		2	2	125.3	-48.3	298.8	
大腸	5	10	50.8	6.3	95.4	▽	2	5	41.3	-16.0	98.6	▽
肝及び肝内胆管	2	2	91.4	-35.3	218.0		1	1	115.2	-110.6	340.9	
肺	6	7	84.5	16.9	152.2		4	3	153.2	3.1	303.3	
乳房	-	-	-	-	-		6	7	92.2	18.4	166.0	
子宮	-	-	-	-	-		7	3	213.6	55.4	371.8	
子宮頸部	-	-	-	-	-		5	2	232.7	28.7	436.7	
子宮体部	-	-	-	-	-		2	1	185.8	-71.7	443.3	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

今帰仁村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	184	208	88.4	75.6	101.2		133	167	79.7	66.2	93.3	▽
胃	15	19	78.5	38.8	118.2		6	9	66.3	13.3	119.4	
大腸	50	45	110.0	79.5	140.5		17	27	62.5	32.8	92.2	▽
肝及び肝内胆管	15	10	149.1	73.7	224.6		6	5	117.5	23.5	211.6	
肺	26	33	78.6	48.4	108.8		9	15	59.6	20.7	98.5	▽
乳房	-	-	-	-	-		34	34	99.5	66.1	132.9	
子宮	-	-	-	-	-		20	18	110.1	61.9	158.4	
子宮頸部	-	-	-	-	-		14	12	114.6	54.5	174.6	
子宮体部	-	-	-	-	-		6	6	107.1	21.4	192.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

本部町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100



	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	270	293	92.3	81.3	103.3		178	234	76.0	64.8	87.2	▽
胃	25	27	93.0	56.6	129.5		8	13	63.8	19.6	108.1	
大腸	54	65	83.3	61.1	105.5		24	38	63.2	37.9	88.5	▽
肝及び肝内胆管	10	14	70.1	26.7	113.5		5	7	72.1	8.9	135.3	
肺	43	46	94.0	65.9	122.1		18	21	87.2	46.9	127.5	
乳房	-	-	-	-	-		45	50	90.3	63.9	116.6	
子宮	-	-	-	-	-		20	27	75.1	42.2	108.0	
子宮頸部	-	-	-	-	-		14	18	78.2	37.2	119.2	
子宮体部	-	-	-	-	-		5	8	60.3	7.5	113.2	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)