



恩納村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	190	181	104.8	89.9	119.7		172	151	113.9	96.9	130.9	
胃	17	17	102.4	53.7	151.1		10	8	130.5	49.6	211.4	
大腸	39	41	95.7	65.7	125.8		19	23	81.2	44.7	117.7	
肝及び肝内胆管	7	9	79.5	20.6	138.4		1	4	24.5	-23.5	72.4	▽
肺	36	27	131.3	88.4	174.2		16	12	130.1	66.3	193.8	
乳房	-	-	-	-	-		47	34	136.4	97.4	175.4	
子宮	-	-	-	-	-		25	20	122.8	74.6	170.9	
子宮頸部	-	-	-	-	-		18	14	125.4	67.5	183.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		6	6	104.0	20.8	187.3	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

宜野座村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	97	96	101.5	81.3	121.7		84	84	100.6	79.1	122.1	
胃	16	9	182.4	93.0	271.7	▲	4	4	92.4	1.8	182.9	▼
大腸	23	21	108.8	64.4	153.3		17	13	129.4	67.9	190.9	
肝及び肝内胆管	5	5	109.1	13.5	204.7		1	2	42.5	-40.8	125.7	▼
肺	10	15	68.0	25.9	110.2	▼	14	7	199.5	95.0	303.9	
乳房	-	-	-	-	-		18	18	97.6	52.5	142.7	
子宮	-	-	-	-	-		13	11	122.5	55.9	189.0	
子宮頸部	-	-	-	-	-		9	7	121.2	42.0	200.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		4	3	131.3	2.6	260.1	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▼ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

金武町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	234	202	116.1	101.2	130.9	▲	179	179	99.9	85.3	114.6	
胃	27	19	145.5	90.6	200.4		12	9	127.1	55.2	199.0	
大腸	43	45	96.4	67.6	125.2		25	29	87.6	53.2	121.9	
肝及び肝内胆管	14	10	145.3	69.2	221.4		3	5	59.3	-7.8	126.4	
肺	38	31	123.6	84.3	162.9		0	15	0.0	-	-	
乳房	-	-	-	-	-		52	40	129.3	94.2	164.5	
子宮	-	-	-	-	-		17	22	77.7	40.7	114.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		13	15	86.7	39.6	133.8	
子宮体部	-	-	-	-	-		4	7	60.7	1.2	120.1	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

伊江村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	86	104	83.0	65.4	100.5		72	83	86.5	66.5	106.5	
胃	2	10	20.9	-8.1	50.0	▽	4	5	88.3	1.8	174.8	
大腸	17	23	74.3	39.0	109.6		14	14	102.3	48.7	155.9	
肝及び肝内胆管	5	5	98.9	12.2	185.6		1	2	40.8	-39.2	120.7	
肺	18	16	112.0	60.2	163.7		6	7	81.4	16.3	146.5	
乳房	-	-	-	-	-		21	18	114.8	65.7	163.8	
子宮	-	-	-	-	-		10	9	109.9	41.8	178.0	
子宮頸部	-	-	-	-	-		7	6	118.5	30.7	206.3	
子宮体部	-	-	-	-	-		3	3	98.5	-13.0	209.9	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

読谷村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性						女性					
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間		判定区分
				下限値	上限値					下限値	上限値	
全部位	656	588	111.6	103.1	120.2	▲	570	521	109.4	100.4	118.4	▲
胃	37	54	68.7	46.6	90.8	▽	24	25	95.8	57.5	134.2	
大腸	184	133	138.0	118.0	157.9	▲	87	78	111.3	87.9	134.7	
肝及び肝内胆管	20	28	70.2	39.4	101.0		7	13	55.0	14.3	95.7	▽
肺	83	87	95.9	75.3	116.5		34	39	87.2	57.9	116.5	
乳房	-	-	-	-	-		158	130	122.0	103.0	141.0	▲
子宮	-	-	-	-	-		77	78	99.1	77.0	121.2	
子宮頸部	-	-	-	-	-		55	55	100.2	73.7	126.7	
子宮体部	-	-	-	-	-		21	22	95.0	54.4	135.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

嘉手納町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	250	233	107.2	93.9	120.5	▲	213	211	101.1	87.5	114.7	▲
胃	29	21	135.9	86.4	185.3	▲	8	11	73.9	22.7	125.0	▼
大腸	55	51	107.8	79.3	136.3	▲	27	33	81.9	51.0	112.8	▲
肝及び肝内胆管	15	11	135.0	66.7	203.4	▲	3	6	52.2	-6.9	111.3	▼
肺	35	36	96.7	64.7	128.8	▲	12	17	69.0	30.0	108.1	▲
乳房	-	-	-	-	-	-	63	48	130.3	98.1	162.4	▲
子宮	-	-	-	-	-	-	34	28	123.5	82.0	165.0	▲
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	25	19	130.6	79.4	181.9	▲
子宮体部	-	-	-	-	-	-	9	8	111.5	38.7	184.4	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▼ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

北谷町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	414	400	103.4	93.5	113.4		354	373	94.8	84.9	104.7	
胃	33	37	90.0	59.3	120.8		11	18	62.3	25.5	99.2	▽
大腸	98	90	108.5	87.0	130.0		48	55	87.1	62.4	111.7	
肝及び肝内胆管	13	19	67.5	30.8	104.2		5	9	55.9	6.9	104.9	
肺	52	59	87.6	63.8	111.4		26	27	94.9	58.4	131.3	
乳房	-	-	-	-	-		90	93	96.3	76.4	116.2	
子宮	-	-	-	-	-		68	58	117.2	89.4	145.1	
子宮頸部	-	-	-	-	-		52	42	124.9	91.0	158.9	
子宮体部	-	-	-	-	-		15	16	94.6	46.7	142.4	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

北中城村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	250	269	92.8	81.3	104.3		258	243	106.4	93.4	119.3	
胃	17	25	68.9	36.1	101.7		6	12	49.2	9.8	88.5	▽
大腸	56	59	94.3	69.6	119.0		40	37	106.9	73.8	140.0	
肝及び肝内胆管	10	13	77.8	29.6	126.0		8	6	124.2	38.1	210.3	
肺	31	41	74.8	48.5	101.1		11	19	56.5	23.1	89.8	▽
乳房	-	-	-	-	-		66	57	116.2	88.2	144.3	
子宮	-	-	-	-	-		40	33	121.4	83.8	159.0	
子宮頸部	-	-	-	-	-		26	23	112.6	69.3	155.9	
子宮体部	-	-	-	-	-		13	9	137.1	62.6	211.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

中城村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	281	280	100.3	88.6	112.0		241	247	97.6	85.3	109.9	
胃	28	26	109.7	69.0	150.3	▲	9	12	75.6	26.2	124.9	▽
大腸	65	63	103.3	78.2	128.4		45	37	121.4	85.9	156.9	▲
肝及び肝内胆管	11	13	81.5	33.3	129.7	▽	7	6	112.3	29.1	195.6	▲
肺	41	42	97.5	67.6	127.3		14	19	74.3	35.4	113.2	▽
乳房	-	-	-	-	-		53	59	89.7	65.6	113.9	▽
子宮	-	-	-	-	-		34	37	92.8	61.6	124.1	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		23	26	87.9	52.0	123.9	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		10	10	99.2	37.7	160.7	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

西原町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	467	497	93.9	85.4	102.4	▲	455	428	106.2	96.4	115.9	▲
胃	41	46	90.0	62.5	117.6	▽	13	20	65.1	29.7	100.6	▽
大腸	110	114	96.2	78.3	114.2	▲	80	63	126.0	98.4	153.7	▲
肝及び肝内胆管	23	24	95.0	56.2	133.8	▲	16	10	160.6	81.9	239.3	▲
肺	60	72	83.4	62.3	104.4	▽	28	31	91.2	57.4	124.9	▽
乳房	-	-	-	-	-	-	119	110	108.4	88.9	127.9	▲
子宮	-	-	-	-	-	-	63	66	95.1	71.6	118.5	▲
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	41	47	87.6	60.8	114.4	▽
子宮体部	-	-	-	-	-	-	20	19	105.9	59.5	152.3	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

与那原町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	266	251	106.0	93.2	118.7	▲	249	240	103.9	91.0	116.8	▲
胃	27	23	117.4	73.1	161.7	▲	12	12	103.7	45.0	162.3	▲
大腸	61	57	107.1	80.2	134.0	▲	37	36	102.6	69.6	135.7	▲
肝及び肝内胆管	16	12	131.7	67.2	196.2	▲	6	6	100.5	20.1	181.0	▲
肺	39	37	105.4	72.3	138.5	▲	19	18	104.9	57.7	152.1	▲
乳房	-	-	-	-	-	-	51	58	87.7	63.6	111.7	▽
子宮	-	-	-	-	-	-	39	36	109.2	74.9	143.5	▲
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	25	25	98.2	59.7	136.6	▲
子宮体部	-	-	-	-	-	-	13	10	131.5	60.0	202.9	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

南風原町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	442	514	86.0	78.0	94.0	▽	380	458	83.0	74.6	91.3	▽
胃	41	47	87.2	60.5	113.9		26	21	121.8	75.0	168.6	
大腸	106	118	90.1	72.9	107.2		54	67	80.2	58.8	101.6	
肝及び肝内胆管	21	25	84.3	48.2	120.3		9	11	83.3	28.9	137.7	
肺	54	75	72.3	53.0	91.6	▽	28	33	84.8	53.4	116.2	
乳房	-	-	-	-	-		83	115	72.3	56.7	87.9	▽
子宮	-	-	-	-	-		53	73	73.1	53.4	92.7	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-		38	52	72.9	49.7	96.0	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		13	20	65.8	30.0	101.6	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

渡嘉敷村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	13	13	99.6	45.5	153.8		9	10	85.9	29.8	141.9	
胃	2	1	168.6	-65.1	402.2		2	1	366.3	-141.4	874.1	
大腸	1	3	33.4	-32.0	98.8	▽	1	2	61.1	-58.7	180.9	
肝及び肝内胆管	0	1	0.0	-	-		1	0	326.3	-313.2	965.8	
肺	1	2	51.5	-49.4	152.4		1	1	109.9	-105.5	325.2	
乳房	-	-	-	-	-		3	2	139.6	-18.4	297.6	
子宮	-	-	-	-	-		1	1	72.2	-69.3	213.8	
子宮頸部	-	-	-	-	-		1	1	99.8	-95.8	295.3	
子宮体部	-	-	-	-	-		0	0	0.0	-	-	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

座間味村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	20	17	118.8	66.7	170.9	▲	13	13	103.0	47.0	158.9	△
胃	4	2	260.8	5.2	516.3	▲	0	1	0.0	-	-	△
大腸	3	4	80.4	-10.6	171.4	△	1	2	51.7	-49.6	153.1	△
肝及び肝内胆管	0	1	0.0	-	-	△	0	0	0.0	-	-	△
肺	2	3	76.3	-29.5	182.1	△	1	1	95.8	-92.0	283.6	△
乳房	-	-	-	-	-	△	5	3	179.1	22.1	336.1	▲
子宮	-	-	-	-	-	△	2	2	113.8	-43.9	271.4	△
子宮頸部	-	-	-	-	-	△	1	1	78.4	-75.3	232.1	△
子宮体部	-	-	-	-	-	△	1	0	216.3	-207.6	640.2	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

粟国村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	22	24	93.2	54.3	132.2		16	15	106.3	54.2	158.4	
胃	6	2	279.0	55.8	502.3		1	1	114.9	-110.3	340.1	
大腸	2	5	39.8	-15.4	95.1	▽	3	3	118.4	-15.6	252.5	
肝及び肝内胆管	2	1	178.0	-68.7	424.7		0	1	0.0	-	-	
肺	2	4	51.0	-19.7	121.7		1	2	66.5	-63.9	196.9	
乳房	-	-	-	-	-		0	3	0.0	-	-	
子宮	-	-	-	-	-		3	1	216.3	-28.5	461.0	
子宮頸部	-	-	-	-	-		2	1	213.5	-82.4	509.4	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	0	240.2	-230.6	710.9	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

渡名喜村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	17	13	128.9	67.6	190.2	△	3	7	40.2	-5.3	85.7	▽
胃	3	1	246.7	-32.5	526.0		0	0	0.0	-	-	
大腸	2	3	66.0	-25.5	157.6		0	1	0.0	-	-	
肝及び肝内胆管	2	1	302.3	-116.7	721.3		0	0	0.0	-	-	
肺	6	2	303.3	60.6	546.0		0	1	0.0	-	-	
乳房	-	-	-	-	-		1	1	66.9	-64.2	198.0	
子宮	-	-	-	-	-		1	1	141.4	-135.8	418.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		0	0	0.0	-	-	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	0	426.8	-409.7	1263.3	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

南大東村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	21	30	69.6	39.8	99.3	▽	14	17	81.2	38.6	123.7	
胃	1	3	36.1	-34.6	106.8		0	1	0.0	-	-	
大腸	4	7	58.0	1.2	114.9		4	3	148.3	3.0	293.6	
肝及び肝内胆管	0	1	0.0	-	-		0	0	0.0	-	-	
肺	2	4	44.7	-17.3	106.7		2	1	145.1	-56.0	346.3	
乳房	-	-	-	-	-		1	4	23.9	-22.9	70.6	▽
子宮	-	-	-	-	-		2	2	86.6	-33.4	206.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		1	2	63.4	-60.9	187.7	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	1	141.1	-135.5	417.7	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

北大東村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	13	13	100.6	45.9	155.2	▲	7	7	99.4	25.8	173.1	▲
胃	0	1	0.0	-	-	▽	0	0	0.0	-	-	▽
大腸	4	3	119.8	2.4	237.2	▲	0	1	0.0	-	-	▽
肝及び肝内胆管	1	1	146.2	-140.4	432.8	▲	0	0	0.0	-	-	▽
肺	2	2	125.0	-48.2	298.2	▲	2	1	381.5	-147.2	910.2	▲
乳房	-	-	-	-	-	▽	2	2	110.2	-42.5	263.0	▲
子宮	-	-	-	-	-	▽	0	1	0.0	-	-	▽
子宮頸部	-	-	-	-	-	▽	0	1	0.0	-	-	▽
子宮体部	-	-	-	-	-	▽	0	0	0.0	-	-	▽

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

伊平屋村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	31	30	103.6	67.1	140.0		18	21	86.0	46.3	125.7	
胃	4	3	145.9	2.9	288.8		1	1	87.7	-84.2	259.7	
大腸	7	7	105.5	27.4	183.7		1	3	29.4	-28.2	87.1	▽
肝及び肝内胆管	1	1	68.7	-65.9	203.2		0	1	0.0	-	-	
肺	7	5	149.1	38.7	259.6		5	2	262.7	32.4	493.0	
乳房	-	-	-	-	-		4	4	94.5	1.9	187.2	
子宮	-	-	-	-	-		0	2	0.0	-	-	
子宮頸部	-	-	-	-	-		0	2	0.0	-	-	
子宮体部	-	-	-	-	-		0	1	0.0	-	-	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

伊是名村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	31	37	84.9	55.0	114.8	▲	21	28	76.3	43.7	108.9	△
胃	2	3	59.8	-23.1	142.6	▽	1	2	64.8	-62.2	191.7	▽
大腸	7	8	86.1	22.3	149.9	△	3	5	65.7	-8.7	140.1	△
肝及び肝内胆管	3	2	168.7	-22.2	359.6	▲	0	1	0.0	-	-	▽
肺	10	6	175.7	66.8	284.6	▲	3	3	115.3	-15.2	245.8	▲
乳房	-	-	-	-	-	△	4	5	75.3	1.5	149.1	△
子宮	-	-	-	-	-	△	2	3	71.2	-27.5	169.8	△
子宮頸部	-	-	-	-	-	△	1	2	52.9	-50.8	156.7	▽
子宮体部	-	-	-	-	-	△	1	1	115.6	-111.0	342.1	▲

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

久米島町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	175	181	96.8	82.5	111.2		129	133	97.1	80.3	113.8	
胃	15	17	90.7	44.8	136.7		5	7	70.0	8.6	131.3	
大腸	33	39	83.9	55.2	112.5		20	21	93.2	52.3	134.0	
肝及び肝内胆管	7	9	80.6	20.9	140.4		1	4	25.2	-24.2	74.7	▽
肺	24	29	83.1	49.9	116.4		9	12	76.3	26.4	126.1	
乳房	-	-	-	-	-		20	28	71.1	40.0	102.3	
子宮	-	-	-	-	-		19	15	125.2	68.9	181.4	
子宮頸部	-	-	-	-	-		15	10	145.9	72.0	219.7	
子宮体部	-	-	-	-	-		4	5	86.0	1.7	170.3	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

八重瀬町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	482	435	110.8	100.9	120.7	▲	364	390	93.3	83.7	102.9	
胃	37	40	92.8	62.9	122.7		15	19	78.2	38.6	117.7	
大腸	106	98	107.7	87.2	128.2		53	60	88.8	64.9	112.8	
肝及び肝内胆管	23	21	108.9	64.4	153.5		15	10	149.3	73.7	224.8	
肺	74	65	114.4	88.4	140.5		36	30	118.3	79.6	156.9	
乳房	-	-	-	-	-		79	93	85.1	66.4	103.9	
子宮	-	-	-	-	-		44	55	80.1	56.5	103.8	
子宮頸部	-	-	-	-	-		28	38	72.9	45.9	99.8	▽
子宮体部	-	-	-	-	-		16	16	100.9	51.5	150.4	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

多良間村 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	32	27	120.0	78.5	161.6		15	19	78.7	38.9	118.5	
胃	2	2	81.4	-31.4	194.1		0	1	0.0	-	-	
大腸	2	6	33.4	-12.9	79.7	▽	2	3	64.9	-25.1	154.9	
肝及び肝内胆管	2	1	155.5	-60.0	371.0		0	1	0.0	-	-	
肺	6	4	149.3	29.8	268.7		5	2	300.7	37.1	564.3	
乳房	-	-	-	-	-		1	4	23.6	-22.7	69.9	▽
子宮	-	-	-	-	-		2	2	92.3	-35.6	220.1	
子宮頸部	-	-	-	-	-		1	1	69.5	-66.7	205.8	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	1	143.6	-137.9	425.1	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

竹富町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100





	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	72	72	100.1	77.0	123.2		50	58	86.8	62.8	110.9	
胃	7	7	106.7	27.7	185.8		4	3	136.5	2.7	270.3	
大腸	14	16	86.1	41.0	131.2		5	9	56.6	7.0	106.3	
肝及び肝内胆管	3	4	85.7	-11.3	182.6		3	2	186.9	-24.6	398.3	
肺	22	11	201.4	117.2	285.5	▲	5	5	104.9	12.9	196.8	
乳房	-	-	-	-	-		11	12	88.2	36.1	140.4	
子宮	-	-	-	-	-		6	8	73.8	14.7	132.8	
子宮頸部	-	-	-	-	-		5	6	84.1	10.4	157.7	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	2	48.0	-46.0	142.0	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

与那国町 罹患数と標準化罹患比(2011年-2015年)

標準化罹患比 (SIR) : 沖縄県=100



	男性					女性						
	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	罹患数	期待罹患数	標準化罹患比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
全部位	33	34	96.5	63.6	129.4		18	23	78.2	42.1	114.3	
胃	6	3	191.4	38.3	344.6		2	1	173.8	-67.1	414.7	
大腸	4	8	49.6	1.0	98.3	▽	1	4	28.1	-27.0	83.3	▽
肝及び肝内胆管	2	2	117.3	-45.3	279.9		0	1	0.0	-	-	
肺	7	5	143.5	37.2	249.7		4	2	221.2	4.4	437.9	
乳房	-	-	-	-	-		2	6	36.1	-13.9	86.1	▽
子宮	-	-	-	-	-		3	3	93.6	-12.3	199.6	
子宮頸部	-	-	-	-	-		2	2	89.7	-34.6	214.1	
子宮体部	-	-	-	-	-		1	1	106.4	-102.1	314.9	

判定区分 ▲ : 沖縄県と比べて有意に高い (標準化罹患比>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽ : 沖縄県と比べて有意に低い (標準化罹患比<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

表3 発見経緯別進展度の割合 -全部位・各部位-

2011年-2015年

部位	発見経緯※1	集計対象数※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
全部位	検診	6,597	22.1	52.0	9.8	6.1	5.7	4.4	15.9
	検診以外	30,617	8.1	37.9	7.8	14.1	20.5	11.5	22.0
胃 (上皮内がん除く)	検診	622	-	77.0	10.8	4.7	5.5	2.1	15.4
	検診以外	2,096	-	44.2	12.2	11.5	25.1	7.0	23.6
大腸	検診	1,403	30.3	43.8	13.8	4.1	5.0	3.0	17.9
	検診以外	6,046	15.2	32.4	14.0	12.1	19.3	7.1	26.0
肝および肝内胆管 (上皮内がん除く)	検診	84	-	57.1	2.4	17.9	15.5	7.1	20.2
	検診以外	1,243	-	50.7	2.5	15.1	18.0	13.7	17.6
肺	検診	547	0.0	44.2	16.1	11.3	22.7	5.7	27.4
	検診以外	3,570	0.3	23.7	8.3	9.8	46.8	11.2	18.1
乳房 (女性のみ)	検診	1,567	17.5	63.2	11.6	1.2	1.2	5.4	12.8
	検診以外	3,057	7.7	48.5	13.1	4.9	8.0	17.7	18.0
子宮	検診	947	72.5	20.4	1.1	3.4	1.3	1.4	4.4
	検診以外	1,847	29.9	35.1	2.7	17.3	8.7	6.3	20.0
子宮頸部	検診	861	79.8	14.6	0.9	2.2	1.0	1.4	3.1
	検診以外	1,134	48.8	16.0	2.4	18.8	7.6	6.4	21.2
子宮体部 (上皮内がん除く)	検診	85	-	78.8	2.4	14.1	3.5	1.2	16.5
	検診以外	705	-	65.8	3.1	14.9	10.4	5.8	18.0

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移+隣接臓器浸潤




図1 部位、発見経緯別の進展度割合 (表3をグラフ化)

表4-1 地域別発見経緯別 進展度割合 - 全部位 -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	6,597	22.1	52.0	9.8	6.1	5.7	4.4	15.9
	検診以外	30,617	8.1	37.9	7.8	14.1	20.5	11.5	22.0
北部保健医療圏	検診	461	23.4	46.4	12.1	6.3	7.8	3.9	18.4
	検診以外	2,169	6.0	35.6	8.3	15.0	21.9	13.2	23.3
名護市	検診	264	26.1	45.8	13.3	6.1	6.1	2.7	19.3
	検診以外	1,176	6.8	36.6	8.5	15.6	20.6	11.9	24.1
国頭村	検診	23	8.7	60.9	13.0	4.3	8.7	4.3	17.4
	検診以外	124	5.6	37.1	9.7	13.7	16.9	16.9	23.4
大宜味村	検診	12	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	101	2.0	42.6	11.9	12.9	16.8	13.9	24.8
東村	検診	10	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	40	0.0	35.0	2.5	12.5	32.5	17.5	15.0
今帰仁村	検診	52	23.1	50.0	7.7	7.7	9.6	1.9	15.4
	検診以外	216	7.9	33.8	6.5	13.4	21.8	16.7	19.9
本部町	検診	52	21.2	38.5	15.4	1.9	17.3	5.8	17.3
	検診以外	338	4.7	30.8	8.0	16.3	26.0	14.2	24.3
伊江村	検診	26	15.4	50.0	11.5	11.5	0.0	11.5	23.1
	検診以外	106	7.5	37.7	4.7	17.0	21.7	11.3	21.7
伊平屋村	検診	11	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	32	0.0	37.5	12.5	9.4	31.3	9.4	21.9
伊是名村	検診	11	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	36	2.8	25.0	11.1	8.3	38.9	13.9	19.4
中部保健医療圏	検診	2,383	24.9	48.6	9.3	8.1	5.3	3.7	17.5
	検診以外	11,133	9.5	38.0	7.6	14.7	20.0	10.3	22.3
宜野湾市	検診	410	23.2	52.4	8.5	7.1	4.9	3.9	15.6
	検診以外	1,689	7.3	38.8	7.7	12.5	21.7	12.0	20.2
沖縄市	検診	615	26.3	48.6	8.9	8.6	5.4	2.1	17.6
	検診以外	3,164	9.8	39.4	7.4	14.4	18.6	10.4	21.8
うるま市	検診	592	25.0	45.9	10.8	9.5	5.9	2.9	20.3
	検診以外	2,951	10.0	37.3	7.8	15.8	21.1	8.1	23.5
恩納村	検診	61	27.9	50.8	3.3	8.2	4.9	4.9	11.5
	検診以外	270	6.3	37.4	5.9	14.4	22.2	13.7	20.4
宜野座村	検診	39	35.9	41.0	5.1	12.8	0.0	5.1	17.9
	検診以外	122	8.2	41.0	5.7	13.1	17.2	14.8	18.9
金武町	検診	65	20.0	60.0	4.6	3.1	6.2	6.2	7.7
	検診以外	314	9.9	37.3	7.0	14.6	21.3	9.9	21.7
読谷村	検診	227	27.3	44.9	5.7	8.8	7.5	5.7	14.5
	検診以外	912	9.9	35.2	7.6	16.8	18.5	12.1	24.3
嘉手納町	検診	70	20.0	51.4	11.4	5.7	5.7	5.7	17.1
	検診以外	360	11.4	35.8	8.6	16.7	18.9	8.6	25.3
北谷町	検診	125	26.4	44.0	15.2	7.2	4.0	3.2	22.4
	検診以外	592	11.0	37.7	6.9	13.9	20.9	9.6	20.8
北中城村	検診	95	16.8	53.7	9.5	7.4	6.3	6.3	16.8
	検診以外	367	9.3	37.9	9.0	13.9	18.3	11.7	22.9
中城村	検診	84	22.6	50.0	14.3	4.8	0.0	8.3	19.0
	検診以外	392	9.7	38.0	7.9	14.5	17.3	12.5	22.4
南部保健医療圏	検診	3,362	20.1	55.3	9.9	4.6	5.5	4.5	14.6
	検診以外	14,841	7.3	38.3	8.0	13.8	20.4	12.2	21.8
那覇市	検診	1,505	18.8	55.8	10.6	4.5	5.2	5.2	15.0
	検診以外	6,775	7.4	37.5	8.1	13.6	20.6	12.9	21.7

表4-1 地域別発見経緯別 進展度割合 - 全部位 - (つづき)

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	489	22.7	49.7	10.4	4.7	7.4	5.1	15.1
	検診以外	2,059	7.6	37.8	7.9	12.7	21.7	12.3	20.5
糸満市	検診	260	23.5	53.8	10.4	4.6	6.2	1.5	15.0
	検診以外	1,257	5.7	39.1	8.0	13.9	20.8	12.4	22.0
豊見城市	検診	259	18.9	61.8	6.2	3.9	5.0	4.2	10.0
	検診以外	1,156	7.8	40.6	8.7	12.9	18.0	12.0	21.6
南城市	検診	216	18.5	58.8	9.7	4.2	5.1	3.7	13.9
	検診以外	1,001	5.7	39.8	7.9	15.0	20.8	10.9	22.9
西原町	検診	182	22.0	50.0	9.3	7.1	4.4	7.1	16.5
	検診以外	673	9.7	42.1	6.1	13.8	17.1	11.3	19.9
与那原町	検診	87	17.2	54.0	13.8	6.9	3.4	4.6	20.7
	検診以外	381	9.7	43.3	7.3	13.4	16.0	10.2	20.7
南風原町	検診	169	21.3	56.2	10.1	4.1	7.1	1.2	14.2
	検診以外	559	8.2	36.0	8.2	16.3	20.6	10.7	24.5
渡嘉敷村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	22	0.0	54.5	4.5	9.1	22.7	9.1	13.6
粟国村	検診	4	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	28	10.7	25.0	17.9	10.7	21.4	14.3	28.6
渡名喜村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	16	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	4	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	26	3.8	38.5	0.0	23.1	23.1	11.5	23.1
北大東村	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	11	*	*	*	*	*	*	*
久米島町	検診	41	22.0	53.7	12.2	4.9	4.9	2.4	17.1
	検診以外	222	6.3	35.6	9.5	17.1	24.8	6.8	26.6
八重瀬町	検診	125	22.4	60.8	6.4	4.0	4.8	1.6	10.4
	検診以外	640	7.2	37.3	7.2	15.2	21.7	11.4	22.3
宮古保健医療圏	検診	172	22.7	52.3	10.5	6.4	4.7	3.5	16.9
	検診以外	1,410	8.3	37.3	7.4	12.2	26.0	8.7	19.6
宮古島市	検診	163	23.3	52.8	10.4	6.1	3.7	3.7	16.6
	検診以外	1,379	8.4	37.3	7.5	12.3	25.8	8.7	19.8
多良間村	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	31	3.2	38.7	3.2	9.7	35.5	9.7	12.9
八重山保健医療圏	検診	219	17.4	49.3	8.7	5.0	8.2	11.4	13.7
	検診以外	1,052	7.2	37.7	8.5	13.7	18.3	14.6	22.1
石垣市	検診	189	18.5	48.1	10.1	5.8	7.9	9.5	15.9
	検診以外	937	7.7	38.3	8.0	13.8	17.7	14.5	21.8
竹富町	検診	24	4.2	54.2	0.0	0.0	12.5	29.2	0.0
	検診以外	76	3.9	35.5	11.8	11.8	18.4	18.4	23.7
与那国町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	39	2.6	28.2	12.8	15.4	30.8	10.3	28.2

- ※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）
- ※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数。なお、集計対象数の「沖縄県」は、市町村不明を含む
- ※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤。
- ※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-2 地域別発見経緯別 進展度割合 - 胃（上皮内がん除く） -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	622	-	77.0	10.8	4.7	5.5	2.1	15.4
	検診以外	2,096	-	44.2	12.2	11.5	25.1	7.0	23.6
北部保健医療圏	検診	40	-	80.0	7.5	7.5	5.0	0.0	15.0
	検診以外	169	-	40.2	14.8	12.4	24.3	8.3	27.2
名護市	検診	27	-	81.5	7.4	7.4	3.7	0.0	14.8
	検診以外	89	-	44.9	20.2	13.5	15.7	5.6	33.7
国頭村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	10	-	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	12	-	*	*	*	*	*	*
東村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	-	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
本部町	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	28	-	21.4	0.0	10.7	57.1	10.7	10.7
伊江村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	-	*	*	*	*	*	*
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	184	-	73.4	13.6	4.9	6.0	2.2	18.5
	検診以外	729	-	45.8	12.9	9.7	23.7	7.8	22.6
宜野湾市	検診	38	-	81.6	10.5	7.9	0.0	0.0	18.4
	検診以外	100	-	33.0	18.0	10.0	31.0	8.0	28.0
沖縄市	検診	53	-	75.5	9.4	7.5	5.7	1.9	17.0
	検診以外	197	-	48.2	9.6	9.1	26.9	6.1	18.8
うるま市	検診	44	-	65.9	13.6	2.3	13.6	4.5	15.9
	検診以外	210	-	48.1	12.4	11.4	21.4	6.7	23.8
恩納村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	24	-	45.8	20.8	0.0	20.8	12.5	20.8
宜野座村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	-	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	6	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	30	-	50.0	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0
読谷村	検診	10	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	49	-	46.9	8.2	10.2	22.4	12.2	18.4
嘉手納町	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	30	-	30.0	33.3	13.3	20.0	3.3	46.7
北谷町	検診	8	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	34	-	55.9	5.9	5.9	20.6	11.8	11.8
北中城村	検診	7	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
中城村	検診	11	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	26	-	57.7	7.7	11.5	15.4	7.7	19.2
南部保健医療圏	検診	354	-	78.5	9.9	4.2	4.8	2.5	14.1
	検診以外	1,001	-	43.8	11.3	12.6	26.2	6.2	23.9
那覇市	検診	163	-	76.7	10.4	4.9	4.3	3.7	15.3
	検診以外	480	-	45.4	9.2	11.9	25.2	8.3	21.0

表4-2 地域別発見経緯別 進展度割合 - 胃（上皮内がん除く） - （つづき）

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	54	-	81.5	9.3	5.6	3.7	0.0	14.8
	検診以外	125	-	39.2	12.8	8.8	33.6	5.6	21.6
糸満市	検診	31	-	83.9	6.5	3.2	3.2	3.2	9.7
	検診以外	77	-	35.1	11.7	20.8	29.9	2.6	32.5
豊見城市	検診	21	-	66.7	14.3	4.8	14.3	0.0	19.0
	検診以外	66	-	47.0	15.2	10.6	22.7	4.5	25.8
南城市	検診	27	-	63.0	22.2	3.7	7.4	3.7	25.9
	検診以外	78	-	53.8	11.5	12.8	19.2	2.6	24.4
西原町	検診	13	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	38	-	50.0	5.3	7.9	34.2	2.6	13.2
与那原町	検診	9	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	26	-	53.8	19.2	11.5	7.7	7.7	30.8
南風原町	検診	20	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	44	-	36.4	18.2	18.2	25.0	2.3	36.4
渡嘉敷村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	-	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	-	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	8	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	43	-	34.9	11.6	18.6	25.6	9.3	30.2
宮古保健医療圏	検診	16	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	99	-	42.4	13.1	10.1	30.3	4.0	23.2
宮古島市	検診	16	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	97	-	42.3	13.4	10.3	29.9	4.1	23.7
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	28	-	71.4	7.1	7.1	14.3	0.0	14.3
	検診以外	98	-	45.9	10.2	12.2	21.4	10.2	22.4
石垣市	検診	25	-	72.0	8.0	8.0	12.0	0.0	16.0
	検診以外	86	-	46.5	10.5	12.8	19.8	10.5	23.3
竹富町	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	-	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	6	-	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-3 地域別発見経緯別 進展度割合 - 大腸 -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	1,403	30.3	43.8	13.8	4.1	5.0	3.0	17.9
	検診以外	6,046	15.2	32.4	14.0	12.1	19.3	7.1	26.0
北部保健医療圏	検診	112	28.6	45.5	15.2	2.7	6.3	1.8	17.9
	検診以外	420	14.3	30.7	13.3	15.0	20.7	6.0	28.3
名護市	検診	56	33.9	44.6	12.5	3.6	5.4	0.0	16.1
	検診以外	232	16.8	29.3	12.1	15.1	20.3	6.5	27.2
国頭村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	25	4.0	40.0	16.0	16.0	20.0	4.0	32.0
大宜味村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	23	4.3	39.1	8.7	17.4	26.1	4.3	26.1
東村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	47	12.8	29.8	10.6	17.0	25.5	4.3	27.7
本部町	検診	14	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	59	15.3	28.8	18.6	16.9	11.9	8.5	35.6
伊江村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	21	14.3	33.3	14.3	9.5	23.8	4.8	23.8
伊平屋村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
伊是名村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	528	34.5	37.7	13.4	6.4	5.1	2.8	19.9
	検診以外	2,245	18.6	30.7	12.6	11.6	19.1	7.4	24.2
宜野湾市	検診	82	28.0	47.6	14.6	2.4	3.7	3.7	17.1
	検診以外	300	12.0	37.3	12.7	8.0	23.3	6.7	20.7
沖縄市	検診	137	35.8	37.2	11.7	7.3	6.6	1.5	19.0
	検診以外	658	19.3	31.6	11.2	12.5	17.6	7.8	23.7
うるま市	検診	139	36.7	36.0	12.9	8.6	4.3	1.4	21.6
	検診以外	611	20.1	29.3	13.9	12.3	18.0	6.4	26.2
恩納村	検診	10	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	44	13.6	38.6	6.8	11.4	18.2	11.4	18.2
宜野座村	検診	12	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	26	15.4	42.3	7.7	11.5	19.2	3.8	19.2
金武町	検診	17	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	47	34.0	27.7	14.9	4.3	14.9	4.3	19.1
読谷村	検診	55	41.8	34.5	7.3	5.5	9.1	1.8	12.7
	検診以外	210	18.6	23.8	15.7	16.2	16.7	9.0	31.9
嘉手納町	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	66	25.8	27.3	9.1	13.6	13.6	10.6	22.7
北谷町	検診	29	34.5	24.1	31.0	6.9	3.4	0.0	37.9
	検診以外	114	17.5	29.8	10.5	10.5	22.8	8.8	21.1
北中城村	検診	17	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	76	17.1	23.7	21.1	5.3	25.0	7.9	26.3
中城村	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	93	18.3	31.2	7.5	10.8	24.7	7.5	18.3
南部保健医療圏	検診	680	27.4	48.5	13.7	2.9	4.6	2.9	16.6
	検診以外	2,867	12.7	33.4	14.8	12.8	19.2	7.1	27.7
那覇市	検診	280	19.6	56.4	14.3	2.1	5.0	2.5	16.4
	検診以外	1,309	11.8	34.1	14.5	13.6	18.6	7.4	28.1

表4-3 地域別発見経緯別 進展度割合 - 大腸 - (つづき)

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	107	29.0	40.2	15.0	1.9	8.4	5.6	16.8
	検診以外	417	12.7	30.2	12.9	11.8	23.0	9.4	24.7
糸満市	検診	59	37.3	45.8	11.9	1.7	1.7	1.7	13.6
	検診以外	214	8.9	34.6	16.4	14.0	20.6	5.6	30.4
豊見城市	検診	46	23.9	47.8	13.0	10.9	2.2	2.2	23.9
	検診以外	230	13.5	33.5	16.5	14.3	17.8	4.3	30.9
南城市	検診	44	31.8	43.2	15.9	2.3	4.5	2.3	18.2
	検診以外	190	11.1	38.9	14.2	9.5	17.4	8.9	23.7
西原町	検診	39	35.9	51.3	5.1	0.0	0.0	7.7	5.1
	検診以外	142	20.4	33.1	12.7	11.3	16.9	5.6	23.9
与那原町	検診	23	39.1	30.4	21.7	8.7	0.0	0.0	30.4
	検診以外	73	19.2	31.5	15.1	15.1	17.8	1.4	30.1
南風原町	検診	44	36.4	38.6	13.6	2.3	9.1	0.0	15.9
	検診以外	106	12.3	34.0	17.0	12.3	19.8	4.7	29.2
渡嘉敷村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	*	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	8	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
久米島町	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	42	11.9	35.7	11.9	11.9	26.2	2.4	23.8
八重瀬町	検診	25	40.0	36.0	12.0	8.0	0.0	4.0	20.0
	検診以外	126	17.5	25.4	22.2	9.5	15.9	9.5	31.7
宮古保健医療圏	検診	39	25.6	48.7	12.8	0.0	7.7	5.1	12.8
	検診以外	305	15.7	33.8	15.4	5.2	25.9	3.9	20.7
宮古島市	検診	39	25.6	48.7	12.8	0.0	7.7	5.1	12.8
	検診以外	301	15.9	33.6	15.3	5.0	26.2	4.0	20.3
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	44	34.1	36.4	15.9	2.3	4.5	6.8	18.2
	検診以外	208	13.9	37.0	15.9	10.6	10.6	12.0	26.4
石垣市	検診	39	35.9	35.9	17.9	2.6	2.6	5.1	20.5
	検診以外	191	14.1	37.2	13.6	11.5	11.0	12.6	25.1
竹富町	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*

- ※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）
- ※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数。なお、集計対象数の「沖縄県」は、市町村不明を含む
- ※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
- ※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-4 地域別発見経緯別 進展度割合 - 肝及び肝内胆管（上皮内がん除く） -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	84	-	57.1	2.4	17.9	15.5	7.1	20.2
	検診以外	1,243	-	50.7	2.5	15.1	18.0	13.7	17.6
北部保健医療圏	検診	12	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	105	-	44.8	2.9	15.2	23.8	13.3	18.1
名護市	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	58	-	39.7	3.4	17.2	31.0	8.6	20.7
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	8	-	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	-	*	*	*	*	*	*
本部町	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	12	-	*	*	*	*	*	*
伊江村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	24	0.0	58.3	8.3	20.8	8.3	4.2	29.2
	検診以外	421	0.0	54.6	3.8	14.5	19.5	7.6	18.3
宜野湾市	検診	9	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	60	-	63.3	6.7	10.0	8.3	11.7	16.7
沖縄市	検診	9	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	123	-	61.0	0.8	13.8	16.3	8.1	14.6
うるま市	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	123	-	50.4	4.1	17.9	21.1	6.5	22.0
恩納村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	8	-	*	*	*	*	*	*
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
読谷村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	24	-	50.0	4.2	4.2	41.7	0.0	8.3
嘉手納町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	17	-	*	*	*	*	*	*
北谷町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	16	-	*	*	*	*	*	*
北中城村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	17	-	*	*	*	*	*	*
中城村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
南部保健医療圏	検診	40	-	62.5	0.0	12.5	20.0	5.0	12.5
	検診以外	618	-	49.0	1.8	16.0	15.7	17.5	17.8
那覇市	検診	18	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	298	-	49.0	1.7	14.8	13.1	21.5	16.4

表4-4 地域別発見経緯別 進展度割合 - 肝及び肝内胆管（上皮内がん除く） - （つづき）

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	72	-	55.6	2.8	19.4	18.1	4.2	22.2
糸満市	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	58	-	46.6	3.4	17.2	19.0	13.8	20.7
豊見城市	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	37	-	43.2	0.0	5.4	8.1	43.2	5.4
南城市	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	32	-	37.5	0.0	25.0	28.1	9.4	25.0
西原町	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	35	-	57.1	0.0	17.1	14.3	11.4	17.1
与那原町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	18	-	*	*	*	*	*	*
南風原町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	27	-	44.4	3.7	18.5	25.9	7.4	22.2
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
久米島町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	7	-	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	30	-	46.7	3.3	6.7	26.7	16.7	10.0
宮古保健医療圏	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	57	-	56.1	1.8	7.0	28.1	7.0	8.8
宮古島市	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	56	-	57.1	1.8	5.4	28.6	7.1	7.1
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	8	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	42	-	42.9	0.0	19.0	9.5	28.6	19.0
石垣市	検診	6	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	36	-	47.2	0.0	16.7	5.6	30.6	16.7
竹富町	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-5 地域別発見経緯別 進展度割合 - 肺 -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	547	0.0	44.2	16.1	11.3	22.7	5.7	27.4
	検診以外	3,570	0.3	23.7	8.3	9.8	46.8	11.2	18.1
北部保健医療圏	検診	62	0.0	37.1	16.1	12.9	27.4	6.5	29.0
	検診以外	246	0.0	22.4	7.3	11.4	46.7	12.2	18.7
名護市	検診	27	0.0	29.6	18.5	14.8	29.6	7.4	33.3
	検診以外	113	0.0	27.4	6.2	11.5	44.2	10.6	17.7
国頭村	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	11	*	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	*	*	*	*	*	*	*
東村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	8	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	23	0.0	0.0	8.7	17.4	56.5	17.4	26.1
本部町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	49	0.0	24.5	6.1	10.2	49.0	10.2	16.3
伊江村	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	*	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	4	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	*	*	*	*	*	*	*
伊是名村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	10	*	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	169	0.0	41.4	14.2	17.2	21.3	5.9	31.4
	検診以外	1,305	0.1	23.9	8.4	10.5	47.1	10.0	18.9
宜野湾市	検診	22	0.0	50.0	13.6	9.1	27.3	0.0	22.7
	検診以外	227	0.0	25.1	7.0	7.9	48.5	11.5	15.0
沖縄市	検診	43	0.0	51.2	11.6	11.6	20.9	4.7	23.3
	検診以外	357	0.3	26.9	9.8	10.4	41.7	10.9	20.2
うるま市	検診	49	0.0	28.6	20.4	22.4	20.4	8.2	42.9
	検診以外	370	0.0	22.7	8.9	11.6	50.3	6.5	20.5
恩納村	検診	4	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	44	0.0	25.0	4.5	11.4	43.2	15.9	15.9
宜野座村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	7	*	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	40	0.0	22.5	2.5	17.5	47.5	10.0	20.0
読谷村	検診	19	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	90	0.0	21.1	6.7	13.3	48.9	10.0	20.0
嘉手納町	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	35	0.0	11.4	5.7	11.4	65.7	5.7	17.1
北谷町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	64	0.0	25.0	4.7	12.5	45.3	12.5	17.2
北中城村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	28	0.0	21.4	0.0	3.6	64.3	10.7	3.6
中城村	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	43	0.0	16.3	25.6	4.7	34.9	18.6	30.2
南部保健医療圏	検診	267	0.0	47.6	17.6	7.9	22.5	4.5	25.5
	検診以外	1,681	0.5	23.9	8.4	9.6	45.6	11.9	18.1
那覇市	検診	111	0.0	41.4	20.7	11.7	18.9	7.2	32.4
	検診以外	753	0.3	22.0	9.2	9.4	48.3	10.8	18.6

表4-5 地域別発見経緯別 進展度割合 - 肺 - (つづき)

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	46	0.0	41.3	17.4	4.3	37.0	0.0	21.7
	検診以外	234	1.3	29.1	7.7	9.0	43.6	9.4	16.7
糸満市	検診	23	0.0	47.8	8.7	17.4	26.1	0.0	26.1
	検診以外	165	0.0	22.4	11.5	4.8	42.4	18.8	16.4
豊見城市	検診	21	0.0	66.7	14.3	0.0	14.3	4.8	14.3
	検診以外	114	0.0	28.9	5.3	5.3	47.4	13.2	10.5
南城市	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	122	0.8	27.0	7.4	14.8	36.9	13.1	22.1
西原町	検診	11	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	66	3.0	18.2	7.6	13.6	42.4	15.2	21.2
与那原町	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	44	2.3	27.3	6.8	9.1	43.2	11.4	15.9
南風原町	検診	14	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	56	0.0	30.4	7.1	14.3	39.3	8.9	21.4
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
久米島町	検診	4	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	18	*	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	12	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	89	0.0	21.3	5.6	16.9	43.8	12.4	22.5
宮古保健医療圏	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	188	0.0	15.4	8.5	8.0	59.0	9.0	16.5
宮古島市	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	181	0.0	15.5	8.8	8.3	58.6	8.8	17.1
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	*	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	34	0.0	41.2	8.8	8.8	26.5	14.7	17.6
	検診以外	149	0.0	31.5	6.7	5.4	41.6	14.8	12.1
石垣市	検診	27	0.0	37.0	11.1	11.1	29.6	11.1	22.2
	検診以外	125	0.0	32.0	7.2	4.0	43.2	13.6	11.2
竹富町	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	*	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	11	*	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）
※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数。なお、集計対象数の「沖縄県」は、市町村不明を含む
※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-6 地域別発見経緯別 進展度割合 - 乳房 (女性のみ) -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	1,567	17.5	63.2	11.6	1.2	1.2	5.4	12.8
	検診以外	3,057	7.7	48.5	13.1	4.9	8.0	17.7	18.0
北部保健医療圏	検診	107	21.5	52.3	15.0	3.7	1.9	5.6	18.7
	検診以外	240	6.7	47.9	15.8	3.8	6.7	19.2	19.6
名護市	検診	74	23.0	48.6	17.6	4.1	2.7	4.1	21.6
	検診以外	139	5.8	46.8	18.0	3.6	7.9	18.0	21.6
国頭村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	8	*	*	*	*	*	*	*
東村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	25	8.0	44.0	16.0	4.0	4.0	24.0	20.0
本部町	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	32	3.1	37.5	18.8	6.3	6.3	28.1	25.0
伊江村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	*	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*
伊是名村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	578	18.5	62.5	11.1	1.6	1.0	5.4	12.6
	検診以外	1,104	8.8	46.1	13.8	5.4	10.1	15.8	19.2
宜野湾市	検診	110	18.2	61.8	8.2	2.7	0.9	8.2	10.9
	検診以外	191	9.9	41.4	10.5	6.3	11.0	20.9	16.8
沖縄市	検診	128	19.5	63.3	13.3	0.8	0.8	2.3	14.1
	検診以外	332	7.2	47.0	15.4	4.8	7.5	18.1	20.2
うるま市	検診	133	15.8	63.2	15.0	1.5	2.3	2.3	16.5
	検診以外	253	9.1	47.8	13.8	6.7	12.3	10.3	20.6
恩納村	検診	17	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	29	17.2	48.3	6.9	3.4	6.9	17.2	10.3
宜野座村	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	*	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	19	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	33	12.1	42.4	15.2	12.1	9.1	9.1	27.3
読谷村	検診	69	20.3	55.1	10.1	2.9	0.0	11.6	13.0
	検診以外	86	4.7	46.5	12.8	2.3	9.3	24.4	15.1
嘉手納町	検診	18	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	43	11.6	48.8	14.0	7.0	11.6	7.0	20.9
北谷町	検診	31	22.6	64.5	9.7	0.0	0.0	3.2	9.7
	検診以外	57	8.8	40.4	15.8	5.3	15.8	14.0	21.1
北中城村	検診	24	12.5	70.8	8.3	0.0	0.0	8.3	8.3
	検診以外	41	9.8	51.2	19.5	2.4	14.6	2.4	22.0
中城村	検診	24	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	26	11.5	50.0	15.4	3.8	0.0	19.2	19.2
南部保健医療圏	検診	806	16.6	65.5	11.4	0.5	1.2	4.7	11.9
	検診以外	1,517	7.3	50.4	12.0	4.2	6.5	19.5	16.2
那覇市	検診	381	14.7	67.7	11.0	0.3	1.3	5.0	11.3
	検診以外	683	7.8	50.2	13.0	4.1	6.3	18.6	17.1

表4-6 地域別発見経緯別 進展度割合 - 乳房（女性のみ） - （つづき）

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度（%）						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	122	19.7	59.8	12.3	1.6	0.0	6.6	13.9
	検診以外	270	8.5	45.9	11.1	3.3	7.4	23.7	14.4
糸満市	検診	59	15.3	67.8	15.3	0.0	1.7	0.0	15.3
	検診以外	121	5.8	49.6	14.0	5.0	8.3	17.4	19.0
豊見城市	検診	66	18.2	66.7	6.1	0.0	3.0	6.1	6.1
	検診以外	143	4.9	54.5	11.2	6.3	6.3	16.8	17.5
南城市	検診	46	10.9	67.4	13.0	0.0	2.2	6.5	13.0
	検診以外	74	4.1	56.8	14.9	2.7	5.4	16.2	17.6
西原町	検診	44	29.5	52.3	13.6	0.0	0.0	4.5	13.6
	検診以外	73	8.2	46.6	8.2	4.1	5.5	27.4	12.3
与那原町	検診	19	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	30	10.0	63.3	6.7	3.3	0.0	16.7	10.0
南風原町	検診	33	15.2	66.7	15.2	0.0	3.0	0.0	15.2
	検診以外	50	10.0	40.0	14.0	4.0	10.0	22.0	18.0
渡嘉敷村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	*	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	27	25.9	66.7	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4
	検診以外	51	7.8	56.9	3.9	3.9	5.9	21.6	7.8
宮古保健医療圏	検診	41	17.1	58.5	14.6	4.9	2.4	2.4	19.5
	検診以外	100	6.0	47.0	8.0	15.0	13.0	11.0	23.0
宮古島市	検診	40	17.5	60.0	12.5	5.0	2.5	2.5	17.5
	検診以外	100	6.0	47.0	8.0	15.0	13.0	11.0	23.0
多良間村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	35	8.6	60.0	8.6	0.0	0.0	22.9	8.6
	検診以外	93	6.5	51.6	19.4	2.2	6.5	14.0	21.5
石垣市	検診	28	7.1	60.7	10.7	0.0	0.0	21.4	10.7
	検診以外	89	6.7	50.6	20.2	2.2	6.7	13.5	22.5
竹富町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数。なお、集計対象数の「沖縄県」は、市町村不明を含む

※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-7 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮 -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	947	72.5	20.4	1.1	3.4	1.3	1.4	4.4
	検診以外	1,847	29.9	35.1	2.7	17.3	8.7	6.3	20.0
北部保健医療圏	検診	69	75.4	17.4	2.9	2.9	0.0	1.4	5.8
	検診以外	104	25.0	35.6	2.9	16.3	13.5	6.7	19.2
名護市	検診	44	72.7	20.5	2.3	2.3	0.0	2.3	4.5
	検診以外	57	28.1	43.9	1.8	8.8	12.3	5.3	10.5
国頭村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	*	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	5	*	*	*	*	*	*	*
東村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	11	*	*	*	*	*	*	*
本部町	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	12	*	*	*	*	*	*	*
伊江村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	9	*	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	366	76.8	16.9	0.5	4.1	1.1	0.5	4.6
	検診以外	697	30.4	35.2	2.4	19.1	7.3	5.6	21.5
宜野湾市	検診	64	73.4	15.6	0.0	6.3	3.1	1.6	6.3
	検診以外	122	24.6	37.7	1.6	21.3	6.6	8.2	23.0
沖縄市	検診	104	76.9	19.2	1.0	1.9	1.0	0.0	2.9
	検診以外	206	32.0	38.3	2.9	18.4	4.4	3.9	21.4
うるま市	検診	94	76.6	16.0	1.1	5.3	1.1	0.0	6.4
	検診以外	174	30.5	29.9	2.9	19.5	9.8	7.5	22.4
恩納村	検診	11	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	*	*	*	*	*	*	*
宜野座村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	5	*	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	11	*	*	*	*	*	*	*
読谷村	検診	24	95.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	50	30.0	36.0	4.0	14.0	12.0	4.0	18.0
嘉手納町	検診	11	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	23	43.5	39.1	0.0	13.0	4.3	0.0	13.0
北谷町	検診	22	72.7	22.7	0.0	4.5	0.0	0.0	4.5
	検診以外	44	43.2	36.4	2.3	6.8	9.1	2.3	9.1
北中城村	検診	14	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	25	32.0	32.0	0.0	28.0	8.0	0.0	28.0
中城村	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	24	25.0	25.0	4.2	29.2	4.2	12.5	33.3
南部保健医療圏	検診	450	69.8	23.3	0.7	2.4	1.8	2.0	3.1
	検診以外	906	27.5	36.3	3.0	16.7	9.8	6.7	19.6
那覇市	検診	207	70.5	20.8	1.0	2.9	1.9	2.9	3.9
	検診以外	402	28.1	33.6	4.0	16.4	10.2	7.7	20.4

表4-7 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮 - (つづき)

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	72	73.6	18.1	1.4	4.2	0.0	2.8	5.6
	検診以外	164	24.4	40.2	2.4	16.5	9.8	6.7	18.9
糸満市	検診	36	75.0	19.4	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
	検診以外	71	28.2	39.4	2.8	18.3	5.6	5.6	21.1
豊見城市	検診	36	61.1	33.3	0.0	2.8	2.8	0.0	2.8
	検診以外	84	29.8	36.9	2.4	13.1	13.1	4.8	15.5
南城市	検診	32	59.4	37.5	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
	検診以外	32	21.9	37.5	0.0	21.9	12.5	6.3	21.9
西原町	検診	19	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	43	27.9	39.5	2.3	23.3	4.7	2.3	25.6
与那原町	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	30	30.0	43.3	0.0	3.3	6.7	16.7	3.3
南風原町	検診	16	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	34	41.2	32.4	2.9	14.7	5.9	2.9	17.6
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	12	*	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	28	21.4	32.1	0.0	25.0	14.3	7.1	25.0
宮古保健医療圏	検診	29	72.4	20.7	3.4	3.4	0.0	0.0	6.9
	検診以外	88	48.9	29.5	1.1	11.4	3.4	5.7	12.5
宮古島市	検診	28	71.4	21.4	3.6	3.6	0.0	0.0	7.1
	検診以外	87	49.4	28.7	1.1	11.5	3.4	5.7	12.6
多良間村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	33	57.6	24.2	6.1	9.1	0.0	3.0	15.2
	検診以外	52	44.2	23.1	1.9	17.3	5.8	7.7	19.2
石垣市	検診	30	60.0	20.0	6.7	10.0	0.0	3.3	16.7
	検診以外	46	45.7	26.1	0.0	15.2	4.3	8.7	15.2
竹富町	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-8 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮頸部 -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	861	79.8	14.6	0.9	2.2	1.0	1.4	3.1
	検診以外	1,134	48.8	16.0	2.4	18.8	7.6	6.4	21.2
北部保健医療圏	検診	63	82.5	9.5	3.2	3.2	0.0	1.6	6.3
	検診以外	54	48.1	16.7	3.7	18.5	9.3	3.7	22.2
名護市	検診	40	80.0	12.5	2.5	2.5	0.0	2.5	5.0
	検診以外	26	61.5	15.4	3.8	11.5	3.8	3.8	15.4
国頭村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	*	*	*	*	*	*	*
東村	検診	3	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	*	*	*	*	*	*	*
本部町	検診	7	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	7	*	*	*	*	*	*	*
伊江村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	6	*	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	342	82.2	13.5	0.6	2.0	1.2	0.6	2.6
	検診以外	433	49.0	13.9	2.8	20.8	7.2	6.5	23.6
宜野湾市	検診	57	82.5	8.8	0.0	3.5	3.5	1.8	3.5
	検診以外	81	37.0	24.7	1.2	21.0	6.2	9.9	22.2
沖縄市	検診	100	80.0	18.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	検診以外	124	53.2	12.1	4.0	21.8	4.0	4.8	25.8
うるま市	検診	89	80.9	13.5	1.1	3.4	1.1	0.0	4.5
	検診以外	106	50.0	8.5	2.8	21.7	10.4	6.6	24.5
恩納村	検診	9	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	9	*	*	*	*	*	*	*
宜野座村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	5	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	7	*	*	*	*	*	*	*
読谷村	検診	24	95.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	30	50.0	20.0	3.3	13.3	6.7	6.7	16.7
嘉手納町	検診	10	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
北谷町	検診	20	80.0	15.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0
	検診以外	31	61.3	12.9	3.2	9.7	9.7	3.2	12.9
北中城村	検診	12	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	*	*	*	*	*	*	*
中城村	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
南部保健医療圏	検診	400	78.5	16.0	0.5	1.8	1.3	2.0	2.3
	検診以外	546	45.6	18.5	2.2	18.1	8.8	6.8	20.3
那覇市	検診	183	79.8	14.2	0.5	2.2	0.5	2.7	2.7
	検診以外	252	44.8	17.9	2.8	17.9	8.7	7.9	20.6

表4-8 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮頸部 - (つづき)

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	67	79.1	14.9	1.5	1.5	0.0	3.0	3.0
	検診以外	99	40.4	25.3	3.0	16.2	9.1	6.1	19.2
糸満市	検診	32	84.4	9.4	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
	検診以外	40	50.0	17.5	2.5	25.0	2.5	2.5	27.5
豊見城市	検診	33	66.7	27.3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	検診以外	48	52.1	12.5	0.0	16.7	12.5	6.3	16.7
南城市	検診	24	79.2	16.7	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
	検診以外	18	*	*	*	*	*	*	*
西原町	検診	16	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	25	48.0	24.0	0.0	20.0	4.0	4.0	20.0
与那原町	検診	8	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	17	*	*	*	*	*	*	*
南風原町	検診	15	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	22	63.6	9.1	4.5	18.2	4.5	0.0	22.7
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	6	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	8	*	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	13	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	15	*	*	*	*	*	*	*
宮古保健医療圏	検診	28	75.0	21.4	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
	検診以外	63	68.3	12.7	0.0	12.7	1.6	4.8	12.7
宮古島市	検診	27	74.1	22.2	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7
	検診以外	63	68.3	12.7	0.0	12.7	1.6	4.8	12.7
多良間村	検診	1	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	28	67.9	14.3	3.6	10.7	0.0	3.6	14.3
	検診以外	38	60.5	10.5	2.6	15.8	2.6	7.9	18.4
石垣市	検診	26	69.2	11.5	3.8	11.5	0.0	3.8	15.4
	検診以外	33	63.6	12.1	0.0	15.2	0.0	9.1	15.2
竹富町	検診	2	*	*	*	*	*	*	*
	検診以外	3	*	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	*	*	*	*	*	*	*

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表4-9 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮体部（上皮内がん除く） -

2011年-2015年

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
沖縄県	検診	85	-	78.8	2.4	14.1	3.5	1.2	16.5
	検診以外	705	-	65.8	3.1	14.9	10.4	5.8	18.0
北部保健医療圏	検診	6	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	50	-	56.0	2.0	14.0	18.0	10.0	16.0
名護市	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	31	-	67.7	0.0	6.5	19.4	6.5	6.5
国頭村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	5	-	*	*	*	*	*	*
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	*	*	*	*	*	*
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	*	*	*	*	*	*
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	検診	23	0.0	69.6	0.0	30.4	0.0	0.0	30.4
	検診以外	262	0.0	70.2	1.9	16.4	7.6	3.8	18.3
宜野湾市	検診	7	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	41	-	63.4	2.4	22.0	7.3	4.9	24.4
沖縄市	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	82	-	78.0	1.2	13.4	4.9	2.4	14.6
うるま市	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	67	-	64.2	3.0	16.4	9.0	7.5	19.4
恩納村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
読谷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	19	-	*	*	*	*	*	*
嘉手納町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	8	-	*	*	*	*	*	*
北谷町	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	-	*	*	*	*	*	*
北中城村	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	11	-	*	*	*	*	*	*
中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	9	-	*	*	*	*	*	*
南部保健医療圏	検診	50	-	82.0	2.0	8.0	6.0	2.0	10.0
	検診以外	354	-	63.8	4.2	14.1	11.3	6.5	18.4
那覇市	検診	24	-	70.8	4.2	8.3	12.5	4.2	12.5
	検診以外	148	-	60.8	6.1	14.2	12.2	6.8	20.3

表4-9 地域別発見経緯別 進展度割合 - 子宮体部（上皮内がん除く） - （つづき）

地域	発見経緯 ※1	集計対象数 ※2	進展度 (%)						
			上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域※3
浦添市	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	63	-	65.1	1.6	14.3	11.1	7.9	15.9
糸満市	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	31	-	67.7	3.2	9.7	9.7	9.7	12.9
豊見城市	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	36	-	69.4	5.6	8.3	13.9	2.8	13.9
南城市	検診	8	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
西原町	検診	3	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	17	-	*	*	*	*	*	*
与那原町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	12	-	*	*	*	*	*	*
南風原町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	12	-	*	*	*	*	*	*
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	*	*	*	*	*	*
八重瀬町	検診	2	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	-	*	*	*	*	*	*
宮古保健医療圏	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	25	-	72.0	4.0	8.0	8.0	8.0	12.0
宮古島市	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	24	-	70.8	4.2	8.3	8.3	8.3	12.5
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	検診	5	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	14	-	*	*	*	*	*	*
石垣市	検診	4	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	13	-	*	*	*	*	*	*
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	*	*	*	*	*	*
与那国町	検診	1	-	*	*	*	*	*	*
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

※1 発見経緯中、 検診：がん検診、健康診断・人間ドック
 検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明（症状受診を含む）

※2 DCO及び「進行度対応なし」を除く総数

※3 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

※4 集計対象数が20未満の場合は、進展度割合を非表示「*」とした。

表5 地域別 精度指標 (DCO) - 全部位・各部位 -

2011年-2015年

地域	全部位	胃	大腸	肝および 肝内胆管	肺	乳房 (女性のみ)	子宮	子宮頸部	子宮体部
沖縄県	7.3	8.1	5.7	14.2	13.4	3.5	2.4	1.3	2.8
北部保健医療圏	10.4	9.1	6.5	14.0	16.1	5.7	2.8	1.7	3.4
名護市	8.9	8.7	6.2	12.5	16.2	4.9	1.0	0.0	2.8
国頭村	12.5	*	0.0	*	19.0	*	*	*	*
大宜味村	19.6	*	10.7	*	25.0	*	*	*	*
東村	10.3	*	*	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	12.6	9.5	7.5	23.8	20.0	5.9	0.0	*	*
本部町	11.4	6.1	6.4	*	9.8	8.9	5.0	*	*
伊江村	9.5	*	6.5	*	20.8	9.5	*	*	*
伊平屋村	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
伊是名村	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	5.0	5.4	3.8	9.0	10.2	3.1	2.0	1.1	1.7
宜野湾市	8.0	10.4	7.7	14.8	17.3	4.7	3.1	3.5	0.0
沖縄市	4.9	4.2	3.2	7.7	9.5	3.6	1.0	0.0	1.1
うるま市	3.9	3.1	3.6	7.4	6.1	2.5	1.5	0.5	1.4
恩納村	5.0	7.4	6.9	*	7.7	2.1	4.0	*	*
宜野座村	8.8	15.0	5.0	*	*	*	*	*	*
金武町	5.1	7.7	5.9	*	9.6	0.0	*	*	*
読谷村	3.8	3.3	2.2	7.4	6.8	1.9	3.9	1.8	9.5
嘉手納町	4.3	8.1	1.2	*	10.6	3.2	0.0	0.0	*
北谷町	3.8	4.5	2.1	*	10.3	2.2	2.9	1.9	*
北中城村	4.9	8.7	3.1	*	21.4	1.5	2.5	0.0	*
中城村	5.6	0.0	1.8	*	10.9	5.7	2.9	0.0	*
南部保健医療圏	7.5	8.4	6.3	15.3	14.0	3.2	2.5	1.3	3.1
那覇市	9.2	10.2	8.2	16.6	17.6	4.4	2.4	1.6	2.3
浦添市	6.8	7.3	4.6	19.4	11.9	1.8	1.7	0.6	2.9
糸満市	5.3	5.3	4.5	19.2	8.7	1.6	1.8	0.0	5.4
豊見城市	4.3	8.4	4.2	12.8	6.9	1.4	0.0	0.0	0.0
南城市	6.5	4.5	4.9	8.1	11.0	6.3	9.9	4.5	12.0
西原町	4.1	5.6	4.7	2.6	12.5	1.7	1.6	0.0	0.0
与那原町	6.4	10.3	2.0	13.6	10.3	3.9	2.6	0.0	*
南風原町	6.3	4.5	6.3	6.7	14.6	0.0	5.7	2.6	*
渡嘉敷村	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*
座間味村	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*
粟国村	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*
南大東村	11.4	*	*	*	*	*	*	*	*
北大東村	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*
久米島町	11.8	20.0	3.8	*	33.3	5.0	*	*	*
八重瀬町	5.1	1.9	5.0	18.4	8.2	1.3	2.3	0.0	*
宮古保健医療圏	14.6	13.5	10.4	32.1	22.5	5.4	4.9	3.2	10.3
宮古島市	14.6	13.7	10.5	31.7	21.9	5.4	5.0	3.2	10.7
多良間村	14.9	*	*	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	12.2	16.0	8.7	16.7	15.3	7.9	2.3	1.5	*
石垣市	12.0	15.3	8.7	19.2	14.6	7.1	2.6	1.7	*
竹富町	14.8	*	*	*	25.9	*	*	*	*
与那国町	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 罹患数が20未満の場合は、非表示「*」とした。

表6 地域別 精度指標 (MI比) - 全部位・各部位 -

2011年-2015年

地域	全部位	胃	大腸	肝および 肝内胆管	肺	乳房 (女性のみ)	子宮
沖縄県	0.36	0.40	0.29	0.64	0.67	0.12	0.15
北部保健医療圏	0.39	0.40	0.26	0.57	0.64	0.12	0.14
名護市	0.35	0.29	0.25	0.56	0.65	0.10	0.10
国頭村	0.47	*	0.36	*	0.52	*	*
大宜味村	0.41	*	0.29	*	0.50	*	*
東村	0.47	*	*	*	*	*	*
今帰仁村	0.40	0.57	0.25	0.48	0.60	0.12	0.05
本部町	0.42	0.52	0.24	*	0.69	0.24	0.30
伊江村	0.48	*	0.23	*	0.79	0.19	*
伊平屋村	0.39	*	*	*	*	*	*
伊是名村	0.44	*	*	*	*	*	*
中部保健医療圏	0.33	0.40	0.26	0.61	0.66	0.11	0.13
宜野湾市	0.35	0.47	0.27	0.62	0.65	0.12	0.18
沖縄市	0.32	0.41	0.25	0.58	0.61	0.13	0.11
うるま市	0.35	0.36	0.28	0.60	0.67	0.09	0.14
恩納村	0.40	0.44	0.34	*	0.67	0.15	0.16
宜野座村	0.33	0.45	0.20	*	*	*	*
金武町	0.32	0.28	0.21	*	0.58	0.08	*
読谷村	0.30	0.44	0.23	0.63	0.73	0.06	0.16
嘉手納町	0.32	0.38	0.28	*	0.70	0.14	0.06
北谷町	0.31	0.41	0.27	*	0.60	0.11	0.09
北中城村	0.28	0.43	0.26	*	0.71	0.11	0.03
中城村	0.34	0.27	0.28	*	0.71	0.15	0.32
南部保健医療圏	0.36	0.40	0.31	0.67	0.68	0.13	0.16
那覇市	0.39	0.41	0.33	0.64	0.71	0.14	0.18
浦添市	0.34	0.37	0.30	0.73	0.59	0.10	0.17
糸満市	0.38	0.45	0.35	0.68	0.70	0.11	0.12
豊見城市	0.31	0.36	0.25	0.72	0.68	0.14	0.13
南城市	0.36	0.31	0.33	0.76	0.66	0.13	0.17
西原町	0.31	0.41	0.26	0.59	0.69	0.13	0.16
与那原町	0.34	0.31	0.22	0.59	0.57	0.10	0.10
南風原町	0.35	0.36	0.24	0.70	0.61	0.17	0.13
渡嘉敷村	0.32	*	*	*	*	*	*
座間味村	0.48	*	*	*	*	*	*
粟国村	0.42	*	*	*	*	*	*
渡名喜村	0.60	*	*	*	*	*	*
南大東村	0.46	*	*	*	*	*	*
北大東村	0.35	*	*	*	*	*	*
久米島町	0.42	0.90	0.25	*	0.79	0.15	*
八重瀬町	0.38	0.40	0.31	0.68	0.63	0.10	0.18
宮古保健医療圏	0.41	0.41	0.31	0.64	0.71	0.15	0.15
宮古島市	0.41	0.41	0.31	0.66	0.71	0.15	0.16
多良間村	0.40	*	*	*	*	*	*
八重山保健医療圏	0.39	0.39	0.27	0.60	0.62	0.14	0.08
石垣市	0.39	0.39	0.28	0.60	0.64	0.13	0.05
竹富町	0.37	*	*	*	0.56	*	*
与那国町	0.41	*	*	*	*	*	*

※ 罹患数が20未満の場合は、非表示「*」とした。