

表 5 疾病・異常の被患率の年次推移（4 - 1）

幼稚園

(%)

区分	男														令和元年度	
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
視力	計	25.77	26.91	x	28.30	x	19.90	23.20	24.90	25.70	30.20	27.00	25.70	26.50	24.50	36.20
	1.0未満 0.7以上	18.83	17.96	x	19.30	x	14.70	14.50	17.80	17.60	21.00	19.20	17.60	15.40	14.90	28.50
	0.7未満 0.3以上	6.23	8.21	x	7.60	x	4.90	6.80	6.80	7.60	8.50	7.00	7.70	11.10	8.60	7.00
歯	0.3 未 満	0.72	0.74	x	1.40	x	0.30	1.90	0.30	0.50	0.70	0.70	0.40	0.10	1.10	0.80
	計	76.99	78.05	68.10	70.50	68.60	66.90	67.10	62.00	62.90	61.90	54.70	54.80	47.30	51.50	44.20
	処置完了者	21.27	22.89	20.50	17.90	22.40	18.20	19.50	16.50	16.80	20.20	15.70	17.30	16.60	13.90	11.80
尿	未処置歯のある者	55.72	55.17	47.60	52.60	46.20	48.70	47.60	45.50	46.10	41.70	38.90	37.50	30.70	37.70	32.40
	蛋白検出者	-	0.60	0.40	0.20	0.40	0.20	0.30	0.10	0.40	0.30	0.10	0.90	0.40	0.80	0.20
	糖検出者
栄養状態	潜血検出者
	栄養不良	-	0.43	0.50	0.30	0.20	-	0.30	0.20	-	0.10	0.40	0.10	0.40	0.50	0.40
	肥満傾向	0.77														
せき柱・胸郭・四肢の状態	...	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.80	0.40	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.10	0.80	

幼稚園

(%)

区分	女														令和元年度	
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
視力	計	25.81	28.90	x	29.70	40.40	21.60	29.90	27.90	28.40	27.50	27.00	33.50	28.00	30.30	x
	1.0未満 0.7以上	20.34	20.52	x	20.60	30.60	14.70	20.30	20.80	21.20	18.90	19.80	20.70	19.80	21.60	x
	0.7未満 0.3以上	4.63	7.94	x	7.90	8.50	6.60	8.30	7.10	6.90	8.40	6.40	11.00	7.80	7.50	x
歯	0.3 未 満	0.83	0.44	x	1.10	1.30	0.30	1.30	0.10	0.30	0.20	0.70	1.70	0.50	1.10	x
	計	77.05	76.45	64.40	70.80	66.80	67.10	60.90	63.00	57.90	61.10	55.00	50.20	47.10	49.80	43.20
	処置完了者	22.12	22.44	16.70	17.80	20.10	17.40	17.00	20.30	15.70	19.20	17.90	16.50	17.80	14.20	12.60
尿	未処置歯のある者	54.93	54.02	47.70	53.00	46.70	49.80	43.90	42.70	42.20	41.80	37.10	33.70	29.30	35.70	30.60
	蛋白検出者	0.43	0.17	0.30	0.10	0.10	-	0.40	0.30	0.50	0.20	1.60	0.60	0.30	0.30	0.30
	糖検出者
栄養状態	潜血検出者
	栄養不良	-	0.57	0.20	0.30	0.60	-	0.10	0.30	0.30	0.10	0.50	0.10	0.60	1.30	0.20
	肥満傾向	1.20														
せき柱・胸郭・四肢の状態	...	0.23	0.10	0.10	0.40	0.10	0.10	0.20	0.10	0.50	0.10	0.10	0.30	0.70	0.60	

(注)1. 文部科学省学校保健統計調査速報(標本調査)による。
 2. 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3. 平成18年度から、「栄養状態」は学校医により栄養不良又は肥満傾向と判断された者である。

表 5 疾病・異常の被患率の年次推移（4 - 2）

小 学 校 (%)

区 分	男															
	平成 17 年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和 元 年度	
計	29.50	31.44	30.61	31.53	32.06	30.01	29.81	29.93	30.82	32.69	32.94	33.84	34.75	32.51	33.70	
視 力	1.0未満 0.7以上	11.20	12.23	11.16	11.47	11.77	9.91	9.23	9.66	10.64	11.17	11.09	11.60	11.91	9.42	11.82
	0.7未満 0.3以上	10.17	10.41	10.52	10.88	10.72	10.87	10.58	10.12	10.30	11.13	11.01	11.37	11.36	11.42	11.69
	0.3 未 満	8.13	8.80	8.93	9.18	9.57	9.23	10.00	10.15	9.88	10.39	10.84	10.86	11.48	11.68	10.19
う 歯	計	85.41	84.86	83.93	80.99	80.20	77.83	76.18	73.96	71.94	71.05	68.96	67.28	65.13	63.87	62.97
	処 置 完 了 者	27.40	27.03	27.10	28.31	28.70	27.95	27.76	27.69	26.26	25.36	24.45	24.38	24.59	23.63	24.16
	未処置歯のある者	58.01	57.82	56.83	52.68	51.50	49.88	48.41	46.27	45.67	45.70	44.51	42.90	40.55	40.24	38.81
尿	蛋 白 検 出 者	0.21	0.24	0.30	0.32	0.43	0.50	0.45	0.34	0.54	0.55	0.48	0.41	0.44	0.37	0.40
	糖 検 出 者	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05
	潜 血 検 出 者	0.24	0.42	0.50	0.45	0.41	0.50	0.71	0.61	0.78	0.81	1.35	0.87	0.93	0.81	0.76
栄 養 不 良		0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.03	0.05	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	0.08	0.05	0.07
肥 満 傾 向		2.11	2.18	2.53	2.39	2.54	2.12	2.18	1.87	1.83	1.86	2.11	2.06	2.38	2.03	2.41
せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 四 肢 の 状 態		…	0.38	0.31	0.42	0.89	0.37	0.41	0.46	1.39	0.86	0.89	1.21	0.99	0.67	0.66

小 学 校 (%)

区 分	女															
	平成 17 年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和 元 年度	
計	36.55	39.09	38.51	39.00	39.50	37.62	37.48	37.85	38.40	40.18	40.27	41.14	42.31	40.42	40.27	
視 力	1.0未満 0.7以上	13.32	14.32	13.63	13.92	14.29	11.95	11.36	11.45	12.33	12.94	12.64	13.38	13.77	10.73	13.63
	0.7未満 0.3以上	12.66	13.16	12.91	13.19	13.24	13.60	13.29	12.88	12.95	13.43	13.47	13.41	13.92	14.25	14.00
	0.3 未 満	10.58	11.62	11.97	11.89	11.97	12.07	12.83	13.52	13.12	13.81	14.16	14.36	14.62	15.44	12.63
う 歯	計	84.50	83.20	82.08	79.31	78.11	75.38	73.49	71.38	69.12	68.48	66.16	64.15	62.36	60.73	60.11
	処 置 完 了 者	29.28	28.83	29.33	30.54	30.18	29.69	29.15	29.11	27.56	26.07	25.31	25.01	25.35	24.08	24.57
	未処置歯のある者	55.21	54.37	52.75	48.77	47.93	45.69	44.34	42.27	41.55	42.41	40.85	39.14	37.01	36.65	35.53
尿	蛋 白 検 出 者	0.61	0.49	0.53	0.69	0.74	0.93	1.03	0.81	0.90	1.00	0.96	0.69	0.97	0.78	0.81
	糖 検 出 者	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04
	潜 血 検 出 者	0.83	1.30	1.29	1.35	1.45	1.50	2.07	2.04	2.44	2.42	3.31	2.51	2.25	2.18	2.11
栄 養 不 良		0.04	0.02	0.04	0.06	0.08	0.02	0.04	0.07	0.06	0.06	0.03	0.12	0.06	0.07	0.08
肥 満 傾 向		1.29	1.24	1.65	1.63	1.59	1.32	1.41	1.32	1.25	1.64	1.51	1.23	1.60	1.46	1.61
せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 四 肢 の 状 態		…	0.28	0.27	0.30	0.30	1.05	0.27	0.40	0.53	0.86	0.90	1.06	1.26	0.45	0.61

表 5 疾病・異常の被患率の年次推移（4 - 3）

中学校 (%)

区分	男															
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年度	
視力	計	45.41	45.36	44.86	45.30	44.74	44.59	43.89	44.98	44.02	45.14	46.20	46.26	46.82	47.85	42.97
	1.0未満 0.7以上	10.16	9.40	9.22	9.06	9.94	8.59	7.09	8.45	8.30	8.27	8.71	9.44	7.53	7.37	8.64
	0.7未満 0.3以上	15.13	15.60	15.23	15.16	14.91	15.14	14.42	14.13	14.01	13.82	14.18	13.41	14.22	14.98	13.79
う歯	0.3 未 満	20.13	20.35	20.41	21.08	19.90	20.87	22.38	22.41	21.70	23.04	23.30	23.42	25.06	25.50	20.54
	計	83.63	81.61	79.74	77.14	75.98	73.88	72.90	71.23	67.88	66.65	65.65	62.02	60.29	58.94	56.42
	処置完了者	30.61	28.58	27.44	30.57	30.99	30.87	31.24	31.08	29.73	29.09	29.14	26.97	26.31	25.92	24.91
尿	未処置歯のある者	53.01	53.02	52.29	46.57	44.99	43.01	41.66	40.14	38.15	37.56	36.52	35.05	33.98	33.02	31.51
	蛋白検出者	1.51	1.39	1.69	2.05	1.52	1.78	2.10	2.02	2.22	2.46	2.47	2.65	2.57	2.07	2.30
	糖検出者	0.09	0.08	0.05	0.14	0.05	0.09	0.06	0.10	0.07	0.04	0.08	0.07	0.09	0.06	0.10
栄養不良	潜血検出者	0.45	0.70	0.64	0.62	0.65	0.71	0.98	1.10	1.25	1.50	1.67	1.62	1.23	1.12	1.39
	栄 養 不 良	0.02	0.06	0.15	1.44	0.17	0.09	0.21	0.10	0.04	0.10	0.09	0.07	0.04	0.07	0.09
	肥 満 傾 向	0.96	1.33	1.41	1.03	0.94	1.10	1.02	0.73	0.73	1.06	1.36	1.32	1.24	1.04	1.63
せき柱・胸郭・四肢の状態	…	0.66	0.67	0.51	0.49	0.61	0.56	0.56	0.86	1.40	1.41	2.01	1.73	1.12	1.43	

中学校 (%)

区分	女															
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年度	
視力	計	53.03	52.95	52.96	54.14	53.49	54.12	54.33	54.65	53.34	53.59	56.50	55.88	56.14	55.62	47.74
	1.0未満 0.7以上	10.54	10.60	10.20	9.36	10.06	8.82	7.84	8.71	8.67	8.31	8.99	9.55	7.72	7.00	7.96
	0.7未満 0.3以上	16.28	16.44	15.92	15.85	15.60	15.98	14.92	15.06	14.93	14.65	15.48	14.48	14.55	15.01	14.11
う歯	0.3 未 満	26.21	25.90	26.85	28.92	27.83	29.32	31.58	30.89	29.74	30.63	32.03	31.85	33.88	33.61	25.66
	計	86.59	84.33	82.76	81.18	79.58	77.44	75.75	74.46	71.46	66.45	67.38	64.13	63.16	61.73	59.97
	処置完了者	33.56	32.14	30.16	35.20	34.74	35.62	36.13	36.20	33.66	32.28	32.00	30.46	30.12	29.24	28.58
尿	未処置歯のある者	53.03	52.19	52.60	45.97	44.85	41.82	39.62	38.26	37.80	37.17	35.38	33.67	33.04	32.49	31.39
	蛋白検出者	1.01	0.86	1.27	1.29	1.10	1.45	1.77	1.45	1.69	1.96	1.73	1.67	1.90	1.42	1.68
	糖検出者	0.15	0.16	0.07	0.15	0.08	0.08	0.14	0.13	0.17	0.16	0.41	0.06	0.13	0.16	0.14
栄養不良	潜血検出者	3.60	3.21	3.90	3.81	3.80	3.66	5.41	5.42	5.53	6.23	6.82	6.71	5.55	4.90	5.68
	栄 養 不 良	0.01	0.04	0.03	1.31	0.08	0.05	0.09	0.12	0.01	0.07	0.05	0.07	0.04	0.09	0.14
	肥 満 傾 向	0.99	1.30	1.09	0.96	1.00	1.05	1.04	0.74	0.43	0.81	1.04	0.83	0.91	0.60	1.17
せき柱・胸郭・四肢の状態	…	0.60	0.59	0.52	0.49	0.55	0.48	0.47	0.90	1.51	1.70	1.98	1.89	1.46	1.63	

表 5 疾病・異常の被患率の年次推移（4 - 4）

高等学校

(%)

区分	男																
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年度		
視力	計	48.27	x	41.90	x	x	x	56.90	x	52.30	60.80	62.00	55.20	56.40	57.40	62.40	
	1.0未満 0.7以上	15.75	x	12.00	x	x	x	x	x	9.40	9.70	8.20	9.80	9.30	11.60	9.20	
	0.7未満 0.3以上	14.74	x	14.80	x	x	x	x	x	16.20	13.00	16.10	14.00	13.60	14.60	16.90	
う歯	0.3未満	17.78	x	15.10	x	x	x	x	x	26.80	38.10	37.70	31.50	33.40	31.20	36.30	
	計	91.13	84.87	84.70	84.90	82.30	78.80	80.60	78.20	76.20	75.60	71.30	71.00	67.50	68.00	62.10	
	処置完了者	31.10	26.72	28.30	30.30	30.80	29.60	27.80	28.20	28.30	30.30	27.40	27.60	26.40	26.30	28.10	
尿	未処置歯のある者	60.03	58.14	56.40	54.60	51.40	49.20	52.80	50.10	48.00	45.20	43.90	43.40	41.10	41.70	34.00	
	蛋白検出者	0.99	2.50	2.00	1.70	2.40	1.50	2.10	1.80	2.40	3.10	2.60	2.50	2.50	2.10	2.00	
	糖検出者	0.26	0.11	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	
	潜血検出者	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
栄養状態	栄養不良	0.13	1.55	1.20	1.30	1.50	1.80	1.40	0.80	0.60		0.90	0.60	1.50	0.60	0.80	0.20
	肥満傾向	1.83															
	せき柱・胸郭・四肢の状態	…	0.45	0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	2.20	0.70	0.40	0.50	

高等学校

(%)

区分	女																
	平成17年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年度		
視力	計	71.38	x	48.20	x	70.90	x	68.50	x	64.30	71.40	69.90	71.00	71.70	70.00	74.00	
	1.0未満 0.7以上	17.32	x	12.10	x	x	x	x	x	5.80	7.60	9.00	x	9.90	11.90	8.30	
	0.7未満 0.3以上	13.77	x	18.40	x	x	x	x	x	14.10	13.60	11.50	x	13.70	15.00	15.70	
う歯	0.3未満	40.28	x	17.60	x	x	x	x	x	44.30	50.30	49.40	x	48.00	43.10	50.10	
	計	89.75	87.13	87.50	87.30	86.20	79.90	82.70	82.10	80.00	76.70	75.80	72.60	72.20	69.30	68.40	
	処置完了者	38.24	32.70	36.70	35.80	37.20	35.70	33.50	37.10	33.20	35.60	32.60	33.70	33.50	32.50	34.60	
尿	未処置歯のある者	51.51	54.43	50.90	51.50	49.00	44.20	49.20	45.00	46.80	41.10	43.20	38.90	38.60	36.80	33.70	
	蛋白検出者	1.20	2.02	1.30	1.50	2.50	1.60	1.90	1.60	1.90	2.70	2.10	2.00	2.10	1.80	1.80	
	糖検出者	0.19	0.24	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	
	潜血検出者	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
栄養状態	栄養不良	0.06	1.09	0.50	0.80	1.00	0.90	0.90	0.40	0.30		0.40	0.70	1.20	0.40	0.50	0.20
	肥満傾向	0.84															
	せき柱・胸郭・四肢の状態	…	0.42	0.80	0.60	0.80	0.70	0.50	0.50	0.40	0.60	0.60	1.70	0.80	1.00	0.80	

(注) 1. 文部科学省学校保健統計調査速報(標本調査)による。
 2. 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3. 平成18年度から、「栄養状態」は学校医により栄養不良又は肥満傾向と判断された者である。