



みゃ〜く使い

～宮古家畜保健衛生所～

令和2年9月発行
沖縄県農林水産部
宮古家畜保健衛生所
宮古島市平良字西里1951
TEL (0980) 72-3321
FAX (0980) 72-6673

台風シーズン襲来！

～事後・事前対策は済んでいますか？～

台風9号・10号が沖縄地域（主に本島中南部）に襲来し、大きな被害をもたらしました。しかし、今後も新しい台風が発生する可能性が高く、宮古地域もまだまだ油断できない状況です。

次の台風に備えるついでに、自分の畜舎の状況をチェックしましょう！

- ・参考：台風9号の被害額（畜産関係） ※被害報告は本島中南部のみ
- 施設等被害：1,658,000円（18件） / 家畜死亡：603,000円（2件）

台風の被害は主に

「トタン屋根の破壊」「家畜の死亡やケガ」「ロールの破損」です。

★トタンは飛ばないように補強

- ・屋根が飛ばされると雨風によって家畜が衰弱し、最悪死ぬことも。
- ・飛来したトタンは大変危険であるため、家畜が怪我をすることもあります。

★畜舎設備の緩みも補強

- ・パドックや牧柵も台風によって緩んだ物を放置すると、家畜の逃亡や、次の台風の時に飛ばされ、家畜を怪我させてしまいます。

★ロールの点検、および飛ばないように処置

- ・ラップが破れると水や空気に触れ、腐敗やカビの原因になります。
→体調不良や流産の原因になるため、敷料など飼料以外で活用しましょう。
- ・飛ばないように、乾燥庫または1か所にまとめてロープで縛りましょう。

～飛来物はありませんか？～

草地や飼槽に針金、釘、ロープなどの異物が飛来し、家畜が飲み込んで死んでしまう事例が発生します。特に台風通過後は発生しやすいので、気をつけましょう！

異常産の予防接種をしましょう！

妊娠牛がウイルスに感染すると、流産、異常産（体形異常を持った子牛）が生まれる可能性があります。

- 異常産は治療法がなく、子牛の価値が失われるため、大きな損害となります。
- 代表的な原因ウイルス：
 - アカバネ病ウイルス、アイノウイルス、チュウザンウイルス



- 予防接種について：
 - アカバネ病生ワクチン** … 900円
 - ※ **3種混合不活化ワクチン** … 1,400円
 - ※ 予防できるウイルス：アカバネ・アイノ・チュウザン
 - ※ 初めての場合は、1ヶ月後に2回目の接種が必要
- ワクチンの効果：**1年間（毎年の接種が必要）**
 - ウイルスに対する免疫が低い若齢の母牛(未経産～3産程度)に打ちましょう。
- 接種対象外の牛：
 - 分娩1ヶ月前、妊娠鑑定前(種付け後1ヶ月以内)、治療中**

注射の申し込み／来月の予防接種の日

宮古島市 → 畜産課 (TEL：76-2246)
 予定日・・・10/13 (水)

多良間村 → 産業経済課 (TEL：79-2503)
 予定日・・・9/29 (火)

※コロナウイルスの状況次第で変更する可能性あり

問い合わせ：宮古家畜保健衛生所 (TEL：72-3321 FAX：72-6633)

牛結核・ブルセラ病検査にご協力をお願いします！

日本における牛の結核、ブルセラ病については、これまでの摘発・淘汰によって、数年間発生がありません。

それに伴い、清浄化宣言（日本に牛のブルセラ病と結核病は無い事を証明）のため、平成30年度から牛結核・ブルセラ病清浄性確認を行っています。皆様のご協力が必要です。家保から検査依頼があった際にはよろしくをお願いします。

検査方法：経産牛の採血、尾の付け根への注射→3日後確認




問い合わせは

宮古家畜保健衛生所 TEL:0980-72-3321 FAX:0980-72-6673

8月セリ結果

	メス	去勢	平均
宮古島	508,257	615,023	574,410
多良間	475,165	560,018	525,932
八重山	492,931	621,474	566,685
今帰仁	598,826	638,147	620,309
南部	569,265	627,118	603,277

宮古・多良間セリ価格




あなたの牛は
県内何位？

最新の育種価を配布中！

令和2年7月解析の育種価が判明しました。希望する方は家畜保健衛生所までご連絡ください。また、種雄牛の枝重・BMSの育種価をグラフにしましたので交配の参考にしてください。

枝重・BMSグラフ

種雄牛育種価 (R2.7解析)



育種価ってなあに？

血統や枝肉成績から、肉用牛としての能力を数値化し、ABC (脂肪交雑はHABC) で評価したものです。セリ名簿などでよくみかけますよね。



どうやって使うの？

母牛群の改良に使います。たとえば、

- ◆ この牛は育種価が高いから、娘牛を残そう
- ◆ あの牛は育種価が低いから、娘牛はセリに出してそのお金で他から導入しよう
- ◆ その牛は枝重・ロースの育種価が低いから、それらの育種価が高い種雄牛と交配しよう

など参考資料として使うことができます。



どこでもらえるの？

宮古家畜保健衛生所 (TEL:0980-72-3321) までご連絡ください！早ければその日で受け取ることができます。