



みゃ〜く使リ

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和4年10月発行
 沖縄県農林水産部
 宮古家畜保健衛生所
 宮古島市平良字西里1951
 TEL (0980) 72-3321
 FAX (0980) 72-6673

第12回全国和牛能力共進会


お疲れ様でした!!

鹿児島大会

令和4年10月6日〜10日、第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会が開催されました。宮古地区からは第4区 繁殖雌牛群に3頭出品され、**1等1席**の好成績を収めました。5年後の北海道全共へ向けて、積極的に改良に取り組んでいきましょう!!



1等1席



種牛の部

沖縄県の成績一覧

第7区 脂肪の質評価群 1等受賞！ 百合北産子 枝肉結果①

生体重	724
枝肉重量	457.3
ロース芯面積	72
バラの厚さ	7.2
皮下脂肪厚	1.9
歩留	76.2
BMS No.	12
歩留・肉質等級	A-5
MUFA予測値	57.6



血統

母の父	美津照重
母の祖父	勝忠平

区分	成績
第1区 若雄	1等6席
第2区 若雌第1類	優等4席
第3区 若雌第2類	優等15席
第4区 繁殖雌牛群	1等1席
第5区 高等登録群	優等9席
特別区 高校及び農業大学校	優等17席

5年後は北海道全共です!

出品農家さん、技術員の皆さん、お疲れ様でした

* 水洗い *



* 歩様練習 *



* 立ち調教 *



* つなぎ調教 *



毎日
2時間の
つなぎ調教
頑張りました!



最初は同じ向きを向いて立つ練習からスタートし...



* 毛刈り *



こんなに綺麗に立てるようになりました!!





福増白鵬

ふくますはくほう

令和6年度
現場後代検定
終了予定牛紹介③



血統

福増	安平吉	安平
	かつき5	糸松波
おきなわ57 (81.4)	白鵬85の3	勝忠平
	ひろふくひさ1	安福久



「ひろふくひさ1」は
鳥取県有種雄牛

だいせんぐも

【大山雲】の生産母牛です。

生年月日：H30.11.18
生産地：今帰仁村
生産者：畜産研究センター
審査得点：83.9点

直接検定成績

1日増体量

1.26
kg

田尻系としては、大型で増体に優れています。本牛の肩付きがやや粗いため、骨味の良い経産母牛との交配を推奨します。

ゲノム 育種価	枝肉 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	脂肪 交雑
順位 (19頭中)	12 位	3 位	16 位	10 位	5 位	8 位

* ~ 現場後代検定 福増白鵬産子 発育速報 ~ *

2代祖	3代祖	性別	測定時 月齢	体高 cm	発育 σ値	胸囲 cm	発育 σ値	体重 kg	発育 σ値
北福波	平茂勝	♀	7.1	112	2.2σ	146	1.9σ	257	2.2σ
北仁	福栄	去勢	6.7	108	1.0σ	140	0.9σ	219	0.9σ
福福波	勝海邦	去勢	7.6	110	0.5σ	138	-0.6σ	226	-0.1σ


高病原性鳥インフルエンザ等のウイルス侵入防止 対策と異常家禽の早期発見と早期通報について

2022年の今シーズンも、県外の野鳥において
高病原性鳥インフルエンザが検出されました！！
以下の2点について、どうぞ宜しくお願いします。

- ①防鳥ネット設置、手指・長靴・車両（衛生管理区域に入る）消毒、ネズミ等の野生動物対策を実施し、ウイルスの侵入を防ぐこと



- ②飼養している家きんの健康状態を注意深く観察し、肉冠の壊死・出血、脚部の皮下出血、眼瞼周囲の浮腫産卵率の低下、元気消失といった症状が見られたら



宮古家畜保健衛生所

TEL 0980-72-3321までご連絡をお願いします。

鹿児島からの導入牛は 全頭検査します！

沖縄県全体で、**オウシマダニ**をいれないため、**鹿児島県**からの導入牛は全頭、**薬浴**（殺ダニ剤の投薬）と**血液検査**を行っています。




オウシマダニ



オウシマダニはバベシア症（家畜法定伝染病）を媒介するダニで本県では平成11年に撲滅を達成し存在しません。

※ 撲滅には多大な費用、労力、時間を要しました。



バベシア原虫

バベシア症（家畜法定伝染病）は、赤血球に寄生し、貧血を起こす病気です。重症化すると死亡します。

鹿児島県から牛を導入する場合は、事前に家畜保健衛生所に連絡をお願いします。過去に導入した未検査牛に関しても検査を致します。
宮古家畜保健衛生所 TEL 0980-72-3321





牛の異常産に注意



妊娠牛がアカバネ病ウイルス、アイノウイルス、チュウザンウイルスなどに感染すると、**異常産（流死産・体形異常の子牛の分娩）**となる可能性があります

R4年度 宮古地域にて アイノウイルス、チュウザンウイルス の動きがみられます


牛異常産3種混合ワクチンで予防を

家畜保健衛生所では牛異常産の予防注射を実施しています

牛異常産3種混合不活化ワクチン ……1,400円/頭（1回につき）

（3種：アカバネ・アイノ・チュウザンウイルス）

- ・初回は2回接種が必要、その後は年1回接種
- ・接種対象外：分娩1ヶ月前、種付け後1ヶ月以内、治療中
- ・ワクチン効果は1年間のため、3産程度までは毎年接種を



蚊やヌカカなどがウイルスを運びます



四肢の湾曲（流産胎子）



神経症状(眼球振とう)
起立不能の子牛

予防注射の申し込みは

宮古島市畜産課(TEL:79-7814)

または

多良間村産業経済課 (TEL:79-2503)

問い合わせは

宮古家畜保健衛生所

TEL:72-3321まで