




みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和8年7月発行
沖縄県農林水産部
宮古家畜保健衛生所
宮古島市平良字西里1951
TEL (0980) 72-3321
FAX (0980) 72-6673

R8年度 現場後代検定 沖縄県有種雄牛 紹介





たいかいのふく 大海之福

生年月日:R3.6.9生 審査得点:82.4点
生産者:(有)農業生産法人 大海(宮古島市)



ゲノム育種価 (繁養・直検牛23頭中順位)		
枝肉重量	B	21位
ロース芯面積	B	23位
歩留基準値	B	22位
脂肪交雑	A	21位

茂北福 (83.1)	北福波	北国7の8
	しょうの	平茂勝
たいかいみさ (84.5)	美津照重	美津照
	たいかいさわ	百合茂

「大海之福」は「茂北福」の後継牛で、本県から初めて全共第1区に出品されました。第1区出品の条件に合致する数少ない母牛で、宮古地域特有の血統が引き継がれた「たいかいみさ」を母牛に持ちます。ゲノミック評価ではなく、血統により選抜された地域独自性の強い種雄牛です。体積のある気高系・系桜系への交配を推奨します。



きたゆりしげ 北百合茂

生年月日:R3.5.24生 審査得点:83.4点
生産者:平仲 正彦(八重瀬町)



ゲノム育種価 (繁養・直検牛23頭中順位)		
枝肉重量	B	19位
ロース芯面積	B	22位
歩留基準値	A	6位
脂肪交雑	A	16位

北百合平 (84.7)	北福波	北国7の8
	ゆりかつ	百合茂
おきなわ61 (81.4)	茂北福	北福波
	おきなわ38	美津照重

「北百合茂」は「北百合平」の初めての後継牛です。母のおきなわ61の一代祖は「茂北福」であり、血統を固めた種雄牛となっています。ゲノミック評価は皮下・歩留・脂肪交雑がA評価でその他はB評価となっていますが、戻し交配の効果かどのように出るか見たいところです。体積のある気高系・系桜系への種付けを推奨します。



はくつるなみ 白鶴波

生年月日:R3.3.20生 審査得点:83.5点
生産者:石川 輔 (今帰仁村)




ゲノム育種価 (繁養・直検牛23頭中順位)		
枝肉重量	H	6位
ロース芯面積	H	2位
歩留基準値	H	1位
脂肪交雑	H	1位

福福波 (83.5)	北福波	北国7の8
	やえみの1	福桜(宮崎)
はくつるまる (82.4)	白鵬85の3	勝忠平
	ゆりきくつる	百合茂

「白鶴波」は「福福波」の後継で、R6年度に選抜された「白鶴桜」の半兄弟になります。母「はくつるまる」は鳥取県からの導入牛で本県に来てからそのゲノミック評価の高さが判明しました。「白鶴波」本牛も高いゲノム育種価評価となっており、皮下以外の評価がH、かつ当センターの種雄牛内での順位も非常に高くなっています。また共進会の種畜部門でも活躍を期待しています。

R8年度 現場後代検定
枝肉成績 速報値

R8.7.14
時点



※全平均は、BMSと上物率、MUFAについては総平均、その他形質は(去勢平均＋♀平均)÷2で算出



たいかいのふく

大海之福

茂北福×美津照重×百合茂

	頭数	枝重	コース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	11	484.8	65.3	8.2	2.3	75.2	9.30	100.0	81.8	57.3
雌平均	2	405.6	53.5	6.8	2.7	73.4	10.50	100.0	100.0	59.0
全平均	13頭	445.2	59.4	7.5	2.5	74.3	9.48	100.0%	90.9%	58.2



きた ゆりしげ

北百合茂

北百合平×茂北福×美津照重

	頭数	枝重	コース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	7	498.8	61.6	8.1	2.4	74.4	7.90	100.0	28.6	54.1
雌平均										
全平均	7頭	498.8	61.6	8.1	2.4	74.4	7.90			



はくつるなみ

白鶴波

福福波×白鵬85の3×百合茂

	頭数	枝重	コース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	8	517.5	70.1	8.7	2.3	75.8	9.60	100.0	75.0	57.4
雌平均										
全平均	8頭	517.5	70.1	8.7	2.3	75.8	9.60			

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の概要


1. ランピースキン病を家畜伝染病に格上げ

- 届出伝染病から家畜伝染病へ格上げし、緊急ワクチン接種、殺処分、移動制限等を義務付け





2. 豚熱への効率的・迅速な対応

- (1) 豚熱に係る選択的殺処分の実施
- (2) 豚熱ワクチン接種者の確保等



全頭殺処分



豚熱陰性 選択的殺処分 豚熱陽性


3. 輸入禁止品への対応強化

- ①輸入禁止品の販売等を禁止
- ②家畜防疫官に、外国食材店等への立入検査及び輸入禁止品の廃棄権限等を付与

韓国でランピースキン病が発生しました。


ランピースキン病を疑う症状

- 発熱、鼻汁
- 皮膚の結節
- 泌乳量の低下
- リンパ節の腫大



疑わしい場合は直ちに連絡！


韓国におけるランピースキン病発生状況（2026年7月12日時点）



ランピースキン病の侵入防止対策


01 毎日の健康観察

早期発見・早期連絡が重要。
疑わしい牛は隔離し、牛の導入、出荷、移動時は健康観察を徹底。



02 害虫の駆除

殺虫剤、粘着シート、IGR剤等も活用。




03 清掃・消毒

衛生管理区域内の整理整頓を徹底し、飼養管理に使用する器具や畜舎等の施設は清掃と消毒を実施。



韓国で口蹄疫が発生！

今一度、発生予防を徹底しましょう！




今年、7月に韓国で牛、豚で口蹄疫の発生が確認されました。日本にも口蹄疫が侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月以降）

	発生日	場所	動物種	飼養頭数
1	'25/3/13	全南 靈岩郡	牛	184
2	'25/3/14	全南 靈岩郡	牛	15
3*	'25/3/14	全南 靈岩郡	牛	471
4	'25/3/14	全南 靈岩郡	牛	31
5	'25/3/15	全南 務安郡	牛	88
6	'25/3/17	全南 靈岩郡	牛	365
7	'25/3/17	全南 靈岩郡	牛	25
8	'25/3/17	全南 靈岩郡	牛	100
9	'25/3/18	全南 靈岩郡	牛	49
10	'25/3/18	全南 靈岩郡	牛	25
11	'25/3/19	全南 靈岩郡	牛	125
12	'25/3/19	全南 靈岩郡	牛	835
13	'25/3/20	全南 靈岩郡	牛	43
14	'25/3/23	全南 靈岩郡	牛	31
15	'25/4/10	全南 務安郡	豚	5,223
16	'25/4/10	全南 務安郡	豚	1,736
17	'25/4/12	全南 務安郡	豚	1,951
18	'25/4/12	全南 務安郡	豚	1,931
19	'25/4/13	全南 務安郡	豚	3,216
20	'26/1/30	仁川 江華郡	牛	246
21	'26/2/20	京畿 高陽市	牛	130
22	'26/2/28	京畿 高陽市	牛	168
23	'26/7/3	慶北 醴泉郡	豚	5,500
24	'26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	186
25	'26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	81
26	'26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	130
27	'26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	39
28	'26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	72

*関連農場2農場（いずれも検査陽性）あり。

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH
注：日付はWOAH報告の発生日
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数



2026年7月6日時点
農林水産省動物衛生課


- 仁川広域市（1件）
2026年1月30日
江華郡 牛：1件（O型）
- 京畿道（2件）
2026年2月20日
高陽市 牛：1件（O型）
2026年2月28日
高陽市 牛：1件（O型）
- 慶尚北道（6件）
2026年7月3日
醴泉郡 豚：1件（O型）
牛：5件（O型）
- 全羅南道（19件）
2025年3月13日（確定日は14日）
靈岩郡 牛：1件（O型）
2025年3月14日（確定日は15日）
靈岩郡 牛：3件（O型）
2025年3月15日（確定日は16日）
務安郡 牛：1件（O型）
2025年3月17日
靈岩郡 牛：3件（O型）
2025年3月18日
靈岩郡 牛：2件（O型）
2025年3月19日
靈岩郡 牛：2件（O型）
2025年3月20日
靈岩郡 牛：1件（O型）
2025年3月23日
靈岩郡 牛：1件（O型）
2025年4月10日
務安郡 豚：2件（O型）
2025年4月12日
務安郡 豚：2件（O型）
2025年4月13日
務安郡 豚：1件（O型）

豚・牛農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします！

- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者以外の立入を制限しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。
- ☐ 畜舎専用の靴の着用や畜舎出入口に踏込消毒槽等を設置することにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- ☐ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。



裏面も
チェック！



A型口蹄疫ウイルスの感染実験での病態

O型に加えて、A型の口蹄疫が、韓国、中国、東南アジア等で発生しており、それぞれ我が国への侵入リスクが高まっている。



牛及び豚で近年タイで分離されたA型口蹄疫ウイルスの感染実験を実施し、臨床症状やウイルス排せつ状況を確認。

* 使用ウイルス A/Thai/46-1/2015
(本年2月に韓国で発生したウイルスと同じトポタイプ・系統)

※2000年、2010年の日本における口蹄疫の発生は全てO型によるもの

牛の病態

- ・口唇や蹄の趾間に水疱形成
- ・感染初期から、唾液から多量のウイルスを排せつ
- ・発熱・流涎のない個体もいたので注意



豚の病態

- ・強い水疱病変が発現
- ・感染初期から、唾液や蹄の水疱から非常に多量のウイルスを排せつ



今回の感染実験では、牛では水疱は趾間に見られ確認が難しく注意が必要。牛でのウイルス排せつ量や、豚での症状とウイルス排せつ量は典型的。

⇒ **牛では、1頭のみに着目すると見落とすおそれがあるため、流涎する個体が多い、症状が急速に広がるなど、群としての異状の有無を確認することが重要。**

注:7つある口蹄疫の血清型のうち、東アジアで問題とされている口蹄疫の血清型はO型、A型、Asia1型の3つ。

平成28年度戦略的監視・診断体制整備推進事業成果
(農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門)



第67回全国家畜保健衛生業績発表会に選出

宮古家保の嶺井裕子さんが「国内で初めて山羊から検出されたTheileria luwenshuniと媒介マダニの調査」で沖縄県代表として選ばれました。皆さんの応援のお陰です。全国大会も頑張りますので応援よろしくお願いします。

優良繁殖雌牛導入支援事業に関するお知らせ

肉用牛繁殖農家中長期的な経営基盤強化のため、国が実施している「優良繁殖雌牛更新加速化事業」への上乗せ補助を行っております。

事業のイメージ



更新



10歳以上の繁殖雌牛

若く優良な雌牛

↓補助単価の上限が改訂されました↓
県上乗せ補助

1頭当たり 18万円 から 32万円 へ

事業参加申込みするには・・・

「優良繁殖雌牛更新加速事業」の申込が必要になります。

補助対象となる牛の要件は・・・

出荷時点で10歳（120か月齢）以上の雌牛
育種価評価の平均以上などなど

事業についての問い合わせは宮古家畜保健衛生所まで
ご連絡下さい。電話：72－3321