

土木建築部各課所長 殿

技術・建設業課長
(公印省略)

営繕工事における週休2日試行工事の実施に係る積算方法等の運用
の改定について(通知)

「営繕工事における週休2日試行工事实施要領の改定について(通知)」
(令和2年8月21日付け土技第776号。以下「実施要領」という。)により営繕工事における週休2日試行工事实施要領が改定されたところであるが、同要領による営繕工事における週休2日試行工事の実施に係る積算方法等の運用について下記のとおり改定したので適切に対応されたい。なお、令和2年8月31日以前に予算執行伺いを決裁した工事については、従前の例による。

記

1 工事費の積算方法

週休2日試行工事において、現場閉所(現場休息)の状況に応じて、「2. 単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格のもととなる工事費の積算を行う。

2 単価の補正方法等

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

(1) 複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に実施要領の補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

(2) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、実施要領の補正係数から算出した表A-2、表E-2及び表M-2の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

- ・市場単価 × 改修補正率
- ・補正市場単価 × 改修補正率

(参考)

「基準単価」、「基準補正単価」とは、沖縄県土木建築部建築工事積算基準等資料第4編第1章10(3)による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、沖縄県土木建築部建築工事積算基準等資料第4編第1章10(3)イ 基準補正単価の表A-1、表E-1及び表M-1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A-2、表E-2及び表M-2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（または補正市場単価）を補正して算定すること。

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、表A-2、表E-2及び表M-2の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

- ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

- ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率

表A-2 建築工事の補正率

| 工種 | 摘要※ | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 仮設工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 土工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 地業工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄筋工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| コンクリート工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 型枠工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄骨工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 既製コンクリート | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.07 |
| 防水工事(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| 防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 石工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| タイル工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 木工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 屋根及びとい | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
| 金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事 (仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事 (仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 左官工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 建具(ガラス) | 市場単価 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.10 |
| 建具(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.15 |
| 建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.14 |
| 塗装工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
| 内外装工事 (ビニル系床材) | 市場単価 | 1.02 | 1.10 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
| 内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 (ビニル系床材) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| ユニットその他 | | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 排水工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 舗装工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 植栽及び屋上緑化 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表E-2 電気設備工事の補正率

| 工種 | 摘要 | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2種金属線び 及び同ボックス | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.18 |
| | ケーブルラック | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| | 位置ボックス及び 位置ボックス用ボンディング | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.18 |
| | プルボックス | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.13 |
| | プルボックス用接地端子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床) | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| | 防火区画貫通処理 金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.05 |
| | (電動機その他接続材 工事) 金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 配線工事 | 600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.17 |
| 接地工事 | (接地極工事) 銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票(金属製) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

表M-2 機械設備工事の補正率

| 工種 | 摘要 | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 保温工事 | 配管用、ダクト用及び消 音内貼 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト設備 | 低圧ダクト、排煙ダクト及び 低圧チャンパー類 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト付属品 | 既製品ボックス、制気口、 ダンパー等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |
| 衛生器具設 備(ユニットを 除く) | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |