評価基準 区分	地区	認定番号	認定者名	使用する再生資源	認定資材名	住所·連絡先	備考	
					再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]			
	+=		沖縄道路(株)		再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]	+ \$9 mr \chi_0 + \$9.015.7		
	本島 北部	1-10	http://okinawadouro.co.jp	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	本部町字﨑本部3157 0980-47-4155		
			/		再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]			
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]			
					再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]			
					再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]			
		1-1	琉球開発(株)	Asコンクリート再生骨材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75] 再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	沖縄市知花4-23-5		
		1-1	http://www.ryukai.jp/	ASコンソゾート再生育材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	098-939-2101		
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]			
					再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]			
					再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]		度とAs事前審査 認定制度は別の	
			大成ロテック(株)		再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]	 沖縄市字登川福砂原3431	制度です。	
		1-2	美ら島アスコン	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	098-938-1056	As事前審査認 定資材かどうかは	
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]		別途確認が必要	
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		です。	
					再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]			
		1-3	(株)沖舗	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	沖縄市登川3395-1 098-934-3670		
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]	098-934-3670		
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]			
					再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]			
	本島				再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
	中南部				再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]			
		1-11	(株)七和	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	西原町字小那覇1023-1		
			http://nanawa.jp/		再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]	098-945-0288		
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]			
1.再生資源含					再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]		※一時休止中	
有加熱アスファ ルト混合物		1-13			再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]		※ゆいくる認定制	
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]		度とAs事前審査	
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]		認定制度は別の制度です。	
			國和建設(株)	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	西原町字小那覇1241-2	As事前審査認	
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]	098-944-5725	定資材かどうかは 別途確認が必要	
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		が延伸能が必安です。	
					再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]		※一時休止中	
					再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]			
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]			
		1-9			再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]	【南部アスコン西崎工場】		
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]		※ゆいくる認定制	
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]			
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		度とAs事前審査 認定制度は別の	
			/+4-\data — pp 7-4- an.	A>	再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]		制度です。	
			(株)第一三興建設	Asコンクリート再生骨材	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]		As事前審査認	
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]		定資材かどうかは 別途確認が必要	
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]		別 透催認 か 必 男 です。	
		1-23			再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	うるま市州崎7番地13		
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]	098-923-1372		
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]			
		<u> </u>			再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]			
			(14) 11		再生密粒度アスコン(13mm)[50]			
		1-5	(株)八重島工業 http://www.yaejima.com/	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスコン(20mm)[50]	石垣市字大川1425-9 0980-83-5269		
			, ,, aojiina.ooni/		再生粗粒度アスコン(20mm)[50]			
					再生密粒度アスファルト混合物 13mm[50]			
		1-15	平成産業(株)	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物 20mm[50]	石垣市字大川1350 0980-82-6677		
					再生粗粒度アスファルト混合物 20mm[50]	U90U-02-00//	※As事前審査	
	石垣島				再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]		認定資材でな	
		1-19	崎原建設(株)	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	石垣市字新川363	ر _،	
		1-19	Pro /不 XE aX(作人)	ハロコンノソニト丹土官材		0980-83-0185		
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		_	
			+	A = 100 + 70 = 10	再生密粒度アスコン(13)[50]	石垣市字大川1367-1		
		1-20	南西道路(株)	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスコン(20)[50]	0980-83-4441		
				<u> </u>		再生粗粒度アスコン(20)[50]		

評価基準 区分	地区	認定番号	認定者名	使用する再生資源	認定資材名	住所·連絡先	備考
1.再生資源含有加熱アスファ					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]		
		1-16	(有)宮古アスファルト工業	Asコンクリート再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	宮古島市平良字仲宗根添3418-5 0980-72-8524	
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		※As事前審査 - 認定資材でな
					再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]	宮古島市平良宇西里888 	(,°
		1-17	(株)宮古生コン	Asコンケリ-ト再生骨材	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]		
	宮古島				再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		
ルト混合物		1-18	共和産業(株) http://www.kyouwa-	Asコンクリート再生骨材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50] 再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	宮古島市平良字西里1613 	
		1-10	s.co.jp/	ASコンケリード中土 目 49	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		※As事前審査
					再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]		- 認定資材でな い。
		1-21	常有建設(株)	Asコンクリート再生骨材	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]	宮古島市伊良部字池間添923-13 	
					再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]	名護市嘉陽732-4	
		2-50	宮城 直也 (丸宮リサイクルセンター)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 (RC-40)、再生砕石(RM-40)	丸宮リサイクルセンター 0980-55-8751	
		2-36	協和工業(株)	セメントコンクリート再生骨材 Asコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40(As10%混)	今帰仁村字呉我山32-2 0980-56-5812	
	本島	2-53	本部生コン(株) http://www.motobu.com/	セメントコンクリート再生骨材	再生路盤材(RC-40)、再生粒調路盤材(RM-40)	本部町字山里195 本部産業廃棄物最終処分場 0980-47-3008	
	北部	2-54	(有)共生産業	セメントコンクリート再生骨材	再生クラッシャーラン(RC-40)、再生粒度調整砕石(RM-40)	宜野座村字松田1000-2 098-968-6013	
		2-66	(株)山城砕石鉱業	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)	名護市字安和幸名原1840-7 0980-53-8334	
		2-81	(株)山勝組	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生粒度調整砕石(RM-40)	名護市字屋部細工尺1197 0980-43-9205	
		2-84	(株)つは山環境	セメントコンクリート再生骨材	再生路盤材 RC-40、再生路盤材 RM-40	大宜味村津波1971番727 0980-44-2423	
		2-1	(株)森岡コーリー	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40、再生砕石(RM-40)	読谷村字楚辺2422	
		2-71	(株)森岡産業	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40 (石膏粉3%混入)	098-956-2398	※水没·滞水箇所
		2-19		廃石膏ボード セメントコンクリト再生骨材	再生路盤材 RC-40、再生路盤材RM-40		には使用不可
		2-67	(株)沖広産業	セメントコンクリート再生骨材 廃石膏ボード	再生路盤材 RC-40混(石膏粉3%)	読谷村字座喜味3105 098-956-3330	※水没・滞水箇所 には使用不可 ※一時休止中
		2-4	アイ・アール(株)	セメントコンクリート再生骨材 Asコンクリート再生骨材	RC-40 (アスファルト再生砕石20%混)	うるま市字具志川2716番地1 098-973-3241	※ 時外正中
		2-77		セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40		
		2-14	(株)久和建創	セメントコンクリート再生骨材	造粒再生砕石(RC-40)1:3、造粒再生砕石(RM-40)1:3	うるま市与那城饒辺338-1 098-978-8146	
		2-44	(有)与勝鉱産	焼却灰 セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	うるま市勝連平安名3290-2 098-978-7064	
		2-18	(有)高原建設	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	沖縄市海邦町3-31	
						098-934-8080 沖縄市字登川2737	
		2-30	(有)フジ砕石	セメントコンクリート再生骨材	再生路盤材 RC-40、再生路盤材RM-40	098-937-7057	
2.再生資源含 有路盤材		2-60	拓南製鐵(株)	電気炉酸化スラク [*] 電気炉還元スラク [*]	電気炉スラグ RC-40	沖縄市海邦町3-26 本社:中部事業所 098-934-6822	
D PH III.		2-45	(株)川橋建設	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	中城村字屋宜平原356 098-895-7540	
		2-20			再生砕石 RM-40、再生砕石RC-40	【浦添工場】浦添市西原6丁目1673 098-873-1144	
	本島 中南部	2-80	(有)浦西開発	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RM-40、再生砕石RC-40	【西原工場】西原町字小那覇1184-1 098-873-1144	
		2-21		セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 とみけん・RC-40、再生砕石 とみけん・RM-40		
		2-48	(株)とみしろ建材	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石とみけん・RC-40(再生石膏3%混)	豐見城市字高安558-8 098-850-6482	※水没·滞水箇所
		2-8	(株)照屋土建	廃石膏ボード セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40	糸満市西崎町5-5-3	には使用不可
		2-22	(有)大開発	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)	098-995-3025 糸満市照屋1325	
		2-64	(株)重建	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	098-995-2015 糸満市字束里上兼本原599	
		2-68	A-CREATE沖縄(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 (RC-40)、再生砕石(RM-40)	098-888-3885 糸満市字照屋624	
		2-2	大野産業(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生粒調路盤材(RM-40)、再生砕石 RC-40	098-994-3421 八重瀬町宇高良267-2	
		2-9	八月在木(杯)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	098-998-3065	
		2-42	街クリーン(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)ガラス・カレット類混入	南城市玉城字前川1188	
		2-42	http://www.machi- clean.co.jp/	廃ガラス セメントコンクリート再生骨材	再生碎石 RC-40(石膏粉5%混)	098-948-7006	※水没・滞水箇所
		2-75	(株)日光建設	廃石膏ボード	再生幹石 RC-40(石膏粉5%混) 再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	南城市玉城字當山宇和原548	には使用不可
				セメントコンクリート再生骨材		098-948-1704 南城市佐敷字佐敷仲上原1506番1	
		2-73	(有)共栄産業	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)	098-948-1128 八重瀬町字仲座433-10	
		2-83	(有)開成産業	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40	098-998-1721	
	久米島	2-57	国洋建設(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)	久米島町字大原138 098-985-2138	
	宮古島	2-10	(有)嶺原鉱業	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	宮古島市城辺字福里192 0980-77-2686	
	呂白島	2-13	(株)平良土建	セメントコンクリート再生骨材	再生粒調砕石(RM-40)、再生砕石(RC-40)	宮古島市平良字荷川取256-1 0980-72-1918	

評価基準 区分	地区	認定番号	認定者名	使用する再生資源	認定資材名	住所・連絡先	備考
	宮古島	2-26	先鳴建設(株) http://www.sakishima.co.j p/	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40	宮古島市平良字下里3107-400 先嶋産廃リサイクルセンター 0980-72-2852	
		2-85	美リサイクル	セメントコンクリート再生骨材	再生路盤材 RC-40、再生路盤材 RM-40	宮古島市城辺字比嘉585番2 0980-77-8433	
		2-35	(有)先島メンテナンス	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	石垣市字宮良上田原414-1 0980-86-7282	
2.再生資源含		2-46	丸尾建設(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	石垣市大川プンニ1210-11 0980-82-4324	
有路盤材	石垣島	2-51	(株)八重島工業	セメントコンクリート再生骨材 Asコンクリート再生骨材	再生砕石 RC-40(As20%混)	石垣市字大川1425-9	
		2-74	http://www.yaejima.com/	セメントコンクリート再生骨材	再生粒調砕石(RM-40)	0980-83-5269	
		2-65	(有)エメラルドグリーン・コーポレー ション	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	石垣市字石垣山座利854 0980-88-5776	
	北大東島	2-79	(株)与儀組	セメントコンクリート再生骨材	再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)	北大東村港42番地の10 09802-3-4174	
4.再生資源含 有コングリートニ 次製品	本島中南部	4-6	大和コンクリート工業(株)	溶融スラグ	無筋コンクリート二次製品(溶融スラグ入)(全34品種) (片面歩車道境界プロックA 本体 本体(水抜き)左右 8%左右1 8%左右2 中間)(6品種) (片面歩車道境界プロックB 本体 本体(水抜き)左右 5%左右1 5%左右2 5%左右3 8%左右1 8%左右3 中間(8(3乗用))(10品種) (片面歩車道境界プロックC 本体 本体(水抜き)左右)(3品種) (両面歩車道境界プロックA 本体 本体(水抜き)左右 中間)(4品種) (両面歩車道境界プロックB 本体 本体(水抜き)左右 中間)(4品種) (両面歩車道境界プロックB 本体 本体(水抜き)左右 中間)(4品種) (両面歩車道境界プロックC 本体 本体(水抜き)左右)(3品種) (地先境界プロックA B C)(3品種) (車止めブロック)(1品種)	うるま市字昆布1839番地1 098-972-3535	
6.再生資源含有建築用資材	本島中南部	6-2	(株)ダイナン産業	琉球石灰岩粉	フィーカジE-COOL SI (屋根・壁用 高日射反射率塗料)	沖縄市海邦町3番30号 098-934-1114	
9.再生硬質塩化ビニル管・再	本島中南部	9-1	沖水化成(株)	硬質ポリ塩化 ビニル管切断片 廃塩ビ管ペレット	再生硬質ポリ塩化ビニル管(2品種) (VP75 / VP100)	沖縄市海邦町3-14	
生波付硬質合成樹脂管		9-3		廃塩ビ管ペレット	リサイクル有孔管 VU (φ 50, φ 65, φ 75, φ 100, φ 125, φ 150, φ 200)	098-982-1180	
11.再生資源含	本島中南部	11-1	タイガーグローバル(株)	廃プラスチック (ポリプロピレン)	兼用ドーナツスペーサー (5品種) (D10・13×40, D10・13×50, D10・13×60, D10・13×70, D10・13×75)	うるま市勝連南風原5194番地37 098-982-1488	
有プラスチック資材		11-2	沖縄鋳鉄工業(株)	廃ポリプロピレン	下水道用鋳鉄製防護ふた「再生プラスチック台座」(4品種) (ф200 PB8A 台座 ф200 PB25A 台座) (φ300 PB8A 台座 φ300 PB25A 台座) 水道用「再生プラスチック台座」(1品種) (ф200 PB25A 台座・水道用台座ゆ270)	西原町字小那覇958 098-945-5453	
	【汚泥改.	良土】		※汚泥改良土施工箇所から	表流水や浸出水が公共用水域に流出する場合、設計図書に「pH」の規2	との設定が必要な場合がある。	
	本島	12-8	(株)山元産業	無機性汚泥	汚泥改良土 ゆいゆい	宜野座村字漢那1677 098-968-2848	2種処理土
	北部	12-31	(株)コバキュウ	建設汚泥	かいりょうどー	名護市久志福地原790番2 098-972-5001	2種処理土
		12-1	福山商事(株)	無機性汚泥	汚泥改良土(ちゅらソイル)	うるま市石川楚南東原498-6 098-987-8311	3種処理土
12.再生資源含	本島中南部	12-14	(有)三友	無機性汚泥	汚泥改良土(三友2号)	南部営業所 南風原町字兼城413 098-832-5534 西崎リサイクルセンター 糸満市西崎町5-6-29	2種処理土
有土砂代替材		12-22	(有)吉田開発 http://www.yyk.co.jp/	無機性汚泥	汚泥改良土(オキソイル1号)	糸満市字座波1122 098-995-1741	2種処理土
		12-35	(株)沖縄クリーン工業	建設汚泥 浄水汚泥	クリーンソイル	うるま市石川山城686番地 098-982-5910	2種処理土
	【盛土材	等】			1		
	本島北部	12-3	沖縄プラント工業(株) http://www.okipura.co.jp/ ganjyudo.html	石炭灰	頑丈土破砕材	金武町字金武塩汲原3327-2 098-874-5386	
	本島中南部	12-4	(株)トリム	廃ガラス 廃ガラス瓶	スーパーソル (絶乾比重0.4~0.5, 吸水率30%以下, 粒径2mm~75mm)	八重瀬町字新城1763-1 未利用資源リサイクル工場 098-998-6023	

評価基準 区分	地区	認定番号	認定者名	使用する再生資源	認定資材名	住所·連絡先	備考
	【再生砂	等·石代替材]	※Co廃材を原材料とする再生	砂を使用する場合、施工前に1購入先当たり1回、六価クロムの溶出	式験を行う必要がある。	
		12-10	(株)沖広産業	セメントコンクリート再生骨材	再生砂	読谷村字座喜味3105 098-956-3330	
		12-25	(有)クリーンアイランド	廃ガラス瓶	グラスサンド(再生砂)	うるま市赤野105 098-923-3348	
		12-12	拓南製鐵(株)	電気炉酸化スラグ	電気炉酸化スラグ再生砕砂	沖縄市海邦町3-26 本社·中部事業所 098-934-6822	
		12-30	(有)高原建設	セメントコンクリート再生骨材	再生砕砂 RS0~10	沖縄市海邦町3-31 098-934-8080	
12.再生資源含 有土砂代替材	本島中南部	12-19	街クリーン(株)	セメントコンクリート再生骨材	再生砂	(本社工場)南城市玉城宇前川1188 098-948-7006 (支店)豊見城市字嘉数383 098-850-2260	
			個グリーン(株)	廃ガラス瓶	再生砂(ガラスびん)	(本社工場)南城市玉城字前川1188	
		12-34		廃板ガラス	再生砂(板ガラス)	098-948-7006	
		12-18	(株)とみしろ建材	セメントコンクリート再生骨材	とみけん・再生砂	豊見城市字高安558-8·562-1 098-850-6482	
		12-26	(株)照屋土建	セメントコンクリート再生骨材	テルヤドケン再生砂	糸満市西崎町5-5-3 098-995-3025	
		12-29	(株)バイロン沖縄	廃ガラス瓶 板ガラス端材	ガラスカレット再生砂	八重瀬町字仲座435-4 098-840-7878	
			農業生産法人 (株)もとぶ牧場	牛糞尿 伐採木チップ	もとぶ1号(土壌改良材)	本部町宇大嘉陽472 0980-47-5911	
	本島 北部				もとぶグリーン(植生基盤材)		
		13-15	(株)金武有機堆肥センター	牛糞 剪定木チップ	堆肥 美ら有機(ちゅらゆうき)	金武町字金武2064-2 098-968-5548	
	本島中南部	13-7	(株)沖縄有機	下水汚泥 工業汚泥	めぐみブラス	うるま市石川3067-122 098-965-3712	
					バガス肥料		
		13-6	(株)トリム	廃ガラス瓶	無機質土壌改良材 スーパーソル (4mm以下、4mm~10mm, 10mm~25mm)	八重瀬町字新城1763-1 098-998-6023	
13.再生資源含 有土壌改良材· 肥料·植生基材		13-9	(株)美玉開発	牛糞尿 剪定木	美玉の完熟堆肥	(株)美玉Jサイクルセンタ- 南風原町宇神里409 098-831-7143 (株)美玉Jサイクルセンタ-(八重瀬工場) 八重瀬町宇屋宜原仲志原381-1	
		13-13	(株)とみしろ建材	剪定木·伐採木 ·草木類	とみけん・堆肥	豊見城市字高安558-8·562-1 098-850-6482	
		13-18	街クリーン(株)	工業(下水汚泥)・木質チップ ・食品残渣・豚ぷん	街クリーン	(本社工場)南城市玉城字前川1188 098-948-7006 (糸満堆肥工場)	※街クリーン(普 通肥料)一時休 止中
			10 10	11,000	木質チップ ・食品残渣・豚ぷん	街クリーンB	沖縄県糸満市字山城阪当原389番地
		13-19		牛糞・木質チップ ・バガス・戻し堆肥	宮古島1号		
	宮古島		(株)S&Kみやこ島	鶏糞・木質チップ ・フィルターケーキ・戻し堆肥	宮古島2号	宮古島市上野字野原1190-212 0980-76-4777	
		13-20		下水汚泥·剪定枝葉·戻し堆 肥	かんとり一スーパー宮古島		
		15-5 ปี	辺野古木炭創業企業組合	伐採木·剪定木	チップマルチ(50mm~0mm) チップマルチ(30mm~0mm)	名護市字久志1040-49 0980-55-2411	
15.再生資源含 有防草材	本島北部	15-6	(有)仲正組	伐採木·剪定木	ウッドマルチ30	金武町字金武6029番地 098-968-2930	
		15-8	中山林業生産企業組合	伐採木·剪定木	中山1号(0~100mm)	名護市字嘉陽897-2	
					中山1号(0~25mm)	0980-55-9000 名護市字久志521番地6	
		15-9	(株)沖坤	生コンスラッジ	NONOCA(ののか)	名護巾子久志321金地0 098-055-2231	
	本島 中南部	15-7	(株)沖縄クリーン工業	伐採木·剪定木	クリーンチップ(60mm~0mm)	うるま市石川山城686番地 098-982-5910	
16.再生資源含 有歩道等の舗 装材	石垣島	16-2	(株)八重島工業 http://www.yaejima.com/	炭酸カルシウムペレット	B·Sロード(ペレット15%混)	石垣市字大川1425-9 0980-83-5269	

評価基準 区分	地区	認定番号	認定者名	使用する再生資源	認定資材名	住所·連絡先	備考
17.再生資源含有鉄鋼製品		17-1	17-1 沖縄鋳鉄工業(株) 17-2 拓南製鐡(株) 17-3	金属くず廃棄ビレットくず廃棄がかくず	下水道用鋳鉄製マンホールふた(18資材) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 300 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 400 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 500 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 600 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 900 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 900 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 900-600 T-25 / T-14) (下水道用鋳鉄製防護ふた G3 200 T-25 / T-14 / T-8)	西原町字小那覇958 098-945-5453 沖縄市海邦町3-26 本社・中部事業所 098-934-6822	
					水道用鉄蓋(22資材) (水道用円形鉄蓋:1号(250)、2号(350)、3号(500)、4号(600)、5号(700)、6号(900)) (水道用角型鉄蓋:1号(500×400)、2号(600×500)、3号(700×500)) (水道用和比式弁筐:8形1号、A形2号) (水道用和比式弁筐:8形1号、B形2号) (水道用和比式弁管:C形1号、C形2号) (水道用和比式弁管:C形1号、C形2号) (水道用和比式弁管:1号(75) T2 / 7-8、		
					2号(100) T2 / T-8 / T-14、3号(150) T8 / T-14) 電気通信用鋳鉄製マンホールふた(10資材) (F2K-60 / 75) (F2K-60) (OT-75CTACY) 設備用鋳鉄製マンホールふた(24資材)		
					【水封形 5000K-300/350/400/450/500/600/750/900] 【水封形 1500K-300/350/400/450/500/600/750/900] 【水封形 500K-300/350/400/450/500/600/750/900] 航空灯火・電気施設工事ハンドホールふた、マンホール(5資材) 「航空局規格 700×500/600×400/400×400/320×320」 「航空局規格 Ф600 T-25」		
	本島中南部			鉄スクラップ	鉄筋コングリー・用棒鋼(64資材) 鉄筋コングリー・用棒鋼(SR 295 (7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0) 鉄筋コングリー・用棒鋼 SR 295 (7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0) 鉄筋コングリー・用棒鋼 SD 295 (D6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51) 鉄筋コングリー・用棒鋼 SD 345 (D6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51) 鉄筋コングリー・用棒鋼 SD 390 (D6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51) 鉄筋コングリー・ト用棒鋼 SD 390 (D6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51) 鉄筋コングリー・ト用棒鋼 SD 490 (D6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51)		
					高強度異形棒鋼SPR785 (3資材) (T10 T13 T16) 溶接閉鎖形せん断補強筋(Tーコンフープ) (9資材) (SD295 (D10 D13 D16) 矩形・円形) (SD395 (D10 D13 D16) 矩形・円形) (SD390 (D10 D13 D16) 矩形・円形)		
					溶接閉鎖形高強度せん断補強筋(パワーリング785)(3資材) (SPR785 (T10 T13 T16) 矩形・円形)		
		17-5	拓南製作所(株) 拓南製鐵(株)	鉄スクラップ	溶接金網及び鉄筋格子 (溶接金網) WFP(2 (6,3,2,4,0,5,0,6,0) (5資材) WFC(2 (6,3,2,4,0,5,0,6,0) (5資材) WFP-D(2,6,3,2,4,0,5,0,6,0) (5資材) WFC-D(2,6,3,2,4,0,5,0,6,0) (5資材) (鉄筋格子) BFSD295(D6,D10,D13) (3資材) BFSD295-D(D6,D10,D13) (3資材) BFSD295-D(D6,D10,D13) (3資材) BFSD345-D(D6,D10,D13) (3資材)	沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂354 拓南製作所(株)線材工場(鉄線、鉄 筋格子) 拓南製作所(株)溶接金網工場(寸法 切り、溶接金網) 098-895-2152	
18.再生資源含有セメント	本島中南部	18-1	琉球セメント(株)	本くず 石炭灰 焼却灰 生コンスラッジ (その他)	 普通ポルトランドセメント 早強ポルトランドセメント 中庸熱ポルトランドセメント フライアッシュセメント(B種) 琉球RKC — A 琉球RKC — E 	浦添市西洲2-2-2 098-870-1074	
19.再生資源含有コンクリート混和材	本島中南部	19-2	琉球セメント(株) JーPOWERジェネレーショ ンサービス(株)	石炭灰	ジェイパウダー	【琉球セメント株式会社】 浦添市西洲2-2-2 098-870-1074	
20.再生資源含有流動化処理土	本島中南部	20-1	南洋土建(株)	洗鉱沈殿土	なんよう琉土 なんよう琉土M なんよう琉土H	南洋土建株式会社 那覇市与儀1-5-2 098-853-0661 【製造ブラント】 宜野湾市大謝名5-24-1	