

※作成例:中部保健所 食品衛生広域監視班

| | |
|-----|-------|
| 責任者 | 衛生管理者 |
| | |

○(冷蔵・冷凍)庫温度管理表 年度 月

適正温度帯例 冷蔵庫:5°C±2 冷凍庫:-18°C±2(※適正温度は各製造業者による)

| 日 | 時間 | 温度 | 作動性 | 記録者 | 備考 | 日 | 時間 | 温度 | 作動性 | 記録者 | 備考 |
|----|--------|----|-----|-----|----|----|--------|----|-----|-----|----|
| 1 | 朝 夕 | | | | | 17 | 朝 夕 | | | | |
| 2 | 朝 夕 | | | | | 18 | 朝 夕 | | | | |
| 3 | 朝 夕 | | | | | 19 | 朝 夕 | | | | |
| 4 | 朝 夕 | | | | | 20 | 朝 夕 | | | | |
| 5 | 朝 夕 | | | | | 21 | 朝 夕 | | | | |
| 6 | 朝 夕 | | | | | 22 | 朝 夕 | | | | |
| 7 | 朝 夕 | | | | | 23 | 朝 夕 | | | | |
| 8 | 朝 夕 | | | | | 24 | 朝 夕 | | | | |
| 9 | 朝 夕 | | | | | 25 | 朝 夕 | | | | |
| 10 | 朝 夕 | | | | | 26 | 朝 夕 | | | | |
| 11 | 朝 夕 | | | | | 27 | 朝 夕 | | | | |
| 12 | 朝 夕 | | | | | 28 | 朝 夕 | | | | |
| 13 | 朝 夕 | | | | | 29 | 朝 夕 | | | | |
| 14 | 朝 夕 | | | | | 30 | 朝 夕 | | | | |
| 15 | 朝 夕 | | | | | 31 | 朝 夕 | | | | |
| 16 | 朝 夕 | | | | | | | | | | |

※庫内は整理整頓し、相互汚染が起こらないようにすること。 適正温度帯を逸脱した場合は衛生管理者に報告し、備考欄に記入すること。