

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	16,617	11.6	16,217	11.3	15,732	11.0	14,902	10.4	14,943	10.3
北部	1,051	10.4	997	9.8	1,031	10.3	982	9.8	935	9.3
中部	6,003	12.1	5,877	11.7	5,664	11.4	5,294	10.6	5,467	10.9
那覇市	3,176	10.0	3,084	9.7	2,916	9.3	2,818	9.0	2,737	8.8
南部	5,139	12.6	5,089	12.3	4,986	12.1	4,672	11.2	4,727	11.3
宮古	564	10.9	532	10.2	525	10.1	524	9.9	529	10.0
八重山	684	12.8	638	11.9	610	11.4	612	11.4	548	10.2

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成28年	16,617	8,522	8,095	11.6	105.3
29年	16,217	8,170	8,047	11.3	101.5
30年	15,732	8,165	7,567	11.0	107.9
令和元年	14,902	7,661	7,241	10.4	105.8
2年	14,943	7,637	7,306	10.3	104.5

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成28年	16,617	1,358	1,291	1,342	1,382	1,441	1,409	1,408	1,461	1,524	1,338	1,280	1,383
29年	16,217	1,337	1,241	1,294	1,240	1,309	1,348	1,364	1,421	1,468	1,412	1,398	1,385
30年	15,732	1,377	1,150	1,258	1,240	1,296	1,320	1,323	1,341	1,405	1,409	1,333	1,280
令和元年	14,902	1,177	1,107	1,142	1,254	1,329	1,277	1,267	1,251	1,262	1,316	1,238	1,282
2年	14,943	1,264	1,025	1,141	1,211	1,266	1,193	1,371	1,353	1,357	1,298	1,201	1,263
出生数の総数に対する割合													
平成28年	100	8.2	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	7.7	8.3
29年	100	8.2	7.7	8.0	7.6	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.7	8.6	8.5
30年	100	8.8	7.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.5	8.1
令和元年	100	7.9	7.4	7.7	8.4	8.9	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.3	8.6
2年	100	8.5	6.9	7.6	8.1	8.5	8.0	9.2	9.1	9.1	8.7	8.0	8.5

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成28年	16,617	16,590	10,361	6,188	41	27
29年	16,217	16,190	10,048	6,100	42	27
30年	15,732	15,693	9,817	5,837	39	39
令和元年	14,902	14,882	9,774	5,072	36	20
2年	14,943	14,917	9,765	5,115	37	26
出生数の総数に対する割合						
平成28年	100	99.8	62.4	37.2	0.2	0.2
29年	100	99.8	62.0	37.6	0.3	0.2
30年	100	99.8	62.4	37.1	0.2	0.2
令和元年	100	99.9	65.6	34.0	0.2	0.1
2年	100	99.8	65.3	34.2	0.2	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成28年	16,617	16,555	51	11	16,543	47	12	4	11
29年	16,217	16,148	55	14	16,139	51	9	4	14
30年	15,732	15,650	58	24	15,640	53	10	5	24
令和元年	14,902	14,843	47	12	14,840	42	3	5	12
2年	14,943	14,879	50	14	14,870	47	9	3	14
出生数の総数に対する割合									
平成28年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.1	0.0	0.1
29年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
30年	100	99.5	0.4	0.2	99.4	0.3	0.1	0.0	0.2
令和元年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.0	0.0	0.1
2年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成28年	16,617	6,437	5,303	3,116	1,229	532
29年	16,217	6,160	5,251	3,108	1,178	520
30年	15,732	5,996	5,015	3,047	1,139	535
令和元年	14,902	5,545	4,852	2,906	1,110	489
2年	14,943	5,617	4,745	2,885	1,156	540
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成28年	100	38.7	31.9	18.8	7.4	3.2
29年	100	38.0	32.4	19.2	7.3	3.2
30年	100	38.1	31.9	19.4	7.2	3.4
令和元年	100	37.2	32.6	19.5	7.4	3.3
2年	100	37.6	31.8	19.3	7.7	3.6

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成28年	2.97	1,873	11.3	3.01	875	10.3	2.93	998	12.3
29年	2.98	1,798	11.1	3.01	836	10.2	2.94	962	12.0
30年	2.97	1,728	11.0	3.01	794	9.7	2.93	934	11.6
令和元年	2.97	1,662	11.2	3.01	793	10.4	2.93	869	12.0
2年	2.98	1,628	10.9	3.02	772	10.1	2.94	7,306	856.0

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成28年	11,706	6,300	5,406	8.2	9.0	7.4	116.5
29年	11,945	6,415	5,530	8.4	9.1	7.6	116.0
30年	12,157	6,311	5,846	8.5	9.0	8.0	108.0
令和元年	12,509	6,767	5,742	8.7	9.6	7.9	117.9
2年	12,390	6,703	5,687	8.6	9.4	7.7	117.9

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11,706	8.2	11,945	8.4	11,945	8.4	12,509	8.7	12,390	8.6
北部	1,065	10.5	1,110	11.0	1,110	11.0	1,073	10.7	1,081	10.8
中部	3,891	7.8	4,039	8.0	4,039	8.0	4,266	8.5	4,158	8.3
那覇市	2,604	8.2	2,717	8.5	2,717	8.5	2,802	9.0	2,789	8.9
南部	2,992	7.3	2,994	7.2	2,994	7.2	3,209	7.7	3,175	7.6
宮古	646	12.4	640	12.2	640	12.2	702	13.3	704	13.3
八重山	508	9.5	445	8.3	445	8.3	457	8.5	483	9.0

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成28年	11,706	1,012	1,008	1,065	910	961	954	955	1,014	878	969	967	1,013
29年	11,945	1,045	1,025	1,103	936	916	875	1,002	1,095	979	981	913	1,075
30年	12,157	1,179	1,004	1,119	999	996	976	1,002	1,015	967	1,005	899	996
令和元年	12,509	1,126	959	999	1,013	1,026	947	1,150	1,060	1,065	1,069	983	1,112
2年	12,390	1,107	1,053	1,069	976	1,025	965	1,018	986	1,027	1,087	986	1,091
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成28年	100	8.6	8.6	9.1	7.8	8.2	8.1	8.2	8.7	7.5	8.3	8.3	8.7
29年	100	8.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.3	8.4	9.2	8.2	8.2	7.6	9.0
30年	100	9.7	8.3	9.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	7.4	8.2
令和元年	100	9.0	7.7	8.0	8.1	8.2	7.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.9	8.9
2年	100	8.9	8.5	8.6	7.9	8.3	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	8.0	8.8

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死 亡 数										
平成28年	11,706	9,877	8,782	197	284	-	614	1,829	1,506	323
29年	11,945	10,111	8,906	161	326	-	718	1,834	1,540	294
30年	12,157	10,371	8,980	145	406	-	840	1,786	1,522	264
令和元年	12,509	10,730	9,329	97	394	-	910	1,779	1,567	212
2年	12,390	10,251	8,704	100	430	-	1,017	2,139	1,884	255
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合										
平成28年	100	84.4	75.0	1.7	2.4	-	5.2	15.6	12.9	2.8
29年	100	84.6	74.6	1.3	2.7	-	6.0	15.4	12.9	2.5
30年	100	85.3	73.9	1.2	3.3	-	6.9	14.7	12.5	2.2
令和元年	100	85.8	74.6	0.8	3.1	-	7.3	14.2	12.5	1.7
2年	100	82.7	70.3	0.8	3.5	-	8.2	17.3	15.2	2.1

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和2年				令和元年			全国(令和2年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,274	226.2	26.4	悪性新生物	3,271	228.1	悪性新生物	378,385	306.6
2	心疾患	1,669	115.3	13.5	心疾患	1,716	119.7	心疾患	205,596	166.6
3	老衰	1,057	73.0	8.5	脳血管疾患	1,008	70.3	老衰	132,440	107.3
4	脳血管疾患	978	67.6	7.9	老衰	948	66.1	脳血管疾患	102,978	83.5
5	肺炎	460	31.8	3.7	肺炎	641	44.7	肺炎	78,450	63.6
6	誤嚥性肺炎	382	26.4	3.1	誤嚥性肺炎	362	25.2	誤嚥性肺炎	42,746	34.6
7	肝疾患	345	23.8	2.8	肝疾患	330	23.0	不慮の事故	38,133	30.9
8	腎不全	272	18.8	2.2	不慮の事故	283	19.7	腎不全	26,948	21.8
9	不慮の事故	237	16.4	1.9	腎不全	271	18.9	アルツハイマー病	20,852	16.9
10	間質性肺炎	206	14.2	1.7	自殺	236	16.5	血管性等の認知症	20,815	16.9

注: 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	
	総 数	12,390	12,509	1,372,755	1,381,093	856.1	872.3	1,112.5	1,116.2	100
01000	感染症及び寄生虫症	268	311	22,129	23,544	18.5	21.7	17.9	19.0	2.16
01100	腸管感染症	41	56	2,153	2,267	2.8	3.9	1.7	1.8	0.3
01200	結核	21	22	1,909	2,087	1.5	1.5	1.5	1.7	0.2
01201	呼吸器結核	15	20	1,664	1,801	1.0	1.4	1.3	1.5	0.1
01202	その他の結核	6	2	245	286	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	148	163	9,801	10,217	10.2	11.4	7.9	8.3	1.2
01400	ウイルス性肝炎	15	13	2,201	2,657	1.0	0.9	1.8	2.1	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	3	5	353	336	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	9	4	1,686	2,122	0.6	0.3	1.4	1.7	0.1
01403	その他のウイルス性肝炎	3	4	162	199	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	49	41	-	-	0.0	0.0	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	43	57	6,016	6,275	3.0	4.0	4.9	5.1	0.3
02000	新生物(腫瘍)	3416	3394	391,545	389,867	236.0	236.7	317.3	315.1	27.6
02100	悪性新生物(腫瘍)	3274	3271	378,385	376,425	226.2	228.1	306.6	304.2	26.4
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	97	90	7,827	7,764	6.7	6.3	6.3	6.3	0.8
02102	食道の悪性新生物	89	97	10,981	11,619	6.1	6.8	8.9	9.4	0.7
02103	胃の悪性新生物	235	221	42,319	42,931	16.2	15.4	34.3	34.7	1.9
02104	結腸の悪性新生物	390	334	36,204	35,599	26.9	23.3	29.3	28.8	3.1
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	151	146	15,584	15,821	10.4	10.2	12.6	12.8	1.2
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	211	192	24,839	25,264	14.6	13.4	20.1	20.4	1.7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	179	176	17,773	17,924	12.4	12.3	14.4	14.5	1.4
02108	膵の悪性新生物	258	263	37,677	36,356	17.8	18.3	30.5	29.4	2.1
02109	咽頭の悪性新生物	12	9	781	863	0.8	0.6	0.6	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	590	655	75,585	75,394	40.8	45.7	61.3	60.9	4.8
02111	皮膚の悪性新生物	18	24	1,707	1,702	1.2	1.7	1.4	1.4	0.1
02112	乳房の悪性新生物	129	147	14,779	14,935	8.9	10.3	12.0	12.1	1.0
02113	子宮の悪性新生物 2)	96	98	6,808	6,804	13.0	13.4	10.7	10.7	0.8
02114	卵巣の悪性新生物 2)	57	34	4,876	4,733	7.7	4.7	7.7	7.5	0.5
02115	前立腺の悪性新生物 3)	118	131	12,759	12,544	16.6	18.6	21.3	20.8	1.0
02116	膀胱の悪性新生物	56	57	9,168	8,911	3.9	4.0	7.4	7.2	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	29	37	2,851	2,877	2.0	2.6	2.3	2.3	0.2
02118	悪性リンパ腫	109	110	13,998	13,235	7.5	7.7	11.3	10.7	0.9
02119	白血病	144	142	8,983	8,839	9.9	9.9	7.3	7.1	1.2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	48	41	4,295	4,429	3.3	2.9	3.5	3.6	0.4
02121	その他の悪性新生物	258	267	28,591	27,881	17.8	18.6	23.2	22.5	2.1
02200	その他の新生物	142	123	13,160	13,442	9.8	8.6	10.7	10.9	1.1

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	34	26	2,585	2,636	2.3	1.8	2.1	2.1	0.3
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	108	97	10,575	10,806	7.5	6.8	8.6	8.7	0.9
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	46	34	4,296	4,454	3.2	2.4	3.5	3.6	0.4
03100	貧血	21	19	2,232	2,195	1.5	1.3	1.8	1.8	0.2
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	25	15	2,064	2,259	1.7	1.0	1.7	1.8	0.2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	309	287	22,457	22,144	21.4	20.0	18.2	17.9	2.5
04100	糖尿病	193	183	13,902	13,846	13.3	12.8	11.3	11.2	1.6
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	116	104	8,555	8,298	8.0	7.3	6.9	6.7	0.9
05000	精神及び行動の障害	155	160	23,115	23,542	10.7	11.2	18.7	19.0	1.3
05100	血管性及び詳細不明の認知症	126	134	20,815	21,394	8.7	9.3	16.9	17.3	1.0
05200	その他の精神及び行動の障害	29	26	2,300	2,148	2.0	1.8	1.9	1.7	0.2
06000	神経系の疾患	436	425	51,265	51,117	30.1	29.6	41.5	41.3	3.5
06100	髄膜炎	5	3	288	272	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	27	32	2,611	2,660	1.9	2.2	2.1	2.1	0.2
06300	パーキンソン病	110	91	11,214	11,204	7.6	6.3	9.1	9.1	0.9
06400	アルツハイマー病	153	131	20,852	20,730	10.6	9.1	16.9	16.8	1.2
06500	その他の神経系の疾患	141	168	16,300	16,251	9.7	11.7	13.2	13.1	1.1
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	8	2	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	25	15	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3081	3112	345,476	350,505	212.9	217.0	280.0	283.3	24.9
09100	高血圧性疾患	148	115	10,003	9,549	10.2	8.0	8.1	7.7	1.2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	58	59	5,478	5,601	4.0	4.1	4.4	4.5	0.5
09102	その他の高血圧性疾患	90	56	4,525	3,948	6.2	3.9	3.7	3.2	0.7
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1669	1716	205,596	207,714	115.3	119.7	166.6	167.9	13.5
09201	慢性リウマチ性心疾患	37	31	2,006	2,045	2.6	2.2	1.6	1.7	0.3
09202	急性心筋梗塞	273	338	30,538	31,527	18.9	23.6	24.7	25.5	2.2
09203	その他の虚血性心疾患	372	290	36,767	35,799	25.7	20.2	29.8	28.9	3.0
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	139	161	11,797	11,783	9.6	11.2	9.6	9.5	1.1
09205	心筋症	38	51	3,654	3,798	2.6	3.6	3.0	3.1	0.3
09206	不整脈及び伝導障害	234	205	30,996	31,261	16.2	14.3	25.1	25.3	1.9
09207	心不全	454	531	84,085	85,565	31.4	37.0	68.1	69.2	3.7
09208	その他の心疾患	122	109	5,753	5,936	8.4	7.6	4.7	4.8	1.0
09300	脳血管疾患	978	1008	102,978	106,552	67.6	70.3	83.5	86.1	7.9
09301	くも膜下出血	114	113	11,416	11,731	7.9	7.9	9.3	9.5	0.9
09302	脳内出血	336	356	31,997	32,776	23.2	24.8	25.9	26.5	2.7
09303	脳梗塞	487	496	56,864	59,267	33.7	34.6	46.1	47.9	3.9
09304	その他の脳血管疾患	41	43	2,701	2,778	2.8	3.0	2.2	2.2	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	
09400	大動脈瘤及び解離	195	202	18,795	18,830	13.5	14.1	15.2	15.2	1.6
09500	その他の循環器系の疾患	91	71	8,104	7,860	6.3	5.0	6.6	6.4	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1442	1676	172,727	193,234	99.6	116.9	140.0	156.2	11.6
10100	インフルエンザ	8	46	956	3,575	0.6	3.2	0.8	2.9	0.1
10200	肺炎	460	641	78,450	95,518	31.8	44.7	63.6	77.2	3.7
10300	急性気管支炎	5	2	239	371	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	200	200	16,125	17,836	13.8	13.9	13.1	14.4	1.6
10500	喘息	21	37	1,158	1,481	1.5	2.6	0.9	1.2	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	748	750	75,799	74,453	51.7	52.3	61.4	60.2	6.0
10601	誤嚥性肺炎	382	362	42,746	40,385	26.4	25.2	34.6	32.6	3.1
10602	間質性肺疾患	206	223	19,220	19,488	14.2	15.6	15.6	15.8	1.7
10603	その他の呼吸器系の疾患	160	165	13,833	14,580	11.1	11.5	11.2	11.8	1.3
11000	消化器系の疾患	723	735	53,873	52,742	50.0	51.3	43.7	42.6	5.8
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	37	24	2,265	2,499	2.6	1.7	1.8	2.0	0.3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	61	58	7,443	7,127	4.2	4.0	6.0	5.8	0.5
11300	肝疾患	345	330	17,688	17,273	23.8	23.0	14.3	14.0	2.8
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	140	124	8,053	8,088	9.7	8.6	6.5	6.5	1.1
11302	その他の肝疾患	205	206	9,635	9,185	14.2	14.4	7.8	7.4	1.7
11400	その他の消化器系の疾患	280	323	26,477	25,843	19.3	22.5	21.5	20.9	2.3
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	38	44	2,822	2,682	2.6	3.1	2.3	2.2	0.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	94	91	8,998	8,996	6.5	6.3	7.3	7.3	0.8
14000	腎尿路生殖器官系の疾患	461	461	42,505	40,946	31.9	32.1	34.4	33.1	3.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	58	61	5,233	4,806	4.0	4.3	4.2	3.9	0.5
14200	腎不全	272	271	26,948	26,644	18.8	18.9	21.8	21.5	2.2
14201	急性腎不全	23	17	2,650	2,596	1.6	1.2	2.1	2.1	0.2
14202	慢性腎不全	212	217	19,827	19,534	28.8	15.1	31.3	15.8	1.7
14203	詳細不明の腎不全	37	37	4,471	4,514	2.6	2.6	3.6	3.6	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器官系の疾患	131	129	10,324	9,496	9.1	9.0	8.4	7.7	1.1
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	2	2	23	32	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16000	周産期に発生した病態	17	5	442	454	1.2	0.3	0.4	0.4	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5	1	53	39	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	-	-	4	9	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	2	238	250	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	2	1	24	30	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	1	63	56	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	4	-	60	70	0.3	-	0.0	0.1	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	26	25	1,866	2,076	1.8	1.7	1.5	1.7	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	令和 2年	令和 元年	
17100	神経系の先天奇形	3	-	76	92	0.2	-	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	9	13	749	822	0.6	0.9	0.6	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	6	7	480	540	0.4	0.5	0.4	0.4	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	6	269	282	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	0	1	90	107	-	0.1	0.1	0.1	-
17400	その他の先天奇形及び変形	6	5	524	597	0.4	0.3	0.4	0.5	0.0
17500	染色体異常,他に分類されないもの	8	6	427	458	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1
18000	症状,徴候・異常臨床所見	1225	1099	159,483	148,027	84.6	76.6	129.2	119.6	9.9
18100	老衰	1057	948	132,440	121,863	73.0	66.1	107.3	98.5	8.5
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	95	78	-	-	0.1	0.1	-
18300	その他の症状,徴候・異常臨床所見	168	151	26,948	26,086	11.6	10.5	21.8	21.1	1.4
20000	傷病及び死亡の外因	583	648	66,234	66,714	40.3	45.2	53.7	53.9	4.7
20100	不慮の事故	237	283	38,133	39,184	16.4	19.7	30.9	31.7	1.9
20101	交通事故	25	50	3,718	4,279	1.7	3.5	3.0	3.5	0.2
20102	転倒・転落	47	61	9,585	9,580	3.2	4.3	7.8	7.7	0.4
20103	不慮の溺死及び溺水	16	14	7,333	7,690	1.1	1.0	5.9	6.2	0.1
20104	不慮の窒息	68	73	7,841	8,095	4.7	5.1	6.4	6.5	0.5
20105	煙,火及び火炎への曝露	1	7	903	1,004	0.1	0.5	0.7	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	13	12	493	545	0.9	0.8	0.4	0.4	0.1
20107	その他の不慮の事故	67	66	8,260	7,991	4.6	4.6	6.7	6.5	0.5
20200	自殺	205	236	20,243	19,425	14.2	16.5	16.4	15.7	1.7
20300	他殺	7	3	251	299	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1
20400	その他の外因	134	126	7,607	7,806	9.3	8.8	6.2	6.3	1.1
22000	特殊目的用コード	68	-	3,466	-	4.7	-	-	-	0.5
22100	重症急性呼吸器症候群(SARS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード 7)	68	-	3,466	-	4.7	-	-	-	0.5

1) 死因简单分類は、平成29年は「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成29年							平成30年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,034	1,817	1,217	212.3	258.8	167.2	100	3,095	1,762	1,333	216.1	250.6	182.9	100
口唇、口腔及び咽頭	88	72	16	6.2	10.3	2.2	2.9	94	74	20	6.6	10.5	2.7	3.0
食道	86	75	11	6.0	10.7	1.5	2.8	87	73	14	6.1	10.4	1.9	2.8
胃	239	163	76	16.7	23.2	10.4	7.9	210	136	74	14.7	19.3	10.2	6.8
結腸	309	177	132	21.6	25.2	18.1	10.2	336	188	148	23.5	26.7	20.3	10.9
直腸S状結腸移行部	140	104	36	9.8	14.8	4.9	4.6	128	88	40	8.9	12.5	5.5	4.1
肝及び肝内胆管	181	126	55	12.7	17.9	7.6	6.0	166	113	53	11.6	16.1	7.3	5.4
胆のう及びその他の胆道	173	79	94	12.1	11.3	12.9	5.7	151	77	74	10.5	11.0	10.2	4.9
膵	217	116	101	15.2	16.5	13.9	7.2	254	128	126	17.7	18.2	17.3	8.2
喉頭	6	6	-	0.4	0.9	-	0.2	8	8	-	0.6	1.1	-	0.3
気管、気管支及び肺	601	428	173	42.1	61.0	23.8	19.8	621	438	183	43.4	62.3	25.1	20.1
皮膚	13	2	11	0.9	0.3	1.5	0.4	22	7	15	1.5	1.0	2.1	0.7
乳房	134	-	134	9.4	-	18.4	4.4	134	1	133	9.4	0.1	18.2	4.3
子宮	80	.	80	11.0	.	11.0	2.6	115	.	115	15.8	.	15.8	3.7
卵巣	39	.	39	5.4	.	5.4	1.3	50	.	50	6.9	.	6.9	1.6
前立腺	112	112	.	16.0	16.0	.	3.7	106	106	.	15.1	15.1	.	3.4
膀胱	58	41	17	4.1	5.8	2.3	1.9	67	40	27	4.7	5.7	3.7	2.2
中枢神経系	31	18	13	2.2	2.6	1.8	1.0	31	19	12	2.2	2.7	1.6	1.0
悪性リンパ腫	91	50	41	6.4	7.1	5.6	3.0	103	45	58	7.2	6.4	8.0	3.3
白血病	149	96	53	10.4	13.7	7.3	4.9	128	58	70	8.9	8.3	9.6	4.1
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	37	18	19	2.6	2.6	2.6	1.2	26	15	11	1.8	2.1	1.5	0.8
その他の悪性新生物	250	134	116	17.5	19.1	15.9	8.2	258	148	110	18.0	21.1	15.1	8.3

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

令和元年							令和2年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,271	1,976	1,295	228.1	280.7	177.4	100	3,274	1,913	1,361	226.2	269.0	184.9	100	悪性新生物
90	68	22	6.3	9.7	3.0	2.8	97	70	27	6.7	9.8	3.7	3.0	口唇、口腔及び咽頭
97	85	12	6.8	12.1	1.6	3.0	89	75	14	6.1	10.5	1.9	2.7	食道
221	162	59	15.4	23.0	8.1	6.8	235	157	78	16.2	22.1	10.6	7.2	胃
334	193	141	23.3	27.4	19.3	10.2	390	194	196	26.9	27.3	26.6	11.9	結腸
146	102	44	10.2	14.5	6.0	4.5	151	100	51	10.4	14.1	6.9	4.6	直腸S状結腸移行部
192	140	52	13.4	19.9	7.1	5.9	211	147	64	14.6	20.7	8.7	6.4	肝及び肝内胆管
176	103	73	12.3	14.6	10.0	5.4	179	116	63	12.4	16.3	8.6	5.5	胆のう及びその他の胆道
263	131	132	18.3	18.6	18.1	8.0	258	125	133	17.8	17.6	18.1	7.9	膵
9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	12	12	-	0.8	1.7	-	0.4	喉頭
655	472	183	45.7	67.0	25.1	20.0	590	429	161	40.8	60.3	21.9	18.0	気管、気管支及び肺
24	11	13	1.7	1.6	1.8	0.7	18	8	10	1.2	1.1	1.4	0.5	皮膚
147	1	146	10.3	0.1	20.0	4.5	129	1	128	8.9	0.1	17.4	3.9	乳房
98	.	98	13.4	.	13.4	3.0	96	.	96	13.0	.	13.0	2.9	子宮
34	.	34	4.7	.	4.7	1.0	57	.	57	7.7	.	7.7	1.7	卵巣
131	131	.	18.6	18.6	.	4.0	118	118	.	16.6	16.6	.	3.6	前立腺
57	37	20	4.0	5.3	2.7	1.7	56	33	23	3.9	4.6	3.1	1.7	膀胱
37	16	21	2.6	2.3	2.9	1.1	29	19	10	2.0	2.7	1.4	0.9	中枢神経系
110	65	45	7.7	9.2	6.2	3.4	109	62	47	7.5	8.7	6.4	3.3	悪性リンパ腫
142	81	61	9.9	11.5	8.4	4.3	144	91	53	9.9	12.8	7.2	4.4	白血病
41	27	14	2.9	3.8	1.9	1.3	48	23	25	3.3	3.2	3.4	1.5	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
267	142	125	18.6	20.2	17.1	8.2	258	133	125	17.8	18.7	17.0	7.9	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	12,390	6703	5687	856.1	942.7	772.5
	選択死因以外の計	3,115	1,644	1,471	215.2	231.2	199.8
	選択死因	9,275	5,059	4,216	640.9	711.5	572.7
SE01	結核	21	9	12	1.5	1.3	1.6
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,274	1913	1361	226.2	269.0	184.9
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	89	75	14	6.1	10.5	1.9
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	235	157	78	16.2	22.1	10.6
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	390	194	196	26.9	27.3	26.6
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	151	100	51	10.4	14.1	6.9
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	211	147	64	14.6	20.7	8.7
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	179	116	63	12.4	16.3	8.6
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	258	125	133	17.8	17.6	18.1
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	590	429	161	40.8	60.3	21.9
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	129	1	128	8.9	0.1	17.4
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	96	・	96	13.0	・	13.0
SE13	白血病	144	91	53	9.9	12.8	7.2
SE14	糖尿病	193	116	77	13.3	16.3	10.5
SE15	高血圧性疾患	148	65	83	10.2	9.1	11.3
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,669	901	768	115.3	126.7	104.3
SE17	急性心筋梗塞	273	158	115	18.9	22.2	15.6
SE18	その他の虚血性心疾患	372	261	111	25.7	36.7	15.1
SE19	不整脈及び伝導障害	234	121	113	16.2	17.0	15.3
SE20	心不全	454	196	258	31.4	27.6	35.0
SE21	脳血管疾患	978	519	459	67.6	73.0	62.3
SE22	<も膜下出血	114	41	73	7.9	5.8	9.9
SE23	脳内出血	336	187	149	23.2	26.3	20.2
SE24	脳梗塞	487	271	216	33.7	38.1	29.3
SE25	大動脈瘤及び解離	195	82	113	13.5	11.5	15.3
SE26	肺炎	460	300	160	31.8	42.2	21.7
SE27	慢性閉塞性肺疾患	200	162	38	13.8	22.8	5.2
SE28	喘息	21	5	16	1.5	0.7	2.2
SE29	肝疾患	345	242	103	23.8	34.0	14.0
SE30	腎不全	272	136	136	18.8	19.1	18.5
SE31	老衰	1,057	299	758	73.0	42.0	103.0
SE32	不慮の事故	237	156	81	16.4	21.9	11.0
SE33	交通事故	25	21	4	1.7	3.0	0.5
SE34	自殺	205	154	51	14.2	21.7	6.9

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,274	226.2
	北部	悪性新生物<腫瘍>	253	252.6
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,084	215.5
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	761	244.2
	南部	悪性新生物<腫瘍>	868	207.1
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	169	319.1
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	139	259.6
第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,669	115.3
	北部	心疾患(高血圧性を除く)	156	155.7
	中部	心疾患(高血圧性を除く)	529	105.2
	那覇市	心疾患(高血圧性を除く)	374	120.0
	南部	心疾患(高血圧性を除く)	436	104.0
	宮古	心疾患(高血圧性を除く)	120	226.6
	八重山	老 衰	66	123.3
第3位	総数	老 衰	1,057	73.0
	北部	老 衰	96	95.8
	中部	老 衰	362	72.0
	那覇市	脳血管疾患	220	70.6
	南部	老 衰	267	63.7
	宮古	老 衰	70	132.2
	八重山	心疾患(高血圧性を除く)	54	100.9
第4位	総数	脳血管疾患	978	67.6
	北部	脳血管疾患	80	79.9
	中部	脳血管疾患	319	63.4
	那覇市	老 衰	196	62.9
	南部	脳血管疾患	251	59.9
	宮古	脳血管疾患	67	126.5
	八重山	脳血管疾患	41	76.6
第5位	総数	肺 炎	460	31.8
	北部	誤嚥性肺炎	41	40.9
	中部	肺 炎	152	30.2
	那覇市	肺 炎	99	31.8
	南部	肺 炎	115	27.4
	宮古	肺 炎	37	69.9
	八重山	肺 炎	21	39.2

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	31	1.9	41	2.5	24	1.5	19	1.3	39	2.6
北部	1	1.0	-	-	3	2.9	1	1.0	1	1.1
中部	10	1.7	19	3.2	8	1.4	9	1.7	14	2.6
那覇市	8	2.5	11	3.6	5	1.7	4	1.4	9	3.3
南部	8	1.6	11	2.2	5	1.0	3	0.6	12	2.5
宮古	2	3.5	-	-	1	1.9	-	-	1	1.9
八重山	2	2.9	-	-	2	3.3	2	3.3	2	3.6

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成28年	16,617	31	12	19	1.9	63.2	0.3
29年	16,217	41	19	22	2.5	86.4	0.3
30年	15,732	24	15	9	1.5	166.7	0.2
令和元年	14,902	19	11	8	1.3	137.5	0.2
2年	14,943	39	21	18	2.6	116.7	0.3

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成28年	31	1	4	2	1	1	4	6	3	1	5	2	1
29年	41	5	5	2	1	2	3	2	3	5	5	1	7
30年	24	1	2	2	2	3	5	1	3	-	-	3	2
令和元年	19	-	2	-	2	2	3	3	1	2	-	4	-
令和2年	39	3	1	3	3	4	4	5	7	4	2	-	3
乳 児 死 亡 率													
平成28年	1.9	0.7	3.1	1.5	0.7	0.7	2.8	4.3	2.1	0.7	3.7	1.6	0.7
29年	2.5	3.7	4.0	1.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.1	3.4	3.5	0.7	5.1
30年	1.5	0.7	1.7	1.6	1.6	2.3	3.8	0.8	2.2	-	-	2.3	1.6
令和元年	1.3	-	1.8	-	1.6	1.5	2.3	2.4	0.8	1.6	-	3.2	-
2年	2.6	2.4	1.0	2.6	2.5	3.2	3.4	3.6	5.2	2.9	1.5	-	2.4

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成28年	31	14	11	6	4	13
29年	41	22	16	12	6	13
30年	24	11	7	5	5	8
令和元年	19	8	6	6	5	6
2年	39	19	17	11	3	17
乳 児 死 亡 率						
平成28年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8
29年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8
30年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
令和元年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
2年	2.6	1.3	1.1	0.7	0.2	1.1

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数									
平成28年	31	26	26	-	-	-	5	5	-
29年	41	32	31	1	-	-	9	9	-
30年	24	19	19	-	-	-	5	5	-
令和元年	19	13	12	1	-	-	6	6	-
2年	39	35	35	-	-	-	4	4	-
百 分 率									
平成28年	100	83.9	83.9	-	-	-	16.1	16.1	-
29年	100	78.0	75.6	2.4	-	-	22.0	22.0	-
30年	100	79.2	79.2	-	-	-	20.8	20.8	-
令和元年	100	68.4	63.2	5.3	-	-	31.6	31.6	-
2年	100	89.7	89.7	-	-	-	10.3	10.3	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成28年	14	4	10	0.8	40.0	45.2
29年	22	9	13	1.4	69.2	53.7
30年	11	8	3	0.7	266.7	45.8
令和元年	8	4	4	0.5	100.0	42.1
2年	19	10	9	1.3	111.1	48.7

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成28年	14	-	2	-	1	1	3	2	1	1	2	1	-
29年	22	3	4	1	1	-	1	1	1	3	2	1	4
30年	11	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	1	1
令和元年	8	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-
2年	19	1	-	2	3	2	1	2	4	2	2	-	-
新 生 児 死 亡 率													
平成28年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
29年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
30年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9
令和元年	0.5	-	0.9	-	0.8	0.8	1.6	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.3	0.8	-	1.8	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	1.5	-	-

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	14	0.8	22	1.4	11	0.7	8	0.5	19	1.3
北部	1	1.0	-	-	2	1.9	1	1.0	1	1.1
中部	4	0.7	12	2.0	4	0.7	2	0.4	8	1.5
那覇市	2	0.6	7	2.3	4	1.4	2	0.7	4	1.5
南部	5	1.0	3	0.6	-	-	2	0.4	3	0.6
宮古	2	3.5	-	-	1	1.9	-	-	1	1.9
八重山	-	-	-	-	-	-	1	1.6	2	3.6

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成28年	434	185	70	179	26.1	264.3
29年	428	183	76	169	26.4	240.8
30年	382	145	71	166	24.3	204.2
令和元年	370	157	70	143	24.2	224.3
2年	323	142	61	120	21.2	232.8

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成28年	総数	434	31	159	92	128	13	11
	自然	213	12	68	57	69	3	4
	人工	221	19	91	35	59	10	7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	428	41	153	77	129	14	14
	自然	202	18	71	35	68	5	5
	人工	226	23	82	42	61	9	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	382	34	135	79	100	18	16
	自然	182	11	69	34	50	10	8
	人工	200	23	66	45	50	8	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	370	27	145	68	101	14	15
	自然	180	10	82	31	45	6	6
	人工	190	17	63	37	56	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	323	21	116	72	94	11	9
	自然	153	12	61	26	44	6	4
	人工	170	9	55	46	50	5	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成28年	総数	25.5	28.7	25.8	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	23.7	31.9	23.3	26.4	19.7	33.1	25.6
	自然	11.3	10.3	11.9	11.4	9.8	18.4	12.8
	人工	12.4	21.6	11.4	15.0	9.8	14.7	12.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	24.2	26.8	26.7	23.6	21.2	26.0	23.9
	自然	11.8	9.9	15.1	10.7	9.4	11.2	9.6
	人工	12.4	16.8	11.6	12.8	11.7	14.9	14.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	21.2	22.0	20.8	25.6	19.5	20.4	16.2
	自然	10.0	12.6	10.9	9.3	9.1	11.1	7.2
	人工	11.1	9.4	9.9	16.4	10.4	9.3	9.0
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		死 産 数											
	(総数)												
平成28年	434	33	33	32	31	48	33	35	57	40	28	28	36
29年	428	31	35	46	32	34	33	39	45	34	29	30	40
30年	382	42	34	39	29	36	39	29	34	24	27	23	26
令和元年	370	32	23	42	39	31	28	20	33	26	34	28	34
2年	323	27	23	35	23	29	36	27	22	30	30	19	22
	(自然死産)												
平成28年	213	18	19	17	13	27	7	23	25	16	15	18	15
29年	202	14	11	25	18	12	12	20	17	22	16	14	21
30年	182	26	20	23	12	17	17	12	15	12	10	11	7
令和元年	180	17	10	18	17	16	12	11	15	11	18	15	20
2年	153	10	11	20	10	12	21	10	10	13	13	9	14
	(人工死産)												
平成28年	221	15	14	15	18	21	26	12	32	24	13	10	21
29年	226	17	24	21	14	22	21	19	28	12	13	16	19
30年	200	16	14	16	17	19	22	17	19	12	17	12	19
令和元年	190	15	13	24	22	15	16	9	18	15	16	13	14
2年	170	17	12	15	13	17	15	17	12	17	17	10	8
	(不明)												
平成28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率											
	(総数)												
平成28年	24.4	22.8	24.4	30.3	22.5	19.5	27.9	21.4	23.2	20.9	31.2	21.9	26.7
29年	25.5	23.7	24.9	23.3	21.9	32.2	22.9	24.3	37.5	25.6	20.5	21.4	25.4
30年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
令和元年	23.7	29.6	28.7	30.1	22.9	27.0	28.7	21.4	24.7	16.8	18.8	17.0	19.9
2年	21.2	20.9	21.9	29.8	18.6	22.4	29.3	19.3	16.0	21.6	22.6	15.6	17.1
	(自然死産)												
平成28年	11.6	14.5	9.4	10.8	14.5	11.1	10.0	10.0	10.2	10.1	14.6	14.6	9.3
29年	12.5	12.9	14.4	12.4	9.2	18.1	4.9	15.9	16.5	10.2	11.0	13.8	10.6
30年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
令和元年	11.3	18.3	16.9	17.7	9.5	12.8	12.5	8.9	10.9	8.4	7.0	8.1	5.4
2年	10.0	7.7	10.5	17.0	8.1	9.3	17.1	7.2	7.3	9.4	9.8	7.4	10.9
	(人工死産)												
平成28年	12.7	8.3	14.9	19.5	8.0	8.3	17.9	11.4	13.0	10.8	16.6	7.3	17.3
29年	13.0	10.8	10.6	10.9	12.7	14.1	18.0	8.3	21.1	15.3	9.5	7.6	14.8
30年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
令和元年	12.4	11.3	11.8	12.3	13.4	14.3	16.2	12.6	13.8	8.4	11.8	8.8	14.5
2年	11.1	13.2	11.5	12.8	10.5	13.1	12.2	12.2	8.7	12.3	12.8	8.2	6.2
	(不明)												
平成28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死 産 数										
(総数)										
平成28年	434	170	146	74	8	6	8	18	4	-
29年	428	156	150	90	8	9	5	7	2	1
30年	382	153	115	78	15	4	4	12	1	-
令和元年	370	135	142	73	8	3	3	6	-	-
2年	323	121	102	72	8	6	6	6	2	-
(自然死産)										
平成28年	213	65	68	36	8	6	8	18	4	-
29年	202	66	70	34	8	9	5	7	2	1
30年	182	71	43	32	15	4	4	12	1	-
令和元年	180	70	62	28	8	3	3	6	-	-
2年	153	58	41	26	8	6	6	6	2	-
(人工死産)										
平成28年	221	105	78	38	-	-	-	-	-	-
29年	226	90	80	56	-	-	-	-	-	-
30年	200	82	72	46	-	-	-	-	-	-
令和元年	190	65	80	45	-	-	-	-	-	-
2年	170	63	61	46	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 分 率										
(総数)										
平成28年	100	39.2	33.6	17.1	1.8	1.4	1.8	4.1	0.9	-
29年	100	36.4	35.0	21.0	1.9	2.1	1.2	1.6	0.5	-
30年	100	40.1	30.1	20.4	3.9	1.0	1.0	3.1	0.3	-
令和元年	100	36.5	38.4	19.7	2.2	0.8	0.8	1.6	-	-
2年	100	37.5	31.6	22.3	2.5	1.9	1.9	1.9	0.6	-
(自然死産)										
平成28年	100	30.5	31.9	16.9	3.8	2.8	3.8	8.5	1.9	-
29年	100	32.7	34.7	16.8	4.0	4.5	2.5	3.5	1.0	0.5
30年	100	39.0	23.6	17.6	8.2	2.2	2.2	6.6	0.5	-
令和元年	100	38.9	34.4	15.6	4.4	1.7	1.7	3.3	-	-
2年	100	37.9	26.8	17.0	5.2	3.9	3.9	3.9	1.3	-
(人工死産)										
平成28年	100	47.5	35.3	17.2	-	-	-	-	-	-
29年	100	39.8	35.4	24.8	-	-	-	-	-	-
30年	100	41.0	36.0	23.0	-	-	-	-	-	-
令和元年	100	34.2	42.1	23.7	-	-	-	-	-	-
2年	100	37.1	35.9	27.1	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
死 産 数						
(総数)						
平成28年	434	428	239	189	-	6
29年	428	422	244	178	-	6
30年	382	371	222	149	-	11
令和元年	370	363	213	150	-	7
2年	323	322	189	133	-	1
(自然死産)						
平成28年	213	207	140	67	-	6
29年	202	196	141	55	-	6
30年	182	171	122	49	-	11
令和元年	180	173	121	52	-	7
2年	153	152	101	51	-	1
(人工死産)						
平成28年	221	221	99	122	-	-
29年	226	226	103	123	-	-
30年	200	200	100	100	-	-
令和元年	190	190	92	98	-	-
2年	170	170	88	82	-	-
(不明)						
平成28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成28年	100	98.6	55.1	43.5	-	1.4
29年	100	98.6	57.0	41.6	-	1.4
30年	100	97.1	58.1	39.0	-	2.9
令和元年	100	98.1	57.6	40.5	-	1.9
2年	100	99.7	58.5	41.2	-	0.3
(自然死産)						
平成28年	100	97.2	65.7	31.5	-	2.8
29年	100	97.0	69.8	27.2	-	3.0
30年	100	94.0	67.0	26.9	-	6.0
令和元年	100	96.1	67.2	28.9	-	3.9
2年	100	99.3	66.0	33.3	-	0.7
(人工死産)						
平成28年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
29年	100	100.0	45.6	54.4	-	-
30年	100	100.0	50.0	50.0	-	-
令和元年	100	100.0	48.4	51.6	-	-
2年	100	100.0	51.8	48.2	-	-
(不明)						
平成28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成28年	434	56	68	61	103	107	39
29年	428	50	58	77	112	90	41
30年	382	30	70	78	80	75	49
令和元年	370	31	68	63	97	72	39
2年	323	35	45	49	78	85	31
	(自然死産)						
平成28年	213	7	20	32	67	66	21
29年	202	8	17	38	66	53	20
30年	182	5	18	35	48	44	32
令和元年	180	3	19	31	58	44	25
2年	153	7	15	27	44	45	15
	(人工死産)						
平成28年	221	49	48	29	36	41	18
29年	226	42	41	39	46	37	21
30年	200	25	52	43	32	31	17
令和元年	190	28	49	32	39	28	14
2年	170	28	30	22	34	40	16
	(不明)						
平成28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成28年	25.5	113.6	33.5	14.6	18.3	29.0	37.4
29年	25.7	111.9	29.2	18.9	20.6	24.7	38.5
30年	23.7	73.2	37.1	20.2	15.1	20.9	46.9
令和元年	24.2	86.1	37.3	17.2	19.7	20.6	39.1
2年	21.2	112.2	25.9	13.2	15.8	23.8	31.3
	(自然死産)						
平成28年	12.5	14.2	9.9	7.7	11.9	17.9	20.2
29年	12.1	17.9	8.6	9.3	12.1	14.5	18.8
30年	11.3	12.2	9.5	9.1	9.0	12.2	30.6
令和元年	11.8	8.3	10.4	8.4	11.8	12.6	25.1
2年	10.0	22.4	8.6	7.3	8.9	12.6	15.1
	(人工死産)						
平成28年	13.0	99.4	23.7	6.9	6.4	11.1	17.3
29年	13.6	94.0	20.7	9.6	8.5	10.1	19.7
30年	12.4	61.0	27.6	11.1	6.0	8.6	16.3
令和元年	12.4	77.8	26.9	8.7	7.9	8.0	14.0
2年	11.1	89.7	17.3	5.9	6.9	11.2	16.1
	(不明)						
平成28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成28年	434	265	169	100	62.1	37.9
29年	428	266	162	100	57.7	42.3
30年	382	238	144	100	61.1	38.9
令和元年	370	215	155	100	58.1	41.9
2年	323	213	110	100	65.9	34.1

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成28年	63	36	23	4	52	33	15	4	11	3	8	-
29年	62	32	28	2	46	26	18	2	16	6	10	-
30年	53	32	20	1	46	27	18	1	7	5	2	-
令和元年	36	14	22	-	30	12	18	-	6	2	4	-
2年	52	24	28	-	35	15	20	-	17	9	8	-
周産期死亡率												
平成28年	3.8	4.2	2.8	0.2	3.1	3.9	1.8	0.2	0.7	0.4	1.0	-
29年	3.8	3.9	3.5	0.1	2.8	3.2	2.2	0.1	1.0	0.7	1.2	-
30年	3.4	3.9	2.6	0.1	2.9	3.3	2.4	0.1	0.4	0.6	0.3	-
令和元年	2.4	1.8	3.0	0.0	2.0	1.6	2.5	0.0	0.4	0.3	0.6	-
2年	3.5	3.1	3.8	0.0	2.3	2.0	2.7	0.0	1.1	1.2	1.1	-

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	46	3	6	9	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
(自然死産)							
平成28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	45	3	6	8	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
(人工死産)							
平成28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	1	-	-	1	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.3	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
(自然死産)							
平成28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.0	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
(人工死産)							
平成28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	0.1	-	-	0.3	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成28年	63	2	7	2	3	10	3	8	11	4	5	6	2
29年	62	6	4	6	9	-	5	5	3	7	6	3	8
30年	53	5	6	9	1	5	5	5	7	4	2	3	1
令和元年	36	4	3	2	4	5	3	1	2	6	3	3	-
2年	52	4	1	6	4	4	10	3	7	6	2	2	3
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成28年	52	2	6	2	2	9	1	6	10	3	4	5	2
29年	46	3	2	5	8	-	5	4	2	6	5	2	4
30年	46	5	6	9	1	3	3	5	5	4	2	2	1
令和元年	30	4	2	2	3	4	3	1	2	5	3	1	-
2年	35	3	1	5	1	2	9	1	3	4	1	2	3
(早期新生児死亡数)													
平成28年	11	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-
29年	16	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	4
30年	7	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-
令和元年	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-
2年	17	1	-	1	3	2	1	2	4	2	1	-	-
(周産期死亡率(出産千対))													
平成28年	3.8	1.5	5.4	1.5	2.2	6.9	2.1	5.7	7.5	2.6	3.7	4.7	1.4
29年	3.8	4.5	3.2	4.6	7.2	-	3.7	3.7	2.1	4.7	4.2	2.1	5.8
30年	3.4	3.6	5.2	7.1	0.8	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	1.4	2.2	0.8
令和元年	2.4	3.4	2.7	1.7	3.2	3.8	2.3	0.8	1.6	4.7	2.3	2.4	-
2年	3.5	3.2	1.0	5.2	3.3	3.2	8.3	2.2	5.2	4.4	1.5	1.7	2.4
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成28年	3.1	1.5	4.6	1.5	1.4	6.2	0.7	4.2	6.8	2.0	3.0	3.9	1.4
29年	2.8	2.2	1.6	3.8	6.4	-	3.7	2.9	1.4	4.1	3.5	1.4	2.9
30年	2.9	3.6	5.2	7.1	0.8	2.3	2.3	3.8	3.7	2.8	1.4	1.5	0.8
令和元年	2.0	3.4	1.8	1.7	2.4	3.0	2.3	0.8	1.6	3.9	2.3	0.8	-
2年	2.3	2.4	1.0	4.4	0.8	1.6	7.5	0.7	2.2	2.9	0.8	1.7	2.4
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成28年	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	-
29年	1.0	2.2	1.6	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9
30年	0.4	-	-	-	-	1.5	1.5	-	1.5	-	-	0.8	-
令和元年	0.4	-	0.9	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.1	0.8	-	0.9	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	0.8	-	-

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,464	5.9	8,084	5.7	7,887	5.5	8,027	5.6	7,376	5.1
北部	493	4.9	484	4.8	571	5.7	462	4.6	438	4.4
中部	3,135	6.3	2,945	5.8	2,851	5.7	2,919	5.8	2,838	5.6
那覇市	1,794	5.7	1,775	5.6	1,574	5.0	1,717	5.5	1,470	4.7
南部	2,368	5.8	2,232	5.4	2,255	5.5	2,292	5.5	2,039	4.9
宮古	296	5.7	285	5.4	271	5.2	309	5.9	273	5.2
八重山	378	7.1	363	6.7	365	6.8	328	6.1	318	5.9

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成28年	8,464	580	723	931	606	611	606	854	709	607	529	854	854
平成29年	8,084	656	635	910	544	645	569	791	634	520	539	817	824
平成30年	7,887	570	697	726	618	549	508	667	669	771	545	769	798
令和元年	8,027	566	613	680	513	1,093	594	601	541	585	474	1,015	752
令和2年	7,376	531	980	612	515	448	613	540	626	404	522	905	680
百 分 率													
平成28年	100	6.9	8.5	11.0	7.2	7.2	7.2	10.1	8.4	7.2	6.3	10.1	10.1
平成29年	100	8.1	7.9	11.3	6.7	8.0	7.0	9.8	7.8	6.4	6.7	10.1	10.2
平成30年	100	7.2	8.8	9.2	7.8	7.0	6.4	8.5	8.5	9.8	6.9	9.8	10.1
令和元年	100	7.1	7.6	8.5	6.4	13.6	7.4	7.5	6.7	7.3	5.9	12.6	9.4
令和2年	100	7.2	13.3	8.3	7.0	6.1	8.3	7.3	8.5	5.5	7.1	12.3	9.2

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成28年		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,700	2.59	3,484	2.44	3,618	2.53	3,617	2.52	3,410	2.36
北部	244	2.42	228	2.25	247	2.46	219	2.19	223	2.23
中部	1,386	2.79	1,268	2.52	1,383	2.77	1,317	2.63	1,284	2.55
那覇市	788	2.49	697	2.19	703	2.24	754	2.41	662	2.12
南部	973	2.38	973	2.35	993	2.40	993	2.39	943	2.25
宮古	139	2.68	148	2.83	140	2.69	162	3.07	160	3.02
八重山	170	3.19	170	3.16	152	2.84	172	3.20	138	2.58

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離婚件数													
平成28年	3,700	276	314	385	299	314	320	276	328	273	314	303	298
平成29年	3,484	288	260	349	288	321	278	277	276	296	282	311	258
平成30年	3,618	277	276	406	337	308	304	262	270	251	290	293	344
令和元年	3,617	277	275	343	360	293	269	320	296	286	295	289	314
令和2年	3,410	266	289	386	301	192	294	291	265	260	299	248	319
百分率													
平成28年	100	7.5	8.5	10.4	8.1	8.5	8.6	7.5	8.9	7.4	8.5	8.2	8.1
平成29年	100	8.3	7.5	10.0	8.3	9.2	8.0	8.0	7.9	8.5	8.1	8.9	7.4
平成30年	100	7.7	7.6	11.2	9.3	8.5	8.4	7.2	7.5	6.9	8.0	8.1	9.5
令和元年	100	7.7	7.6	9.5	10.0	8.1	7.4	8.8	8.2	7.9	8.2	8.0	8.7
令和2年	100	7.8	8.5	11.3	8.8	5.6	8.6	8.5	7.8	7.6	8.8	7.3	9.4