

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	16,941	11.9	16,617	11.6	16,217	11.3	15,732	11.0	14,902	10.4
北部	1,029	10.2	1,051	10.4	997	9.8	1,031	10.3	982	9.8
中部	6,051	12.3	6,003	12.1	5,877	11.7	5,664	11.4	5,294	10.6
那覇市	3,296	10.4	3,176	10.0	3,084	9.7	2,916	9.3	2,818	9.0
南部	5,297	13.0	5,139	12.6	5,089	12.3	4,986	12.1	4,672	11.2
宮古	611	11.7	564	10.9	532	10.2	525	10.1	524	9.9
八重山	657	12.4	684	12.8	638	11.9	610	11.4	612	11.4

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成27年	16,941	8,744	8,197	11.9	106.7
28年	16,617	8,522	8,095	11.6	105.3
29年	16,217	8,170	8,047	11.3	101.5
30年	15,732	8,165	7,567	11.0	107.9
令和元年	14,902	7,661	7,241	10.4	105.8

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成27年	16,941	1,413	1,240	1,342	1,346	1,411	1,357	1,465	1,431	1,544	1,460	1,473	1,459
28年	16,617	1,358	1,291	1,342	1,382	1,441	1,409	1,408	1,461	1,524	1,338	1,280	1,383
29年	16,217	1,337	1,241	1,294	1,240	1,309	1,348	1,364	1,421	1,468	1,412	1,398	1,385
30年	15,732	1,377	1,150	1,258	1,240	1,296	1,320	1,323	1,341	1,405	1,409	1,333	1,280
令和元年	14,902	1,177	1,107	1,142	1,254	1,329	1,277	1,267	1,251	1,262	1,316	1,238	1,282
出生数の総数に対する割合													
平成27年	100	8.3	7.3	7.9	7.9	8.3	8.0	8.6	8.4	9.1	8.6	8.7	8.6
28年	100	8.2	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	7.7	8.3
29年	100	8.2	7.7	8.0	7.6	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.7	8.6	8.5
30年	100	8.8	7.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.5	8.1
令和元年	100	7.9	7.4	7.7	8.4	8.9	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.3	8.6

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成27年	16,941	16,904	10,212	6,643	49	37
28年	16,617	16,590	10,361	6,188	41	27
29年	16,217	16,190	10,048	6,100	42	27
30年	15,732	15,693	9,817	5,837	39	39
令和元年	14,902	14,882	9,774	5,072	36	20
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成27年	100	99.8	60.3	39.2	0.3	0.2
28年	100	99.8	62.4	37.2	0.2	0.2
29年	100	99.8	62.0	37.6	0.3	0.2
30年	100	99.8	62.4	37.1	0.2	0.2
令和元年	100	99.9	65.6	34.0	0.2	0.1

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成27年	16,941	16,855	63	23	16,846	58	9	5	23
28年	16,617	16,555	51	11	16,543	47	12	4	11
29年	16,217	16,148	55	14	16,139	51	9	4	14
30年	15,732	15,650	58	24	15,640	53	10	5	24
令和元年	14,902	14,843	47	12	14,840	42	3	5	12
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合									
平成27年	100	99.5	0.4	0.1	99.4	0.3	0.1	0.0	0.1
28年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.1	0.0	0.1
29年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
30年	100	99.5	0.4	0.2	99.4	0.3	0.1	0.0	0.2
令和元年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.0	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成27年	16,941	6,651	5,374	3,175	1,155	586
28年	16,617	6,437	5,303	3,116	1,229	532
29年	16,217	6,160	5,251	3,108	1,178	520
30年	15,732	5,996	5,015	3,047	1,139	535
令和元年	14,902	5,545	4,852	2,906	1,110	489
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成27年	100	39.3	31.7	18.7	6.8	3.5
28年	100	38.7	31.9	18.8	7.4	3.2
29年	100	38.0	32.4	19.2	7.3	3.2
30年	100	38.1	31.9	19.4	7.2	3.4
令和元年	100	37.2	32.6	19.5	7.4	3.3

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成27年	2.98	1,848	10.9	3.01	875	10.0	2.94	973	11.9
28年	2.97	1,873	11.3	3.01	875	10.3	2.93	998	12.3
29年	2.98	1,798	11.1	3.01	836	10.2	2.94	962	12.0
30年	2.97	1,728	11.0	3.01	794	9.7	2.93	934	11.6
令和元年	2.97	1,662	11.2	3.01	793	10.4	2.93	869	12.0

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成27年	11,326	5,992	5,334	8.0	8.6	7.4	112.3
28年	11,706	6,300	5,406	8.2	9.0	7.4	116.5
29年	11,945	6,415	5,530	8.4	9.1	7.6	116.0
30年	12,157	6,311	5,846	8.5	9.0	8.0	108.0
令和元年	12,509	6,767	5,742	8.7	9.6	7.9	117.9

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11,326	8.0	11,706	8.2	11,945	8.4	11,945	8.4	12,509	8.7
北部	1,002	9.9	1,065	10.5	1,110	11.0	1,110	11.0	1,073	10.7
中部	3,732	7.6	3,891	7.8	4,039	8.0	4,039	8.0	4,266	8.5
那覇市	2,633	8.3	2,604	8.2	2,717	8.5	2,717	8.5	2,802	9.0
南部	2,855	7.0	2,992	7.3	2,994	7.2	2,994	7.2	3,209	7.7
宮古	636	12.2	646	12.4	640	12.2	640	12.2	702	13.3
八重山	468	8.8	508	9.5	445	8.3	445	8.3	457	8.5

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成27年	11,326	1,082	977	1,017	847	890	901	980	937	880	933	888	994
28年	11,706	1,012	1,008	1,065	910	961	954	955	1,014	878	969	967	1,013
29年	11,945	1,045	1,025	1,103	936	916	875	1,002	1,095	979	981	913	1,075
30年	12,157	1,179	1,004	1,119	999	996	976	1,002	1,015	967	1,005	899	996
令和元年	12,509	1,126	959	999	1,013	1,026	947	1,150	1,060	1,065	1,069	983	1,112
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成27年	100	9.6	8.6	9.0	7.5	7.9	8.0	8.7	8.3	7.8	8.2	7.8	8.8
28年	100	8.6	8.6	9.1	7.8	8.2	8.1	8.2	8.7	7.5	8.3	8.3	8.7
29年	100	8.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.3	8.4	9.2	8.2	8.2	7.6	9.0
30年	100	9.7	8.3	9.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	7.4	8.2
令和元年	100	9.0	7.7	8.0	8.1	8.2	7.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.9	8.9

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死 亡 数										
平成27年	11,326	9,594	8,559	205	251	-	579	1,732	1,400	332
28年	11,706	9,877	8,782	197	284	-	614	1,829	1,506	323
29年	11,945	10,111	8,906	161	326	-	718	1,834	1,540	294
30年	12,157	10,371	8,980	145	406	-	840	1,786	1,522	264
令和元年	12,509	10,730	9,329	97	394	-	910	1,779	1,567	212
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合										
平成27年	100	84.7	75.6	1.8	2.2	-	5.1	15.3	12.4	2.9
28年	100	84.4	75.0	1.7	2.4	-	5.2	15.6	12.9	2.8
29年	100	84.6	74.6	1.3	2.7	-	6.0	15.4	12.9	2.5
30年	100	85.3	73.9	1.2	3.3	-	6.9	14.7	12.5	2.2
令和元年	100	85.8	74.6	0.8	3.1	-	7.3	14.2	12.5	1.7

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和元年				平成30年			全国(令和元年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,271	228.1	26.1	悪性新生物	3,095	216.1	悪性新生物	376,425	304.2
2	心疾患	1,716	119.7	13.7	心疾患	1,702	118.9	心疾患	207,714	167.9
3	脳血管疾患	1,008	70.3	8.1	脳血管疾患	1,015	70.9	老衰	121,863	98.5
4	老衰	948	66.1	7.6	老衰	935	65.3	脳血管疾患	106,552	86.1
5	肺炎	641	44.7	5.1	肺炎	675	47.1	肺炎	95,518	77.2
6	誤嚥性肺炎	362	25.2	2.9	誤嚥性肺炎	365	25.5	誤嚥性肺炎	40,385	32.6
7	肝疾患	330	23.0	2.6	肝疾患	312	21.8	不慮の事故	39,184	31.7
8	不慮の事故	283	19.7	2.3	不慮の事故	272	19.0	腎不全	26,644	21.5
9	腎不全	271	18.9	2.2	慢性閉塞性肺疾患	229	16.0	血管性及び詳細不明の認知症	21,394	17.3
10	自殺	236	16.5	1.9	自殺	221	15.4	アルツハイマー病	20,730	16.8

注: 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	
	総 数	12,509	12,157	1,362,470	1,362,470	872.3	849.0	1,101.2	1,096.8	100
01000	感染症及び寄生虫症	311	306	24,127	24,127	21.7	21.4	19.5	19.4	2.5
01100	腸管感染症	56	52	2,363	2,363	3.9	3.6	1.9	1.9	0.4
01200	結核	22	25	2,204	2,204	1.5	1.7	1.8	1.8	0.2
01201	呼吸器結核	20	19	1,939	1,939	1.4	1.3	1.6	1.6	0.2
01202	その他の結核	2	6	265	265	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	163	177	10,312	10,312	11.4	12.4	8.3	8.3	1.3
01400	ウイルス性肝炎	13	11	3,055	3,055	0.9	0.8	2.5	2.5	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	5	1	368	368	0.3	0.1	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	4	10	2,473	2,473	0.3	0.7	2.0	2.0	0.0
01403	その他のウイルス性肝炎	4	-	214	214	0.3	-	0.2	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	43	43	-	-	0.0	0.0	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	57	41	6,150	6,150	4.0	2.9	5.0	5.0	0.5
02000	新生物(腫瘍)	3394	3,202	386,680	386,680	236.7	223.6	312.5	311.3	27.1
02100	悪性新生物(腫瘍)	3271	3,095	373,584	373,584	228.1	216.1	301.9	300.7	26.1
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	90	94	7,576	7,576	6.3	6.6	6.1	6.1	0.7
02102	食道の悪性新生物	97	87	11,345	11,345	6.8	6.1	9.2	9.1	0.8
02103	胃の悪性新生物	221	210	44,192	44,192	15.4	14.7	35.7	35.6	1.8
02104	結腸の悪性新生物	334	336	35,414	35,414	23.3	23.5	28.6	28.5	2.7
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	146	128	15,244	15,244	10.2	8.9	12.3	12.3	1.2
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	192	166	25,925	25,925	13.4	11.6	21.0	20.9	1.5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	176	151	18,237	18,237	12.3	10.5	14.7	14.7	1.4
02108	膵の悪性新生物	263	254	35,390	35,390	18.3	17.7	28.6	28.5	2.1
02109	咽頭の悪性新生物	9	8	841	841	0.6	0.6	0.7	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	655	621	74,328	74,328	45.7	43.4	60.1	59.8	5.2
02111	皮膚の悪性新生物	24	22	1,622	1,622	1.7	1.5	1.3	1.3	0.2
02112	乳房の悪性新生物	147	134	14,759	14,759	10.3	9.4	11.9	11.9	1.2
02113	子宮の悪性新生物 2)	98	115	6,800	6,800	13.4	15.8	10.7	10.7	0.8
02114	卵巣の悪性新生物 2)	34	50	4,784	4,784	4.7	6.9	7.5	7.5	0.3
02115	前立腺の悪性新生物 3)	131	106	12,250	12,250	18.6	15.1	20.3	20.3	1.0
02116	膀胱の悪性新生物	57	67	8,635	8,635	4.0	4.7	7.0	7.0	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	37	31	2,721	2,721	2.6	2.2	2.2	2.2	0.3
02118	悪性リンパ腫	110	103	12,993	12,993	7.7	7.2	10.5	10.5	0.9
02119	白血病	142	128	8,809	8,809	9.9	8.9	7.1	7.1	1.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	41	26	4,281	4,281	2.9	1.8	3.5	3.4	0.3
02121	その他の悪性新生物	267	258	27,438	27,438	18.6	18.0	22.2	22.1	2.1
02200	その他の新生物	123	107	13,096	13,096	8.6	7.5	10.6	10.5	1.0

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	26	22	2,641	2,641	1.8	1.5	2.1	2.1	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	97	85	10,455	10,455	6.8	5.9	8.4	8.4	0.8
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	34	47	4,330	4,330	2.4	3.3	3.5	3.5	0.3
03100	貧血	19	25	2,186	2,186	1.3	1.7	1.8	1.8	0.2
03200	その他の血液疾患、免疫機構の障害	15	22	2,144	2,144	1.0	1.5	1.7	1.7	0.1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	287	266	22,640	22,640	20.0	18.6	18.3	18.2	2.3
04100	糖尿病	183	170	14,181	14,181	12.8	11.9	11.5	11.4	1.5
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	104	96	8,459	8,459	7.3	6.7	6.8	6.8	0.8
05000	精神及び行動の障害	160	126	22,551	22,551	11.2	8.8	18.2	18.2	1.3
05100	血管性及び詳細不明の認知症	134	113	20,521	20,521	9.3	7.9	16.6	16.5	1.1
05200	その他の精神及び行動の障害	26	13	2,030	2,030	1.8	0.9	1.6	1.6	0.2
06000	神経系の疾患	425	360	48,249	48,249	29.6	25.1	39.0	38.8	3.4
06100	髄膜炎	3	-	294	294	0.2	-	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	32	21	2,512	2,512	2.2	1.5	2.0	2.0	0.3
06300	パーキンソン病	91	91	10,815	10,815	6.3	6.4	8.7	8.7	0.7
06400	アルツハイマー病	131	95	19,095	19,095	9.1	6.6	15.4	15.4	1.0
06500	その他の神経系の疾患	168	153	15,533	15,533	11.7	10.7	12.6	12.5	1.3
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	9	9	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	15	15	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3112	3,133	352,525	352,525	217.0	218.8	284.9	283.8	24.9
09100	高血圧性疾患	115	134	9,581	9,581	8.0	9.4	7.7	7.7	0.9
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	59	73	5,777	5,777	4.1	5.1	4.7	4.7	0.5
09102	その他の高血圧性疾患	56	61	3,804	3,804	3.9	4.3	3.1	3.1	0.4
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1716	1,702	208,221	208,221	119.7	118.9	168.3	167.6	13.7
09201	慢性リウマチ性心疾患	31	31	2,230	2,230	2.2	2.2	1.8	1.8	0.2
09202	急性心筋梗塞	338	303	33,507	33,507	23.6	21.2	27.1	27.0	2.7
09203	その他の虚血性心疾患	290	293	36,575	36,575	20.2	20.5	29.6	29.4	2.3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	161	166	12,019	12,019	11.2	11.6	9.7	9.7	1.3
09205	心筋症	51	42	3,878	3,878	3.6	2.9	3.1	3.1	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	205	212	30,855	30,855	14.3	14.8	24.9	24.8	1.6
09207	心不全	531	525	83,311	83,311	37.0	36.7	67.3	67.1	4.2
09208	その他の心疾患	109	130	5,846	5,846	7.6	9.1	4.7	4.7	0.9
09300	脳血管疾患	1008	1,015	108,186	108,186	70.3	70.9	87.4	87.1	8.1
09301	くも膜下出血	113	123	11,996	11,996	7.9	8.6	9.7	9.7	0.9
09302	脳内出血	356	375	33,047	33,047	24.8	26.2	26.7	26.6	2.8
09303	脳梗塞	496	487	60,365	60,365	34.6	34.0	48.8	48.6	4.0
09304	その他の脳血管疾患	43	30	2,778	2,778	3.0	2.1	2.2	2.2	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	
09400	大動脈瘤及び解離	202	203	18,803	18,803	14.1	14.2	15.2	15.1	1.6
09500	その他の循環器系の疾患	71	79	7,734	7,734	5.0	5.5	6.3	6.2	0.6
10000	呼吸器系の疾患	1676	1,716	191,356	191,356	116.9	119.8	154.7	154.0	13.4
10100	インフルエンザ	46	34	3,325	3,325	3.2	2.4	2.7	2.7	0.4
10200	肺炎	641	675	94,661	94,661	44.7	47.1	76.5	76.2	5.1
10300	急性気管支炎	2	7	397	397	0.1	0.5	0.3	0.3	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	200	229	18,577	18,577	13.9	16.0	15.0	15.0	1.6
10500	喘息	37	26	1,617	1,617	2.6	1.8	1.3	1.3	0.3
10600	その他の呼吸器系の疾患	750	745	72,779	72,779	52.3	52.0	58.8	58.6	6.0
10601	誤嚥性肺炎	362	365	38,460	38,460	25.2	25.5	31.1	31.0	2.9
10602	間質性肺疾患	223	213	19,321	19,321	15.6	14.9	15.6	15.6	1.8
10603	その他の呼吸器系の疾患	165	167	14,998	14,998	11.5	11.7	12.1	12.1	1.3
11000	消化器系の疾患	735	714	52,184	52,184	51.3	49.9	42.2	42.0	5.9
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	24	28	2,521	2,521	1.7	2.0	2.0	2.0	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	58	51	7,153	7,153	4.0	3.6	5.8	5.8	0.5
11300	肝疾患	330	312	17,275	17,275	23.0	21.8	14.0	13.9	2.6
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	124	138	8,307	8,307	8.6	9.6	6.7	6.7	1.0
11302	その他の肝疾患	206	174	8,968	8,968	14.4	12.2	7.2	7.2	1.6
11400	その他の消化器系の疾患	323	323	25,235	25,235	22.5	22.6	20.4	20.3	2.6
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	44	48	2,659	2,659	3.1	3.4	2.1	2.1	0.4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	91	94	8,811	8,811	6.3	6.6	7.1	7.1	0.7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	461	411	39,509	39,509	32.1	28.7	31.9	31.8	3.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	61	75	4,777	4,777	4.3	5.2	3.9	3.8	0.5
14200	腎不全	271	215	26,081	26,081	18.9	15.0	21.1	21.0	2.2
14201	急性腎不全	17	20	2,743	2,743	1.2	1.4	2.2	2.2	0.1
14202	慢性腎不全	217	174	18,806	18,806	29.7	12.2	29.6	15.1	1.7
14203	詳細不明の腎不全	37	21	4,532	4,532	2.6	1.5	3.7	3.6	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	129	121	8,651	8,651	9.0	8.4	7.0	7.0	1.0
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	2	-	33	33	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16000	周産期に発生した病態	5	9	486	486	0.3	0.6	0.4	0.4	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	48	48	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	-	-	6	6	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	5	268	268	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	1	1	35	35	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	53	53	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	-	2	76	76	-	0.1	0.1	0.1	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	25	33	2,006	2,006	1.7	2.3	1.6	1.6	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	令和 元年	平成 30年	
17100	神経系の先天奇形	-	3	99	99	-	0.2	0.1	0.1	-
17200	循環器系の先天奇形	13	15	822	822	0.9	1.0	0.7	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	7	7	524	524	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	6	8	298	298	0.4	0.6	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	1	65	65	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	5	8	554	554	0.3	0.6	0.4	0.4	0.0
17500	染色体異常,他に分類されないもの	6	6	466	466	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
18000	症状、徴候・異常臨床所見	1099	1,073	135,204	135,204	76.6	74.9	109.3	108.8	8.8
18100	老衰	948	935	109,605	109,605	66.1	65.3	88.6	88.2	7.6
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	61	61	-	-	0.0	0.0	-
18300	その他の症状、徴候・異常臨床所見	151	138	25,538	25,538	10.5	9.6	20.6	20.6	1.2
20000	傷病及び死亡の外因	648	619	69,096	69,096	45.2	43.2	55.8	55.6	5.2
20100	不慮の事故	283	272	41,238	41,238	19.7	19.0	33.3	33.2	2.3
20101	交通事故	50	44	4,595	4,595	3.5	3.1	3.7	3.7	0.4
20102	転倒・転落	61	63	9,645	9,645	4.3	4.4	7.8	7.8	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	14	20	8,021	8,021	1.0	1.4	6.5	6.5	0.1
20104	不慮の窒息	73	74	8,876	8,876	5.1	5.2	7.2	7.1	0.6
20105	煙、火及び火炎への曝露	7	1	1,017	1,017	0.5	0.1	0.8	0.8	0.1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	12	10	548	548	0.8	0.7	0.4	0.4	0.1
20107	その他の不慮の事故	66	60	8,536	8,536	4.6	4.2	6.9	6.9	0.5
20200	自殺	236	221	20,031	20,031	16.5	15.4	16.2	16.1	1.9
20300	他殺	3	7	273	273	0.2	0.5	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	126	119	7,554	7,554	8.8	8.3	6.1	6.1	1.0
22000	特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群(SARS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 死因簡単分類は、平成29年は「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成28年							平成29年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,074	1,815	1,259	215.4	258.9	173.4	100	3,034	1,817	1,217	212.3	258.8	167.2	100
口唇、口腔及び咽頭	85	56	29	6.0	8.0	4.0	2.8	88	72	16	6.2	10.3	2.2	2.9
食道	103	92	11	7.2	13.1	1.5	3.4	86	75	11	6.0	10.7	1.5	2.8
胃	237	147	90	16.6	21.0	12.4	7.7	239	163	76	16.7	23.2	10.4	7.9
結腸	323	185	138	22.6	26.4	19.0	10.5	309	177	132	21.6	25.2	18.1	10.2
直腸S状結腸移行部	155	96	59	10.9	13.7	8.1	5.0	140	104	36	9.8	14.8	4.9	4.6
肝及び肝内胆管	202	139	63	14.2	19.8	8.7	6.6	181	126	55	12.7	17.9	7.6	6.0
胆のう及びその他の胆道	151	77	74	10.6	11.0	10.2	4.9	173	79	94	12.1	11.3	12.9	5.7
膵	201	96	105	14.1	13.7	14.5	6.5	217	116	101	15.2	16.5	13.9	7.2
喉頭	9	8	1	0.6	1.1	0.1	0.3	6	6	-	0.4	0.9	-	0.2
気管、気管支及び肺	585	435	150	41.0	62.1	20.7	19.0	601	428	173	42.1	61.0	23.8	19.8
皮膚	18	6	12	1.3	0.9	1.7	0.6	13	2	11	0.9	0.3	1.5	0.4
乳房	128	1	127	9.0	0.1	17.5	4.2	134	-	134	9.4	-	18.4	4.4
子宮	89	・	89	12.3	・	12.3	2.9	80	・	80	11.0	・	11.0	2.6
卵巣	35	・	35	4.8	・	4.8	1.1	39	・	39	5.4	・	5.4	1.3
前立腺	97	97	・	13.8	13.8	・	3.2	112	112	・	16.0	16.0	・	3.7
膀胱	46	34	12	3.2	4.9	1.7	1.5	58	41	17	4.1	5.8	2.3	1.9
中枢神経系	28	9	19	2.0	1.3	2.6	0.9	31	18	13	2.2	2.6	1.8	1.0
悪性リンパ腫	102	61	41	7.1	8.7	5.6	3.3	91	50	41	6.4	7.1	5.6	3.0
白血病	158	99	59	11.1	14.1	8.1	5.1	149	96	53	10.4	13.7	7.3	4.9
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	45	26	19	3.2	3.7	2.6	1.5	37	18	19	2.6	2.6	2.6	1.2
その他の悪性新生物	277	151	126	19.4	21.5	17.4	9.0	250	134	116	17.5	19.1	15.9	8.2

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成30年							令和元年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,095	1,762	1,333	216.1	250.6	182.9	100	3,271	1,976	1,295	228.1	280.7	177.4	100	悪性新生物
94	74	20	6.6	10.5	2.7	3.0	90	68	22	6.3	9.7	3.0	2.8	口唇、口腔及び咽頭
87	73	14	6.1	10.4	1.9	2.8	97	85	12	6.8	12.1	1.6	3.0	食道
210	136	74	14.7	19.3	10.2	6.8	221	162	59	15.4	23.0	8.1	6.8	胃
336	188	148	23.5	26.7	20.3	10.9	334	193	141	23.3	27.4	19.3	10.2	結腸
128	88	40	8.9	12.5	5.5	4.1	146	102	44	10.2	14.5	6.0	4.5	直腸S状結腸移行部
166	113	53	11.6	16.1	7.3	5.4	192	140	52	13.4	19.9	7.1	5.9	肝及び肝内胆管
151	77	74	10.5	11.0	10.2	4.9	176	103	73	12.3	14.6	10.0	5.4	胆のう及びその他の胆道
254	128	126	17.7	18.2	17.3	8.2	263	131	132	18.3	18.6	18.1	8.0	膵
8	8	-	0.6	1.1	-	0.3	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	喉頭
621	438	183	43.4	62.3	25.1	20.1	655	472	183	45.7	67.0	25.1	20.0	気管、気管支及び肺
22	7	15	1.5	1.0	2.1	0.7	24	11	13	1.7	1.6	1.8	0.7	皮膚
134	1	133	9.4	0.1	18.2	4.3	147	1	146	10.3	0.1	20.0	4.5	乳房
115	.	115	15.8	.	15.8	3.7	98	.	98	13.4	.	13.4	3.0	子宮
50	.	50	6.9	.	6.9	1.6	34	.	34	4.7	.	4.7	1.0	卵巣
106	106	.	15.1	15.1	.	3.4	131	131	.	18.6	18.6	.	4.0	前立腺
67	40	27	4.7	5.7	3.7	2.2	57	37	20	4.0	5.3	2.7	1.7	膀胱
31	19	12	2.2	2.7	1.6	1.0	37	16	21	2.6	2.3	2.9	1.1	中枢神経系
103	45	58	7.2	6.4	8.0	3.3	110	65	45	7.7	9.2	6.2	3.4	悪性リンパ腫
128	58	70	8.9	8.3	9.6	4.1	142	81	61	9.9	11.5	8.4	4.3	白血病
26	15	11	1.8	2.1	1.5	0.8	41	27	14	2.9	3.8	1.9	1.3	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
258	148	110	18.0	21.1	15.1	8.3	267	142	125	18.6	20.2	17.1	8.2	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	12,509	6767	5742	872.3	961.2	786.6
	選択死因以外の計	3,046	1,618	1,428	212.4	229.8	195.6
	選択死因	9,463	5,149	4,314	659.9	731.4	591.0
SE01	結核	22	10	12	1.5	1.4	1.6
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,271	1976	1295	228.1	280.7	177.4
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	97	85	12	6.8	12.1	1.6
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	221	162	59	15.4	23.0	8.1
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	334	193	141	23.3	27.4	19.3
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	146	102	44	10.2	14.5	6.0
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	192	140	52	13.4	19.9	7.1
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	176	103	73	12.3	14.6	10.0
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	263	131	132	18.3	18.6	18.1
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	655	472	183	45.7	67.0	25.1
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	147	1	146	10.3	0.1	20.0
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	98	.	98	13.4	.	13.4
SE13	白血病	142	81	61	9.9	11.5	8.4
SE14	糖尿病	183	103	80	12.8	14.6	11.0
SE15	高血圧性疾患	115	54	61	8.0	7.7	8.4
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,716	884	832	119.7	125.6	114.0
SE17	急性心筋梗塞	338	211	127	23.6	30.0	17.4
SE18	その他の虚血性心疾患	290	199	91	20.2	28.3	12.5
SE19	不整脈及び伝導障害	205	87	118	14.3	12.4	16.2
SE20	心不全	531	222	309	37.0	31.5	42.3
SE21	脳血管疾患	1,008	524	484	70.3	74.4	66.3
SE22	くも膜下出血	113	45	68	7.9	6.4	9.3
SE23	脳内出血	356	209	147	24.8	29.7	20.1
SE24	脳梗塞	496	252	244	34.6	35.8	33.4
SE25	大動脈瘤及び解離	202	89	113	14.1	12.6	15.5
SE26	肺炎	641	352	289	44.7	50.0	39.6
SE27	慢性閉塞性肺疾患	200	160	40	13.9	22.7	5.5
SE28	喘息	37	10	27	2.6	1.4	3.7
SE29	肝疾患	330	230	100	23.0	32.7	13.7
SE30	腎不全	271	133	138	18.9	18.9	18.9
SE31	老衰	948	249	699	66.1	35.4	95.8
SE32	不慮の事故	283	195	88	19.7	27.7	12.1
SE33	交通事故	50	41	9	3.5	5.8	1.2
SE34	自殺	236	180	56	16.5	25.6	7.7

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,271	228.1
	北部	悪性新生物<腫瘍>	262	261.9
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,102	220.2
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	756	242.0
	南部	悪性新生物<腫瘍>	868	208.7
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	166	314.7
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	117	218.0
	第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,716
北部		心疾患(高血圧性を除く)	156	156.0
中部		心疾患(高血圧性を除く)	623	124.5
那覇市		心疾患(高血圧性を除く)	364	116.5
南部		心疾患(高血圧性を除く)	419	100.7
宮古		心疾患(高血圧性を除く)	102	193.4
八重山		心疾患(高血圧性を除く)	52	96.9
第3位		総数	脳血管疾患	1,008
	北部	老 衰	104	104.0
	中部	脳血管疾患	370	73.9
	那覇市	脳血管疾患	202	64.7
	南部	脳血管疾患	240	57.7
	宮古	老 衰	76	144.1
	八重山	老 衰	40	74.5
	第4位	総数	老 衰	948
北部		脳血管疾患	85	85.0
中部		老 衰	329	65.7
那覇市		老 衰	159	50.9
南部		老 衰	240	57.7
宮古		脳血管疾患	75	142.2
八重山		脳血管疾患	36	67.1
第5位		総数	肺 炎	641
	北部	肺 炎	70	70.0
	中部	肺 炎	207	41.4
	那覇市	肺 炎	146	46.7
	南部	肺 炎	154	37.0
	宮古	肺 炎	41	77.7
	八重山	肺 炎	23	42.8

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	34	2.0	31	1.9	41	2.5	24	1.5	19	1.3
北部	-	-	1	1.0	-	-	3	2.9	1	1.0
中部	13	2.1	10	1.7	19	3.2	8	1.4	9	1.7
那覇市	6	1.8	8	2.5	11	3.6	5	1.7	4	1.4
南部	14	2.6	8	1.6	11	2.2	5	1.0	3	0.6
宮古	-	-	2	3.5	-	-	1	1.9	-	-
八重山	1	1.5	2	2.9	-	-	2	3.3	2	3.3

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成27年	16,941	34	21	13	2.0	161.5	0.3
28年	16,617	31	12	19	1.9	63.2	0.3
29年	16,217	41	19	22	2.5	86.4	0.3
30年	15,732	24	15	9	1.5	166.7	0.2
令和元年	14,902	19	11	8	1.3	137.5	0.2

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成27年	34	2	3	-	3	1	2	2	3	2	4	7	5
28年	31	1	4	2	1	1	4	6	3	1	5	2	1
29年	41	5	5	2	1	2	3	2	3	5	5	1	7
30年	24	1	2	2	2	3	5	1	3	-	-	3	2
令和元年	19	-	2	-	2	2	3	3	1	2	-	4	-
乳 児 死 亡 率													
平成27年	2.0	1.4	2.4	-	2.2	0.7	1.5	1.4	2.1	1.3	2.7	4.8	3.4
28年	1.9	0.7	3.1	1.5	0.7	0.7	2.8	4.3	2.1	0.7	3.7	1.6	0.7
29年	2.5	3.7	4.0	1.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.1	3.4	3.5	0.7	5.1
30年	1.5	0.7	1.7	1.6	1.6	2.3	3.8	0.8	2.2	-	-	2.3	1.6
令和元年	1.3	-	1.8	-	1.6	1.5	2.3	2.4	0.8	1.6	-	3.2	-

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成27年	34	16	8	7	4	14
28年	31	14	11	6	4	13
29年	41	22	16	12	6	13
30年	24	11	7	5	5	8
令和元年	19	8	6	6	5	6
乳 児 死 亡 率						
平成27年	2.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.8
28年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8
29年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8
30年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
令和元年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数									
平成27年	34	29	29	-	-	-	5	3	2
28年	31	26	26	-	-	-	5	5	-
29年	41	32	31	1	-	-	9	9	-
30年	24	19	19	-	-	-	5	5	-
令和元年	19	13	12	1	-	-	6	6	-
百 分 率									
平成27年	100	85.3	85.3	-	-	-	14.7	8.8	5.9
28年	100	83.9	83.9	-	-	-	16.1	16.1	-
29年	100	78.0	75.6	2.4	-	-	22.0	22.0	-
30年	100	79.2	79.2	-	-	-	20.8	20.8	-
令和元年	100	68.4	63.2	5.3	-	-	31.6	31.6	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成27年	16	9	7	0.9	128.6	47.1
28年	14	4	10	0.8	40.0	45.2
29年	22	9	13	1.4	69.2	53.7
30年	11	8	3	0.7	266.7	45.8
令和元年	8	4	4	0.5	100.0	42.1

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成27年	16	1	2	-	3	-	-	1	1	2	2	2	2
28年	14	-	2	-	1	1	3	2	1	1	2	1	-
29年	22	3	4	1	1	-	1	1	1	3	2	1	4
30年	11	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	1	1
令和元年	8	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-
新 生 児 死 亡 率													
平成27年	1.2	0.7	4.3	0.8	-	-	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	-
28年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
29年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
30年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9
令和元年	0.5	-	0.9	-	0.8	0.8	1.6	-	-	0.8	-	1.6	-

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	16	0.9	14	0.8	22	1.4	11	0.7	8	0.5
北部	-	-	1	1.0	-	-	2	1.9	1	1.0
中部	7	1.2	4	0.7	12	2.0	4	0.7	2	0.4
那覇市	2	0.6	2	0.6	7	2.3	4	1.4	2	0.7
南部	6	1.1	5	1.0	3	0.6	-	-	2	0.4
宮古	-	-	2	3.5	-	-	1	1.9	-	-
八重山	1	1.5	-	-	-	-	-	-	1	1.6

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成27年	423	181	65	177	25.0	278.5
28年	434	185	70	179	26.1	264.3
29年	428	183	76	169	26.4	240.8
30年	382	145	71	166	24.3	204.2
令和元年	370	157	70	143	24.2	224.3

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成27年	総数	423	27	161	84	116	14	21
	自然	202	9	73	51	58	2	9
	人工	221	18	88	33	58	12	12
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	434	31	159	92	128	13	11
	自然	213	12	68	57	69	3	4
	人工	221	19	91	35	59	10	7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	428	41	153	77	129	14	14
	自然	202	18	71	35	68	5	5
	人工	226	23	82	42	61	9	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	382	34	135	79	100	18	16
	自然	182	11	69	34	50	10	8
	人工	200	23	66	45	50	8	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	370	27	145	68	101	14	15
	自然	180	10	82	31	45	6	6
	人工	190	17	63	37	56	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成27年	総数	24.4	25.6	25.9	24.9	21.4	22.4	31.0
	自然	11.6	8.5	11.8	15.1	10.7	3.2	13.3
	人工	12.7	17.0	14.2	9.8	10.7	19.2	17.7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	25.5	28.7	25.8	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	23.7	31.9	23.3	26.4	19.7	33.1	25.6
	自然	11.3	10.3	11.9	11.4	9.8	18.4	12.8
	人工	12.4	21.6	11.4	15.0	9.8	14.7	12.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	24.2	26.8	26.7	23.6	21.2	26.0	23.9
	自然	11.8	9.9	15.1	10.7	9.4	11.2	9.6
	人工	12.4	16.8	11.6	12.8	11.7	14.9	14.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 産 数													
(総数)													
平成27年	423	33	31	42	31	28	39	32	34	33	47	33	40
28年	434	33	33	32	31	48	33	35	57	40	28	28	36
29年	428	31	35	46	32	34	33	39	45	34	29	30	40
30年	382	42	34	39	29	36	39	29	34	24	27	23	26
令和元年	370	32	23	42	39	31	28	20	33	26	34	28	34
(自然死産)													
平成27年	202	21	12	15	20	16	14	15	15	16	22	22	14
28年	213	18	19	17	13	27	7	23	25	16	15	18	15
29年	202	14	11	25	18	12	12	20	17	22	16	14	21
30年	182	26	20	23	12	17	17	12	15	12	10	11	7
令和元年	180	17	10	18	17	16	12	11	15	11	18	15	20
(人工死産)													
平成27年	221	12	19	27	11	12	25	17	19	17	25	11	26
28年	221	15	14	15	18	21	26	12	32	24	13	10	21
29年	226	17	24	21	14	22	21	19	28	12	13	16	19
30年	200	16	14	16	17	19	22	17	19	12	17	12	19
令和元年	190	15	13	24	22	15	16	9	18	15	16	13	14
(不明)													
平成27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率													
(総数)													
平成27年	24.4	22.8	24.4	30.3	22.5	19.5	27.9	21.4	23.2	20.9	31.2	21.9	26.7
28年	25.5	23.7	24.9	23.3	21.9	32.2	22.9	24.3	37.5	25.6	20.5	21.4	25.4
29年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
30年	23.7	29.6	28.7	30.1	22.9	27.0	28.7	21.4	24.7	16.8	18.8	17.0	19.9
令和元年	24.2	26.5	20.4	35.5	30.2	22.8	21.5	15.5	25.7	20.2	25.2	22.1	25.8
(自然死産)													
平成27年	11.6	14.5	9.4	10.8	14.5	11.1	10.0	10.0	10.2	10.1	14.6	14.6	9.3
28年	12.5	12.9	14.4	12.4	9.2	18.1	4.9	15.9	16.5	10.2	11.0	13.8	10.6
29年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
30年	11.3	18.3	16.9	17.7	9.5	12.8	12.5	8.9	10.9	8.4	7.0	8.1	5.4
令和元年	11.8	14.1	8.8	15.2	13.1	11.8	9.2	8.5	11.7	8.5	13.3	11.8	15.2
(人工死産)													
平成27年	12.7	8.3	14.9	19.5	8.0	8.3	17.9	11.4	13.0	10.8	16.6	7.3	17.3
28年	13.0	10.8	10.6	10.9	12.7	14.1	18.0	8.3	21.1	15.3	9.5	7.6	14.8
29年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
30年	12.4	11.3	11.8	12.3	13.4	14.3	16.2	12.6	13.8	8.4	11.8	8.8	14.5
令和元年	12.4	12.4	11.5	20.3	17.0	11.0	12.3	7.0	14.0	11.6	11.9	10.3	10.6
(不明)													
平成27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死 産 数										
(総数)										
平成27年	423	175	135	77	10	6	7	12	1	-
28年	434	170	146	74	8	6	8	18	4	-
29年	428	156	150	90	8	9	5	7	2	1
30年	382	153	115	78	15	4	4	12	1	-
令和元年	370	135	142	73	8	3	3	6	-	-
(自然死産)										
平成27年	202	71	58	37	10	6	7	12	1	-
28年	213	65	68	36	8	6	8	18	4	-
29年	202	66	70	34	8	9	5	7	2	1
30年	182	71	43	32	15	4	4	12	1	-
令和元年	180	70	62	28	8	3	3	6	-	-
(人工死産)										
平成27年	221	104	77	40	-	-	-	-	-	-
28年	221	105	78	38	-	-	-	-	-	-
29年	226	90	80	56	-	-	-	-	-	-
30年	200	82	72	46	-	-	-	-	-	-
令和元年	190	65	80	45	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 分 率										
(総数)										
平成27年	100	41.4	31.9	18.2	2.4	1.4	1.7	2.8	0.2	-
28年	100	39.2	33.6	17.1	1.8	1.4	1.8	4.1	0.9	-
29年	100	36.4	35.0	21.0	1.9	2.1	1.2	1.6	0.5	0.2
30年	100	40.1	30.1	20.4	3.9	1.0	1.0	3.1	0.3	-
令和元年	100	36.5	38.4	19.7	2.2	0.8	0.8	1.6	-	-
(自然死産)										
平成27年	100	35.1	28.7	18.3	5.0	3.0	3.5	5.9	0.5	-
28年	100	30.5	31.9	16.9	3.8	2.8	3.8	8.5	1.9	-
29年	100	32.7	34.7	16.8	4.0	4.5	2.5	3.5	1.0	0.5
30年	100	39.0	23.6	17.6	8.2	2.2	2.2	6.6	0.5	-
令和元年	100	38.9	34.4	15.6	4.4	1.7	1.7	3.3	-	-
(人工死産)										
平成27年	100	47.1	34.8	18.1	-	-	-	-	-	-
28年	100	47.5	35.3	17.2	-	-	-	-	-	-
29年	100	39.8	35.4	24.8	-	-	-	-	-	-
30年	100	41.0	36.0	23.0	-	-	-	-	-	-
令和元年	100	34.2	42.1	23.7	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
死 産 数						
(総数)						
平成27年	423	420	251	169	-	3
28年	434	428	239	189	-	6
29年	428	422	244	178	-	6
30年	382	371	222	149	-	11
令和元年	370	363	213	150	-	7
(自然死産)						
平成27年	202	199	137	62	-	3
28年	213	207	140	67	-	6
29年	202	196	141	55	-	6
30年	182	171	122	49	-	11
令和元年	180	173	121	52	-	7
(人工死産)						
平成27年	221	221	114	107	-	-
28年	221	221	99	122	-	-
29年	226	226	103	123	-	-
30年	200	200	100	100	-	-
令和元年	190	190	92	98	-	-
(不明)						
平成27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成27年	100	99.3	59.3	40.0	-	0.7
28年	100	98.6	55.1	43.5	-	1.4
29年	100	98.6	57.0	41.6	-	1.4
30年	100	97.1	58.1	39.0	-	2.9
令和元年	100	98.1	57.6	40.5	-	1.9
(自然死産)						
平成27年	100	98.5	67.8	30.7	-	1.5
28年	100	97.2	65.7	31.5	-	2.8
29年	100	97.0	69.8	27.2	-	3.0
30年	100	94.0	67.0	26.9	-	6.0
令和元年	100	96.1	67.2	28.9	-	3.9
(人工死産)						
平成27年	100	100.0	51.6	48.4	-	-
28年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
29年	100	100.0	45.6	54.4	-	-
30年	100	100.0	50.0	50.0	-	-
令和元年	100	100.0	48.4	51.6	-	-
(不明)						
平成27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成27年	423	54	59	87	101	82	40
28年	434	56	68	61	103	107	39
29年	428	50	58	77	112	90	41
30年	382	30	70	78	80	75	49
令和元年	370	31	68	63	97	72	39
	(自然死産)						
平成27年	202	3	24	47	57	54	17
28年	213	7	20	32	67	66	21
29年	202	8	17	38	66	53	20
30年	182	5	18	35	48	44	32
令和元年	180	3	19	31	58	44	25
	(人工死産)						
平成27年	221	51	35	40	44	28	23
28年	221	49	48	29	36	41	18
29年	226	42	41	39	46	37	21
30年	200	25	52	43	32	31	17
令和元年	190	28	49	32	39	28	14
	(不明)						
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成27年	24.4	110.2	28.6	19.6	17.9	22.4	38.2
28年	25.5	113.6	33.5	14.6	18.3	29.0	37.4
29年	25.7	111.9	29.2	18.9	20.6	24.7	38.5
30年	23.7	73.2	37.1	20.2	15.1	20.9	46.9
令和元年	24.2	86.1	37.3	17.2	19.7	20.6	39.1
	(自然死産)						
平成27年	11.6	6.1	11.6	10.6	10.1	14.8	16.2
28年	12.5	14.2	9.9	7.7	11.9	17.9	20.2
29年	12.1	17.9	8.6	9.3	12.1	14.5	18.8
30年	11.3	12.2	9.5	9.1	9.0	12.2	30.6
令和元年	11.8	8.3	10.4	8.4	11.8	12.6	25.1
	(人工死産)						
平成27年	12.7	104.1	17.0	9.0	7.8	7.7	21.9
28年	13.0	99.4	23.7	6.9	6.4	11.1	17.3
29年	13.6	94.0	20.7	9.6	8.5	10.1	19.7
30年	12.4	61.0	27.6	11.1	6.0	8.6	16.3
令和元年	12.4	77.8	26.9	8.7	7.9	8.0	14.0
	(不明)						
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成27年	423	260	163	100	60.2	39.8
28年	434	265	169	100	62.1	37.9
29年	428	266	162	100	57.7	42.3
30年	382	238	144	100	61.1	38.9
令和元年	370	215	155	100	58.1	41.9

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成27年	55	30	24	1	47	25	21	1	8	5	3	-
28年	63	36	23	4	52	33	15	4	11	3	8	-
29年	62	32	28	2	46	26	18	2	16	6	10	-
30年	53	32	20	1	46	27	18	1	7	5	2	-
令和元年	36	14	22	-	30	12	18	-	6	2	4	-
周産期死亡率												
平成27年	3.2	3.4	2.9	0.1	2.8	2.9	2.6	0.1	0.5	0.6	0.4	-
28年	3.8	4.2	2.8	0.2	3.1	3.9	1.8	0.2	0.7	0.4	1.0	-
29年	3.8	3.9	3.5	0.1	2.8	3.2	2.2	0.1	1.0	0.7	1.2	-
30年	3.4	3.9	2.6	0.1	2.9	3.3	2.4	0.1	0.4	0.6	0.3	-
令和元年	2.4	1.8	3.0	0.0	2.0	1.6	2.5	0.0	0.4	0.3	0.6	-

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	46	3	6	9	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
(自然死産)							
平成27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	45	3	6	8	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
(人工死産)							
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	1	-	-	1	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.3	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
(自然死産)							
平成27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.0	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
(人工死産)							
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	0.1	-	-	0.3	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成27年	55	7	6	2	3	2	3	3	8	6	8	6	1
28年	63	2	7	2	3	10	3	8	11	4	5	6	2
29年	62	6	4	6	9	-	5	5	3	7	6	3	8
30年	53	5	6	9	1	5	5	5	7	4	2	3	1
令和元年	36	4	3	2	4	5	3	1	2	6	3	3	-
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成27年	47	6	5	2	2	2	3	3	7	4	7	5	1
28年	52	2	6	2	2	9	1	6	10	3	4	5	2
29年	46	3	2	5	8	-	5	4	2	6	5	2	4
30年	46	5	6	9	1	3	3	5	5	4	2	2	1
令和元年	30	4	2	2	3	4	3	1	2	5	3	1	-
(早期新生児死亡数)													
平成27年	8	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
28年	11	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-
29年	16	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	4
30年	7	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-
令和元年	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-
(周産期死亡率(出産千対))													
平成27年	3.2	4.9	4.8	1.5	2.2	1.4	2.2	2.0	5.6	3.9	5.5	4.1	0.7
28年	3.8	1.5	5.4	1.5	2.2	6.9	2.1	5.7	7.5	2.6	3.7	4.7	1.4
29年	3.8	4.5	3.2	4.6	7.2	-	3.7	3.7	2.1	4.7	4.2	2.1	5.8
30年	3.4	3.6	5.2	7.1	0.8	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	1.4	2.2	0.8
令和元年	2.4	3.4	2.7	1.7	3.2	3.8	2.3	0.8	1.6	4.7	2.3	2.4	-
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成27年	2.8	4.2	4.0	1.5	1.5	1.4	2.2	2.0	4.9	2.6	4.8	3.4	0.7
28年	3.1	1.5	4.6	1.5	1.4	6.2	0.7	4.2	6.8	2.0	3.0	3.9	1.4
29年	2.8	2.2	1.6	3.8	6.4	-	3.7	2.9	1.4	4.1	3.5	1.4	2.9
30年	2.9	3.6	5.2	7.1	0.8	2.3	2.3	3.8	3.7	2.8	1.4	1.5	0.8
令和元年	2.0	3.4	1.8	1.7	2.4	3.0	2.3	0.8	1.6	3.9	2.3	0.8	-
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成27年	0.5	0.7	0.8	-	0.7	-	-	-	0.7	1.3	0.7	0.7	-
28年	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	-
29年	1.0	2.2	1.6	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9
30年	0.4	-	-	-	-	1.5	1.5	-	1.5	-	-	0.8	-
令和元年	0.4	-	0.9	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	-	1.6	-

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,695	6.1	8,464	5.9	8,084	5.7	7,887	5.5	8,027	5.6
北部	544	5.4	493	4.9	484	4.8	571	5.7	462	4.6
中部	3,225	6.5	3,135	6.3	2,945	5.8	2,851	5.7	2,919	5.8
那覇市	1,828	5.8	1,794	5.7	1,775	5.6	1,574	5.0	1,717	5.5
南部	2,442	6.0	2,368	5.8	2,232	5.4	2,255	5.5	2,292	5.5
宮古	276	5.3	296	5.7	285	5.4	271	5.2	309	5.9
八重山	380	7.2	378	7.1	363	6.7	365	6.8	328	6.1

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成27年	8,695	607	642	970	593	761	581	799	721	614	588	863	956
平成28年	8,464	580	723	931	606	611	606	854	709	607	529	854	854
平成29年	8,084	656	635	910	544	645	569	791	634	520	539	817	824
平成30年	7,887	570	697	726	618	549	508	667	669	771	545	769	798
令和元年	8,027	566	613	680	513	1,093	594	601	541	585	474	1,015	752
百 分 率													
平成27年	100	7.0	7.4	11.2	6.8	8.8	6.7	9.2	8.3	7.1	6.8	9.9	11.0
平成28年	100	6.9	8.5	11.0	7.2	7.2	7.2	10.1	8.4	7.2	6.3	10.1	10.1
平成29年	100	8.1	7.9	11.3	6.7	8.0	7.0	9.8	7.8	6.4	6.7	10.1	10.2
平成30年	100	7.2	8.8	9.2	7.8	7.0	6.4	8.5	8.5	9.8	6.9	9.8	10.1
令和元年	100	7.1	7.6	8.5	6.4	13.6	7.4	7.5	6.7	7.3	5.9	12.6	9.4

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,603	2.53	3,700	2.59	3,484	2.44	3,618	2.53	3,617	2.52
北部	226	2.24	244	2.42	228	2.25	247	2.46	219	2.19
中部	1,320	2.67	1,386	2.79	1,268	2.52	1,383	2.77	1,317	2.63
那覇市	744	2.35	788	2.49	697	2.19	703	2.24	754	2.41
南部	972	2.39	973	2.38	973	2.35	993	2.40	993	2.39
宮古	167	3.20	139	2.68	148	2.83	140	2.69	162	3.07
八重山	174	3.28	170	3.19	170	3.16	152	2.84	172	3.20

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離 婚 件 数													
平成27年	3,603	251	275	416	314	260	303	328	253	313	317	265	308
平成28年	3,700	276	314	385	299	314	320	276	328	273	314	303	298
平成29年	3,484	288	260	349	288	321	278	277	276	296	282	311	258
平成30年	3,618	277	276	406	337	308	304	262	270	251	290	293	344
令和元年	3,617	277	275	343	360	293	269	320	296	286	295	289	314
百 分 率													
平成27年	100	7.0	7.6	11.5	8.7	7.2	8.4	9.1	7.0	8.7	8.8	7.4	8.5
平成28年	100	7.5	8.5	10.4	8.1	8.5	8.6	7.5	8.9	7.4	8.5	8.2	8.1
平成29年	100	8.3	7.5	10.0	8.3	9.2	8.0	8.0	7.9	8.5	8.1	8.9	7.4
平成30年	100	7.7	7.6	11.2	9.3	8.5	8.4	7.2	7.5	6.9	8.0	8.1	9.5
令和元年	100	7.7	7.6	9.5	10.0	8.1	7.4	8.8	8.2	7.9	8.2	8.0	8.7