

沖縄県における新型コロナワクチン接種に係る副反応疑い報告状況

令和6年2月29日時点

報告総数 180

※「%」は接種総数に対する報告数の百分率

ファイザー社製従来株ワクチン						ファイザー社製2価ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
2,603,277						540,440					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
154	0.00592	67	0.00257	14	0.00054	3	0.00056	2	0.00037	1	0.00019

ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン						小児用ファイザー社製ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
163,233						30,080					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
0	-	0	-	0	-	1	0.00332	1	0.00332	0	-

小児用ファイザー社製2価ワクチン						小児用ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
1,296						929					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

乳幼児用ファイザー社製ワクチン						乳幼児用ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
2,816						419					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

モデルナ社製従来株ワクチン						モデルナ社製2価ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
477,914						33,022					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
20	0.00418	7	0.00146	0	-	0	-	0	-	0	-

モデルナ社製XBB.1.5株対応ワクチン						第一三共社製XBB.1.5株対応ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
2,716						118					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

ノババックス社製ワクチン						アストラゼネカ社製ワクチン					
副反応疑い報告数						副反応疑い報告数					
[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数		[接種総数]		うち重篤報告者数		うち死亡報告数	
4,457						492					
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

使用ワクチン不明					全ワクチン計						
副反応疑い報告数					副反応疑い報告数						
		うち重篤報告者数					うち重篤報告者数				
		うち死亡報告数			〔接種総数〕		うち死亡報告数				
					3,861,209						
実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
2	-	1	-	0	-	180	0.00466	78	0.00202	15	0.00039

(注意)

医師から副反応を疑って厚生労働省へ報告され、厚生労働省から沖縄県へ情報提供があった事例を集計しています。副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものが分からない事例も数多く報告されます。透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

ファイザー社製従来株ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	9	4	0	7	1	0
20～29	7	0	0	15	6	0
30～39	7	3	0	23	8	0
40～49	8	3	0	19	7	0
50～59	4	0	0	14	2	0
60～69	9	5	1	8	5	2
70～79	9	8	6	5	5	0
80～89	1	1	1	1	1	0
90～	3	3	2	5	5	2
合計	57	27	10	97	40	4

ファイザー社製2価ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	1	1	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	1	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	1	1	1
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	2	1	1

ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

小児用ファイザー社製ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数	
5～9		1	1		0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	0

小児用ファイザー社製2価ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数	
5～9		0	0		0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

小児用ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数	
5～9		0	0		0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

乳幼児用ファイザー社製ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数	
0～4		0	0		0	0
合計	0	0	0	0	0	0

乳幼児用ファイザー社製XBB.1.5株対応ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数	
0～4		0	0		0	0
合計	0	0	0	0	0	0

モデルナ社製従来株ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	3	0	0	0	0	0
20～29	3	1	0	6	1	0
30～39	0	0	0	1	1	0
40～49	1	1	0	3	1	0
50～59	2	1	0	0	0	0
60～69	1	1	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	10	4	0	10	3	0

モデルナ社製2価ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

モデルナ社製XBB.1.5株対応ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち重篤報告者数	うち死亡報告数		うち重篤報告者数	うち死亡報告数
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

第一三共社製XBB.1.5株対応ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

ノババックス社製ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

アストラゼネカ社製ワクチン

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告者数		副反応疑い報告数	うち重篤報告者数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
5～9	0	0	0	0	0	0
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	0	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	0	0	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

使用ワクチン不明

年齢	男性			女性		
	副反応疑い報告数			副反応疑い報告数		
	うち重篤報告者数	うち死亡報告数	うち死亡報告数	うち重篤報告者数	うち死亡報告数	うち死亡報告数
5～9						
10～19	0	0	0	0	0	0
20～29	0	0	0	0	0	0
30～39	0	0	0	1	0	0
40～49	0	0	0	0	0	0
50～59	0	0	0	0	0	0
60～69	0	0	0	1	1	0
70～79	0	0	0	0	0	0
80～89	0	0	0	0	0	0
90～	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	2	1	0