

7. 街 路

市街地における都市計画決定された県道及び市町村道を整備する事業として、街路事業を実施しています。特に、渋滞解消等に寄与する路線や大型車両等のすれ違いが困難な路線など、重点的に整備を進めています。



真地久茂地線（真地大橋）


真地久茂地線外1線



(完成予想図)

道路規格	4種1級(真地久茂地線) 4種2級(識名真地線)
区 間	那覇市楚辺～那覇市真地
延 長	3,710m
設計速度	60km/h(トンネル) 40km/h(開南工区)
車 線 数	4車線

標準断面図




汀良翁長線



道路規格	4種1級
区 間	那覇市首里汀良町～那覇市首里石嶺町
延 長	1,060m
設計速度	50km/h
車 線 数	4車線

標準断面図




豊見城中央線



(完成予想図)

道路規格	4種1級
区間	豊見城市高安～豊見城市真玉橋
延長	2,690m
設計速度	60km/h
車線数	4車線

標準断面図




南風原中央線




(完成予想図)

道路規格	4種1級
区間	南風原町字兼城～南風原町字喜屋武
延長	1,270m
設計速度	50km/h
車線数	4車線

標準断面図



標準断面図




龍潭線



道路規格	4種2級
区間	那覇市首里山川町～那覇市首里汀良町
延長	1,215m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




県道153号線外1線



(完成予想図)

道路規格	4種1級
区間	浦添市経塚～那覇市首里儀保
延長	1,170m(県道153号線:730m 松川石嶺線:440m)
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




糸満与那原線



道路規格	4種1級
区間	糸満市字糸満～糸満市字照屋
延長	1,240m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




小禄名嘉地線



(完成予想図)

道路規格	4種3級
区間	那覇市字小禄～那覇市字田原
延長	660m
設計速度	30km/h
車線数	2車線

標準断面図




小禄名嘉地線外1線



(完成予想図)

道路規格	4種2級
区間	那覇市小禄～那覇市宇栄原
延長	670m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




パイプライン線



(完成予想図)

道路規格	4種2級
区間	浦添市伊祖～宜野湾市嘉数
延長	1,760m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




胡屋泡瀬線



道路規格	4種1級
区間	沖縄市中央～沖縄市高原
延長	3,450m
設計速度	50km/h
車線数	4車線

標準断面図



道路の整備


県道24号線バイパス



(完成予想図)

道路規格	4種1級
区間	北谷町字桑江～沖縄市南桃原
延長	1,720m
設計速度	50km/h
車線数	4車線

標準断面図




那覇内環状線(那覇大橋)



道路規格	4種1級
区間	那覇市古波蔵～那覇市奥武山町
延長	240m
設計速度	40km/h
車線数	5車線

標準断面図




伊差川線



道路規格	4種2級
区間	名護市大東～名護市伊差川
延長	1,910m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




マクラム通り線



道路規格	4種2級
区間	宮古島市平良字西里～宮古島市字平良下里
延長	340m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図




市場通り線



道路規格	4種2級
区間	宮古島市平良字西里～宮古島市字西仲宗根
延長	1,035m
設計速度	40km/h
車線数	2車線

標準断面図



仲井真・津嘉山線



道路規格	4種1級
区間	那覇市仲井真
延長	220m
設計速度	50km/h
車線数	2車線

標準断面図

