

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	出生数	率								
総数	17,098	12.3	16,918	12.1	17,074	12.2	17,209	12.2	16,373	11.6
北部	1,073	10.5	1,107	11.0	1,041	10.3	1,130	11.2	1,055	10.5
中部	6,052	12.7	6,017	12.6	5,982	12.4	6,035	12.5	5,794	11.9
中央	5,260	12.0	5,068	11.5	5,179	11.7				
那覇市							3,495	11.0	3,306	10.4
南部	3,404	12.8	3,430	12.7	3,591	13.2	5,255	13.1	5,042	12.5
宮古	572	10.7	597	11.3	619	11.7	567	10.7	554	10.6
八重山	737	14.1	699	13.4	662	12.7	727	13.9	622	11.9

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成22年	17,098	8,771	8,327	12.3	105.3
23年	16,918	8,542	8,376	12.1	102.0
24年	17,074	8,749	8,325	12.2	105.1
25年	17,209	8,690	8,519	12.2	102.0
26年	16,373	8,427	7,946	11.6	106.1

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成22年	17,098	1,349	1,245	1,368	1,376	1,322	1,367	1,478	1,466	1,560	1,617	1,460	1,490
23年	16,918	1,418	1,292	1,347	1,305	1,341	1,333	1,472	1,468	1,580	1,469	1,429	1,464
24年	17,074	1,462	1,258	1,360	1,333	1,384	1,385	1,430	1,511	1,540	1,512	1,461	1,438
25年	17,209	1,376	1,239	1,312	1,362	1,466	1,335	1,487	1,574	1,551	1,616	1,417	1,474
26年	16,373	1,381	1,175	1,272	1,237	1,349	1,319	1,483	1,438	1,473	1,470	1,373	1,403
出生数の総数に対する割合													
平成22年	100	7.9	7.3	8.0	8.0	7.7	8.0	8.6	8.6	9.1	9.5	8.5	8.7
23年	100	8.4	7.6	8.0	7.7	7.9	7.9	8.7	8.7	9.3	8.7	8.4	8.7
24年	100	8.6	7.4	8.0	7.8	8.1	8.1	8.4	8.8	9.0	8.9	8.6	8.4
25年	100	8.0	7.2	7.6	7.9	8.5	7.8	8.6	9.1	9.0	9.4	8.2	8.6
26年	100	8.4	7.2	7.8	7.6	8.2	8.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.4	8.6

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
平成22年	17,098	17,060	10,238	6,802	20	38
23年	16,918	16,877	10,165	6,700	12	41
24年	17,074	17,041	10,612	6,399	30	33
25年	17,209	17,169	10,887	6,257	25	40
26年	16,373	16,329	9,936	6,363	30	44
出生数の数に対する割合						
平成22年	100	99.8	59.9	39.8	0.1	0.2
23年	100	99.8	60.1	39.6	0.1	0.2
24年	100	99.8	62.2	37.5	0.2	0.2
25年	100	99.8	63.3	36.4	0.1	0.2
26年	100	99.7	60.7	38.9	0.2	0.3

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
平成22年	17,098	17,048	43	7	17,024	36	24	7	7
23年	16,918	16,862	35	21	16,849	28	13	7	21
24年	17,074	17,001	62	11	16,990	51	11	11	11
25年	17,209	17,134	60	15	17,121	48	13	12	15
26年	16,373	16,300	58	15	16,284	45	16	13	15
出生数の総数に対する割合									
平成22年	100	99.7	0.3	0.0	99.6	0.2	0.1	0.0	0.0
23年	100	99.7	0.2	0.1	99.6	0.2	0.1	0.0	0.1
24年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
25年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
26年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
平成22年	17,098	6,622	5,415	3,354	1,198	509
23年	16,918	6,467	5,303	3,318	1,283	547
24年	17,074	6,434	5,440	3,385	1,263	552
25年	17,209	6,446	5,572	3,319	1,306	566
26年	16,373	6,416	5,043	3,142	1,224	548
出生数の総数に対する割合						
平成22年	100	38.7	31.7	19.6	7.0	3.0
23年	100	38.2	31.3	19.6	7.6	3.2
24年	100	37.7	31.9	19.8	7.4	3.2
25年	100	37.5	32.4	19.3	7.6	3.3
26年	100	39.2	30.8	19.2	7.5	3.3

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合
平成22年	2.97	1,912	11.2	3.01	883	10.1	2.93	1,029	12.4
23年	2.99	1,796	10.6	3.02	809	9.5	2.95	987	11.8
24年	2.97	1,979	11.6	3.01	939	10.7	2.94	1,040	12.5
25年	2.97	1,957	11.4	3.01	901	10.4	2.93	1,056	12.4
26年	2.97	1,876	11.5	3.01	869	10.3	2.93	1,007	12.7

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成22年	10,156	5,416	4,740	7.3	8.0	6.7	114.3
23年	10,686	5,720	4,966	7.7	8.4	7.0	115.2
24年	10,626	5,637	4,989	7.6	8.2	7.0	113.0
25年	10,956	5,769	5,187	7.8	8.4	7.2	111.2
26年	11,361	6,051	5,310	8.1	8.7	7.4	114.0

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	死亡数	率								
総数	10,156	7.3	10,686	7.7	10,626	7.6	10,956	7.8	11,361	8.1
北部	990	9.7	970	9.6	980	9.7	1,069	10.6	1,025	10.2
中部	3,210	6.8	3,400	7.1	3,421	7.1	3,603	7.4	3,676	7.6
中央	3,122	7.1	3,205	7.3	3,246	7.3				
那覇市							2,492	7.8	2,520	7.9
南部	1,798	6.8	1,986	7.4	1,897	7.0	2,749	6.9	2,981	7.4
宮古	631	11.8	660	12.5	608	11.5	596	11.3	657	12.5
八重山	405	7.7	465	8.9	474	9.1	447	8.6	502	9.6

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成22年	10,156	929	818	853	765	903	774	830	851	841	863	827	902
23年	10,686	1,078	894	939	912	908	908	830	859	850	845	775	888
24年	10,626	916	875	930	866	822	857	873	947	824	851	901	964
25年	10,956	987	950	934	902	914	867	890	905	923	867	830	987
26年	11,361	1,132	964	990	877	923	894	987	932	935	896	846	985
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成22年	100	9.1	8.1	8.4	7.5	8.9	7.6	8.2	8.4	8.3	8.5	8.1	8.9
23年	100	10.1	8.4	8.8	8.5	8.5	8.5	7.8	8.0	8.0	7.9	7.3	8.3
24年	100	8.6	8.2	8.8	8.1	7.7	8.1	8.2	8.9	7.8	8.0	8.5	9.1
25年	100	9.0	8.7	8.5	8.2	8.3	7.9	8.1	8.3	8.4	7.9	7.6	9.0
26年	100	10.0	8.5	8.7	7.7	8.1	7.9	8.7	8.2	8.2	7.9	7.4	8.7

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
平成22年	10,156	8,605	8,030	244	118	0	213	1,551	1,212	339
23年	10,686	8,984	8,272	223	148	0	341	1,702	1,367	335
24年	10,626	8,920	8,129	207	190	0	394	1,706	1,374	332
25年	10,956	9,171	8,243	197	259	0	472	1,785	1,452	333
26年	11,361	9,513	8,552	207	254	0	500	1,848	1,498	350
死 亡 総 数 に 対 す る 割 合										
平成22年	100	84.7	79.1	2.4	1.2	0.0	2.1	15.3	11.9	3.3
23年	100	84.1	77.4	2.1	1.4	0.0	3.2	15.9	12.8	3.1
24年	100	83.9	76.5	1.9	1.8	0.0	3.7	16.1	12.9	3.1
25年	100	83.7	75.2	1.8	2.4	0.0	4.3	16.3	13.3	3.0
26年	100	83.7	75.3	1.8	2.2	0.0	4.4	16.3	13.2	3.1

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	平成26年				平成25年			全国(平成26年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	2,965	210.1	26.1	悪性新生物	3,001	213.3	悪性新生物	368,103	293.5
2	心疾患	1,601	113.5	14.1	心疾患	1,518	107.9	心疾患	196,926	157.0
3	肺炎	899	63.7	7.9	肺炎	997	70.9	肺炎	119,650	95.4
4	脳血管疾患	893	63.3	7.9	脳血管疾患	855	60.8	脳血管疾患	114,207	91.1
5	老衰	572	40.5	5.0	老衰	483	34.3	老衰	75,389	60.1
6	不慮の事故	332	23.5	2.9	自殺	292	20.8	不慮の事故	39,029	31.1
7	自殺	287	20.3	2.5	不慮の事故	292	20.8	腎不全	24,776	19.8
8	肝疾患	269	19.1	2.4	肝疾患	287	20.4	自殺	24,417	19.5
9	腎不全	243	17.2	2.1	慢性閉塞性肺疾患	215	15.3	大動脈瘤及び解離	16,423	13.1
10	慢性閉塞性肺疾患	204	14.5	1.8	腎不全	209	14.9	慢性閉塞性肺疾患	16,184	12.9

注:割合は死亡総数に占める割合。

死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-1)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	
	総数	11,361	10,956	1,273,004	1,268,436	805.2	778.7	1014.9	1009.1	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	353	309	25,569	25,733	25.0	22.0	20.4	20.5	3.1
01100	腸管感染症	58	38	2,417	2,586	4.1	2.7	1.9	2.1	0.5
01200	結核	24	27	2,100	2,087	1.7	1.9	1.7	1.7	0.2
01201	呼吸器結核	17	20	1,836	1,837	1.2	1.4	1.5	1.5	0.1
01202	その他の結核	7	7	264	250	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1
01300	敗血症	195	174	11,279	11,158	13.8	12.4	9.0	8.9	1.7
01400	ウイルス肝炎	20	21	4,747	4,882	1.4	1.5	3.8	3.9	0.2
01401	B型ウイルス肝炎	8	6	482	450	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1
01402	C型ウイルス肝炎	11	13	4,033	4,158	0.8	0.9	3.2	3.3	0.1
01403	その他のウイルス肝炎	1	2	232	274	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	0	45	45	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	55	49	4,981	4,975	3.9	3.5	4.0	4.0	0.5
02000	新生物	3,058	3,076	379,109	375,867	216.7	218.6	302.2	299.0	26.9
02100	悪性新生物	2,965	3,001	368,103	364,872	210.1	213.3	293.5	290.3	26.1
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	77	64	7,415	7,179	5.5	4.5	5.9	5.7	0.7
02102	食道の悪性新生物	87	71	11,576	11,543	6.2	5.0	9.2	9.2	0.8
02103	胃の悪性新生物	233	236	47,903	48,632	16.5	16.8	38.2	38.7	2.1
02104	結腸の悪性新生物	289	335	33,297	32,682	20.5	23.8	26.5	26.0	2.5
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	158	112	15,188	14,972	11.2	8.0	12.1	11.9	1.4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	190	172	29,543	30,175	13.5	12.2	23.6	24.0	1.7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	127	149	18,117	18,225	9.0	10.6	14.4	14.5	1.1
02108	膵の悪性新生物	187	196	31,716	30,672	13.3	13.9	25.3	24.4	1.6
02109	咽頭の悪性新生物	14	9	978	963	1.0	0.6	0.8	0.8	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	656	646	73,396	72,734	46.5	45.9	58.5	57.9	5.8
02111	皮膚の悪性新生物	18	19	1,657	1,525	1.3	1.4	1.3	1.2	0.2
02112	乳房の悪性新生物	118	126	13,323	13,230	8.4	9.0	10.6	10.5	1.0
02113	子宮の悪性新生物(注1)	87	81	6,429	6,033	12.1	11.3	10.0	9.4	0.8
02114	卵巣の悪性新生物(注1)	43	29	4,840	4,717	6.0	4.0	7.5	7.3	0.4
02115	前立腺の悪性新生物(注2)	97	105	11,507	11,560	14.0	15.2	18.9	18.9	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	55	60	7,760	7,685	3.9	4.3	6.2	6.1	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	32	23	2,326	2,217	2.3	1.6	1.9	1.8	0.3
02118	悪性リンパ腫	84	117	11,480	11,298	6.0	8.3	9.2	9.0	0.7

注1)死亡率は女性人口10万対である

注2)死亡率は男性人口10万対である

死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-2)

死因 分類 コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 26年	平成 25年	平成 26年	平成 25年	平成 26年	平成 25年	平成 26年	平成 25年	
02119	白血病	142	154	8,196	8,133	10.1	10.9	6.5	6.5	1.2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	39	31	4,237	4,163	2.8	2.2	3.4	3.3	0.3
02121	その他の悪性新生物	232	266	27,219	26,534	16.4	18.9	21.7	21.1	2.0
02200	その他の新生物	93	75	11,006	10,995	6.6	5.3	8.8	8.7	0.8
02201	中枢神経系のその他の新生物	23	15	2,581	2,670	1.6	1.1	2.1	2.1	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	70	60	8,425	8,325	5.0	4.3	6.7	6.6	0.6
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	34	38	4,313	4,514	2.4	2.7	3.4	3.6	0.3
03100	貧血	19	13	1,926	2,010	1.3	0.9	1.5	1.6	0.2
03200	その他の血液疾患、免疫機構の障害	15	25	2,387	2,504	1.1	1.8	1.9	2.0	0.1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	272	269	21,065	21,484	19.3	19.1	16.8	17.1	2.4
04100	糖尿病	187	185	13,669	13,812	13.3	13.1	10.9	11.0	1.6
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	85	84	7,396	7,672	6.0	6.0	5.9	6.1	0.7
05000	精神及び行動の傷害	272	76	12,684	11,934	19.3	5.4	10.1	9.5	2.4
05100	血管性及び詳細不明の認知症	187	63	10,587	9,992	13.3	4.5	8.4	7.9	1.6
05200	その他の精神及び行動の傷害	85	13	2,097	1,942	6.0	0.9	1.7	1.5	0.7
06000	神経系の疾患	222	199	28,384	26,885	15.7	14.1	22.6	21.4	2.0
06100	髄膜炎	4	4	304	289	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	15	17	2,314	2,297	1.1	1.2	1.8	1.8	0.1
06300	パーキンソン病	69	41	6,578	6,577	4.9	2.9	5.2	5.2	0.6
06400	アルツハイマー病	44	33	9,453	8,183	3.1	2.3	7.5	6.5	0.4
06500	その他の神経系の疾患	90	104	9,735	9,539	6.4	7.4	7.8	7.6	0.8
07000	眼及び付属器の疾患	0	0	3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	0	0	12	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09000	循環器系の疾患	2,784	2,673	341,795	345,688	197.3	190.0	272.5	275.0	24.5
09100	高血圧性疾患	74	86	6,932	7,165	5.2	6.1	5.5	5.7	0.7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	31	40	3,394	3,660	2.2	2.8	2.7	2.9	0.3
09102	その他の高血圧性疾患	43	46	3,538	3,505	3.0	3.3	2.8	2.8	0.4
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,600	1,518	196,925	196,723	113.4	107.9	157.0	156.5	14.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	33	30	2,308	2,330	2.3	2.1	1.8	1.9	0.3
09202	急性心筋梗塞	383	374	38,991	39,956	27.1	26.6	31.1	31.8	3.4
09203	その他の虚血性心疾患	302	319	34,894	34,853	21.4	22.7	27.8	27.7	2.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	128	120	10,217	10,139	9.1	8.5	8.1	8.1	1.1
09205	心筋症	45	40	3,841	3,809	3.2	2.8	3.1	3.0	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	201	172	29,739	28,676	14.2	12.2	23.7	22.8	1.8

死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-3)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	
09207	心不全	420	392	71,656	71,922	29.8	27.9	57.1	57.2	3.7
09208	その他の心疾患	88	71	5,279	5,038	6.2	5.0	4.2	4.0	0.8
09300	脳血管疾患	893	855	114,207	118,347	63.3	60.8	91.1	94.1	7.9
09301	くも膜下出血	112	110	12,662	12,479	7.9	7.8	10.1	9.9	1.0
09302	脳内出血	311	314	32,550	32,962	22.0	22.3	26.0	26.2	2.7
09303	脳梗塞	433	408	66,058	69,967	30.7	29.0	52.7	55.7	3.8
09304	その他の脳血管疾患	37	23	2,937	2,939	2.6	1.6	2.3	2.3	0.3
09400	大動脈瘤及び解離	139	155	16,423	16,105	9.9	11.0	13.1	12.8	1.2
09500	その他の循環器系の疾患	78	59	7,308	7,348	5.5	4.2	5.8	5.8	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1,941	1,881	202,628	203,673	137.6	133.7	161.5	162.0	17.1
10100	インフルエンザ	24	17	1,130	1,514	1.7	1.2	0.9	1.2	0.2
10200	肺炎	899	997	119,650	122,969	63.7	70.9	95.4	97.8	7.9
10300	急性気管支炎	4	4	505	517	0.3	0.3	0.4	0.4	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	204	215	16,184	16,443	14.5	15.3	12.9	13.1	1.8
10500	喘息	46	45	1,550	1,728	3.3	3.2	1.2	1.4	0.4
10600	その他の呼吸器系の疾患	764	603	63,609	60,502	54.1	42.9	50.7	48.1	6.7
11000	消化器系の疾患	615	622	47,944	47,573	43.6	44.2	38.2	37.8	5.4
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	39	39	2,795	2,828	2.8	2.8	2.2	2.2	0.3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	48	51	6,841	6,740	3.4	3.6	5.5	5.4	0.4
11300	肝疾患	269	287	15,692	15,930	19.1	20.4	12.5	12.7	2.4
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	121	120	7,800	7,953	8.6	8.5	6.2	6.3	1.1
11302	その他の肝疾患	148	167	7,892	7,977	10.5	11.9	6.3	6.3	1.3
11400	その他の消化器系の疾患	259	245	22,616	22,075	18.4	17.4	18.0	17.6	2.3
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	25	17	1,633	1,465	1.8	1.2	1.3	1.2	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	72	62	5,992	5,849	5.1	4.4	4.8	4.7	0.6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	419	404	36,757	36,387	29.7	28.7	29.3	28.9	3.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	58	61	4,354	4,350	4.1	4.3	3.5	3.5	0.5
14200	腎不全	243	209	24,776	25,101	17.2	14.9	19.8	20.0	2.1
14201	急性腎不全	24	29	3,687	3,868	1.7	2.1	2.9	3.1	0.2
14202	慢性腎不全	174	146	15,717	15,621	12.3	10.4	12.5	12.4	1.5
14203	詳細不明の腎不全	45	34	5,372	5,612	3.2	2.4	4.3	4.5	0.4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	118	134	7,627	6,936	8.4	9.5	6.1	5.5	1.0

注1)死亡率は女性人口10万対である

注2)死亡率は男性人口10万対である

死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-4)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	平成26年	平成25年	
15000	妊娠, 分娩及び産じよく (注1)	1	2	33	41	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0
16000	周産期に発生した病態	11	10	532	561	0.8	0.7	0.4	0.4	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	2	59	60	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	1	0	13	6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	4	266	314	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	5	2	44	31	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	0	64	77	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	0	2	86	73	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	35	26	2,042	2,079	2.5	1.8	1.6	1.7	0.3
17100	神経系の先天奇形	2	0	102	90	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	14	13	945	1,015	1.0	0.9	0.8	0.8	0.1
17201	心臓の先天奇形	10	7	659	704	0.7	0.5	0.5	0.6	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	4	6	286	311	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	0	2	111	108	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	10	7	584	549	0.7	0.5	0.5	0.4	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	9	4	300	317	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1
18000	症状, 徴候・異常臨床所見	661	580	92,960	86,913	46.8	41.2	74.1	69.1	5.8
18100	老衰	572	483	75,389	69,720	40.5	34.3	60.1	55.5	5.0
18200	乳幼児突然死症候群	6	2	145	125	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
18300	その他の症状, 徴候・異常臨床所見	83	95	17,426	17,068	5.9	6.8	13.9	13.6	0.7
20000	傷病及び死亡の外因	753	712	69,549	71,767	53.4	50.6	55.4	57.1	6.6
20100	不慮の事故	332	292	39,029	39,574	23.5	20.8	31.1	31.5	2.9
20101	交通事故	49	66	5,717	6,060	3.5	4.7	4.6	4.8	0.4
20102	転倒・転落	65	54	7,946	7,766	4.6	3.8	6.3	6.2	0.6
20103	不慮の溺死及び溺水	26	14	7,508	7,523	1.8	1.0	6.0	6.0	0.2
20104	不慮の窒息	119	90	9,806	9,713	8.4	6.4	7.8	7.7	1.0
20105	煙, 火及び火炎への曝露	5	12	1,086	1,304	0.4	0.9	0.9	1.0	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	11	13	677	694	0.8	0.9	0.5	0.6	0.1
20107	その他の不慮の事故	57	43	6,289	6,514	4.0	3.1	5.0	5.2	0.5
20200	自殺	287	292	24,417	26,063	20.3	20.8	19.5	20.7	2.5
20300	他殺	13	6	357	342	0.9	0.4	0.3	0.3	0.1
20400	その他の外因	121	122	5,746	5,788	8.6	8.7	4.6	4.6	1.1

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類コード (ICD-10)	死因分類項目名	平成23年							平成24年						
		死亡数			死亡率			悪性新生物に占める割合	死亡数			死亡率			悪性新生物に占める割合
		計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
2100	悪性新生物	2,837	1,736	1,101	203.7	254.2	155.1	100	2,913	1,727	1,186	207.9	251.4	166.1	100
2101	口唇、口腔及び咽頭	84	62	22	6.0	9.1	3.1	3.0	97	74	23	6.9	10.8	3.2	3.3
2102	食道	75	62	13	5.4	9.1	1.8	2.6	73	65	8	5.2	9.5	1.1	2.5
2103	胃	247	165	82	17.7	24.2	11.5	8.7	232	153	79	16.6	22.3	11.1	8.0
2104	結腸	293	173	120	21.0	25.3	16.9	10.3	322	180	142	23.0	26.2	19.9	11.1
2105	直腸S状結腸移行部	119	99	20	8.5	14.5	2.8	4.2	141	98	43	10.1	14.3	6.0	4.8
2106	肝及び肝内胆管	210	136	74	15.1	19.9	10.4	7.4	213	148	65	15.2	21.5	9.1	7.3
2107	胆のう及びその他の胆道	156	74	82	11.2	10.8	11.5	5.5	169	84	85	12.1	12.2	11.9	5.8
2108	膵	165	77	88	11.8	11.3	12.4	5.8	179	103	76	12.8	15.0	10.6	6.1
2109	喉頭	9	8	1	0.6	1.2	0.1	0.3	5	4	1	0.4	0.6	0.1	0.2
2110	気管、気管支及び肺	608	460	148	43.6	67.3	20.8	21.4	596	419	177	42.5	61.0	24.8	20.5
2111	皮膚	7	3	4	0.5	0.4	0.6	0.2	7	4	3	0.5	0.6	0.4	0.2
2112	乳房	120	2	118	8.6	0.3	16.6	4.2	106	0	106	7.6	0.0	14.8	3.6
2113	子宮	73	・	73	10.3	・	10.3	2.6	80	・	80	11.2	・	11.2	2.7
2114	卵巣	24	・	24	3.4	・	3.4	0.8	29	・	29	4.1	・	4.1	1.0
2115	前立腺	97	97	・	14.2	14.2	・	3.4	96	96	・	14.0	14.0	・	3.3
2116	膀胱	40	25	15	2.9	3.7	2.1	1.4	53	35	18	3.8	5.1	2.5	1.8
2117	中枢神経系	26	14	12	1.9	2.0	1.7	0.9	29	17	12	2.1	2.5	1.7	1.0
2118	悪性リンパ腫	90	49	41	6.5	7.2	5.8	3.2	75	36	39	5.4	5.2	5.5	2.6
2119	白血病	148	92	56	10.6	13.5	7.9	5.2	142	70	72	10.1	10.2	10.1	4.9
2120	その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織	41	18	23	2.9	2.6	3.2	1.4	30	16	14	2.1	2.3	2.0	1.0
2121	その他の悪性新生物	205	120	85	14.7	17.6	12.0	7.2	239	125	114	17.1	18.2	16.0	8.2

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成25年							平成26年						
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める 割合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める 割合
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
3,001	1,754	1,247	213.3	254.6	173.9	100	2,965	1,762	1,203	210.1	254.6	167.1	100
64	52	12	4.5	7.5	1.7	2.1	77	61	16	5.5	8.8	2.2	2.6
71	64	7	5.0	9.3	1.0	2.4	87	77	10	6.2	11.1	1.4	2.9
236	160	76	16.8	23.2	10.6	7.9	233	167	66	16.5	24.1	9.2	7.9
335	175	160	23.8	25.4	22.3	11.2	289	156	133	20.5	22.5	18.5	9.7
112	70	42	8.0	10.2	5.9	3.7	158	110	48	11.2	15.9	6.7	5.3
172	119	53	12.2	17.3	7.4	5.7	190	128	62	13.5	18.5	8.6	6.4
149	75	74	10.6	10.9	10.3	5.0	127	67	60	9.0	9.7	8.3	4.3
196	106	90	13.9	15.4	12.6	6.5	187	97	90	13.3	14.0	12.5	6.3
9	9	0	0.6	1.3	0.0	0.3	14	14	0	1.0	2.0	0.0	0.5
646	458	188	45.9	66.5	26.2	21.5	656	471	185	46.5	68.1	25.7	22.1
19	6	13	1.4	0.9	1.8	0.6	18	8	10	1.3	1.2	1.4	0.6
126	0	126	9.0	0.0	17.6	4.2	118	0	118	8.4	0.0	16.4	4.0
81	-	81	11.3	・	11.3	2.7	87	-	87	12.1	・	12.1	2.9
29	-	29	4.0	・	4.0	1.0	43	-	43	6.0	・	6.0	1.5
105	105	-	15.2	15.2	・	3.5	97	97	-	14.0	14.0	・	3.3
60	33	27	4.3	4.8	3.8	2.0	55	32	23	3.9	4.6	3.2	1.9
23	10	13	1.6	1.5	1.8	0.8	32	17	15	2.3	2.5	2.1	1.1
117	57	60	8.3	8.3	8.4	3.9	84	39	45	6.0	5.6	6.3	2.8
154	84	70	10.9	12.2	9.8	5.1	142	76	66	10.1	11.0	9.2	4.8
31	15	16	2.2	2.2	2.2	1.0	39	20	19	2.8	2.9	2.6	1.3
266	156	110	18.9	22.6	15.3	8.9	232	125	107	16.4	18.1	14.9	7.8

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	11,361	6,051	5,310	805.2	874.4	737.5
	選択死因以外の計	2,627	1,337	1,290	186.2	193.2	179.2
	選択死因	8,734	4,714	4,020	619.0	681.2	558.3
SE01	結核	24	11	13	1.7	1.6	1.8
SE02	悪性新生物	2,965	1,762	1,203	210.1	254.6	167.1
SE03	食道の悪性新生物	87	77	10	6.2	11.1	1.4
SE04	胃の悪性新生物	233	167	66	16.5	24.1	9.2
SE05	結腸の悪性新生物	289	156	133	20.5	22.5	18.5
SE06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物	158	110	48	11.2	15.9	6.7
SE07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	190	128	62	13.5	18.5	8.6
SE08	胆のう及びその他の胆道の悪性 新生物	127	67	60	9.0	9.7	8.3
SE09	膵の悪性新生物	187	97	90	13.3	14.0	12.5
SE10	気管、気管支及び肺の悪性新 生物	656	471	185	46.5	68.1	25.7
SE11	乳房の悪性新生物	118	0	118	8.4	0.0	16.4
SE12	子宮の悪性新生物	87	-	87	12.1	.	12.1
SE13	白血病	142	76	66	10.1	11.0	9.2
SE14	糖尿病	187	101	86	13.3	14.6	11.9
SE15	高血圧性疾患	74	35	39	5.2	5.1	5.4
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,600	773	827	113.4	111.7	114.9
SE17	急性心筋梗塞	383	225	158	27.1	32.5	21.9
SE18	その他の虚血性心疾患	302	192	110	21.4	27.7	15.3
SE19	不整脈及び伝導障害	201	89	112	14.2	12.9	15.6
SE20	心不全	420	145	275	29.8	21.0	38.2
SE21	脳血管疾患	893	468	425	63.3	67.6	59.0
SE22	くも膜下出血	112	45	67	7.9	6.5	9.3
SE23	脳内出血	311	179	132	22.0	25.9	18.3
SE24	脳梗塞	433	224	209	30.7	32.4	29.0
SE25	大動脈瘤及び解離	139	67	72	9.9	9.7	10.0
SE26	肺炎	899	484	415	63.7	69.9	57.6
SE27	慢性閉塞性肺疾患	204	146	58	14.5	21.1	8.1
SE28	喘息	46	13	33	3.3	1.9	4.6
SE29	肝疾患	269	165	104	19.1	23.8	14.4
SE30	腎不全	243	111	132	17.2	16.0	18.3
SE31	老衰	572	142	430	40.5	20.5	59.7
SE32	不慮の事故	332	222	110	23.5	32.1	15.3
SE33	交通事故	49	39	10	3.5	5.6	1.4
SE34	自殺	287	214	73	20.3	30.9	10.1

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

保健所	死因	死亡数	死亡率
(第1位)			
総数	悪性新生物	2,965	210.1
北部	悪性新生物	232	228.8
中部	悪性新生物	976	199.0
那覇市	悪性新生物	666	207.7
南部	悪性新生物	809	200.0
宮古	悪性新生物	147	278.8
八重山	悪性新生物	135	256.4
(第2位)			
総数	心疾患	1,600	113.4
北部	心疾患	163	160.7
中部	心疾患	527	107.5
那覇市	心疾患	357	111.3
南部	心疾患	390	96.4
宮古	心疾患	102	193.4
八重山	脳血管疾患	66	125.3
(第3位)			
総数	肺炎	899	63.7
北部	肺炎	89	87.8
中部	脳血管疾患	271	55.3
那覇市	肺炎	238	74.2
南部	脳血管疾患	227	56.1
宮古	老衰	71	134.6
八重山	心疾患	61	115.9
(第4位)			
総数	脳血管疾患	893	63.3
北部	老衰	81	79.9
中部	肺炎	268	54.6
那覇市	脳血管疾患	188	58.6
南部	肺炎	224	55.4
宮古	脳血管疾患	65	123.3
八重山	肺炎	24	45.6
(第5位)			
総数	老衰	572	40.5
北部	脳血管疾患	76	74.9
中部	老衰	176	35.9
那覇市	老衰	93	29.0
南部	老衰	135	33.4
宮古	肺炎	56	106.2
八重山	不慮の事故	17	32.3

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	死亡数	率								
総数	46	2.7	40	2.4	46	2.7	30	1.7	47	2.9
北部	2	1.9	0	0.0	2	1.9	1	0.9	6	5.7
中部	14	2.3	17	2.8	11	1.8	11	1.8	13	2.2
中央	16	3.0	12	2.4	14	2.7				
那覇市							4	1.1	10	3.0
南部	6	1.8	8	2.3	12	3.3	13	2.5	13	2.6
宮古	5	8.7	1	1.7	2	3.2	0	0.0	1	1.8
八重山	3	4.1	2	2.9	5	7.6	1	1.4	4	6.4

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成22年	17,098	46	24	22	2.7	109.1	0.5
23年	16,918	40	17	23	2.4	73.9	0.4
24年	17,074	46	30	16	2.7	187.5	0.4
25年	17,209	30	20	10	1.7	200.0	0.3
26年	16,373	47	26	21	2.9	180.8	0.4

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成22年	46	10	3	2	1	4	5	6	3	5	-	3	4
23年	40	8	2	5	3	6	3	-	3	1	4	1	4
24年	46	4	4	5	5	2	2	3	2	4	5	5	5
25年	30	3	-	1	4	4	2	2	3	6	2	1	2
26年	47	3	5	4	-	5	5	6	4	1	4	5	5
		死 亡 率											
平成22年	2.7	7.4	2.4	1.5	0.7	3.0	3.7	4.1	2.0	3.2	0.0	2.1	2.7
23年	2.4	5.6	1.5	3.7	2.3	4.5	2.3	0.0	2.0	0.6	2.7	0.7	2.7
24年	2.7	2.7	3.2	3.7	3.8	1.4	1.4	2.1	1.3	2.6	3.3	3.4	3.5
25年	1.7	2.2	0.0	0.8	2.9	2.7	1.5	1.3	1.9	3.9	1.2	0.7	1.4
26年	2.9	2.2	4.3	3.1	0.0	3.7	3.8	4.0	2.8	0.7	2.7	3.6	3.6

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
平成22年	46	13	5	5	11	22
23年	40	21	14	10	6	13
24年	46	16	11	9	9	21
25年	30	23	11	8	2	5
26年	47	20	15	10	4	23
乳 児 死 亡 率						
平成22年	2.7	0.8	0.3	0.3	0.6	1.3
23年	2.4	1.2	0.8	0.6	0.4	0.8
24年	2.7	0.9	0.6	0.5	0.5	1.2
25年	1.7	1.3	0.6	0.5	0.1	0.3
26年	2.9	1.2	0.9	0.6	0.2	1.4

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
平成22年	46	38	38	0	0	0	8	7	1
23年	40	35	34	1	0	0	5	5	0
24年	46	37	35	2	0	0	9	9	0
25年	30	24	24	0	0	0	6	6	0
26年	47	38	38	0	0	0	9	8	1
百 分 率									
平成22年	100.0	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	17.4	15.2	2.2
23年	100.0	87.5	85.0	2.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0
24年	100.0	80.4	76.1	4.3	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0
25年	100.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
26年	100.0	80.9	80.9	0.0	0.0	0.0	19.1	17.0	2.1

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡 中新生児 死亡の占 める割合
	総数	男	女			
平成22年	13	4	9	0.8	44.4	28.3
23年	21	10	11	1.2	90.9	52.5
24年	16	10	6	0.9	166.7	34.8
25年	23	16	7	1.3	228.6	76.7
26年	20	9	11	1.2	81.8	42.6

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成22年	13	2	1	1	-	1	3	1	-	3	-	-	1
23年	21	6	-	2	-	3	2	-	1	-	3	1	3
24年	16	-	1	3	1	1	2	1	2	3	-	1	1
25年	23	3	-	-	3	3	1	1	3	6	2	-	1
26年	20	1	5	1	-	-	2	4	1	1	3	2	-
新 生 児 死 亡 率													
平成22年	0.8	1.5	0.8	0.7	0.0	0.8	2.2	0.7	0.0	1.9	0.0	0.0	0.7
23年	1.2	4.2	0.0	1.5	0.0	2.2	1.5	0.0	0.7	0.0	2.0	0.7	2.0
24年	0.9	0.0	0.8	2.2	0.8	0.7	1.4	0.7	1.3	1.9	0.0	0.7	0.7
25年	1.3	2.2	0.0	0.0	2.2	2.0	0.7	0.7	1.9	3.9	1.2	0.0	0.7
26年	1.2	0.7	4.3	0.8	0.0	0.0	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	0.0

表24 保健所別に見た新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	死亡数	率								
総数	13	0.8	21	1.2	16	0.9	23	1.3	20	1.2
北部	1	0.9	0	0.0	2	1.9	1	0.9	3	2.8
中部	2	0.3	8	1.3	3	0.5	7	1.2	7	1.2
中央	4	0.8	8	1.6	5	1.0				
那覇市							2	0.6	2	0.6
南部	2	0.6	3	0.9	4	1.1	12	2.3	6	1.2
宮古	3	5.2	1	1.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0
八重山	1	1.4	1	1.4	1	1.5	1	1.4	2	3.2

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成22年	560	198	101	261	31.7	196.0
23年	556	218	97	241	31.8	224.7
24年	507	183	94	230	28.8	194.7
25年	443	159	90	194	25.1	176.7
26年	494	166	69	259	30.2	240.6

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	中央	那覇市	南部	宮古	八重山
平成22年	総数	560	48	197	166	…	110	17	22
	自然	254	16	97	76	…	48	8	9
	人工	305	32	99	90	…	62	9	13
	不明	1	-	1	-	…	-	-	-
平成23年	総数	556	36	194	160	…	102	27	37
	自然	269	15	105	78	…	45	8	18
	人工	285	21	88	82	…	56	19	19
	不明	2	-	1	-	…	1	-	-
平成24年	総数	507	41	182	133	…	109	22	20
	自然	243	12	98	63	…	56	8	6
	人工	264	29	84	70	…	53	14	14
	不明	-	-	-	-	…	-	-	-
平成25年	総数	443	21	156	…	104	121	19	22
	自然	218	7	84	…	49	64	4	10
	人工	224	14	72	…	55	56	15	12
	不明	1	-	-	…	-	1	-	-
平成26年	総数	494	30	214	…	94	129	12	15
	自然	233	13	100	…	36	74	4	6
	人工	261	17	114	…	58	55	8	9
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
		死		産		率			
平成22年	総数	31.7	42.8	31.5	30.6	…	31.3	28.9	29.0
	自然	14.4	14.3	15.5	14.0	…	13.7	13.6	11.9
	人工	17.3	28.5	15.8	16.6	…	17.6	15.3	17.1
	不明	0.1	0.0	0.2	0.0	…	0.0	0.0	0.0
平成23年	総数	31.8	31.5	31.2	30.6	…	28.9	43.3	50.3
	自然	15.4	13.1	16.9	14.9	…	12.7	12.8	24.5
	人工	16.3	18.4	14.2	15.7	…	15.9	30.4	25.8
	不明	0.1	0.0	0.2	0.0	…	0.3	0.0	0.0
平成24年	総数	28.8	37.9	29.5	25.0	…	29.5	34.3	29.3
	自然	13.8	11.1	15.9	11.9	…	15.1	12.5	8.8
	人工	15.0	26.8	13.6	13.2	…	14.3	21.8	20.5
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	…	0.0	0.0	0.0
平成25年	総数	25.1	18.2	25.2	…	28.9	22.5	32.4	29.4
	自然	12.3	6.1	13.6	…	13.6	11.9	6.8	13.4
	人工	12.7	12.2	11.6	…	15.3	10.4	25.6	16.0
	不明	0.1	0.0	0.0	…	0.0	0.2	0.0	0.0
平成26年	総数	29.3	27.6	35.6	…	27.6	24.9	21.2	23.5
	自然	13.8	12.0	16.6	…	10.6	14.3	7.1	9.4
	人工	15.5	15.7	19.0	…	17.1	10.6	14.1	14.1
	不明	0.0	0.0	0.0	…	0.0	0.0	0.0	0.0

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(総数)													
平成22年	560	46	38	49	52	56	47	44	51	51	48	38	40
23年	556	56	35	58	44	47	53	47	48	44	46	38	40
24年	507	60	55	40	43	46	36	40	42	49	35	33	28
25年	443	33	39	42	59	42	27	38	45	33	25	36	24
26年	494	38	36	28	48	39	49	49	55	44	36	42	30
(自然死産)													
平成22年	254	20	13	15	27	29	27	16	25	21	24	16	21
23年	269	26	19	27	18	22	25	28	24	22	19	22	17
24年	243	30	30	19	28	21	15	11	21	20	14	18	16
25年	218	18	18	18	32	17	15	18	24	15	13	16	14
26年	233	21	16	11	29	16	26	26	32	17	16	14	9
(人工死産)													
平成22年	305	26	25	33	25	27	20	28	26	30	24	22	19
23年	285	28	16	31	26	25	28	19	24	22	27	16	23
24年	264	30	25	21	15	25	21	29	21	29	21	15	12
25年	224	15	21	24	27	25	11	20	21	18	12	20	10
26年	261	17	20	17	19	23	23	23	23	27	20	28	21
(不明)													
平成22年	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23年	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率													
(総数)													
平成22年	31.7	33.0	29.6	34.6	36.4	40.6	33.2	28.9	33.6	31.7	28.8	25.4	26.1
23年	31.8	38.0	26.4	41.3	32.6	33.9	38.2	30.9	31.7	27.1	30.4	25.9	26.6
24年	28.8	39.4	41.9	28.6	31.3	32.2	25.3	27.2	27.0	30.8	22.6	22.1	19.1
25年	25.1	23.4	30.5	31.0	41.5	27.9	19.8	24.9	27.8	20.8	15.2	24.8	16.0
26年	29.3	26.8	29.7	21.5	37.4	28.1	35.8	32.0	36.8	29.0	23.9	29.7	20.9
(自然死産)													
平成22年	14.4	14.3	10.1	10.6	18.9	21.0	19.1	10.5	16.5	13.0	14.4	10.7	13.7
23年	15.4	17.6	14.3	19.2	13.3	15.9	18.0	18.4	15.8	13.5	12.5	15.0	11.3
24年	13.8	19.7	22.8	13.6	20.3	14.7	10.6	7.5	13.5	12.6	9.0	12.0	10.9
25年	12.3	12.8	14.1	13.3	22.5	11.3	11.0	11.8	14.8	9.5	7.9	11.0	9.3
26年	13.8	14.8	13.2	8.5	22.6	11.5	19.0	17.0	21.4	11.2	10.6	9.9	6.3
(人工死産)													
平成22年	17.3	18.6	19.5	23.3	17.5	19.6	14.1	18.4	17.1	18.6	14.4	14.7	12.4
23年	16.3	19.0	12.1	22.1	19.3	18.0	20.2	12.5	15.8	13.5	17.8	10.9	15.3
24年	15.0	19.7	19.0	15.0	10.9	17.5	14.8	19.7	13.5	18.3	13.6	10.0	8.2
25年	12.7	10.6	16.4	17.7	19.0	16.6	8.1	13.1	13.0	11.4	7.3	13.8	6.7
26年	15.5	12.0	16.5	13.1	14.8	16.6	16.8	15.0	15.4	17.8	13.3	19.8	14.7
(不明)													
平成22年	0.1	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23年	0.1	1.4	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
(総数)										
平成22年	560	245	166	99	21	8	13	8	-	-
23年	556	220	195	98	12	9	9	12	1	-
24年	507	213	157	91	14	13	8	10	1	-
25年	443	161	149	82	10	11	11	16	3	-
26年	494	226	145	87	9	5	12	8	2	-
(自然死産)										
平成22年	254	92	73	39	21	8	13	8	-	-
23年	269	83	90	53	12	9	9	12	1	-
24年	243	81	70	46	14	13	8	10	1	-
25年	218	65	57	45	10	11	11	16	3	-
26年	233	86	68	43	9	5	12	8	2	-
(人工死産)										
平成22年	305	153	92	60	-	-	-	-	-	-
23年	285	136	104	45	-	-	-	-	-	-
24年	264	132	87	45	-	-	-	-	-	-
25年	224	96	92	36	-	-	-	-	-	-
26年	261	140	77	44	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成22年	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23年	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		死		産			率			
(総数)										
平成22年	100.0	43.8	29.6	17.7	3.8	1.4	2.3	1.4	0.0	-
23年	100.0	39.6	35.1	17.6	2.2	1.6	1.6	2.2	0.2	-
24年	100.0	42.0	31.0	17.9	2.8	2.6	1.6	2.0	0.2	-
25年	100.0	36.3	33.6	18.5	2.3	2.5	2.5	3.6	0.7	-
26年	100.0	45.7	29.4	17.6	1.8	1.0	2.4	1.6	0.4	-
(自然死産)										
平成22年	100.0	36.2	28.7	15.4	8.3	3.1	5.1	3.1	0.0	-
23年	100.0	30.9	33.5	19.7	4.5	3.3	3.3	4.5	0.4	-
24年	100.0	33.3	28.8	18.9	5.8	5.3	3.3	4.1	0.4	-
25年	100.0	29.8	26.1	20.6	4.6	5.0	5.0	7.3	1.4	-
26年	100.0	36.9	29.2	18.5	3.9	2.1	5.2	3.4	0.9	-
(人工死産)										
平成22年	100.0	50.2	30.2	19.7	-	-	-	-	-	-
23年	100.0	47.7	36.5	15.8	-	-	-	-	-	-
24年	100.0	50.0	33.0	17.0	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	42.9	41.1	16.1	-	-	-	-	-	-
26年	100.0	53.6	29.5	16.9	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成22年	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
23年	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
(総数)						
平成22年	560	554	287	267	-	6
23年	556	546	292	254	-	10
24年	507	501	251	250	-	6
25年	443	435	223	212	-	8
26年	494	490	281	209	-	4
(自然死産)						
平成22年	254	248	170	78	-	6
23年	269	260	180	80	-	9
24年	243	237	160	77	-	6
25年	218	211	143	68	-	7
26年	233	229	164	65	-	4
(人工死産)						
平成22年	305	305	116	189	-	-
23年	285	285	111	174	-	-
24年	264	264	91	173	-	-
25年	224	224	80	144	-	-
26年	261	261	117	144	-	-
(不明)						
平成22年	1	1	1	-	-	-
23年	2	1	1	-	-	1
24年	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1
26年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成22年	100.0	98.9	51.3	47.7	-	1.1
23年	100.0	98.2	52.5	45.7	-	1.8
24年	100.0	98.8	49.5	49.3	-	1.2
25年	100.0	98.2	50.3	47.9	-	1.8
26年	100.0	99.2	56.9	42.3	-	0.8
(自然死産)						
平成22年	100.0	97.6	66.9	30.7	-	2.4
23年	100.0	96.7	66.9	29.7	-	3.3
24年	100.0	97.5	65.8	31.7	-	2.5
25年	100.0	96.8	65.6	31.2	-	3.2
26年	100.0	98.3	70.4	27.9	-	1.7
(人工死産)						
平成22年	100.0	100.0	38.0	62.0	-	-
23年	100.0	100.0	38.9	61.1	-	-
24年	100.0	100.0	34.5	65.5	-	-
25年	100.0	100.0	35.7	64.3	-	-
26年	100.0	100.0	44.8	55.2	-	-
(不明)						
平成22年	100.0	100.0	100.0	-	-	-
23年	100.0	50.0	50.0	-	-	50.0
24年	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	-	-	-	-	100.0
26年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
(総数)							
平成22年	560	76	107	112	118	97	50
23年	556	54	105	113	147	100	37
24年	507	68	83	117	103	94	42
25年	443	51	70	59	112	107	44
26年	494	73	72	90	116	100	43
(自然死産)							
平成22年	254	7	33	48	80	62	24
23年	269	7	37	51	92	66	16
24年	243	9	24	71	67	48	24
25年	218	6	19	36	66	66	25
26年	233	11	19	42	75	62	24
(人工死産)							
平成22年	305	69	74	63	38	35	26
23年	285	47	67	62	54	34	21
24年	264	59	59	46	36	46	18
25年	224	45	51	23	46	40	19
26年	261	62	53	48	41	38	19
(不明)							
平成22年	1	-	-	1	-	-	-
23年	2	-	1	-	1	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
		死	産	率			
(総数)							
平成22年	31.7	147.6	44.3	22.2	22.1	27.0	66.8
23年	31.8	108.2	44.5	23.3	27.2	27.9	47.3
24年	28.8	124.1	37.4	24.3	19.0	25.2	48.7
25年	25.1	104.5	31.0	12.4	20.7	28.4	46.5
26年	29.3	146.3	34.9	20.2	22.1	27.4	45.9
(自然死産)							
平成22年	14.4	13.6	13.7	9.5	15.0	17.3	32.1
23年	15.4	14.0	15.7	10.5	17.0	18.4	20.5
24年	13.8	16.4	10.8	14.8	12.4	12.8	27.8
25年	12.3	12.3	8.4	7.6	12.2	17.5	26.4
26年	13.8	22.0	9.2	9.4	14.3	17.0	25.6
(人工死産)							
平成22年	17.3	134.0	30.6	12.5	7.1	9.7	34.8
23年	16.3	94.2	28.4	12.8	10.0	9.5	26.9
24年	15.0	107.7	26.6	9.6	6.7	12.3	20.9
25年	12.7	92.2	22.6	4.8	8.5	10.6	20.1
26年	15.5	124.2	25.7	10.8	7.8	10.4	20.3
(不明)							
平成22年	0.1	-	-	0.2	-	-	-
23年	0.1	-	0.4	-	0.2	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成22年	560	317	243	100.0	56.6	43.4
23年	556	339	217	100.0	61.0	39.0
24年	507	305	202	100.0	60.2	39.8
25年	443	275	168	100.0	62.1	37.9
26年	494	285	209	100.0	57.7	42.3

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
平成22年	70	35	31	4	65	34	27	4	5	1	4	-
23年	73	32	39	2	59	25	32	2	14	7	7	-
24年	73	42	29	2	62	35	25	2	11	7	4	-
25年	77	38	37	2	66	30	34	2	11	8	3	-
26年	65	29	34	2	50	22	26	2	15	7	8	-
	周 産 期 死 亡 率											
平成22年	4.1	4.0	3.7	0.2	3.8	3.9	3.2	0.2	0.3	0.1	0.5	-
23年	4.3	3.7	4.6	0.1	3.5	2.9	3.8	0.1	0.8	0.8	0.8	-
24年	4.3	4.8	3.5	0.1	3.6	4.0	3.0	0.1	0.6	0.8	0.5	-
25年	4.5	4.4	4.3	0.1	3.8	3.4	4.0	0.1	0.6	0.9	0.4	-
26年	4.0	3.4	4.3	0.1	3.0	2.6	3.3	0.1	0.9	0.8	1.0	-

注)周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
(総数)							
平成22年	65	2	14	15	18	11	5
23年	59	2	13	9	16	16	3
24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	66	3	4	10	21	22	6
26年	50	2	7	7	19	10	5
(自然死産)							
平成22年	65	2	14	15	18	11	5
23年	59	2	13	9	16	16	3
24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	65	3	4	10	21	21	6
26年	49	1	7	7	19	10	5
(人工死産)							
平成22年	-	-	-	-	-	-	-
23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成22年	-	-	-	-	-	-	-
23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	1	1	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成22年	3.8	4.5	6.0	3.0	3.4	3.1	7.1
23年	3.5	4.5	5.7	1.9	3.0	4.6	4.0
24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	6.0	6.6
26年	3.0	4.7	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
(自然死産)							
平成22年	3.8	4.5	6.0	3.0	3.4	3.1	7.1
23年	3.5	4.5	5.7	1.9	3.0	4.6	4.0
24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	5.7	6.6
26年	3.0	2.3	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
(人工死産)							
平成22年	-	-	-	-	-	-	-
23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成22年	-	-	-	-	-	-	-
23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	0.1	2.3	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成22年	70	6	3	3	5	4	10	5	8	7	7	4	8
23年	73	9	2	10	3	8	3	4	7	8	9	2	8
24年	73	6	8	9	7	4	6	7	6	7	3	6	4
25年	77	6	5	6	11	8	4	4	14	5	5	5	4
26年	65	3	7	1	6	7	5	8	10	7	4	4	3
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成22年	65	6	2	3	5	4	8	5	8	6	7	4	7
23年	59	5	2	9	3	7	2	4	6	8	6	2	5
24年	62	6	7	7	7	3	5	7	4	5	3	5	3
25年	66	5	5	6	9	5	4	4	11	3	5	5	4
26年	50	2	3	1	6	7	4	5	9	6	1	3	3
(早期新生児死亡数)													
平成22年	5	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1
23年	14	4	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	3
24年	11	-	1	2	-	1	1	-	2	2	-	1	1
25年	11	1	-	-	2	3	-	-	3	2	-	-	-
26年	15	1	4	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-
死 亡 率													
(周産期死亡率(出産千対))													
平成22年	4.1	4.4	2.4	2.2	3.6	3.0	7.3	3.4	5.4	4.5	4.3	2.7	5.3
23年	4.3	6.3	1.5	7.4	2.3	5.9	2.2	2.7	4.7	5.0	6.1	1.4	5.4
24年	4.3	4.1	6.3	6.6	5.2	2.9	4.3	4.9	4.0	4.5	2.0	4.1	2.8
25年	4.5	4.3	4.0	4.6	8.0	5.4	3.0	2.7	8.8	3.2	3.1	3.5	2.7
26年	4.0	2.2	5.9	0.8	4.8	5.2	3.8	5.4	6.9	4.7	2.7	2.9	2.1
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成22年	3.8	4.4	1.6	2.2	3.6	3.0	5.8	3.4	5.4	3.8	4.3	2.7	4.7
23年	3.5	3.5	1.5	6.6	2.3	5.2	1.5	2.7	4.1	5.0	4.1	1.4	3.4
24年	3.6	4.1	5.5	5.1	5.2	2.2	3.6	4.9	2.6	3.2	2.0	3.4	2.1
25年	3.8	3.6	4.0	4.6	6.6	3.4	3.0	2.7	6.9	1.9	3.1	3.5	2.7
26年	3.0	1.4	2.5	0.8	4.8	5.2	3.0	3.4	6.2	4.1	0.7	2.2	2.1
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成22年	0.3	-	0.8	-	-	-	1.5	-	-	0.6	-	-	0.7
23年	0.8	2.8	-	0.7	-	0.7	0.8	-	0.7	-	2.0	-	2.0
24年	0.6	-	0.8	1.5	-	0.7	0.7	-	1.3	1.3	-	0.7	0.7
25年	0.6	0.7	-	-	1.5	2.0	-	-	1.9	1.3	-	-	-
26年	0.9	0.7	3.4	-	-	-	0.8	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	-

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	件数	率								
総数	8,892	6.4	8,401	6.0	8,842	6.3	8,803	6.3	8,473	6.0
北部	558	5.5	528	5.2	535	5.3	585	5.8	507	5.0
中部	3,171	6.7	3,026	6.3	3,192	6.6	3,225	6.7	3,070	6.3
中央	2,945	6.7	2,656	6.0	2,823	6.4	…	…	…	…
那覇市	…	…	…	…	…	…	1,902	6.0	1,957	6.1
南部	1,568	5.9	1,530	5.7	1,610	5.9	2,451	6.1	2,276	5.6
宮古	284	5.3	311	5.9	310	5.9	275	5.2	306	5.8
八重山	366	7.0	350	6.7	372	7.1	365	7.0	357	6.8

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成 22年	8,892	589	851	910	632	646	716	762	647	596	713	908	922
23年	8,401	576	656	893	672	673	603	764	677	594	566	932	795
24年	8,842	621	763	934	587	778	659	736	687	534	684	839	1020
25年	8,803	592	736	901	665	716	612	846	699	583	648	1000	805
26年	8,473	594	812	862	657	635	603	729	717	542	611	890	821
		百 分 率											
平成 22年	100.0	6.6	9.6	10.2	7.1	7.3	8.1	8.6	7.3	6.7	8.0	10.2	10.4
23年	100.0	6.9	7.8	10.6	8.0	8.0	7.2	9.1	8.1	7.1	6.7	11.1	9.5
24年	100.0	7.0	8.6	10.6	6.6	8.8	7.5	8.3	7.8	6.0	7.7	9.5	11.5
25年	100.0	6.7	8.4	10.2	7.6	8.1	7.0	9.6	7.9	6.6	7.4	11.4	9.1
26年	100.0	7.0	9.6	10.2	7.8	7.5	7.1	8.6	8.5	6.4	7.2	10.5	9.7

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年	
	件数	率								
総数	3,580	2.58	3,570	2.56	3,634	2.59	3,651	2.59	3,571	2.53
北部	266	2.61	223	2.21	257	2.54	221	2.19	235	2.33
中部	1,301	2.74	1,343	2.80	1,350	2.80	1,384	2.86	1,279	2.63
中央	1,079	2.47	1,094	2.49	1,064	2.41
那覇市	789	2.48	781	2.45
南部	629	2.36	585	2.17	627	2.30	926	2.31	939	2.33
宮古	156	2.93	153	2.89	141	2.67	144	2.73	167	3.18
八重山	149	2.84	172	3.29	195	3.73	187	3.58	170	3.25

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成 22年	3,580	264	262	358	346	262	332	304	279	332	273	264	304
23年	3,570	275	252	334	297	320	289	329	297	291	268	309	309
24年	3,634	255	303	368	277	310	288	291	298	291	337	286	330
25年	3,651	273	282	374	333	289	266	324	294	299	304	300	313
26年	3,571	285	257	328	316	269	321	313	266	320	301	282	313
		百 分 率											
平成 22年	100.0	7.4	7.3	10.0	9.7	7.3	9.3	8.5	7.8	9.3	7.6	7.4	8.5
23年	100.0	7.7	7.1	9.4	8.3	9.0	8.1	9.2	8.3	8.2	7.5	8.7	8.7
24年	100.0	7.0	8.3	10.1	7.6	8.5	7.9	8.0	8.2	8.0	9.3	7.9	9.1
25年	100.0	7.5	7.7	10.2	9.1	7.9	7.3	8.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.6
26年	100.0	8.0	7.2	9.2	8.8	7.5	9.0	8.8	7.4	9.0	8.4	7.9	8.8