

## IV 資 料



(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	17,074	12.2	17,209	12.2	16,373	11.6	16,941	11.9	16,617	11.6
北部	1,041	10.3	1,130	11.2	1,055	10.5	1,029	10.2	1,051	10.4
中部	5,982	12.4	6,035	12.5	5,794	11.9	6,051	12.3	6,003	12.1
中央	5,179	11.7	...	...	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	3,495	11.0	3,306	10.4	3,296	10.4	3,176	10.0
南部	3,591	13.2	5,255	13.1	5,042	12.5	5,297	13.0	5,139	12.6
宮古	619	11.7	567	10.7	554	10.6	611	11.7	564	10.9
八重山	662	12.7	727	13.9	622	11.9	657	12.4	684	12.8

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成24年	17,074	8,749	8,325	12.2	105.1
25年	17,209	8,690	8,519	12.2	102.0
26年	16,373	8,427	7,946	11.6	106.1
27年	16,941	8,744	8,197	11.9	106.7
28年	16,617	8,522	8,095	11.6	105.3

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成24年	17,074	1,462	1,258	1,360	1,333	1,384	1,385	1,430	1,511	1,540	1,512	1,461	1,438
25年	17,209	1,376	1,239	1,312	1,362	1,466	1,335	1,487	1,574	1,551	1,616	1,417	1,474
26年	16,373	1,381	1,175	1,272	1,237	1,349	1,319	1,483	1,438	1,473	1,470	1,373	1,403
27年	16,941	1,413	1,240	1,342	1,346	1,411	1,357	1,465	1,431	1,544	1,460	1,473	1,459
28年	16,617	1,358	1,291	1,342	1,382	1,441	1,409	1,408	1,461	1,524	1,338	1,280	1,383
出生数の総数に対する割合													
平成24年	100	8.6	7.4	8.0	7.8	8.1	8.1	8.4	8.8	9.0	8.9	8.6	8.4
25年	100	8.0	7.2	7.6	7.9	8.5	7.8	8.6	9.1	9.0	9.4	8.2	8.6
26年	100	8.4	7.2	7.8	7.6	8.2	8.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.4	8.6
27年	100	8.3	7.3	7.9	7.9	8.3	8.0	8.6	8.4	9.1	8.6	8.7	8.6
28年	100	8.2	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	7.7	8.3

## (出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成24年	17,074	17,041	10,612	6,399	30	33
25年	17,209	17,169	10,887	6,257	25	40
26年	16,373	16,329	9,936	6,363	30	44
27年	16,941	16,904	10,212	6,643	49	37
28年	16,617	16,590	10,361	6,188	41	27
出生数の総数に対する割合						
平成24年	100	99.8	62.2	37.5	0.2	0.2
25年	100	99.8	63.3	36.4	0.1	0.2
26年	100	99.7	60.7	38.9	0.2	0.3
27年	100	99.8	60.3	39.2	0.3	0.2
28年	100	99.8	62.4	37.2	0.2	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成24年	17,074	17,001	62	11	16,990	51	11	11	11
25年	17,209	17,134	60	15	17,121	48	13	12	15
26年	16,373	16,300	58	15	16,284	45	16	13	15
27年	16,941	16,855	63	23	16,846	58	9	5	23
28年	16,617	16,555	51	11	16,543	47	12	4	11
出生数の総数に対する割合									
平成24年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
25年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
26年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
27年	100	99.5	0.4	0.1	99.4	0.3	0.1	0.0	0.1
28年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.1	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成24年	17,074	6,434	5,440	3,385	1,263	552
25年	17,209	6,446	5,572	3,319	1,306	566
26年	16,373	6,416	5,043	3,142	1,224	548
27年	16,941	6,651	5,374	3,175	1,155	586
28年	16,617	6,437	5,303	3,116	1,229	532
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成24年	100	37.7	31.9	19.8	7.4	3.2
25年	100	37.5	32.4	19.3	7.6	3.3
26年	100	39.2	30.8	19.2	7.5	3.3
27年	100	39.3	31.7	18.7	6.8	3.5
28年	100	38.7	31.9	18.8	7.4	3.2

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成24年	2.97	1,979	11.6	3.01	939	10.7	2.94	1,040	12.5
25年	2.97	1,957	11.4	3.01	901	10.4	2.93	1,056	12.4
26年	2.97	1,876	11.5	3.01	869	10.3	2.93	1,007	12.7
27年	2.98	1,848	10.9	3.01	875	10.0	2.94	973	11.9
28年	2.97	1,873	11.3	3.01	875	10.3	2.93	998	12.3

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成24年	10,626	5,637	4,989	7.6	8.2	7.0	113.0
25年	10,956	5,769	5,187	7.8	8.4	7.2	111.2
26年	11,361	6,051	5,310	8.1	8.7	7.4	114.0
27年	11,326	5,992	5,334	8.0	8.6	7.4	112.3
28年	11,706	6,300	5,406	8.2	9.0	7.4	116.5

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	10,626	7.6	10,956	7.8	11,361	8.1	11,326	8.0	11,706	8.2
北部	980	9.7	1,069	10.6	1,025	10.2	1,002	9.9	1,065	10.5
中部	3,421	7.1	3,603	7.4	3,676	7.6	3,732	7.6	3,891	7.8
中央	3,246	7.3	...	...	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	2,492	7.8	2,520	7.9	2,633	8.3	2,604	8.2
南部	1,897	7.0	2,749	6.9	2,981	7.4	2,855	7.0	2,992	7.3
宮古	608	11.5	596	11.3	657	12.5	636	12.2	646	12.4
八重山	474	9.1	447	8.6	502	9.6	468	8.8	508	9.5

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成24年	10,626	916	875	930	866	822	857	873	947	824	851	901	964
25年	10,956	987	950	934	902	914	867	890	905	923	867	830	987
26年	11,361	1,132	964	990	877	923	894	987	932	935	896	846	985
27年	11,326	1,082	977	1,017	847	890	901	980	937	880	933	888	994
28年	11,706	1,012	1,008	1,065	910	961	954	955	1,014	878	969	967	1,013
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成24年	100	8.6	8.2	8.8	8.1	7.7	8.1	8.2	8.9	7.8	8.0	8.5	9.1
25年	100	9.0	8.7	8.5	8.2	8.3	7.9	8.1	8.3	8.4	7.9	7.6	9.0
26年	100	10.0	8.5	8.7	7.7	8.1	7.9	8.7	8.2	8.2	7.9	7.4	8.7
27年	100	9.6	8.6	9.0	7.5	7.9	8.0	8.7	8.3	7.8	8.2	7.8	8.8
28年	100	8.6	8.6	9.1	7.8	8.2	8.1	8.2	8.7	7.5	8.3	8.3	8.7

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死 亡 数										
平成24年	10,626	8,920	8,129	207	190	-	394	1,706	1,374	332
25年	10,956	9,171	8,243	197	259	-	472	1,785	1,452	333
26年	11,361	9,513	8,552	207	254	-	500	1,848	1,498	350
27年	11,326	9,594	8,559	205	251	-	579	1,732	1,400	332
28年	11,706	9,877	8,782	197	284	-	614	1,829	1,506	323
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合										
平成24年	100	83.9	76.5	1.9	1.8	-	3.7	16.1	12.9	3.1
25年	100	83.7	75.2	1.8	2.4	-	4.3	16.3	13.3	3.0
26年	100	83.7	75.3	1.8	2.2	-	4.4	16.3	13.2	3.1
27年	100	84.7	75.6	1.8	2.2	-	5.1	15.3	12.4	2.9
28年	100	84.4	75.0	1.7	2.4	-	5.2	15.6	12.9	2.8

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	平成28年				平成27年			全国(平成28年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,074	215.4	26.3	悪性新生物	3,122	219.5	悪性新生物	372,986	298.3
2	心疾患	1,670	117.0	14.3	心疾患	1,544	108.5	心疾患	198,006	158.4
3	脳血管疾患	932	65.3	8.0	肺炎	900	63.3	肺炎	119,300	95.4
4	肺炎	872	61.1	7.4	脳血管疾患	885	62.2	脳血管疾患	109,320	87.4
5	老衰	746	52.3	6.4	老衰	632	44.4	老衰	92,806	74.2
6	不慮の事故	285	20.0	2.4	自殺	294	20.7	不慮の事故	38,306	30.6
7	自殺	269	18.9	2.3	不慮の事故	287	20.2	腎不全	24,612	19.7
8	肝疾患	262	18.4	2.2	肝疾患	242	17.0	自殺	21,017	16.8
9	慢性閉塞性肺疾患	204	14.3	1.7	敗血症	207	14.6	大動脈瘤及び解離	18,145	14.5
10	腎不全	199	13.9	1.7	腎不全	202	14.2	肝疾患	15,773	12.6

注:割合は死亡総数に占める割合。

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	
	総数	11,706	11,326	1,307,748	1,290,444	820.3	796.3	1,046.0	1,029.7	100
01000	感染症及び寄生虫症	311	332	25,099	25,240	21.8	23.3	20.1	20.1	2.7
01100	腸管感染症	45	42	2,551	2,332	3.2	3.0	2.0	1.9	0.4
01200	結核	14	23	1,892	1,956	1.0	1.6	1.5	1.6	0.1
01201	呼吸器結核	12	20	1,662	1,723	0.8	1.4	1.3	1.4	0.1
01202	その他の結核	2	3	230	233	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	188	207	11,510	11,357	13.2	14.6	9.2	9.1	1.6
01400	ウイルス肝炎	18	19	3,848	4,514	1.3	1.3	3.1	3.6	0.2
01401	B型ウイルス肝炎	7	5	407	407	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1
01402	C型ウイルス肝炎	7	11	3,256	3,881	0.5	0.8	2.6	3.1	0.1
01403	その他のウイルス肝炎	4	3	185	226	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	2	1	66	56	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	44	40	5,232	5,025	3.1	2.8	4.2	4.0	0.4
02000	新生物	3,167	3,216	384,460	381,664	221.9	226.1	307.5	304.6	27.1
02100	悪性新生物	3,074	3,122	372,986	370,346	215.4	219.5	298.3	295.5	26.3
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	85	96	7,675	7,380	6.0	6.7	6.1	5.9	0.7
02102	食道の悪性新生物	103	81	11,483	11,739	7.2	5.7	9.2	9.4	0.9
02103	胃の悪性新生物	237	231	45,531	46,679	16.6	16.2	36.4	37.2	2.0
02104	結腸の悪性新生物	323	328	34,521	34,338	22.6	23.1	27.6	27.4	2.8
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	155	156	15,578	15,361	10.9	11.0	12.5	12.3	1.3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	202	199	28,528	28,889	14.2	14.0	22.8	23.1	1.7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	151	147	17,965	18,152	10.6	10.3	14.4	14.5	1.3
02108	膵の悪性新生物	201	198	33,475	31,866	14.1	13.9	26.8	25.4	1.7
02109	咽頭の悪性新生物	9	8	944	971	0.6	0.6	0.8	0.8	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	585	660	73,838	74,378	41.0	46.4	59.1	59.4	5.0
02111	皮膚の悪性新生物	18	14	1,553	1,505	1.3	1.0	1.2	1.2	0.2
02112	乳房の悪性新生物	128	117	14,132	13,705	9.0	8.2	11.3	10.9	1.1
02113	子宮の悪性新生物(注1)	89	101	6,345	6,429	12.3	13.9	9.9	10.0	0.8
02114	卵巣の悪性新生物(注1)	35	39	4,758	4,676	4.8	5.4	7.4	7.3	0.3
02115	前立腺の悪性新生物(注2)	97	96	11,803	11,326	13.8	13.7	19.4	18.6	0.8
02116	膀胱の悪性新生物	46	58	8,432	8,130	3.2	4.1	6.7	6.5	0.4
02117	中枢神経系の悪性新生物	28	32	2,650	2,445	2.0	2.2	2.1	2.0	0.2
02118	悪性リンパ腫	102	93	12,325	11,829	7.1	6.5	9.9	9.4	0.9



## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	
02119	白血病	158	152	8,801	8,631	11.1	10.7	7.0	6.9	1.3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	45	41	4,443	4,174	3.2	2.9	3.6	3.3	0.4
02121	その他の悪性新生物	277	275	28,206	27,743	19.4	19.3	22.6	22.1	2.4
02200	その他の新生物	93	94	11,474	11,318	6.5	6.6	9.2	9.0	0.8
02201	中枢神経系のその他の新生物	27	19	2,471	2,491	1.9	1.3	2.0	2.0	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	66	75	9,003	8,827	4.6	5.3	7.2	7.0	0.6
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	58	56	4,541	4,342	4.1	3.9	3.6	3.5	0.5
03100	貧血	25	24	2,117	1,994	1.8	1.7	1.7	1.6	0.2
03200	その他の血液疾患、免疫機構の障害	33	32	2,424	2,348	2.3	2.2	1.9	1.9	0.3
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	222	251	21,331	20,943	15.6	17.6	17.1	16.7	1.9
04100	糖尿病	140	155	13,480	13,327	9.8	10.9	10.8	10.6	1.2
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	82	96	7,851	7,616	5.7	6.7	6.3	6.1	0.7
05000	精神及び行動の傷害	107	97	14,181	13,190	7.5	6.8	11.3	10.5	0.9
05100	血管性及び詳細不明の認知症	79	72	11,894	11,118	5.5	5.1	9.5	8.9	0.7
05200	その他の精神及び行動の傷害	28	25	2,287	2,072	2.0	1.8	1.8	1.7	0.2
06000	神経系の疾患	273	231	33,357	30,911	19.1	16.2	26.7	24.7	2.3
06100	髄膜炎	3	5	288	293	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	27	12	2,664	2,266	1.9	0.8	2.1	1.8	0.2
06300	パーキンソン病	69	59	7,543	7,159	4.8	4.1	6.0	5.7	0.6
06400	アルツハイマー病	51	63	11,969	10,544	3.6	4.4	9.6	8.4	0.4
06500	その他の神経系の疾患	123	92	10,893	10,649	8.6	6.5	8.7	8.5	1.1
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	7	4	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	1	15	14	-	0.1	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	2,912	2,728	339,847	339,134	204.1	191.8	271.8	270.6	24.9
09100	高血圧性疾患	86	67	6,841	6,726	6.0	4.7	5.5	5.4	0.7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	24	24	3,097	3,213	1.7	1.7	2.5	2.6	0.2
09102	その他の高血圧性疾患	62	43	3,744	3,513	4.3	3.0	3.0	2.8	0.5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,670	1,544	198,006	196,113	117.0	108.5	158.4	156.5	14.3
09201	慢性リウマチ性心疾患	38	29	2,266	2,313	2.7	2.0	1.8	1.8	0.3
09202	急性心筋梗塞	397	349	35,926	37,222	27.8	24.5	28.7	29.7	3.4
09203	その他の虚血性心疾患	327	313	34,534	34,451	22.9	22.0	27.6	27.5	2.8
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	151	147	11,044	10,656	10.6	10.3	8.8	8.5	1.3
09205	心筋症	50	34	3,800	3,831	3.5	2.4	3.0	3.1	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	188	190	31,045	30,300	13.2	13.4	24.8	24.2	1.6

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 分類 コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 28年	平成 27年	平成 28年	平成 27年	平成 28年	平成 27年	平成 28年	平成 27年	
09207	心不全	428	396	73,545	71,860	30.0	27.8	58.8	57.3	3.7
09208	その他の心疾患	91	86	5,846	5,480	6.4	6.0	4.7	4.4	0.8
09300	脳血管疾患	932	885	109,320	111,973	65.3	62.2	87.4	89.4	8.0
09301	くも膜下出血	128	110	12,318	12,476	9.0	7.7	9.9	10.0	1.1
09302	脳内出血	324	325	31,975	32,113	22.7	22.8	25.6	25.6	2.8
09303	脳梗塞	446	408	62,277	64,523	31.3	28.7	49.8	51.5	3.8
09304	その他の脳血管疾患	34	42	2,750	2,861	2.4	3.0	2.2	2.3	0.3
09400	大動脈瘤及び解離	151	150	18,145	16,887	10.6	10.5	14.5	13.5	1.3
09500	その他の循環器系の疾患	73	82	7,535	7,435	5.1	5.8	6.0	5.9	0.6
10000	呼吸器系の疾患	1,924	1,884	208,603	208,400	134.8	132.5	166.9	166.3	16.4
10100	インフルエンザ	25	28	1,463	2,262	1.8	2.0	1.2	1.8	0.2
10200	肺炎	872	900	119,300	120,953	61.1	63.3	95.4	96.5	7.4
10300	急性気管支炎	5	6	451	445	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	204	182	15,686	15,756	14.3	12.8	12.5	12.6	1.7
10500	喘息	34	32	1,454	1,511	2.4	2.2	1.2	1.2	0.3
10600	その他の呼吸器系の疾患	784	736	70,249	67,473	54.9	51.7	56.2	53.8	6.7
11000	消化器系の疾患	626	567	48,737	48,275	43.9	39.9	39.0	38.5	5.3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	38	28	2,657	2,666	2.7	2.0	2.1	2.1	0.3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	50	52	6,971	6,919	3.5	3.7	5.6	5.5	0.4
11300	肝疾患	262	242	15,773	15,659	18.4	17.0	12.6	12.5	2.2
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	104	109	7,702	7,649	7.3	7.7	6.2	6.1	0.9
11302	その他の肝疾患	158	133	8,071	8,010	11.1	9.4	6.5	6.4	1.3
11400	その他の消化器系の疾患	276	245	23,336	23,031	19.3	17.2	18.7	18.4	2.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	24	23	1,652	1,648	1.7	1.6	1.3	1.3	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	77	57	6,445	6,100	5.4	4.0	5.2	4.9	0.7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	432	403	38,597	37,065	30.3	28.3	30.9	29.6	3.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	83	63	5,031	4,489	5.8	4.4	4.0	3.6	0.7
14200	腎不全	199	202	24,612	24,560	13.9	14.2	19.7	19.6	1.7
14201	急性腎不全	25	29	3,399	3,571	1.8	2.0	2.7	2.8	0.2
14202	慢性腎不全	139	131	15,988	15,739	9.7	9.2	12.8	12.6	1.2
14203	詳細不明の腎不全	35	42	5,225	5,250	2.5	3.0	4.2	4.2	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	150	138	8,954	8,016	10.5	9.7	7.2	6.4	1.3

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	平成28年	平成27年	
15000	妊娠, 分娩及び産じょく (注1)	-	-	36	44	-	-	0.1	0.0	-
16000	周産期に発生した病態	9	6	526	497	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	-	43	39	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	-	-	3	6	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	6	2	288	251	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	43	35	-	-	0.0	0.0	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	1	68	84	-	0.1	0.1	0.1	-
16600	その他の周産期に発生した病態	2	3	81	82	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	27	29	2,020	2,022	1.9	2.0	1.6	1.6	0.2
17100	神経系の先天奇形	1	-	85	89	0.1	-	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	12	15	911	952	0.8	1.1	0.7	0.8	0.1
17201	心臓の先天奇形	5	10	590	670	0.4	0.7	0.5	0.5	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	7	5	321	282	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
17300	消化器系の先天奇形	3	2	101	113	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	8	7	585	568	0.6	0.5	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	3	5	338	300	0.2	0.4	0.3	0.2	0.0
18000	症状, 徴候・異常臨床所見	860	727	112,446	103,046	60.3	51.1	89.9	82.2	7.3
18100	老衰	746	632	92,806	84,810	52.3	44.4	74.2	67.7	6.4
18200	乳幼児突然死症候群	5	4	109	96	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0
18300	その他の症状, 徴候・異常臨床所見	109	91	19,531	18,140	7.6	6.4	15.6	14.5	0.9
20000	傷病及び死亡の外因	677	718	65,848	67,905	47.4	50.5	52.7	54.2	5.8
20100	不慮の事故	285	287	38,306	38,306	20.0	20.2	30.6	30.6	2.4
20101	交通事故	50	59	5,278	5,646	3.5	4.1	4.2	4.5	0.4
20102	転倒・転落	58	52	8,030	7,992	4.1	3.7	6.4	6.4	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	24	15	7,705	7,484	1.7	1.1	6.2	6.0	0.2
20104	不慮の窒息	92	102	9,485	9,356	6.4	7.2	7.6	7.5	0.8
20105	煙, 火及び火炎への曝露	4	4	891	940	0.3	0.3	0.7	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	11	21	565	612	0.8	1.5	0.5	0.5	0.1
20107	その他の不慮の事故	46	34	6,352	6,276	3.2	2.4	5.1	5.0	0.4
20200	自殺	269	294	21,017	23,152	18.9	20.7	16.8	18.5	2.3
20300	他殺	6	11	290	314	0.4	0.8	0.2	0.3	0.1
20400	その他の外因	117	126	6,235	6,133	8.2	8.9	5.0	4.9	1.0

注1)死亡率は女性人口10万対である

注2)死亡率は男性人口10万対である

## (死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成25年							平成26年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,001	1,754	1,247	213.3	254.6	173.9	100	2,965	1,762	1,203	210.1	254.6	167.1	100
口唇、口腔及び咽頭	64	52	12	4.5	7.5	1.7	2.1	77	61	16	5.5	8.8	2.2	2.6
食道	71	64	7	5.0	9.3	1.0	2.4	87	77	10	6.2	11.1	1.4	2.9
胃	236	160	76	16.8	23.2	10.6	7.9	233	167	66	16.5	24.1	9.2	7.9
結腸	335	175	160	23.8	25.4	22.3	11.2	289	156	133	20.5	22.5	18.5	9.7
直腸S状結腸移行部	112	70	42	8.0	10.2	5.9	3.7	158	110	48	11.2	15.9	6.7	5.3
肝及び肝内胆管	172	119	53	12.2	17.3	7.4	5.7	190	128	62	13.5	18.5	8.6	6.4
胆のう及びその他の胆道	149	75	74	10.6	10.9	10.3	5.0	127	67	60	9.0	9.7	8.3	4.3
膵	196	106	90	13.9	15.4	12.6	6.5	187	97	90	13.3	14.0	12.5	6.3
喉頭	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	14	14	-	1.0	2.0	-	0.5
気管、気管支及び肺	646	458	188	45.9	66.5	26.2	21.5	656	471	185	46.5	68.1	25.7	22.1
皮膚	19	6	13	1.4	0.9	1.8	0.6	18	8	10	1.3	1.2	1.4	0.6
乳房	126	-	126	9.0	-	17.6	4.2	118	-	118	8.4	-	16.4	4.0
子宮	81	・	81	11.3	・	11.3	2.7	87	・	87	12.1	・	12.1	2.9
卵巣	29	・	29	4.0	・	4.0	1.0	43	・	43	6.0	・	6.0	1.5
前立腺	105	105	・	15.2	15.2	・	3.5	97	97	・	14.0	14.0	・	3.3
膀胱	60	33	27	4.3	4.8	3.8	2.0	55	32	23	3.9	4.6	3.2	1.9
中枢神経系	23	10	13	1.6	1.5	1.8	0.8	32	17	15	2.3	2.5	2.1	1.1
悪性リンパ腫	117	57	60	8.3	8.3	8.4	3.9	84	39	45	6.0	5.6	6.3	2.8
白血病	154	84	70	10.9	12.2	9.8	5.1	142	76	66	10.1	11.0	9.2	4.8
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	31	15	16	2.2	2.2	2.2	1.0	39	20	19	2.8	2.9	2.6	1.3
その他の悪性新生物	266	156	110	18.9	22.6	15.3	8.9	232	125	107	16.4	18.1	14.9	7.8

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成27年							平成28年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,122	1,830	1,292	219.5	262.1	178.4	100	3,074	1,815	1,259	215.4	258.9	173.4	100	悪性新生物
96	71	25	6.7	10.2	3.5	3.1	85	56	29	6.0	8.0	4.0	2.8	口唇、口腔及び咽頭
81	70	11	5.7	10.0	1.5	2.6	103	92	11	7.2	13.1	1.5	3.4	食道
231	146	85	16.2	20.9	11.7	7.4	237	147	90	16.6	21.0	12.4	7.7	胃
328	176	152	23.1	25.2	21.0	10.5	323	185	138	22.6	26.4	19.0	10.5	結腸
156	112	44	11.0	16.0	6.1	5.0	155	96	59	10.9	13.7	8.1	5.0	直腸S状結腸移行部
199	133	66	14.0	19.0	9.1	6.4	202	139	63	14.2	19.8	8.7	6.6	肝及び肝内胆管
147	75	72	10.3	10.7	9.9	4.7	151	77	74	10.6	11.0	10.2	4.9	胆のう及びその他の胆道
198	116	82	13.9	16.6	11.3	6.3	201	96	105	14.1	13.7	14.5	6.5	膵
8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.3	9	8	1	0.6	1.1	0.1	0.3	喉頭
660	464	196	46.4	66.4	27.1	21.1	585	435	150	41.0	62.1	20.7	19.0	気管、気管支及び肺
14	6	8	1.0	0.9	1.1	0.4	18	6	12	1.3	0.9	1.7	0.6	皮膚
117	1	116	8.2	0.1	16.0	3.7	128	1	127	9.0	0.1	17.5	4.2	乳房
101	・	101	13.9	・	13.9	3.2	89	・	89	12.3	・	12.3	2.9	子宮
39	・	39	5.4	・	5.4	1.2	35	・	35	4.8	・	4.8	1.1	卵巣
96	96	・	13.7	13.7	・	3.1	97	97	・	13.8	13.8	・	3.2	前立腺
58	35	23	4.1	5.0	3.2	1.9	46	34	12	3.2	4.9	1.7	1.5	膀胱
32	16	16	2.2	2.3	2.2	1.0	28	9	19	2.0	1.3	2.6	0.9	中枢神経系
93	56	37	6.5	8.0	5.1	3.0	102	61	41	7.1	8.7	5.6	3.3	悪性リンパ腫
152	85	67	10.7	12.2	9.3	4.9	158	99	59	11.1	14.1	8.1	5.1	白血病
41	21	20	2.9	3.0	2.8	1.3	45	26	19	3.2	3.7	2.6	1.5	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
275	144	131	19.3	20.6	18.1	8.8	277	151	126	19.4	21.5	17.4	9.0	その他の悪性新生物

## (死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	11,706	6,300	5,406	820.3	898.7	744.6
	選択死因以外の計	2,768	1,436	1,332	194.0	204.9	183.5
	選択死因	8,938	4,864	4,074	626.3	693.9	561.2
SE01	結核	14	10	4	1.0	1.4	0.6
SE02	悪性新生物	3,074	1,815	1,259	215.4	258.9	173.4
SE03	食道の悪性新生物	103	92	11	7.2	13.1	1.5
SE04	胃の悪性新生物	237	147	90	16.6	21.0	12.4
SE05	結腸の悪性新生物	323	185	138	22.6	26.4	19.0
SE06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	155	96	59	10.9	13.7	8.1
SE07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	202	139	63	14.2	19.8	8.7
SE08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	151	77	74	10.6	11.0	10.2
SE09	膵の悪性新生物	201	96	105	14.1	13.7	14.5
SE10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	585	435	150	41.0	62.1	20.7
SE11	乳房の悪性新生物	128	1	127	9.0	0.1	17.5
SE12	子宮の悪性新生物	89	・	89	12.3	・	12.3
SE13	白血病	158	99	59	11.1	14.1	8.1
SE14	糖尿病	140	81	59	9.8	11.6	8.1
SE15	高血圧性疾患	86	39	47	6.0	5.6	6.5
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,670	846	824	117.0	120.7	113.5
SE17	急性心筋梗塞	397	235	162	27.8	33.5	22.3
SE18	その他の虚血性心疾患	327	225	102	22.9	32.1	14.0
SE19	不整脈及び伝導障害	188	79	109	13.2	11.3	15.0
SE20	心不全	428	151	277	30.0	21.5	38.2
SE21	脳血管疾患	932	493	439	65.3	70.3	60.5
SE22	くも膜下出血	128	54	74	9.0	7.7	10.2
SE23	脳内出血	324	208	116	22.7	29.7	16.0
SE24	脳梗塞	446	216	230	31.3	30.8	31.7
SE25	大動脈瘤及び解離	151	69	82	10.6	9.8	11.3
SE26	肺炎	872	503	369	61.1	71.8	50.8
SE27	慢性閉塞性肺疾患	204	141	63	14.3	20.1	8.7
SE28	喘息	34	17	17	2.4	2.4	2.3
SE29	肝疾患	262	178	84	18.4	25.4	11.6
SE30	腎不全	199	94	105	13.9	13.4	14.5
SE31	老衰	746	173	573	52.3	24.7	78.9
SE32	不慮の事故	285	194	91	20.0	27.7	12.5
SE33	交通事故	50	40	10	3.5	5.7	1.4
SE34	自殺	269	211	58	18.9	30.1	8.0

## (死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物	3,074	215.4
	北部	悪性新生物	235	232.7
	中部	悪性新生物	1,052	211.8
	那覇市	悪性新生物	667	210.8
	南部	悪性新生物	837	205.0
	宮古	悪性新生物	139	267.6
	八重山	悪性新生物	144	269.8
第2位	総数	心疾患	1,670	117.0
	北部	心疾患	196	194.1
	中部	心疾患	547	110.1
	那覇市	心疾患	370	117.0
	南部	心疾患	407	99.7
	宮古	心疾患	91	175.2
	八重山	心疾患	59	110.5
第3位	総数	脳血管疾患	932	65.3
	北部	老衰	97	96.1
	中部	脳血管疾患	286	57.6
	那覇市	肺炎	230	72.7
	南部	脳血管疾患	228	55.8
	宮古	老衰	88	169.4
	八重山	脳血管疾患	58	108.7
第4位	総数	肺炎	872	61.1
	北部	肺炎	88	87.1
	中部	肺炎	269	54.2
	那覇市	脳血管疾患	223	70.5
	南部	肺炎	221	54.1
	宮古	脳血管疾患	63	121.3
	八重山	老衰	46	86.2
第5位	総数	老衰	746	52.3
	北部	脳血管疾患	74	73.3
	中部	老衰	222	44.7
	那覇市	老衰	130	41.1
	南部	老衰	163	39.9
	宮古	肺炎	37	71.2
	八重山	肺炎	27	50.6

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	46	2.7	30	1.7	47	2.9	34	2.0	31	1.9
北部	2	1.9	1	0.9	6	5.7	-	-	1	1.0
中部	11	1.8	11	1.8	13	2.2	13	2.1	10	1.7
中央	14	2.7	...	...	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	4	1.1	10	3.0	6	1.8	8	2.5
南部	12	3.3	13	2.5	13	2.6	14	2.6	8	1.6
宮古	2	3.2	-	-	1	1.8	-	-	2	3.5
八重山	5	7.6	1	1.4	4	6.4	1	1.5	2	2.9

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成24年	17,074	46	30	16	2.7	187.5	0.4
25年	17,209	30	20	10	1.7	200.0	0.3
26年	16,373	47	26	21	2.9	123.8	0.4
27年	16,941	34	21	13	2.0	161.5	0.3
28年	16,617	31	12	19	1.9	63.2	0.3

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成24年	46	4	4	5	5	2	2	3	2	4	5	5	5
25年	30	3	-	1	4	4	2	2	3	6	2	1	2
26年	47	3	5	4	-	5	5	6	4	1	4	5	5
27年	34	2	3	-	3	1	2	2	3	2	4	7	5
28年	31	1	4	2	1	1	4	6	3	1	5	2	1
乳 児 死 亡 率													
平成24年	2.7	2.7	3.2	3.7	3.8	1.4	1.4	2.1	1.3	2.6	3.3	3.4	3.5
25年	1.7	2.2	-	0.8	2.9	2.7	1.5	1.3	1.9	3.9	1.2	0.7	1.4
26年	2.9	2.2	4.3	3.1	-	3.7	3.8	4.0	2.8	0.7	2.7	3.6	3.6
27年	2.0	1.4	2.4	-	2.2	0.7	1.5	1.4	2.1	1.3	2.7	4.8	3.4
28年	1.9	0.7	3.1	1.5	0.7	0.7	2.8	4.3	2.1	0.7	3.7	1.6	0.7



(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成24年	46	16	11	9	9	21
25年	30	23	11	8	2	5
26年	47	20	15	10	4	23
27年	34	16	8	7	4	14
28年	31	14	11	6	4	13
乳 児 死 亡 率						
平成24年	2.7	0.9	0.6	0.5	1.5	1.2
25年	1.7	1.3	0.6	0.5	0.1	0.3
26年	2.9	1.2	0.9	0.6	0.2	1.4
27年	2.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.8
28年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数									
平成24年	46	37	35	2	-	-	9	9	-
25年	30	24	24	-	-	-	6	6	-
26年	47	38	38	-	-	-	9	8	1
27年	34	29	29	-	-	-	5	3	2
28年	31	26	26	-	-	-	5	5	-
百 分 率									
平成24年	100	80.4	76.1	4.3	-	-	19.6	19.6	-
25年	100	80.0	80.0	-	-	-	20.0	20.0	-
26年	100	80.9	80.9	-	-	-	19.1	17.0	2.1
27年	100	85.3	85.3	-	-	-	14.7	8.8	5.9
28年	100	83.9	83.9	-	-	-	16.1	16.1	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成24年	16	10	6	0.9	166.7	34.8
25年	23	16	7	1.3	228.6	76.7
26年	20	9	11	1.2	81.8	42.6
27年	16	9	7	0.9	128.6	47.1
28年	14	4	10	0.8	40.0	45.2

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成24年	16	-	1	3	1	1	2	1	2	3	-	1	1
25年	23	3	-	-	3	3	1	1	3	6	2	-	1
26年	20	1	5	1	-	-	2	4	1	1	3	2	-
27年	16	1	2	-	3	-	-	1	1	2	2	2	2
28年	14	-	2	-	1	1	3	2	1	1	2	1	-
新 生 児 死 亡 率													
平成24年	0.9	-	0.8	2.2	0.8	0.7	1.4	0.7	1.3	1.9	-	0.7	0.7
25年	1.3	2.2	-	-	2.2	2.0	0.7	0.7	1.9	3.9	1.2	-	0.7
26年	1.2	0.7	4.3	0.8	-	-	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	-
27年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
28年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	16	0.9	23	1.3	20	1.2	16	0.9	14	0.8
北部	2	1.9	1	0.9	3	2.8	-	-	1	1.0
中部	3	0.5	7	1.2	7	1.2	7	1.2	4	0.7
中央	5	1.0	...	...	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	2	0.6	2	0.6	2	0.6	2	0.6
南部	4	1.1	12	2.3	6	1.2	6	1.1	5	1.0
宮古	1	1.6	-	-	-	-	-	-	2	3.5
八重山	1	1.5	1	1.4	2	3.2	1	1.5	-	-

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成24年	507	183	94	230	28.8	194.7
25年	443	159	90	194	25.1	176.7
26年	494	166	69	259	30.2	240.6
27年	423	181	65	177	25.0	278.5
28年	434	185	70	179	26.1	264.3

## (死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	北部	中部	中央	那覇市	南部	宮古	八重山	
		死		産		数			
平成24年	総数	507	41	182	133	…	109	22	20
	自然	243	12	98	63	…	56	8	6
	人工	264	29	84	70	…	53	14	14
	不明	-	-	-	-	…	-	-	-
平成25年	総数	443	21	156	…	104	121	19	22
	自然	218	7	84	…	49	64	4	10
	人工	224	14	72	…	55	56	15	12
	不明	1	-	-	…	-	1	-	-
平成26年	総数	494	30	214	…	94	129	12	15
	自然	233	13	100	…	36	74	4	6
	人工	261	17	114	…	58	55	8	9
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成27年	総数	423	27	161	…	84	116	14	21
	自然	202	9	73	…	51	58	2	9
	人工	221	18	88	…	33	58	12	12
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成28年	総数	434	31	159	…	92	128	13	11
	自然	213	12	68	…	57	69	3	4
	人工	221	19	91	…	35	59	10	7
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
			死		産		率		
平成24年	総数	28.8	37.9	29.5	25.0	…	29.5	34.3	29.3
	自然	13.8	11.1	15.9	11.9	…	15.1	12.5	8.8
	人工	15.0	26.8	13.6	13.2	…	14.3	21.8	20.5
	不明	-	-	-	-	…	-	-	-
平成25年	総数	25.1	18.2	25.2	…	28.9	22.5	32.4	29.4
	自然	12.3	6.1	13.6	…	13.6	11.9	6.8	13.4
	人工	12.7	12.2	11.6	…	15.3	10.4	25.6	16.0
	不明	0.1	-	-	…	-	0.2	-	-
平成26年	総数	29.3	27.6	35.6	…	27.6	24.9	21.2	23.5
	自然	13.8	12.0	16.6	…	10.6	14.3	7.1	9.4
	人工	15.5	15.7	19.0	…	17.1	10.6	14.1	14.1
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成27年	総数	24.4	25.6	25.9	…	24.9	21.4	22.4	31.0
	自然	11.6	8.5	11.8	…	15.1	10.7	3.2	13.3
	人工	12.7	17.0	14.2	…	9.8	10.7	19.2	17.7
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成28年	総数	25.5	28.7	25.8	…	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	…	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	…	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-





## (死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内				施設外 (自宅その他)
		総数	病院	診療所	助産所	
死 産 数						
(総数)						
平成24年	507	501	251	250	-	6
25年	443	435	223	212	-	8
26年	494	490	281	209	-	4
27年	423	420	251	169	-	3
28年	434	428	239	189	-	6
(自然死産)						
平成24年	243	237	160	77	-	6
25年	218	211	143	68	-	7
26年	233	229	164	65	-	4
27年	202	199	137	62	-	3
28年	213	207	140	67	-	6
(人工死産)						
平成24年	264	264	91	173	-	-
25年	224	224	80	144	-	-
26年	261	261	117	144	-	-
27年	221	221	114	107	-	-
28年	221	221	99	122	-	-
(不明)						
平成24年	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成24年	100	98.8	49.5	49.3	-	1.2
25年	100	98.2	50.3	47.9	-	1.8
26年	100	99.2	56.9	42.3	-	0.8
27年	100	99.3	59.3	40.0	-	0.7
28年	100	98.6	55.1	43.5	-	1.4
(自然死産)						
平成24年	100	97.5	65.8	31.7	-	2.5
25年	100	96.8	65.6	31.2	-	3.2
26年	100	98.3	70.4	27.9	-	1.7
27年	100	98.5	67.8	30.7	-	1.5
28年	100	97.2	65.7	31.5	-	2.8
(人工死産)						
平成24年	100	100.0	34.5	65.5	-	-
25年	100	100.0	35.7	64.3	-	-
26年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
27年	100	100.0	51.6	48.4	-	-
28年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
(不明)						
平成24年	-	-	-	-	-	-
25年	100	-	-	-	-	100.0
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-

## (死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成24年	507	68	83	117	103	94	42
25年	443	51	70	59	112	107	44
26年	494	73	72	90	116	100	43
27年	423	54	59	87	101	82	40
28年	434	56	68	61	103	107	39
	(自然死産)						
平成24年	243	9	24	71	67	48	24
25年	218	6	19	36	66	66	25
26年	233	11	19	42	75	62	24
27年	202	3	24	47	57	54	17
28年	213	7	20	32	67	66	21
	(人工死産)						
平成24年	264	59	59	46	36	46	18
25年	224	45	51	23	46	40	19
26年	261	62	53	48	41	38	19
27年	221	51	35	40	44	28	23
28年	221	49	48	29	36	41	18
	(不明)						
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成24年	28.8	124.1	37.4	24.3	19.0	25.2	48.7
25年	25.1	104.5	31.0	12.4	20.7	28.4	46.5
26年	29.3	146.3	34.9	20.2	22.1	27.4	45.9
27年	24.4	110.2	28.6	19.6	17.9	22.4	38.2
28年	25.5	113.6	33.5	14.6	18.3	29.0	37.4
	(自然死産)						
平成24年	13.8	16.4	10.8	14.8	12.4	12.8	27.8
25年	12.3	12.3	8.4	7.6	12.2	17.5	26.4
26年	13.8	22.0	9.2	9.4	14.3	17.0	25.6
27年	11.6	6.1	11.6	10.6	10.1	14.8	16.2
28年	12.5	14.2	9.9	7.7	11.9	17.9	20.2
	(人工死産)						
平成24年	15.0	107.7	26.6	9.6	6.7	12.3	20.9
25年	12.7	92.2	22.6	4.8	8.5	10.6	20.1
26年	15.5	124.2	25.7	10.8	7.8	10.4	20.3
27年	12.7	104.1	17.0	9.0	7.8	7.7	21.9
28年	13.0	99.4	23.7	6.9	6.4	11.1	17.3
	(不明)						
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成24年	507	305	202	100	61.0	39.0
25年	443	275	168	100	60.2	39.8
26年	494	285	209	100	62.1	37.9
27年	423	260	163	100	57.7	42.3
28年	434	265	169	100	61.1	38.9

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成24年	73	42	29	2	62	35	25	2	11	7	4	-
25年	77	38	37	2	66	30	34	2	11	8	3	-
26年	65	29	34	2	50	22	26	2	15	7	8	-
27年	55	30	24	1	47	25	21	1	8	5	3	-
28年	63	36	23	4	52	33	15	4	11	3	8	-
周産期死亡率												
平成24年	4.3	4.8	3.5	0.1	3.6	4.0	3.0	0.1	0.6	0.8	0.5	-
25年	4.5	4.4	4.3	0.1	3.8	3.4	4.0	0.1	0.6	0.9	0.4	-
26年	4.0	3.4	4.3	0.1	3.0	2.6	3.3	0.1	0.9	0.8	1.0	-
27年	3.2	3.4	2.9	0.1	2.8	2.9	2.6	0.1	0.5	0.6	0.4	-
28年	3.8	4.2	2.8	0.2	3.1	3.9	1.8	0.2	0.7	0.4	1.0	-

注)周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照



(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 ( 22 週 以 後 )							
(総数)							
平成24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	66	3	4	10	21	22	6
26年	50	2	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
(自然死産)							
平成24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	65	3	4	10	21	21	6
26年	49	1	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
(人工死産)							
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	1	1	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 ( 22 週 以 後 )							
(総数)							
平成24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	6.0	6.6
26年	3.0	4.7	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
(自然死産)							
平成24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	5.7	6.6
26年	3.0	2.3	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
(人工死産)							
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	0.1	2.3	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

## (周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
周 産 期 死 亡 数													
(周産期死亡数)													
平成24年	73	6	8	9	7	4	6	7	6	7	3	6	4
25年	77	6	5	6	11	8	4	4	14	5	5	5	4
26年	65	3	7	1	6	7	5	8	10	7	4	4	3
27年	55	7	6	2	3	2	3	3	8	6	8	6	1
28年	63	2	7	2	3	10	3	8	11	4	5	6	2
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成24年	62	6	7	7	7	3	5	7	4	5	3	5	3
25年	66	5	5	6	9	5	4	4	11	3	5	5	4
26年	50	2	3	1	6	7	4	5	9	6	1	3	3
27年	47	6	5	2	2	2	3	3	7	4	7	5	1
28年	52	2	6	2	2	9	1	6	10	3	4	5	2
(早期新生児死亡数)													
平成24年	11	-	1	2	-	1	1	-	2	2	-	1	1
25年	11	1	-	-	2	3	-	-	3	2	-	-	-
26年	15	1	4	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-
27年	8	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
28年	11	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-
周 産 期 死 亡 率													
(周産期死亡率(出産千対))													
平成24年	4.3	4.1	6.3	6.6	5.2	2.9	4.3	4.9	4.0	4.5	2.0	4.1	2.8
25年	4.5	4.3	4.0	4.6	8.0	5.4	3.0	2.7	8.8	3.2	3.1	3.5	2.7
26年	4.0	2.2	5.9	0.8	4.8	5.2	3.8	5.4	6.9	4.7	2.7	2.9	2.1
27年	3.2	4.9	4.8	1.5	2.2	1.4	2.2	2.0	5.6	3.9	5.5	4.1	0.7
28年	3.8	1.5	5.4	1.5	2.2	6.9	2.1	5.7	7.5	2.6	3.7	4.7	1.4
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成24年	3.6	4.1	5.5	5.1	5.2	2.2	3.6	4.9	2.6	3.2	2.0	3.4	2.1
25年	3.8	3.6	4.0	4.6	6.6	3.4	3.0	2.7	6.9	1.9	3.1	3.5	2.7
26年	3.0	1.4	2.5	0.8	4.8	5.2	3.0	3.4	6.2	4.1	0.7	2.2	2.1
27年	2.8	4.2	4.0	1.5	1.5	1.4	2.2	2.0	4.9	2.6	4.8	3.4	0.7
28年	3.1	1.5	4.6	1.5	1.4	6.2	0.7	4.2	6.8	2.0	3.0	3.9	1.4
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成24年	0.6	-	0.8	1.5	-	0.7	0.7	-	1.3	1.3	-	0.7	0.7
25年	0.6	0.7	-	-	1.5	2.0	-	-	1.9	1.3	-	-	-
26年	0.9	0.7	3.4	-	-	-	0.8	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	-
27年	0.5	0.7	0.8	-	0.7	-	-	-	0.7	1.3	0.7	0.7	-
28年	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	-

## (婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,842	6.3	8,803	6.3	8,473	6.0	8,695	6.1	8,464	5.9
北部	535	5.3	585	5.8	507	5.0	544	5.4	493	4.9
中部	3,192	6.6	3,225	6.7	3,070	6.3	3,225	6.5	3,135	6.3
中央	2,823	6.4	…	…	…	…	…	…	…	…
那覇市	…	…	1,902	6.0	1,957	6.1	1,828	5.8	1,794	5.7
南部	1,610	5.9	2,451	6.1	2,276	5.6	2,442	6.0	2,368	5.8
宮古	310	5.9	275	5.2	306	5.8	276	5.3	296	5.7
八重山	372	7.1	365	7.0	357	6.8	380	7.2	378	7.1

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成24年	8,842	621	763	934	587	778	659	736	687	534	684	839	1,020
平成25年	8,803	592	736	901	665	716	612	846	699	583	648	1,000	805
平成26年	8,473	594	812	862	657	635	603	729	717	542	611	890	821
平成27年	8,695	607	642	970	593	761	581	799	721	614	588	863	956
平成28年	8,464	580	723	931	606	611	606	854	709	607	529	854	854
百 分 率													
平成24年	100	7.0	8.6	10.6	6.6	8.8	7.5	8.3	7.8	6.0	7.7	9.5	11.5
平成25年	100	6.7	8.4	10.2	7.6	8.1	7.0	9.6	7.9	6.6	7.4	11.4	9.1
平成26年	100	7.0	9.6	10.2	7.8	7.5	7.1	8.6	8.5	6.4	7.2	10.5	9.7
平成27年	100	7.0	7.4	11.2	6.8	8.8	6.7	9.2	8.3	7.1	6.8	9.9	11.0
平成28年	100	6.9	8.5	11.0	7.2	7.2	7.2	10.1	8.4	7.2	6.3	10.1	10.1

## (離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,634	2.59	3,651	2.59	3,571	2.53	3,603	2.53	3,700	2.59
北部	257	2.54	221	2.19	235	2.33	226	2.24	244	2.42
中部	1,350	2.80	1,384	2.86	1,279	2.63	1,320	2.67	1,386	2.79
中央	1,064	2.41	…	…	…	…	…	…	…	…
那覇市	…	…	789	2.48	781	2.45	744	2.35	788	2.49
南部	627	2.30	926	2.31	939	2.33	972	2.39	973	2.38
宮古	141	2.67	144	2.73	167	3.18	167	3.20	139	2.68
八重山	195	3.73	187	3.58	170	3.25	174	3.28	170	3.19

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離 婚 件 数													
平成24年	3,634	255	303	368	277	310	288	291	298	291	337	286	330
平成25年	3,651	273	282	374	333	289	266	324	294	299	304	300	313
平成26年	3,571	285	257	328	316	269	321	313	266	320	301	282	313
平成27年	3,603	251	275	416	314	260	303	328	253	313	317	265	308
平成28年	3,700	276	314	385	299	314	320	276	328	273	314	303	298
百 分 率													
平成24年	100	7.0	8.3	10.1	7.6	8.5	7.9	8.0	8.2	8.0	9.3	7.9	9.1
平成25年	100	7.5	7.7	10.2	9.1	7.9	7.3	8.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.6
平成26年	100	8.0	7.2	9.2	8.8	7.5	9.0	8.8	7.4	9.0	8.4	7.9	8.8
平成27年	100	7.0	7.6	11.5	8.7	7.2	8.4	9.1	7.0	8.7	8.8	7.4	8.5
平成28年	100	7.5	8.5	10.4	8.1	8.5	8.6	7.5	8.9	7.4	8.5	8.2	8.1