

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	16,373	11.6	16,941	11.9	16,617	11.6	16,217	11.3	15,732	11.0
北部	1,055	10.5	1,029	10.2	1,051	10.4	997	9.8	1,031	10.3
中部	5,794	11.9	6,051	12.3	6,003	12.1	5,877	11.7	5,664	11.4
中央	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
那覇市	3,306	10.4	3,296	10.4	3,176	10.0	3,084	9.7	2,916	9.3
南部	5,042	12.5	5,297	13.0	5,139	12.6	5,089	12.3	4,986	12.1
宮古	554	10.6	611	11.7	564	10.9	532	10.2	525	10.1
八重山	622	11.9	657	12.4	684	12.8	638	11.9	610	11.4

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成26年	16,373	8,427	7,946	11.6	106.1
27年	16,941	8,744	8,197	11.9	106.7
28年	16,617	8,522	8,095	11.6	105.3
29年	16,217	8,170	8,047	11.3	101.5
30年	15,732	8,165	7,567	11.0	107.9

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成26年	16,373	1,381	1,175	1,272	1,237	1,349	1,319	1,483	1,438	1,473	1,470	1,373	1,403
27年	16,941	1,413	1,240	1,342	1,346	1,411	1,357	1,465	1,431	1,544	1,460	1,473	1,459
28年	16,617	1,358	1,291	1,342	1,382	1,441	1,409	1,408	1,461	1,524	1,338	1,280	1,383
29年	16,217	1,337	1,241	1,294	1,240	1,309	1,348	1,364	1,421	1,468	1,412	1,398	1,385
30年	15,732	1,377	1,150	1,258	1,240	1,296	1,320	1,323	1,341	1,405	1,409	1,333	1,280
出生数の総数に対する割合													
平成26年	100	8.4	7.2	7.8	7.6	8.2	8.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.4	8.6
27年	100	8.3	7.3	7.9	7.9	8.3	8.0	8.6	8.4	9.1	8.6	8.7	8.6
28年	100	8.2	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	7.7	8.3
29年	100	8.2	7.7	8.0	7.6	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.7	8.6	8.5
30年	100	8.8	7.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.5	8.1

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成26年	16,373	16,329	9,936	6,363	30	44
27年	16,941	16,904	10,212	6,643	49	37
28年	16,617	16,590	10,361	6,188	41	27
29年	16,217	16,190	10,048	6,100	42	27
30年	15,732	15,693	9,817	5,837	39	39
出生数の総数に対する割合						
平成26年	100	99.7	60.7	38.9	0.2	0.3
27年	100	99.8	60.3	39.2	0.3	0.2
28年	100	99.8	62.4	37.2	0.2	0.2
29年	100	99.8	62.0	37.6	0.3	0.2
30年	100	99.8	62.4	37.1	0.2	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成26年	16,373	16,300	58	15	16,284	45	16	13	15
27年	16,941	16,855	63	23	16,846	58	9	5	23
28年	16,617	16,555	51	11	16,543	47	12	4	11
29年	16,217	16,148	55	14	16,139	51	9	4	14
30年	15,732	15,650	58	24	15,640	53	10	5	24
出生数の総数に対する割合									
平成26年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
27年	100	99.5	0.4	0.1	99.4	0.3	0.1	0.0	0.1
28年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.1	0.0	0.1
29年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
30年	100	99.5	0.4	0.2	99.4	0.3	0.1	0.0	0.2

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成26年	16,373	6,416	5,043	3,142	1,224	548
27年	16,941	6,651	5,374	3,175	1,155	586
28年	16,617	6,437	5,303	3,116	1,229	532
29年	16,217	6,160	5,251	3,108	1,178	520
30年	15,732	5,996	5,015	3,047	1,139	535
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成26年	100	39.2	30.8	19.2	7.5	3.3
27年	100	39.3	31.7	18.7	6.8	3.5
28年	100	38.7	31.9	18.8	7.4	3.2
29年	100	38.0	32.4	19.2	7.3	3.2
30年	100	38.1	31.9	19.4	7.2	3.4

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成26年	2.97	1,876	11.5	3.01	869	10.3	2.93	1,007	12.7
27年	2.98	1,848	10.9	3.01	875	10.0	2.94	973	11.9
28年	2.97	1,873	11.3	3.01	875	10.3	2.93	998	12.3
29年	2.98	1,798	11.1	3.01	836	10.2	2.94	962	12.0
30年	2.97	1,728	11.0	3.01	794	9.7	2.93	934	11.6

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成26年	11,361	6,051	5,310	8.1	8.7	7.4	114.0
27年	11,326	5,992	5,334	8.0	8.6	7.4	112.3
28年	11,706	6,300	5,406	8.2	9.0	7.4	116.5
29年	11,945	6,415	5,530	8.4	9.1	7.6	116.0
30年	12,157	6,311	5,846	8.5	9.0	8.0	108.0

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11,361	8.1	11,326	8.0	11,706	8.2	11,945	8.4	12,157	8.5
北部	1,025	10.2	1,002	9.9	1,065	10.5	1,110	11.0	1,072	10.7
中部	3,676	7.6	3,732	7.6	3,891	7.8	4,039	8.0	4,055	8.1
中央	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
那覇市	2,520	7.9	2,633	8.3	2,604	8.2	2,717	8.5	2,749	8.8
南部	2,981	7.4	2,855	7.0	2,992	7.3	2,994	7.2	3,087	7.5
宮古	657	12.5	636	12.2	646	12.4	640	12.2	674	12.9
八重山	502	9.6	468	8.8	508	9.5	445	8.3	520	9.7

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成26年	11,361	1,132	964	990	877	923	894	987	932	935	896	846	985
27年	11,326	1,082	977	1,017	847	890	901	980	937	880	933	888	994
28年	11,706	1,012	1,008	1,065	910	961	954	955	1,014	878	969	967	1,013
29年	11,945	1,045	1,025	1,103	936	916	875	1,002	1,095	979	981	913	1,075
30年	12,157	1,179	1,004	1,119	999	996	976	1,002	1,015	967	1,005	899	996
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成26年	100	10.0	8.5	8.7	7.7	8.1	7.9	8.7	8.2	8.2	7.9	7.4	8.7
27年	100	9.6	8.6	9.0	7.5	7.9	8.0	8.7	8.3	7.8	8.2	7.8	8.8
28年	100	8.6	8.6	9.1	7.8	8.2	8.1	8.2	8.7	7.5	8.3	8.3	8.7
29年	100	8.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.3	8.4	9.2	8.2	8.2	7.6	9.0
30年	100	9.7	8.3	9.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	7.4	8.2

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
死 亡 数										
平成26年	11,361	9,513	8,552	207	254	-	500	1,848	1,498	350
27年	11,326	9,594	8,559	205	251	-	579	1,732	1,400	332
28年	11,706	9,877	8,782	197	284	-	614	1,829	1,506	323
29年	11,945	10,111	8,906	161	326	-	718	1,834	1,540	294
30年	12,157	10,371	8,980	145	406	-	840	1,786	1,522	264
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合										
平成26年	100	83.7	75.3	1.8	2.2	-	4.4	16.3	13.2	3.1
27年	100	84.7	75.6	1.8	2.2	-	5.1	15.3	12.4	2.9
28年	100	84.4	75.0	1.7	2.4	-	5.2	15.6	12.9	2.8
29年	100	84.6	74.6	1.3	2.7	-	6.0	15.4	12.9	2.5
30年	100	85.3	73.9	1.2	3.3	-	6.9	14.7	12.5	2.2

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	平成30年				平成29年			全国(平成30年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,095	216.1	25.5	悪性新生物	3,034	212.3	悪性新生物	373,584	300.7
2	心疾患	1,702	118.9	14.0	心疾患	1,686	118.0	心疾患	208,221	167.6
3	脳血管疾患	1,015	70.9	8.3	脳血管疾患	957	67.0	老衰	109,605	88.2
4	老衰	935	65.3	7.7	老衰	761	53.3	脳血管疾患	108,186	87.1
5	肺炎	675	47.1	5.6	肺炎	689	48.2	肺炎	94,661	76.2
6	誤嚥性肺炎	365	25.5	3.0	誤嚥性肺炎	360	25.2	不慮の事故	41,238	33.2
7	肝疾患	312	21.8	2.6	不慮の事故	331	23.2	誤嚥性肺炎	38,460	31.0
8	不慮の事故	272	19.0	2.2	肝疾患	296	20.7	腎不全	26,081	21.0
9	慢性閉塞性肺疾患	229	16.0	1.9	腎不全	274	19.2	血管性及び詳細不明の認知症	20,521	16.5
10	自殺	221	15.4	1.8	間質性肺炎	247	17.3	自殺	20,031	16.1

注: 1)割合は死亡総数に占める割合。

2)死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3)「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	
	総 数	12,157	11,945	1,362,470	<u>1,340,567</u>	849.0	835.9	1,096.8	<u>1,075.5</u>	100
01000	感染症及び寄生虫症	306	282	24,127	<u>24,760</u>	21.4	19.7	19.4	19.9	2.5
01100	腸管感染症	52	41	2,363	2,358	3.6	2.9	1.9	1.9	0.4
01200	結核	25	30	2,204	2,306	1.7	2.1	1.8	1.9	0.2
01201	呼吸器結核	19	20	1,939	2,002	1.3	1.4	1.6	1.6	0.2
01202	その他の結核	6	10	265	304	0.4	0.7	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	177	145	10,312	10,213	12.4	10.1	8.3	8.2	1.5
01400	ウイルス性肝炎	11	21	3,055	3,743	0.8	1.5	2.5	3.0	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	1	10	368	419	0.1	0.7	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	10	8	2,473	3,100	0.7	0.6	2.0	2.5	0.1
01403	その他のウイルス性肝炎	-	3	214	224	-	0.2	0.2	0.2	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	43	38	-	-	0.0	0.0	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	41	45	6,150	<u>6,102</u>	2.9	3.1	5.0	4.9	0.3
02000	新生物(腫瘍)	3,202	3,152	386,680	<u>386,390</u>	223.6	220.6	311.3	310.0	26.3
02100	悪性新生物(腫瘍)	3,095	3,034	373,584	<u>373,365</u>	216.1	212.3	300.7	299.5	25.5
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	94	88	7,576	7,454	6.6	6.2	6.1	6.0	0.8
02102	食道の悪性新生物	87	86	11,345	11,568	6.1	6.0	9.1	9.3	0.7
02103	胃の悪性新生物	210	239	44,192	<u>45,227</u>	14.7	16.7	35.6	36.3	1.7
02104	結腸の悪性新生物	336	309	35,414	<u>35,352</u>	23.5	21.6	28.5	28.4	2.8
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	128	140	15,244	<u>15,333</u>	8.9	9.8	12.3	12.3	1.1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	166	181	25,925	<u>27,116</u>	11.6	12.7	20.9	21.8	1.4
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	151	173	18,237	<u>18,180</u>	10.5	12.1	14.7	14.6	1.2
02108	膵の悪性新生物	254	217	35,390	<u>34,229</u>	17.7	15.2	28.5	27.5	2.1
02109	咽頭の悪性新生物	8	6	841	879	0.6	0.4	0.7	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	621	601	74,328	<u>74,127</u>	43.4	42.1	59.8	59.5	5.1
02111	皮膚の悪性新生物	22	13	1,622	<u>1,584</u>	1.5	0.9	1.3	1.3	0.2
02112	乳房の悪性新生物	134	134	14,759	14,384	9.4	9.4	11.9	11.5	1.1
02113	子宮の悪性新生物 2)	115	80	6,800	6,611	15.8	11.0	10.7	10.3	0.9
02114	卵巣の悪性新生物 2)	50	39	4,784	<u>4,746</u>	6.9	5.4	7.5	7.4	0.4
02115	前立腺の悪性新生物 3)	106	112	12,250	<u>12,014</u>	15.1	16.0	20.3	19.8	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	67	58	8,635	8,780	4.7	4.1	7.0	7.0	0.6
02117	中枢神経系の悪性新生物	31	31	2,721	2,691	2.2	2.2	2.2	2.2	0.3
02118	悪性リンパ腫	103	91	12,993	<u>12,536</u>	7.2	6.4	10.5	10.1	0.8
02119	白血病	128	149	8,809	<u>8,571</u>	8.9	10.4	7.1	6.9	1.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	26	37	4,281	4,492	1.8	2.6	3.4	3.6	0.2
02121	その他の悪性新生物	258	250	27,438	<u>27,491</u>	18.0	17.5	22.1	22.1	2.1
02200	その他の新生物	107	118	13,096	<u>13,025</u>	7.5	8.3	10.5	10.4	0.9

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	22	26	2,641	2,709	1.5	1.8	2.1	2.2	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	85	92	10,455	10,316	5.9	6.4	8.4	8.3	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	47	29	4,330	4,371	3.3	2.0	3.5	3.5	0.4
03100	貧血	25	15	2,186	2,153	1.7	1.0	1.8	1.7	0.2
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	22	14	2,144	2,218	1.5	1.0	1.7	1.8	0.2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	266	278	22,640	22,386	18.6	19.5	18.2	18.0	2.2
04100	糖尿病	170	165	14,181	13,971	11.9	11.5	11.4	11.2	1.4
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	96	113	8,459	8,415	6.7	7.9	6.8	6.8	0.8
05000	精神及び行動の障害	126	125	22,551	21,489	8.8	8.7	18.2	17.2	1.0
05100	血管性及び詳細不明の認知症	113	103	20,521	19,551	7.9	7.2	16.5	15.7	0.9
05200	その他の精神及び行動の障害	13	22	2,030	1,938	0.9	1.5	1.6	1.6	0.1
06000	神経系の疾患	360	338	48,249	45,027	25.1	23.7	38.8	36.1	3.0
06100	髄膜炎	-	7	294	311	-	0.5	0.2	0.2	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	21	22	2,512	2,543	1.5	1.5	2.0	2.0	0.2
06300	パーキンソン病	91	93	10,815	10,123	6.4	6.5	8.7	8.1	0.7
06400	アルツハイマー病	95	93	19,095	17,239	6.6	6.5	15.4	13.8	0.8
06500	その他の神経系の疾患	153	123	15,533	14,811	10.7	8.6	12.5	11.9	1.3
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	9	7	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	15	20	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3,133	3,022	352,525	351,019	218.8	211.5	283.8	281.6	25.8
09100	高血圧性疾患	134	130	9,581	9,570	9.4	9.1	7.7	7.7	1.1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	73	55	5,777	5,683	5.1	3.8	4.7	4.6	0.6
09102	その他の高血圧性疾患	61	75	3,804	3,887	4.3	5.2	3.1	3.1	0.5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,702	1,686	208,221	204,868	118.9	118.0	167.6	164.4	14.0
09201	慢性リウマチ性心疾患	31	36	2,230	2,297	2.2	2.5	1.8	1.8	0.3
09202	急性心筋梗塞	303	348	33,507	34,956	21.2	24.4	27.0	28.0	2.5
09203	その他の虚血性心疾患	293	310	36,575	34,912	20.5	21.7	29.4	28.0	2.4
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	166	174	12,019	11,893	11.6	12.2	9.7	9.5	1.4
09205	心筋症	42	40	3,878	4,024	2.9	2.8	3.1	3.2	0.3
09206	不整脈及び伝導障害	212	196	30,855	30,150	14.8	13.7	24.8	24.2	1.7
09207	心不全	525	455	83,311	80,830	36.7	31.8	67.1	64.8	4.3
09208	その他の心疾患	130	127	5,846	5,806	9.1	8.9	4.7	4.7	1.1
09300	脳血管疾患	1,015	957	108,186	109,896	70.9	67.0	87.1	88.2	8.3
09301	くも膜下出血	123	121	11,996	12,310	8.6	8.5	9.7	9.9	1.0
09302	脳内出血	375	343	33,047	32,659	26.2	24.0	26.6	26.2	3.1
09303	脳梗塞	487	457	60,365	62,130	34.0	32.0	48.6	49.8	4.0
09304	その他の脳血管疾患	30	36	2,778	2,797	2.1	2.5	2.2	2.2	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	
09400	大動脈瘤及び解離	203	175	18,803	19,128	14.2	12.2	15.1	15.3	1.7
09500	その他の循環器系の疾患	79	74	7,734	7,557	5.5	5.2	6.2	6.1	0.6
10000	呼吸器系の疾患	1,716	1,745	191,356	189,629	119.8	122.1	154.0	152.1	14.1
10100	インフルエンザ*	34	24	3,325	2,569	2.4	1.7	2.7	2.1	0.3
10200	肺炎	675	689	94,661	96,859	47.1	48.2	76.2	77.7	5.6
10300	急性気管支炎	7	2	397	419	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1
10400	慢性閉塞性肺疾患	229	229	18,577	18,528	16.0	16.0	15.0	14.9	1.9
10500	喘息	26	39	1,617	1,794	1.8	2.7	1.3	1.4	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	745	762	72,779	69,460	52.0	53.3	58.6	55.7	6.1
10601	誤嚥性肺炎	365	360	38,460	35,791	25.5	25.2	31.0	28.7	3.0
10602	間質性肺疾患	213	247	19,321	18,550	14.9	17.3	15.6	14.9	1.8
10603	その他の呼吸器系の疾患	167	155	14,998	15,119	11.7	10.8	12.1	12.1	1.4
11000	消化器系の疾患	714	680	52,184	51,274	49.9	47.6	42.0	41.1	5.9
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	28	25	2,521	2,513	2.0	1.7	2.0	2.0	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	61	7,153	7,088	3.6	4.3	5.8	5.7	0.4
11300	肝疾患	312	296	17,275	17,019	21.8	20.7	13.9	13.7	2.6
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	138	121	8,307	8,284	9.6	8.5	6.7	6.6	1.1
11302	その他の肝疾患	174	175	8,968	8,735	12.2	12.2	7.2	7.0	1.4
11400	その他の消化器系の疾患	323	298	25,235	24,654	22.6	20.9	20.3	19.8	2.7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	48	38	2,659	2,440	3.4	2.7	2.1	2.0	0.4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	94	96	8,811	8,338	6.6	6.7	7.1	6.7	0.8
14000	腎尿路生殖器系の疾患	411	480	39,509	37,999	28.7	33.6	31.8	30.5	3.4
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	75	69	4,777	4,613	5.2	4.8	3.8	3.7	0.6
14200	腎不全	215	274	26,081	25,135	15.0	19.2	21.0	20.2	1.8
14201	急性腎不全	20	23	2,743	2,621	1.4	1.6	2.2	2.1	0.2
14202	慢性腎不全	174	210	18,806	18,010	23.9	14.7	29.5	14.4	1.4
14203	詳細不明の腎不全	21	41	4,532	4,504	1.5	2.9	3.6	3.6	0.2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	121	137	8,651	8,251	8.4	9.6	7.0	6.6	1.0
15000	妊娠, 分娩及び産じょく 2)	-	-	33	36	-	-	0.0	0.0	-
16000	周産期に発生した病態	9	18	486	487	0.6	1.3	0.4	0.4	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	-	48	59	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	-	-	6	5	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	7	268	244	0.3	0.5	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	1	6	35	47	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	1	53	64	-	0.1	0.0	0.1	-
16600	その他の周産期に発生した病態	2	4	76	68	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	33	36	2,006	2,128	2.3	2.5	1.6	1.7	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	平成 30年	平成 29年	
17100	神経系の先天奇形	3	4	99	98	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	15	13	822	881	1.0	0.9	0.7	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	7	9	524	592	0.5	0.6	0.4	0.5	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	8	4	298	289	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
17300	消化器系の先天奇形	1	2	65	105	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	8	7	554	572	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	6	10	466	472	0.4	0.7	0.4	0.4	0.0
18000	症状,徴候・異常臨床所見	1,073	902	135,204	<u>124,181</u>	74.9	63.1	108.8	99.6	8.8
18100	老衰	935	761	109,605	<u>101,411</u>	65.3	53.3	88.2	<u>81.4</u>	7.7
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	61	77	-	-	0.0	0.1	-
18300	その他の症状,徴候・異常臨床所見	138	141	25,538	<u>22,693</u>	9.6	9.9	20.6	18.2	1.1
20000	傷病及び死亡の外因	619	724	69,096	<u>68,586</u>	43.2	50.7	55.6	55.0	5.1
20100	不慮の事故	272	331	41,238	<u>40,332</u>	19.0	23.2	33.2	32.4	2.2
20101	交通事故	44	56	4,595	5,004	3.1	3.9	3.7	4.0	0.4
20102	転倒・転落	63	69	9,645	9,673	4.4	4.8	7.8	7.8	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	20	20	8,021	<u>8,164</u>	1.4	1.4	6.5	6.5	0.2
20104	不慮の窒息	74	98	8,876	<u>9,194</u>	5.2	6.9	7.1	7.4	0.6
20105	煙,火及び火炎への曝露	1	1	1,017	963	0.1	0.1	0.8	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	10	10	548	598	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1
20107	その他の不慮の事故	60	77	8,536	<u>6,736</u>	4.2	5.4	6.9	5.4	0.5
20200	自殺	221	243	20,031	<u>20,468</u>	15.4	17.0	16.1	16.4	1.8
20300	他殺	7	5	273	288	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
20400	その他の外因	119	145	7,554	<u>7,498</u>	8.3	10.1	6.1	6.0	1.0
22000	特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群(SARS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注 平成29年の都道府県からの報告漏れ(厚生労働省:平成31年3月29日公表)による再集計を行ったことにより、下線が引かれた数値について修正した。

1) 死因簡単分類は、平成29年は「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成27年							平成28年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,122	1,830	1,292	219.5	262.1	178.4	100	3,074	1,815	1,259	215.4	258.9	173.4	100
口唇、口腔及び咽頭	96	71	25	6.7	10.2	3.5	3.1	85	56	29	6.0	8.0	4.0	2.8
食道	81	70	11	5.7	10.0	1.5	2.6	103	92	11	7.2	13.1	1.5	3.4
胃	231	146	85	16.2	20.9	11.7	7.4	237	147	90	16.6	21.0	12.4	7.7
結腸	328	176	152	23.1	25.2	21.0	10.5	323	185	138	22.6	26.4	19.0	10.5
直腸S状結腸移行部	156	112	44	11.0	16.0	6.1	5.0	155	96	59	10.9	13.7	8.1	5.0
肝及び肝内胆管	199	133	66	14.0	19.0	9.1	6.4	202	139	63	14.2	19.8	8.7	6.6
胆のう及びその他の胆道	147	75	72	10.3	10.7	9.9	4.7	151	77	74	10.6	11.0	10.2	4.9
膵	198	116	82	13.9	16.6	11.3	6.3	201	96	105	14.1	13.7	14.5	6.5
喉頭	8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.3	9	8	1	0.6	1.1	0.1	0.3
気管、気管支及び肺	660	464	196	46.4	66.4	27.1	21.1	585	435	150	41.0	62.1	20.7	19.0
皮膚	14	6	8	1.0	0.9	1.1	0.4	18	6	12	1.3	0.9	1.7	0.6
乳房	117	1	116	8.2	0.1	16.0	3.7	128	1	127	9.0	0.1	17.5	4.2
子宮	101	・	101	13.9	・	13.9	3.2	89	・	89	12.3	・	12.3	2.9
卵巣	39	・	39	5.4	・	5.4	1.2	35	・	35	4.8	・	4.8	1.1
前立腺	96	96	・	13.7	13.7	・	3.1	97	97	・	13.8	13.8	・	3.2
膀胱	58	35	23	4.1	5.0	3.2	1.9	46	34	12	3.2	4.9	1.7	1.5
中枢神経系	32	16	16	2.2	2.3	2.2	1.0	28	9	19	2.0	1.3	2.6	0.9
悪性リンパ腫	93	56	37	6.5	8.0	5.1	3.0	102	61	41	7.1	8.7	5.6	3.3
白血病	152	85	67	10.7	12.2	9.3	4.9	158	99	59	11.1	14.1	8.1	5.1
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	41	21	20	2.9	3.0	2.8	1.3	45	26	19	3.2	3.7	2.6	1.5
その他の悪性新生物	275	144	131	19.3	20.6	18.1	8.8	277	151	126	19.4	21.5	17.4	9.0

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成29年							平成30年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,034	1,817	1,217	211.9	258.5	166.9	100	3,095	1,762	1,333	216.1	250.6	182.9	100	悪性新生物
88	72	16	6.1	10.2	2.2	2.9	94	74	20	6.6	10.5	2.7	3.0	口唇、口腔及び咽頭
86	75	11	6.0	10.7	1.5	2.8	87	73	14	6.1	10.4	1.9	2.8	食道
239	163	76	16.7	23.2	10.4	7.9	210	136	74	14.7	19.3	10.2	6.8	胃
309	177	132	21.6	25.2	18.1	10.2	336	188	148	23.5	26.7	20.3	10.9	結腸
140	104	36	9.8	14.8	4.9	4.6	128	88	40	8.9	12.5	5.5	4.1	直腸S状結腸移行部
181	126	55	12.6	17.9	7.5	6.0	166	113	53	11.6	16.1	7.3	5.4	肝及び肝内胆管
173	79	94	12.1	11.2	12.9	5.7	151	77	74	10.5	11.0	10.2	4.9	胆のう及びその他の胆道
217	116	101	15.2	16.5	13.9	7.2	254	128	126	17.7	18.2	17.3	8.2	膵
6	6	-	0.4	0.9	-	0.2	8	8	-	0.6	1.1	-	0.3	喉頭
601	428	173	42.0	60.9	23.7	19.8	621	438	183	43.4	62.3	25.1	20.1	気管、気管支及び肺
13	2	11	0.9	0.3	1.5	0.4	22	7	15	1.5	1.0	2.1	0.7	皮膚
134	-	134	9.4	-	18.4	4.4	134	1	133	9.4	0.1	18.2	4.3	乳房
80	.	80	11.0	.	11.0	2.6	115	.	115	15.8	.	15.8	3.7	子宮
39	.	39	5.3	.	5.3	1.3	50	.	50	6.9	.	6.9	1.6	卵巣
112	112	.	15.9	15.9	.	3.7	106	106	.	15.1	15.1	.	3.4	前立腺
58	41	17	4.1	5.8	2.3	1.9	67	40	27	4.7	5.7	3.7	2.2	膀胱
31	18	13	2.2	2.6	1.8	1.0	31	19	12	2.2	2.7	1.6	1.0	中枢神経系
91	50	41	6.4	7.1	5.6	3.0	103	45	58	7.2	6.4	8.0	3.3	悪性リンパ腫
149	96	53	10.4	13.7	7.3	4.9	128	58	70	8.9	8.3	9.6	4.1	白血病
37	18	19	2.6	2.6	2.6	1.2	26	15	11	1.8	2.1	1.5	0.8	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
250	134	116	17.5	19.1	15.9	8.2	258	148	110	18.0	21.1	15.1	8.3	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	12,157	6,311	5,846	849.0	897.7	801.9
	選択死因以外の計	2,928	1,476	1,452	204.5	210.0	199.2
	選択死因	9,229	4,835	4,394	644.5	687.8	602.7
SE01	結核	25	14	11	1.7	2.0	1.5
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,095	1,762	1,333	216.1	250.6	182.9
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	87	73	14	6.1	10.4	1.9
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	210	136	74	14.7	19.3	10.2
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	336	188	148	23.5	26.7	20.3
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	128	88	40	8.9	12.5	5.5
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	166	113	53	11.6	16.1	7.3
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	151	77	74	10.5	11.0	10.2
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	254	128	126	17.7	18.2	17.3
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	621	438	183	43.4	62.3	25.1
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	134	1	133	9.4	0.1	18.2
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	115	.	115	15.8	.	15.8
SE13	白血病	128	58	70	8.9	8.3	9.6
SE14	糖尿病	170	100	70	11.9	14.2	9.6
SE15	高血圧性疾患	134	63	71	9.4	9.0	9.7
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,702	814	888	118.9	115.8	121.8
SE17	急性心筋梗塞	303	170	133	21.2	24.2	18.2
SE18	その他の虚血性心疾患	293	191	102	20.5	27.2	14.0
SE19	不整脈及び伝導障害	212	95	117	14.8	13.5	16.0
SE20	心不全	525	191	334	36.7	27.2	45.8
SE21	脳血管疾患	1,015	548	467	70.9	78.0	64.1
SE22	くも膜下出血	123	50	73	8.6	7.1	10.0
SE23	脳内出血	375	224	151	26.2	31.9	20.7
SE24	脳梗塞	487	261	226	34.0	37.1	31.0
SE25	大動脈瘤及び解離	203	89	114	14.2	12.7	15.6
SE26	肺炎	675	387	288	47.1	55.0	39.5
SE27	慢性閉塞性肺疾患	229	168	61	16.0	23.9	8.4
SE28	喘息	26	7	19	1.8	1.0	2.6
SE29	肝疾患	312	233	79	21.8	33.1	10.8
SE30	腎不全	215	95	120	15.0	13.5	16.5
SE31	老衰	935	209	726	65.3	29.7	99.6
SE32	不慮の事故	272	174	98	19.0	24.8	13.4
SE33	交通事故	44	31	13	3.1	4.4	1.8
SE34	自殺	221	172	49	15.4	24.5	6.7

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,095	216.1
	北部	悪性新生物<腫瘍>	245	244.4
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,032	206.9
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	732	233.2
	南部	悪性新生物<腫瘍>	794	192.0
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	156	299.4
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	136	253.8
	第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,702
北部		心疾患(高血圧性を除く)	152	151.6
中部		心疾患(高血圧性を除く)	604	121.1
那覇市		心疾患(高血圧性を除く)	346	110.2
南部		心疾患(高血圧性を除く)	423	102.3
宮古		心疾患(高血圧性を除く)	107	205.3
八重山		心疾患(高血圧性を除く)	70	130.6
第3位		総数	脳血管疾患	1,015
	北部	老 衰	108	107.7
	中部	脳血管疾患	313	62.7
	那覇市	肺 炎	214	68.2
	南部	脳血管疾患	270	65.3
	宮古	脳血管疾患	99	190.0
	八重山	老 衰	65	121.3
	第4位	総数	老 衰	935
北部		脳血管疾患	88	87.8
中部		老 衰	299	59.9
那覇市		脳血管疾患	204	65.0
南部		老 衰	215	52.0
宮古		老 衰	89	170.8
八重山		脳血管疾患	41	76.5
第5位		総数	肺 炎	675
	北部	肺 炎	58	57.9
	中部	肺 炎	197	39.5
	那覇市	老 衰	159	50.6
	南部	肺 炎	148	35.8
	宮古	肺 炎	30	57.6
	八重山	肺 炎	28	52.3

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	47	2.9	34	2.0	31	1.9	41	2.5	24	1.5
北部	6	5.7	-	-	1	1.0	-	-	3	2.9
中部	13	2.2	13	2.1	10	1.7	19	3.2	8	1.4
那覇市	10	3.0	6	1.8	8	2.5	11	3.6	5	1.7
南部	13	2.6	14	2.6	8	1.6	11	2.2	5	1.0
宮古	1	1.8	-	-	2	3.5	-	-	1	1.9
八重山	4	6.4	1	1.5	2	2.9	-	-	2	3.3

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成26年	16,373	47	26	21	2.9	123.8	0.4
27年	16,941	34	21	13	2.0	161.5	0.3
28年	16,617	31	12	19	1.9	63.2	0.3
29年	16,217	41	19	22	2.5	86.4	0.3
30年	15,732	24	15	9	1.5	166.7	0.2

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成26年	47	3	5	4	-	5	5	6	4	1	4	5	5
27年	34	2	3	-	3	1	2	2	3	2	4	7	5
28年	31	1	4	2	1	1	4	6	3	1	5	2	1
29年	41	5	5	2	1	2	3	2	3	5	5	1	7
30年	24	1	2	2	2	3	5	1	3	-	-	3	2
乳 児 死 亡 率													
平成26年	2.9	2.2	4.3	3.1	-	3.7	3.8	4.0	2.8	0.7	2.7	3.6	3.6
27年	2.0	1.4	2.4	-	2.2	0.7	1.5	1.4	2.1	1.3	2.7	4.8	3.4
28年	1.9	0.7	3.1	1.5	0.7	0.7	2.8	4.3	2.1	0.7	3.7	1.6	0.7
29年	2.5	3.7	4.0	1.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.1	3.4	3.5	0.7	5.1
30年	1.5	0.7	1.7	1.6	1.6	2.3	3.8	0.8	2.2	-	-	2.3	1.6

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成26年	47	20	15	10	4	23
27年	34	16	8	7	4	14
28年	31	14	11	6	4	13
29年	41	22	16	12	6	13
30年	24	11	7	5	5	8
乳 児 死 亡 率						
平成26年	2.9	1.2	0.9	0.6	0.2	1.4
27年	2.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.8
28年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8
29年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8
30年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数									
平成26年	47	38	38	-	-	-	9	8	1
27年	34	29	29	-	-	-	5	3	2
28年	31	26	26	-	-	-	5	5	-
29年	41	32	31	1	-	-	9	9	-
30年	24	19	19	-	-	-	5	5	-
百 分 率									
平成26年	100	80.9	80.9	-	-	-	19.1	17.0	2.1
27年	100	85.3	85.3	-	-	-	14.7	8.8	5.9
28年	100	83.9	83.9	-	-	-	16.1	16.1	-
29年	100	78.0	75.6	2.4	-	-	22.0	22.0	-
30年	100	79.2	79.2	-	-	-	20.8	20.8	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成26年	20	9	11	1.2	81.8	42.6
27年	16	9	7	0.9	128.6	47.1
28年	14	4	10	0.8	40.0	45.2
29年	22	9	13	1.4	69.2	53.7
30年	11	8	3	0.7	266.7	45.8

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成26年	20	1	5	1	-	-	2	4	1	1	3	2	-
27年	16	1	2	-	3	-	-	1	1	2	2	2	2
28年	14	-	2	-	1	1	3	2	1	1	2	1	-
29年	22	3	4	1	1	-	1	1	1	3	2	1	4
30年	11	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	1	1
新 生 児 死 亡 率													
平成26年	1.2	0.7	4.3	0.8	-	-	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	-
27年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
28年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
29年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9
30年	0.7	-	-	0.8	-	1.5	2.3	-	2.2	-	-	0.8	0.8

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	20	1.2	16	0.9	14	0.8	22	1.4	11	0.7
北部	3	2.8	-	-	1	1.0	-	-	2	1.9
中部	7	1.2	7	1.2	4	0.7	12	2.0	4	0.7
那覇市	2	0.6	2	0.6	2	0.6	7	2.3	4	1.4
南部	6	1.2	6	1.1	5	1.0	3	0.6	-	-
宮古	-	-	-	-	2	3.5	-	-	1	1.9
八重山	2	3.2	1	1.5	-	-	-	-	-	-

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成26年	494	166	69	259	30.2	240.6
27年	423	181	65	177	25.0	278.5
28年	434	185	70	179	26.1	264.3
29年	428	183	76	169	26.4	240.8
30年	382	145	71	166	24.3	204.2

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成26年	総数	494	30	214	94	129	12	15
	自然	233	13	100	36	74	4	6
	人工	261	17	114	58	55	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成27年	総数	423	27	161	84	116	14	21
	自然	202	9	73	51	58	2	9
	人工	221	18	88	33	58	12	12
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	434	31	159	92	128	13	11
	自然	213	12	68	57	69	3	4
	人工	221	19	91	35	59	10	7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	428	41	153	77	129	14	14
	自然	202	18	71	35	68	5	5
	人工	226	23	82	42	61	9	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	382	34	135	79	100	18	16
	自然	182	11	69	34	50	10	8
	人工	200	23	66	45	50	8	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成26年	総数	29.3	27.6	35.6	27.6	24.9	21.2	23.5
	自然	13.8	12.0	16.6	10.6	14.3	7.1	9.4
	人工	15.5	15.7	19.0	17.1	10.6	14.1	14.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成27年	総数	24.4	25.6	25.9	24.9	21.4	22.4	31.0
	自然	11.6	8.5	11.8	15.1	10.7	3.2	13.3
	人工	12.7	17.0	14.2	9.8	10.7	19.2	17.7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	25.5	28.7	25.8	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	23.7	31.9	23.3	26.4	19.7	33.1	25.6
	自然	11.3	10.3	11.9	11.4	9.8	18.4	12.8
	人工	12.4	21.6	11.4	15.0	9.8	14.7	12.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		死 産 数											
	(総数)												
平成26年	494	38	36	28	48	39	49	49	55	44	36	42	30
27年	423	33	31	42	31	28	39	32	34	33	47	33	40
28年	434	33	33	32	31	48	33	35	57	40	28	28	36
29年	428	31	35	46	32	34	33	39	45	34	29	30	40
30年	382	42	34	39	29	36	39	29	34	24	27	23	26
	(自然死産)												
平成26年	233	21	16	11	29	16	26	26	32	17	16	14	9
27年	202	21	12	15	20	16	14	15	15	16	22	22	14
28年	213	18	19	17	13	27	7	23	25	16	15	18	15
29年	202	14	11	25	18	12	12	20	17	22	16	14	21
30年	182	26	20	23	12	17	17	12	15	12	10	11	7
	(人工死産)												
平成26年	261	17	20	17	19	23	23	23	23	27	20	28	21
27年	221	12	19	27	11	12	25	17	19	17	25	11	26
28年	221	15	14	15	18	21	26	12	32	24	13	10	21
29年	226	17	24	21	14	22	21	19	28	12	13	16	19
30年	200	16	14	16	17	19	22	17	19	12	17	12	19
	(不明)												
平成26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率											
	(総数)												
平成26年	29.3	26.8	29.7	21.5	37.4	28.1	35.8	32.0	36.8	29.0	23.9	29.7	20.9
27年	24.4	22.8	24.4	30.3	22.5	19.5	27.9	21.4	23.2	20.9	31.2	21.9	26.7
28年	25.5	23.7	24.9	23.3	21.9	32.2	22.9	24.3	37.5	25.6	20.5	21.4	25.4
29年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
30年	23.7	29.6	28.7	30.1	22.9	27.0	28.7	21.4	24.7	16.8	18.8	17.0	19.9
	(自然死産)												
平成26年	13.8	14.8	13.2	8.5	22.6	11.5	19.0	17.0	21.4	11.2	10.6	9.9	6.3
27年	11.6	14.5	9.4	10.8	14.5	11.1	10.0	10.0	10.2	10.1	14.6	14.6	9.3
28年	12.5	12.9	14.4	12.4	9.2	18.1	4.9	15.9	16.5	10.2	11.0	13.8	10.6
29年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
30年	11.3	18.3	16.9	17.7	9.5	12.8	12.5	8.9	10.9	8.4	7.0	8.1	5.4
	(人工死産)												
平成26年	15.5	12.0	16.5	13.1	14.8	16.6	16.8	15.0	15.4	17.8	13.3	19.8	14.7
27年	12.7	8.3	14.9	19.5	8.0	8.3	17.9	11.4	13.0	10.8	16.6	7.3	17.3
28年	13.0	10.8	10.6	10.9	12.7	14.1	18.0	8.3	21.1	15.3	9.5	7.6	14.8
29年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
30年	12.4	11.3	11.8	12.3	13.4	14.3	16.2	12.6	13.8	8.4	11.8	8.8	14.5
	(不明)												
平成26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死 産 数										
(総数)										
平成26年	494	226	145	87	9	5	12	8	2	-
27年	423	175	135	77	10	6	7	12	1	-
28年	434	170	146	74	8	6	8	18	4	-
29年	428	156	150	90	8	9	5	7	2	1
30年	382	153	115	78	15	4	4	12	1	-
(自然死産)										
平成26年	233	86	68	43	9	5	12	8	2	-
27年	202	71	58	37	10	6	7	12	1	-
28年	213	65	68	36	8	6	8	18	4	-
29年	202	66	70	34	8	9	5	7	2	1
30年	182	71	43	32	15	4	4	12	1	-
(人工死産)										
平成26年	261	140	77	44	-	-	-	-	-	-
27年	221	104	77	40	-	-	-	-	-	-
28年	221	105	78	38	-	-	-	-	-	-
29年	226	90	80	56	-	-	-	-	-	-
30年	200	82	72	46	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 分 率										
(総数)										
平成26年	100	45.7	29.4	17.6	1.8	1.0	2.4	1.6	0.4	-
27年	100	41.4	31.9	18.2	2.4	1.4	1.7	2.8	0.2	-
28年	100	39.2	33.6	17.1	1.8	1.4	1.8	4.1	0.9	-
29年	100	36.4	35.0	21.0	1.9	2.1	1.2	1.6	0.5	0.2
30年	100	40.1	30.1	20.4	3.9	1.0	1.0	3.1	0.3	-
(自然死産)										
平成26年	100	36.9	29.2	18.5	3.9	2.1	5.2	3.4	0.9	-
27年	100	35.1	28.7	18.3	5.0	3.0	3.5	5.9	0.5	-
28年	100	30.5	31.9	16.9	3.8	2.8	3.8	8.5	1.9	-
29年	100	32.7	34.7	16.8	4.0	4.5	2.5	3.5	1.0	0.5
30年	100	39.0	23.6	17.6	8.2	2.2	2.2	6.6	0.5	-
(人工死産)										
平成26年	100	53.6	29.5	16.9	-	-	-	-	-	-
27年	100	47.1	34.8	18.1	-	-	-	-	-	-
28年	100	47.5	35.3	17.2	-	-	-	-	-	-
29年	100	39.8	35.4	24.8	-	-	-	-	-	-
30年	100	41.0	36.0	23.0	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
死 産 数						
(総数)						
平成26年	494	490	281	209	-	4
27年	423	420	251	169	-	3
28年	434	428	239	189	-	6
29年	428	422	244	178	-	6
30年	382	371	222	149	-	11
(自然死産)						
平成26年	233	229	164	65	-	4
27年	202	199	137	62	-	3
28年	213	207	140	67	-	6
29年	202	196	141	55	-	6
30年	182	171	122	49	-	11
(人工死産)						
平成26年	261	261	117	144	-	-
27年	221	221	114	107	-	-
28年	221	221	99	122	-	-
29年	226	226	103	123	-	-
30年	200	200	100	100	-	-
(不明)						
平成26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成26年	100	99.2	56.9	42.3	-	0.8
27年	100	99.3	59.3	40.0	-	0.7
28年	100	98.6	55.1	43.5	-	1.4
29年	100	98.6	57.0	41.6	-	1.4
30年	100	97.1	58.1	39.0	-	2.9
(自然死産)						
平成26年	100	98.3	70.4	27.9	-	1.7
27年	100	98.5	67.8	30.7	-	1.5
28年	100	97.2	65.7	31.5	-	2.8
29年	100	97.0	69.8	27.2	-	3.0
30年	100	94.0	67.0	26.9	-	6.0
(人工死産)						
平成26年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
27年	100	100.0	51.6	48.4	-	-
28年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
29年	100	100.0	45.6	54.4	-	-
30年	100	100.0	50.0	50.0	-	-
(不明)						
平成26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成26年	494	73	72	90	116	100	43
27年	423	54	59	87	101	82	40
28年	434	56	68	61	103	107	39
29年	428	50	58	77	112	90	41
30年	382	30	70	78	80	75	49
	(自然死産)						
平成26年	233	11	19	42	75	62	24
27年	202	3	24	47	57	54	17
28年	213	7	20	32	67	66	21
29年	202	8	17	38	66	53	20
30年	182	5	18	35	48	44	32
	(人工死産)						
平成26年	261	62	53	48	41	38	19
27年	221	51	35	40	44	28	23
28年	221	49	48	29	36	41	18
29年	226	42	41	39	46	37	21
30年	200	25	52	43	32	31	17
	(不明)						
平成26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成26年	29.3	146.3	34.9	20.2	22.1	27.4	45.9
27年	24.4	110.2	28.6	19.6	17.9	22.4	38.2
28年	25.5	113.6	33.5	14.6	18.3	29.0	37.4
29年	25.7	111.9	29.2	18.9	20.6	24.7	38.5
30年	23.7	73.2	37.1	20.2	15.1	20.9	46.9
	(自然死産)						
平成26年	13.8	22.0	9.2	9.4	14.3	17.0	25.6
27年	11.6	6.1	11.6	10.6	10.1	14.8	16.2
28年	12.5	14.2	9.9	7.7	11.9	17.9	20.2
29年	12.1	17.9	8.6	9.3	12.1	14.5	18.8
30年	11.3	12.2	9.5	9.1	9.0	12.2	30.6
	(人工死産)						
平成26年	15.5	124.2	25.7	10.8	7.8	10.4	20.3
27年	12.7	104.1	17.0	9.0	7.8	7.7	21.9
28年	13.0	99.4	23.7	6.9	6.4	11.1	17.3
29年	13.6	94.0	20.7	9.6	8.5	10.1	19.7
30年	12.4	61.0	27.6	11.1	6.0	8.6	16.3
	(不明)						
平成26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成26年	494	285	209	100	60.2	39.8
27年	423	260	163	100	62.1	37.9
28年	434	265	169	100	57.7	42.3
29年	428	266	162	100	61.1	38.9
30年	382	238	144	100	62.3	37.7

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周 産 期 死 亡 数												
平成26年	65	29	34	2	50	22	26	2	15	7	8	-
27年	55	30	24	1	47	25	21	1	8	5	3	-
28年	63	36	23	4	52	33	15	4	11	3	8	-
29年	62	32	28	2	46	26	18	2	16	6	10	-
30年	53	32	20	1	46	27	18	1	7	5	2	-
周 産 期 死 亡 率												
平成26年	4.0	3.4	4.3	0.1	3.0	2.6	3.3	0.1	0.9	0.8	1.0	-
27年	3.2	3.4	2.9	0.1	2.8	2.9	2.6	0.1	0.5	0.6	0.4	-
28年	3.8	4.2	2.8	0.2	3.1	3.9	1.8	0.2	0.7	0.4	1.0	-
29年	3.8	3.9	3.5	0.1	2.8	3.2	2.2	0.1	1.0	0.7	1.2	-
30年	3.4	3.9	2.6	0.1	2.9	3.3	2.4	0.1	0.4	0.6	0.3	-

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成26年	50	2	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	46	3	6	9	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
(自然死産)							
平成26年	49	1	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	45	3	6	8	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
(人工死産)							
平成26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	1	-	-	1	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成26年	1	1	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成26年	3.0	4.7	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.3	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
(自然死産)							
平成26年	3.0	2.3	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.0	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
(人工死産)							
平成26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	0.1	-	-	0.3	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成26年	0.1	2.3	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成26年	65	3	7	1	6	7	5	8	10	7	4	4	3
27年	55	7	6	2	3	2	3	3	8	6	8	6	1
28年	63	2	7	2	3	10	3	8	11	4	5	6	2
29年	62	6	4	6	9	-	5	5	3	7	6	3	8
30年	53	5	6	9	1	5	5	5	7	4	2	3	1
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成26年	50	2	3	1	6	7	4	5	9	6	1	3	3
27年	47	6	5	2	2	2	3	3	7	4	7	5	1
28年	52	2	6	2	2	9	1	6	10	3	4	5	2
29年	46	3	2	5	8	-	5	4	2	6	5	2	4
30年	46	5	6	9	1	3	3	5	5	4	2	2	1
(早期新生児死亡数)													
平成26年	15	1	4	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-
27年	8	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
28年	11	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-
29年	16	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	4
30年	7	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-
(周産期死亡率(出産千対))													
平成26年	4.0	2.2	5.9	0.8	4.8	5.2	3.8	5.4	6.9	4.7	2.7	2.9	2.1
27年	3.2	4.9	4.8	1.5	2.2	1.4	2.2	2.0	5.6	3.9	5.5	4.1	0.7
28年	3.8	1.5	5.4	1.5	2.2	6.9	2.1	5.7	7.5	2.6	3.7	4.7	1.4
29年	3.8	4.5	3.2	4.6	7.2	-	3.7	3.7	2.1	4.7	4.2	2.1	5.8
30年	3.4	3.6	5.2	7.1	0.8	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	1.4	2.2	0.8
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成26年	3.0	1.4	2.5	0.8	4.8	5.2	3.0	3.4	6.2	4.1	0.7	2.2	2.1
27年	2.8	4.2	4.0	1.5	1.5	1.4	2.2	2.0	4.9	2.6	4.8	3.4	0.7
28年	3.1	1.5	4.6	1.5	1.4	6.2	0.7	4.2	6.8	2.0	3.0	3.9	1.4
29年	2.8	2.2	1.6	3.8	6.4	-	3.7	2.9	1.4	4.1	3.5	1.4	2.9
30年	2.9	3.6	5.2	7.1	0.8	2.3	2.3	3.8	3.7	2.8	1.4	1.5	0.8
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成26年	0.9	0.7	3.4	-	-	-	0.8	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	-
27年	0.5	0.7	0.8	-	0.7	-	-	-	0.7	1.3	0.7	0.7	-
28年	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	-
29年	1.0	2.2	1.6	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9
30年	0.4	-	-	-	-	1.5	1.5	-	1.5	-	-	0.8	-

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,473	6.0	8,695	6.1	8,464	5.9	8,084	5.7	7,887	5.5
北部	507	5.0	544	5.4	493	4.9	484	4.8	571	5.7
中部	3,070	6.3	3,225	6.5	3,135	6.3	2,945	5.8	2,851	5.7
那覇市	1,957	6.1	1,828	5.8	1,794	5.7	1,775	5.6	1,574	5.0
南部	2,276	5.6	2,442	6.0	2,368	5.8	2,232	5.4	2,255	5.5
宮古	306	5.8	276	5.3	296	5.7	285	5.4	271	5.2
八重山	357	6.8	380	7.2	378	7.1	363	6.7	365	6.8

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成26年	8,473	594	812	862	657	635	603	729	717	542	611	890	821
平成27年	8,695	607	642	970	593	761	581	799	721	614	588	863	956
平成28年	8,464	580	723	931	606	611	606	854	709	607	529	854	854
平成29年	8,084	656	635	910	544	645	569	791	634	520	539	817	824
平成30年	7,887	570	697	726	618	549	508	667	669	771	545	769	798
百 分 率													
平成26年	100	7.0	9.6	10.2	7.8	7.5	7.1	8.6	8.5	6.4	7.2	10.5	9.7
平成27年	100	7.0	7.4	11.2	6.8	8.8	6.7	9.2	8.3	7.1	6.8	9.9	11.0
平成28年	100	6.9	8.5	11.0	7.2	7.2	7.2	10.1	8.4	7.2	6.3	10.1	10.1
平成29年	100	8.1	7.9	11.3	6.7	8.0	7.0	9.8	7.8	6.4	6.7	10.1	10.2
平成30年	100	7.2	8.8	9.2	7.8	7.0	6.4	8.5	8.5	9.8	6.9	9.8	10.1

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,571	2.53	3,603	2.53	3,700	2.59	3,484	2.44	3,618	2.53
北部	235	2.33	226	2.24	244	2.42	228	2.25	247	2.46
中部	1,279	2.63	1,320	2.67	1,386	2.79	1,268	2.52	1,383	2.77
那覇市	781	2.45	744	2.35	788	2.49	697	2.19	703	2.24
南部	939	2.33	972	2.39	973	2.38	973	2.35	993	2.40
宮古	167	3.18	167	3.20	139	2.68	148	2.83	140	2.69
八重山	170	3.25	174	3.28	170	3.19	170	3.16	152	2.84

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離 婚 件 数													
平成26年	3,571	285	257	328	316	269	321	313	266	320	301	282	313
平成27年	3,603	251	275	416	314	260	303	328	253	313	317	265	308
平成28年	3,700	276	314	385	299	314	320	276	328	273	314	303	298
平成29年	3,484	288	260	349	288	321	278	277	276	296	282	311	258
平成30年	3,618	277	276	406	337	308	304	262	270	251	290	293	344
百 分 率													
平成26年	100	8.0	7.2	9.2	8.8	7.5	9.0	8.8	7.4	9.0	8.4	7.9	8.8
平成27年	100	7.0	7.6	11.5	8.7	7.2	8.4	9.1	7.0	8.7	8.8	7.4	8.5
平成28年	100	7.5	8.5	10.4	8.1	8.5	8.6	7.5	8.9	7.4	8.5	8.2	8.1
平成29年	100	8.3	7.5	10.0	8.3	9.2	8.0	8.0	7.9	8.5	8.1	8.9	7.4
平成30年	100	7.7	7.6	11.2	9.3	8.5	8.4	7.2	7.5	6.9	8.0	8.1	9.5