

第4 統計


1 人口動態統計

【概略】 我が国では、「人口動態事象」のうち出生、死亡、婚姻、離婚及び死産についての人口動態調査が実施されている。

人口動態統計は、明治4年の「戸籍法三十三則」によって戸籍簿が完成されたことにより翌5年にはじまった。当初は出生と死亡のみの調査であったが、明治17年には婚姻と離婚が、さらに同19年には死産が加わり、主として市区村長が発生件数を年報によって報告する方法がとられていた。明治31年「戸籍法」が施行され、登録制度が法体系的にも整備されたのを機会に、翌32年から人口動態調査も1事件につき1枚の個別票を作成し、内閣統計局によって中央集計をするという近代的な人口動態調査制度が確立した。

昭和22年9月、人口動態事象の中でも特に出生、死亡、死産が公衆衛生施策の中心的資料になるという観点からこの事務が総理庁統計局から厚生省（当時）に移管されたのを期に、保健所が調査票の収集、利用機関となる。このことは死亡率の急速な低下等、公衆衛生の発展に大きく影響したといわれている。

人口動態調査票は、その届出を受けた市町村が作成し、保健所を経由して知事に提出、さらに厚生労働大臣に提出される。



【用語の解説】

自然増加	出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡	生後1年未満の死亡
新生児死亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死産	妊娠満12週（妊娠第4月）以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満22週（平成6年までは妊娠満28週）以後の死産と早期新生児死亡をあわせたもの

- ア. 出生・死亡・婚姻・離婚率 $= \text{年間事件数} / 10 \text{月1日現在人口} \times 1,000$ (注)
- イ. 自然増加率 $= \text{年間自然増加数} / 10 \text{月1日現在人口} \times 1,000$ (注)
- ウ. 乳児死亡・新生児・早期新生児死亡率
 $= \text{年間事件数} / \text{年間出生数} \times 1,000$
- エ. 周産期死亡率 $= \text{年間事件数} / \text{年間出産数} (\text{出生} + \text{妊娠満22週以後の死産数}) \times 1,000$
- オ. 死産率 $= \text{年間死産数} / \text{年間出産数} (\text{出生} + \text{死産}) \times 1,000$
- カ. 低体重児率 $= \text{年間低体重児数} / \text{年間出生数} \times 100$

(注) 分母に用いる人口は10月1日現在推計人口（県統計課）。

(1) 管内人口状況

ア 管内総人口及び面積

平成28年10月1日現在の管内人口は502,314人で、総世帯数は192,399世帯となっている。これは県全体の人口1,439,913人の35%(世帯数は34%)を占めており、面積に占める割合は16%となっている。

表1 市町村別人口総数及び世帯数

平成28年10月1日現在

市町村名	人口(人)			世帯数(件)	1世帯当りの人口(人)	面積(k㎡)	人口密度(人/1k㎡)
	総数	男	女				
県計	1,439,913	707,984	731,929	571,769	2.5	2280.98	631.27
管内計	502,314	246,679	255,635	192,399	2.6	367.91	1365.32
宜野湾市	96,903	47,315	49,588	40,115	2.4	19.80	4894.09
沖縄市	140,506	68,157	72,349	54,621	2.6	49.72	2825.95
うるま市	119,307	59,695	59,612	43,476	2.7	87.02	1371.03
恩納村	10,714	5,469	5,245	4,172	2.6	50.83	210.78
宜野座村	5,625	2,802	2,823	2,043	2.8	31.30	179.71
金武町	11,259	5,594	5,665	4,672	2.4	37.84	297.54
読谷村	39,681	19,585	20,096	14,011	2.8	35.28	1124.74
嘉手納町	13,671	6,653	7,018	5,155	2.7	15.12	904.17
北谷町	28,578	13,690	14,888	10,999	2.6	13.93	2051.54
北中城村	16,040	7,759	8,281	5,586	2.9	11.54	1389.95
中城村	20,030	9,960	10,070	7,549	2.7	15.53	1289.76

表2 市町村別人口年次推移

市町村名	区分	23年	24年	25年	26年	27年	28年
沖縄県	総数	1,385,983	1,410,140	1,416,587	1,422,536	1,433,566	1,439,913
	男	678,697	691,782	695,132	698,275	704,619	707,984
	女	707,286	718,358	721,455	724,261	728,947	731,929
管内計	総数	476,164	485,465	487,719	490,442	499,000	502,314
	男	232,631	237,939	239,023	240,258	244,970	246,679
	女	243,533	247,526	248,696	250,184	254,030	255,635
宜野湾市	総数	92,913	93,595	94,139	94,840	96,243	96,903
	男	45,147	45,371	45,642	46,007	47,022	47,315
	女	47,766	48,224	48,497	48,833	49,221	49,588
沖縄市	総数	129,663	132,076	132,381	132,694	139,279	140,506
	男	62,459	64,071	64,224	64,360	67,522	68,157
	女	67,204	68,005	68,157	68,334	71,757	72,349
うるま市	総数	115,606	117,980	118,626	119,095	118,898	119,307
	男	57,403	58,765	59,096	59,338	59,409	59,695
	女	58,203	59,215	59,530	59,757	59,489	59,612
恩納村	総数	9,751	10,336	10,364	10,423	10,652	10,714
	男	4,892	5,275	5,302	5,336	5,464	5,469
	女	4,859	5,061	5,062	5,087	5,188	5,245
宜野座村	総数	5,322	5,501	5,536	5,601	5,597	5,625
	男	2,630	2,720	2,735	2,770	2,775	2,802
	女	2,692	2,781	2,801	2,831	2,822	2,823
金武町	総数	10,906	11,052	11,034	11,121	11,232	11,259
	男	5,319	5,430	5,437	5,467	5,565	5,594
	女	5,587	5,622	5,597	5,654	5,667	5,665
読谷村	総数	38,202	38,937	39,136	39,238	39,504	39,681
	男	18,833	19,264	19,350	19,321	19,481	19,585
	女	19,369	19,673	19,786	19,917	20,023	20,096
嘉手納町	総数	13,664	13,722	13,622	13,640	13,685	13,671
	男	6,653	6,704	6,636	6,636	6,668	6,653
	女	7,011	7,018	6,986	7,004	7,017	7,018
北谷町	総数	27,240	27,744	27,803	28,100	28,308	28,578
	男	13,107	13,378	13,405	13,533	13,554	13,690
	女	14,133	14,366	14,398	14,567	14,754	14,888
北中城村	総数	15,598	16,100	16,171	16,444	16,148	16,040
	男	7,494	7,708	7,723	7,840	7,780	7,759
	女	8,104	8,392	8,448	8,604	8,368	8,281
中城村	総数	17,299	18,422	18,907	19,246	19,454	20,030
	男	8,694	9,253	9,473	9,650	9,730	9,960
	女	8,605	9,169	9,434	9,596	9,724	10,070

*世帯数並びに人口は平成28年10月1日現在推計人口(「第59回沖縄県統計年鑑(平成29年版)」(沖縄県企画部統計課)より抜粋)

*面積は平成29年10月1日現在(国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」より抜粋)

図1 市町村別人口推移（1980年～2015年）






図2 管内人口ピラミッド



イ 管内3階級別年齢構成

管内における3階級別年齢構成は、年少人口(0歳～14歳)が17.8%(県全体分)より若干高い18.3%となっている。生産年齢人口(15歳～64歳)では64.8%(県全体分)とほぼ同じ65.0%となっている。高齢化率は17.4%(県全体分)より低い16.7%となっている。

図3 管内3階級別年齢構成 平成27年



(平成27年、人)			
	年少人口	生産年齢	老年人口
男	45,111	156,631	41,037
女	43,237	156,707	52,382
管内計	88,348	313,338	93,419
県計	247,206	892,109	278,337

※ 上表の「管内計」「県計」は、それぞれ平成27年国勢調査における総務省により認定された以下の年齢等不詳者の人数を含まない(※管内計: 3,895、県計: 15,914)。


図1～図3: 参照資料「平成27年国勢調査」(総務省統計局)

図4 市町村別3階級別年齢構成


管内の男性の場合、65歳以上の高齢化率(老年人口)が高いのは、金武町(21.6)、宜野座村(20.6)、北中城村(19.9)の順となっている。

管内で生産年齢人口(15歳～64歳)の対人口比最大は恩納村(66.8)となっている。

管内の年少人口(0歳～14歳)が対人口比で多いのは、順に宜野座村(21.1)、沖繩市(19.4)、読谷村(19.1)となっている。生産年齢人口とは逆に年少人口の対人口比最小は恩納村(14.8)である。



管内の女性の場合、高齢化率(老年人口)が高いのは、金武町(28.7)、宜野座村(25.6)、嘉手納町(25.2)の順となっている。金武町は男女とも管内での高齢化率は対人口比で最大値となっている。生産年齢人口(15歳～64歳)が対人口比で多いのは、宜野湾市(64.2)、中城村(63.7)、北谷町(63.3)の順となっている。宜野湾市の高齢化率は管内最小値(18.6)である。年少人口(0歳～14歳)の対人口比は、宜野座村(19.7)、読谷村(17.7)、沖繩市(17.5)の順となっている。男女ともに対人口比での年少人口比最小は恩納村となっている。



※ 上掲の男女別の計2表は、それぞれ平成27年国勢調査における総務省により認定された以下の年齢等不詳者の人数を含まない(※管内計: 3,895、県計: 15,914)。

参照資料「平成27年国勢調査」(総務省統計局)

(2) 管内人口総覧

ア 人口動態総覧(確定数)

(平成28年)

表3

	出生数				死亡数			自然増減		乳児死亡数			新生児死亡		死産数					婚姻		離婚		人口																
	総数	男	女	率 (%)	総数	男	女	率 (%)	数	率 (%)	総数	男	女	率 (%)	数	率 (%)	総数	自然	人工	率 (出産千対)	総数	数	率		数	率														
																											2500g未満		率 (%)	総数	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)	率 (%)
																											数	率 (%)												
宜野湾市	1,281	661	620	13.2	121	9.4	625	358	267	6.4	656	4	2	2	3.1	0	0.0	34	17	17	25.9	12.9	12.9	7	5	2	5.4	692	7.1	260	2.68	96,903								
沖縄市	1,765	932	833	12.6	221	12.5	1,003	543	460	7.1	762	2	1	1	1.1	0	0.0	50	13	37	27.5	7.2	20.4	0	0	0	0.0	881	6.3	406	2.89	140,506								
うるま市	1,337	686	651	11.2	155	11.6	1,046	580	466	8.8	291	2	1	1	1.5	0	0.0	36	20	16	26.2	14.6	11.7	3	2	1	2.2	662	5.5	352	2.95	119,307								
恩納村	107	56	51	10.0	14	13.1	120	63	57	11.2	△ 13	△ 1.2	0	0	0	0.0	3	2	1	27.3	18.2	9.1	2	2	0	18.3	56	5.2	20	1.87	10,714									
宜野座村	79	37	42	14.0	12	15.2	54	23	31	9.6	25	4	0	0	0	0.0	1	1	0	12.5	12.5	0.0	0	0	0	0.0	32	5.7	11	1.96	5,625									
金武町	140	72	68	12.4	16	11.4	129	67	62	11.5	11	1.0	2	0	2	14	0	4	1	3	27.8	6.9	20.8	1	0	1	7.1	82	7.3	28	2.49	11,259								
読谷村	393	220	173	9.9	48	12.2	312	160	152	7.9	81	2.0	0	0	0	0.0	7	5	2	17.5	12.5	5.0	0	0	0	0.0	230	5.8	85	2.14	39,681									
嘉手納町	146	71	75	10.7	23	15.8	149	85	64	10.9	△ 3	△ 0.2	0	0	0	0.0	4	2	2	26.7	13.3	13.3	0	0	0	0.0	82	6.0	46	3.36	13,671									
北谷町	355	176	179	12.4	32	9.0	200	100	100	7.0	155	5.4	0	0	0	0.0	11	5	6	30.1	13.7	16.4	1	1	0	2.8	229	8.0	99	3.46	28,578									
北中城村	152	88	64	9.5	26	17.1	123	72	51	7.7	29	1.8	0	0	0	0.0	5	1	4	31.8	6	25.5	1	1	0	6.5	71	4.4	46	2.87	16,040									
中城村	248	118	130	12.4	18	7.3	130	67	63	6.5	118	5.9	0	0	0	0.0	4	1	3	15.9	4.0	11.9	0	0	0	0	118	5.9	33	1.65	20,030									
管内計	6,003	3,117	2,886	12.0	686	11.4	3,891	2,118	1,773	7.7	2,112	4.2	10	4	6	1.7	0	0.0	159	68	91	25.8	11.0	14.8	15	11	4	2.5	3,135	6.2	1,386	2.76	502,314							
沖縄県	16,617	8,522	8,095	11.5	1,873	11.3	11,706	6,300	5,406	8.1	4,911	3.4	31	12	19	1.9	0	0.0	434	213	221	25.5	12.5	13.0	63	52	11	3.8	8,464	5.9	3,700	2.57	1,439,913							
北部	1,051	529	522	9.4	128	12.2	1,065	581	484	9.5	△ 14	△ 0.1	1	0	1	1.0	0	0.0	31	12	19	28.7	11.1	17.6	4	3	1	3.8	493	4.4	244	2.17	112,230							
南部	5,139	2,595	2,544	12.5	556	10.8	2,992	1,606	1,386	7.3	2,147	5.2	8	3	5	1.6	0	0.0	128	69	59	24.3	13.1	11.2	27	25	2	5.2	2,368	5.8	973	2.37	410,389							
宮古	564	297	267	10.8	57	10.1	646	352	294	12.4	△ 82	△ 1.6	2	0	2	3.5	0	0.0	13	3	10	22.5	5.2	17.3	2	0	2	3.5	296	5.7	139	2.66	52,164							
八重山	684	354	330	12.7	89	13.0	508	259	249	9.5	176	3.3	2	0	2	2.9	0	0.0	11	4	7	15.8	5.8	10.1	0	0	0	0.0	378	7.0	170	3.17	53,660							
那覇市	3,176	1,630	1,546	9.9	357	11.2	2,604	1,384	1,220	8.1	572	1.8	8	5	3	2.5	0	0.0	92	57	35	28.2	17.4	10.7	15	13	2	4.7	1,794	5.6	788	2.46	319,870							

* 死亡数欄の実人員数は、沖縄県H28の医療政策課ページ内の「H28人口動態編」の「平成28年衛生統計年報(人口動態編)」の「3. 総覧」の「平成28年 総覧 人口動態総覧、保健所、保健所、市町村別」の関連数値を、同じく前掲課ページ内の「H28概況(確定数)」中の「人口動態総覧、性・保健所・市町村別(平成28年)」の関連数値をそれぞれ抜粋引用した。

* 人口欄は平成28年10月1日現在推計人口(「第59回沖縄県統計年鑑(平成29年版)」(沖縄県企画部統計課)から引用した)。

イ 出生率の年次推移

平成28年の管内出生数は6,003人で前年より48人の減少、出生率は12.0で前年より0.1下降している。

管内において、出生率の対人口比最大は宜野座村（14.1）である。

県全体の出生率（11.6）との比較で同率以上は管内11市町村のうち6市町村となっている。

管内において、出生率が対人口比での最小値は北中城村（9.4）となっている。

県内に占める管内の人口は35%であるが、県全体の出生数16,617人に占める管内出生数6,003人は約36%となっている。各保健所管内比較としては、八重山保健所管内（12.8）、南部保健所管内（12.6）に次ぐ出生率となっている。

表4

年	宜野湾市	沖縄市	うるま市	恩納村	宜野座村	金武町	読谷村	嘉手納町	北谷町
平成17年	12.7	13.9	12.0	10.6	12.7	11.2	11.6	9.4	13.1
平成18年	14.2	13.7	11.5	10.0	12.3	12.5	11.9	9.5	11.7
平成19年	13.5	14.1	11.9	9.1	12.6	11.0	12.1	11.3	12.5
平成20年	12.8	14.0	11.9	11.6	13.7	12.1	11.0	10.7	12.6
平成21年	13.9	13.6	11.9	10.3	14.3	12.6	11.6	9.5	12.4
平成22年	13.9	13.1	12.1	8.9	13.9	13.5	12.3	10.1	12.7
平成23年	14.3	13.0	11.3	11.1	13.4	14.3	12.2	10.2	12.6
平成24年	13.8	13.3	11.3	10.3	17.4	11.7	12.3	10.2	11.6
平成25年	13.7	13.3	11.2	9.5	14.0	15.5	12.1	10.8	12.5
平成26年	13.0	12.3	10.8	9.5	14.1	12.7	11.1	11.4	11.1
平成27年	13.0	12.4	12.0	8.8	12.1	12.9	10.8	11.2	11.7
平成28年	13.3	12.7	11.2	10.0	14.1	12.5	9.9	10.7	12.5

年	北中城村	中城村	管内	沖縄県
平成17年	11.6	9.3	12.5	11.9
平成18年	14.3	11.0	12.7	12.1
平成19年	13.2	11.1	12.8	12.1
平成20年	10.7	12.0	12.6	12.2
平成21年	11.6	10.2	12.6	12.2
平成22年	12.8	12.0	12.7	12.3
平成23年	12.2	11.4	12.6	12.1
平成24年	11.1	10.6	12.4	12.2
平成25年	10.2	11.5	12.5	12.2
平成26年	12.1	11.6	11.8	11.6
平成27年	11.8	12.1	12.1	11.8
平成28年	9.4	12.7	12.0	11.6

図5 市町村別出生率の年次推移(宜野湾市)




図5 市町村別出生率の年次推移 (沖縄市・うるま市)







図5 市町村別出生率の年次推移
 (恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村)


恩納村 出生率の年次推移




宜野座村 出生率の年次推移




金武町 出生率の年次推移




読谷村 出生率の年次推移




嘉手納町 出生率の年次推移




北谷町 出生率の年次推移



北中城村 出生率の年次推移



中城村 出生率の年次推移



ウ 管内における死亡率

表 5

市町村	H24	H25	H26	H27	H28
宜野湾市	6.4	5.9	6.0	5.9	6.5
沖縄市	6.5	7.1	7.0	7.0	7.2
うるま市	7.9	8.6	8.4	8.5	8.8
恩納村	10.7	10.1	10.9	11.9	11.3
宜野座村	10.0	11.6	11.1	11.3	9.6
金武町	8.5	10.6	11.4	10.1	11.5
読谷村	6.6	7.2	7.9	7.2	7.9
嘉手納町	9.0	9.7	10.2	9.6	10.9
北谷町	6.6	6.2	6.4	6.7	7.1
北中城村	6.9	8.0	6.7	7.5	7.6
中城村	7.2	6.6	6.8	7.5	6.7
管内	7.1	7.4	7.5	7.5	7.8
沖縄県	7.6	7.8	8.1	7.9	8.2
全国	10.0	10.1	10.1	10.3	10.5

平成28年の管内死亡数は3,891人で前年より159人の増加、率は7.8である。

管内で死亡率が高いのは、順に金武町(11.5)、恩納村(11.3)、嘉手納町(10.9)、となっている。

管内で死亡率が低いのは、宜野湾市(6.5)、中城村(6.7)、北谷町(7.1)、の順となっている。

自然増減率について、管内最高値は宜野湾市(6.8)となっている(前出の「(2)管内人口の総覧」の「ア 人口動態総覧(確定数)」を参照)。

図 6 管内市町村別死亡率 (H24~H28)





図 7 死亡率年次推移 (H17~H28)



エ 乳児死亡率・新生児死亡率

市町村別乳児死亡率

表 6

市町村	H24		H25		H26		H27		H28	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
宜野湾市	3	2.3	5	3.9	2	1.6	5	4.0	4	3.1
沖縄市	3	1.7	4	2.3	6	3.7	2	1.2	2	1.1
うるま市	5	3.8	-	-	2	1.6	5	3.5	2	1.5
恩納村	-	-	-	-	1	10.1	-	-	-	-
宜野座村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金武町	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
読谷村	-	-	-	-	-	-	1	2.4	-	-
嘉手納町	-	-	2	13.7	-	-	-	-	-	-
北谷町	-	-	-	-	1	3.2	-	-	-	-
北中城村	-	-	-	-	1	5.0	-	-	-	-
中城村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内計	11	1.8	11	1.8	13	2.2	13	2.1	10	1.7
沖縄県	46	2.7	30	1.7	47	2.9	34	2.0	31	1.9
全国	2,299	2.2	2,185	2.1	2,080	2.1	1,916	1.9	1928	2

平成28年の管内における乳児死亡数は10人で前年比で3人減少し、率も前年の2.1から1.7と低下している。

沖縄県全体においては乳児死亡数は31人で前年比では3人減少し、率も前年の2.0から1.9と低下している。

市町村別新生児死亡率

表 7

市町村	H24		H25		H26		H27		H28	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
宜野湾市	-	-	3	2.3	2	1.6	2	1.6	-	-
沖縄市	2	1.1	2	1.1	4	2.5	1	0.6	-	-
うるま市	1	0.8	-	-	1	0.8	4	2.8	-	-
恩納村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宜野座村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金武町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
読谷村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉手納町	-	-	2	13.7	-	-	-	-	-	-
北谷町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北中城村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中城村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内計	3	0.5	7	1.2	7	1.2	7	1.2	-	-
沖縄県	16	0.9	23	1.3	20	1.2	16	0.9	-	-
全国	1,065	1.0	1,026	1.0	952	0.9	902	0.9	874	0.9

平成28年の管内における新生児死亡数は0人で前年比で7人減少し、率も前年の1.2から0と低下している。

沖縄県全体としては新生児死亡数は前年16人から0人に減少し、率についても前年の0.9から0へ低下している。

図 8 乳児死亡率年次推移





図 9 新生児死亡率年次推移



オ 管内の婚姻率・離婚率

表 8

市町村	婚姻率					離婚率				
	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28
宜野湾市	8.1	7.3	6.9	7.2	7.2	2.9	3.0	2.6	2.9	2.7
沖縄市	6.7	6.4	6.3	6.5	6.3	3.0	3.0	2.8	2.6	2.9
うるま市	5.9	6.3	5.9	6.1	5.6	2.8	2.9	2.6	2.5	2.9
恩納村	6.7	7.2	5.6	7.2	5.3	2.6	2.6	1.3	2.3	1.8
宜野座村	7.5	8.0	5.9	5.9	5.7	1.6	2.9	3.0	1.6	1.9
金武町	7.1	7.7	6.3	6.7	7.3	1.7	3.5	3.1	2.7	2.4
読谷村	5.3	6.0	5.6	5.3	5.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.1
嘉手納町	7.2	6.7	5.9	4.2	6.0	2.0	3.0	3.2	2.1	3.3
北谷町	7.1	7.0	7.9	9.0	8.1	2.8	2.8	3.1	2.8	3.5
北中城村	5.7	6.2	5.0	5.5	4.4	2.9	2.4	1.8	2.1	2.8
中城村	5.8	7.2	6.1	5.5	6.1	2.6	1.9	1.7	2.0	1.7
管内計	6.6	6.7	6.3	6.5	6.3	2.8	2.9	2.6	2.6	2.7
沖縄県	6.3	6.3	6.0	6.1	5.9	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
全国	5.3	5.3	5.1	5.1	5.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7

平成28年の管内婚姻件数は3,135件で前年より90件減少し、婚姻率は6.3となっている。管内の婚姻率の最高値は北谷町(8.1)となっている。

平成28年の管内離婚件数は1,386件で前年より66件増加し、離婚率は2.78である。管内における離婚率の最高値は北谷町(3.5)である。

平成28年の沖縄県全体の状況として、婚姻率は東京都に次いで全国2位、離婚率は全国1位となっている(厚生労働省HP内「平成28年(2016)人口動態(確定数)の概況」参照)。

図10 管内市町村別婚姻率




図11 管内市町村別離婚率




図12 婚姻率の年次推移





図13 離婚率の年次推移



分類名	管内計						205宜野湾市		211沖繩市		213うるま市		311恩納村		313宜野座村		314金武町		324読谷村		325嘉手納町		326北谷町		327北中城村		328中城村								
	計	男		女		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女						
		割合	人数	割合	人数																									割合	人数	割合	人数	割合	人数
貧血	13	0.3%	5	0.2%	8	0.5%	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
貧血	13	0.3%	5	0.2%	8	0.5%	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構障害	10	0.3%	6	0.3%	4	0.2%	1	1	3	2	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10	0.3%	6	0.3%	4	0.2%	1	1	3	2	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
糖尿病	36	0.9%	21	1.0%	15	0.8%	3	2	7	3	4	12	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1							
糖尿病	36	0.9%	21	1.0%	15	0.8%	3	2	7	3	4	12	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1							
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	36	0.9%	13	0.6%	23	1.3%	8	1	7	10	4	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	36	0.9%	13	0.6%	23	1.3%	8	1	7	10	4	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
血管性及び詳細不明の認知症	22	0.6%	5	0.2%	17	1.0%	3	1	2	5	-	5	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
血管性及び詳細不明の認知症	22	0.6%	5	0.2%	17	1.0%	3	1	2	5	-	5	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
その他の精神及び行動の障害	12	0.3%	9	0.4%	3	0.2%	3	2	1	4	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
その他の精神及び行動の障害	12	0.3%	9	0.4%	3	0.2%	3	2	1	4	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
髄膜炎	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
髄膜炎	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
脊髄性萎縮症及び関連症候群	8	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	-	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
脊髄性萎縮症及び関連症候群	8	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	-	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
パーキンソン病	26	0.7%	16	0.8%	10	0.6%	2	1	6	4	2	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
パーキンソン病	26	0.7%	16	0.8%	10	0.6%	2	1	6	4	2	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
アルツハイマー病	17	0.4%	4	0.2%	13	0.7%	4	1	3	3	1	2	5	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
アルツハイマー病	17	0.4%	4	0.2%	13	0.7%	4	1	3	3	1	2	5	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
その他の神経系の疾患	48	1.2%	39	1.8%	9	0.5%	9	9	14	10	4	12	10	2	2	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1							
その他の神経系の疾患	48	1.2%	39	1.8%	9	0.5%	9	9	14	10	4	12	10	2	2	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1							
眼及び付属器の疾患	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
眼及び付属器の疾患	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
耳及び乳様突起の疾患	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
耳及び乳様突起の疾患	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
高血圧性疾患	32	0.8%	16	0.8%	16	0.9%	1	1	5	4	1	13	5	8	1	1	2	1	1	2	1	1	5	3	2	1	1	1							
高血圧性疾患及び心腎疾患	9	0.2%	4	0.2%	5	0.3%	-	-	1	1	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
その他の高血圧性疾患	23	0.6%	12	0.6%	11	0.6%	1	1	4	3	1	8	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	2	1	1	1							
心疾患(高血圧性を除く)	547	14.0%	286	13.5%	261	14.7%	88	53	163	94	69	140	69	71	11	3	8	15	4	11	47	22	25	16	10	6	26	12	14	14	8	6	16	8	
慢性心臓病	11	0.3%	4	0.2%	7	0.4%	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
急性心臓病	145	3.7%	93	4.4%	52	2.9%	17	13	4	62	38	24	30	21	9	5	2	3	2	1	1	9	3	6	3	2	1	8	7	1	6	5	1	2	1
その他の虚血性心疾患	95	2.4%	68	3.2%	27	1.5%	20	17	3	28	23	5	28	19	9	1	1	2	1	1	1	7	3	4	-	3	1	2	1	1	1	4	2	2	
慢性非リウマチ性心臓病	47	1.2%	18	0.8%	29	1.6%	8	4	7	3	4	18	5	13	-	-	1	1	1	1	1	4	2	2	3	2	1	2	1	2	1	1	2	2	
心筋症	14	0.4%	9	0.4%	5	0.3%	4	4	4	3	1	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
不整脈及び伝導障害	50	1.3%	21	1.0%	29	1.6%	4	4	16	5	11	15	7	8	-	-	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
心不全	154	4.0%	56	2.6%	98	5.5%	27	10	17	29	13	16	38	12	26	3	3	9	3	6	18	8	10	6	3	10	3	7	3	1	2	8	3	5	
その他の心疾患	31	0.8%	17	0.8%	14	0.8%	6	3	3	14	8	6	7	4	3	-	-	3	3	6	18	8	10	6	3	10	3	7	3	1	2	8	3	5	
脳血管疾患	286	7.3%	139	6.6%	147	8.3%	45	25	20	71	37	34	68	30	38	18	8	10	8	3	5	20	8	12	6	14	10	4	9	2	7	13	7	6	
くも膜下出血	42	1.1%	17	0.8%	25	1.4%	7	3	4	10	4	6	13	4	9	1	1	-	-	-	-	3	2	1	4	2	2	1	1	-	-	2	1	1	
脳内出血	100	2.6%	57	2.7%	43	2.4%	16	9	22	15	7	28	15	13	7	5	2	3	1	2	2	6	4	2	4	2	1	3	2	1	4	2	5	3	
脳梗塞	133	3.4%	60	2.8%	73	4.1%	20	11	9	36	17	19	26	10	16	10	3	7	5	2	3	4	3	1	11	2	9	7	2	4	5	2	3		
その他の脳血管疾患	11	0.3%	5	0.2%	6	0.3%	2	2	3	1	2	1	1	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

分類名	管内計						205宜野湾市		211沖繩市		213うるま市		311恩納村		313宜野座村		314金武町		324読谷村		325嘉手納町		326北谷町		327北中城村		328中城村													
	計	男		女		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女											
		割合	人数	割合	人数																									割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
大動脈瘤及び解離	55	1.4%	26	1.2%	29	1.6%	10	3	7	18	7	11	10	5	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
大動脈瘤及び軽難	55	1.4%	26	1.2%	29	1.6%	10	3	7	18	7	11	10	5	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
その他の循環器系の疾患	25	0.6%	9	0.4%	16	0.9%	4	3	1	10	3	7	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
その他の循環器系の疾患	25	0.6%	9	0.4%	16	0.9%	4	3	1	10	3	7	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
インフルエンザ	9	0.2%	5	0.2%	4	0.2%	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
インフルエンザ	9	0.2%	5	0.2%	4	0.2%	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
肺炎	269	6.9%	166	7.8%	103	5.8%	44	20	24	44	27	17	104	68	36	12	5	7	4	4	11	8	3	17	12	5	7	4	3	7	5	2	8	7	1	11	6	5		
肺炎	269	6.9%	166	7.8%	103	5.8%	44	20	24	44	27	17	104	68	36	12	5	7	4	4	11	8	3	17	12	5	7	4	3	7	5	2	8	7	1	11	6	5		
急性気管支炎	3	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
急性気管支炎	3	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
慢性閉塞性肺疾患	81	2.1%	56	2.6%	25	1.4%	8	7	1	24	16	8	32	22	10	2	1	1	1	1	2	2	2	5	4	1	3	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-			
慢性閉塞性肺疾患	81	2.1%	56	2.6%	25	1.4%	8	7	1	24	16	8	32	22	10	2	1	1	1	1	2	2	2	5	4	1	3	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-			
喘息	8	0.2%	4	0.2%	4	0.2%	2	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
喘息	8	0.2%	4	0.2%	4	0.2%	2	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他の呼吸器系の疾患	251	6.4%	152	7.2%	99	5.6%	50	29	21	65	39	26	54	33	21	10	5	5	1	1	4	3	1	20	13	7	9	6	3	18	8	10	13	10	3	7	5	2		
その他の呼吸器系の疾患	251	6.4%	152	7.2%	99	5.6%	50	29	21	65	39	26	54	33	21	10	5	5	1	1	4	3	1	20	13	7	9	6	3	18	8	10	13	10	3	7	5	2		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	17	0.4%	10	0.5%	7	0.4%	5	3	2	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	17	0.4%	10	0.5%	7	0.4%	5	3	2	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ヘルニア及び腸閉塞	14	0.4%	5	0.2%	9	0.5%	3	1	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
ヘルニア及び腸閉塞	14	0.4%	5	0.2%	9	0.5%	3	1	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
肝疾患	102	2.6%	63	3.0%	39	2.2%	19	15	4	24	12	12	32	20	12	1	1	1	1	1	6	5	1	7	3	4	3	2	1	3	4	3	2	1	3	4	4	3	1	2
肝硬変(アルコール性を除く)	49	1.3%	24	1.1%	25	1.4%	12	9	3	12	3	9	13	7	6	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
その他の肝疾患	53	1.4%	39	1.8%	14	0.8%	7	6	1	12	9	3	19	13	6	1	1	1	1	1	5	4	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	
その他の肝疾患	53	1.4%	39	1.8%	14	0.8%	7	6	1	12	9	3	19	13	6	1	1	1	1	1	5	4	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	
その他の消化器系の疾患	89	2.3%	39	1.8%	50	2.8%	15	7	8	20	8	12	24	11	13	3	2	1	1	1	1	1	1	6	3	3	5	1	4	6	2	4	5	4	1	3	1	2		
その他の消化器系の疾患	89	2.3%	39	1.8%	50	2.8%	15	7	8	20	8	12	24	11	13	3	2	1	1	1	1	1	1	6	3	3	5	1	4	6	2	4	5	4	1	3	1	2		
皮膚及び皮下組織の疾患	11	0.3%	4	0.2%	7	0.4%	5	1	4	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
皮膚及び皮下組織の疾患	11	0.3%	4	0.2%	7	0.4%	5	1	4	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
筋骨格系及び結合組織の疾患	24	0.6%	10	0.5%	14	0.8%	2	1	1	3	2	1	8	4	4	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2		
筋骨格系及び結合組織の疾患	24	0.6%	10	0.5%	14	0.8%	2	1	1	3	2	1	8	4	4	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2		
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	34	0.9%	9	0.4%	25	1.4%	2	2	1	11	3	8	8	2	6	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	34	0.9%	9	0.4%	25	1.4%	2	2	1	11	3	8	8	2	6	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
腎不全	65	1.7%	28	1.3%	37	2.1%	6	4	2	23	8	15	16	8	8	1	1	2	1	2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
急性腎不全	9	0.2%	5	0.2%	4	0.2%	1	1	1	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
慢性腎不全	42	1.1%	18	0.8%	24	1.4%	4	3	1	14	4	10	8	4	4	1	1	1	1	2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
詳細不明の腎不全	14	0.4%	5	0.2%	9	0.5%	1	1	1	5	2	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他の腎尿路生殖器系の疾患	33	0.8%	9	0.4%	24	1.4%	12	4	8	8	2	6	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他の腎尿路生殖器系の疾患	33	0.8%	9	0.4%	24	1.4%	12	4	8	8	2	6	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他の腎尿路生殖器系の疾患	33	0.8%	9	0.4%	24	1.4%	12	4	8	8	2	6	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0																																		

分類名	管内計				205宜野湾市		211沖繩市		213うるま市		311恩納村		313宜野座村		314金武町		324読谷村		325嘉手納町		326北谷町		327北中城村		328中城村										
	計	男	女	割合	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女							
周産期に特異的な感染症	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
周産期に特異的な感染症	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
その他の周産期に発生した病態	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
その他の周産期に発生した病態	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
神経系の先天奇形	1	0.0%	0	0.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
神経系の先天奇形	1	0.0%	0	0.0%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
循環器系の先天奇形	4	0.1%	1	0.0%	3	0.2%	-	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
循環器系の先天奇形	3	0.1%	0	0.0%	3	0.2%	-	2	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
心臓の先天奇形	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	-	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
その他の循環器系の先天奇形	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	-	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
消化器系の先天奇形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
消化器系の先天奇形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
消化器系の先天奇形	5	0.1%	4	0.2%	1	0.1%	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
その他の先天奇形及び変形	5	0.1%	4	0.2%	1	0.1%	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
染色体異常、他に分類されないもの	1	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
染色体異常、他に分類されないもの	1	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
老化	222	5.7%	53	2.5%	169	9.5%	18	5	13	63	15	48	7	4	3	4	4	7	2	5	22	4	18	27	6	21	7	3	4	5	2	3	10	3	7
老化	222	5.7%	53	2.5%	169	9.5%	18	5	13	63	15	48	7	4	3	4	4	7	2	5	22	4	18	27	6	21	7	3	4	5	2	3	10	3	7
乳幼児突然死症候群	2	0.1%	1	0.0%	1	0.1%	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
乳幼児突然死症候群	2	0.1%	1	0.0%	1	0.1%	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	45	1.2%	28	1.3%	17	1.0%	6	3	23	16	7	9	5	4	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	45	1.2%	28	1.3%	17	1.0%	6	3	23	16	7	9	5	4	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不慮の事故	97	2.5%	60	2.8%	37	2.1%	24	15	9	22	13	9	19	14	5	3	2	1	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
不慮の事故	23	0.6%	15	0.7%	8	0.5%	8	4	4	5	4	1	3	1	2	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	16	0.4%	12	0.6%	4	0.2%	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
不慮の溺死及び溺水	9	0.2%	7	0.3%	2	0.1%	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
不慮の窒息	31	0.8%	15	0.7%	16	0.9%	9	6	3	8	2	6	5	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
煙・火災への曝露	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙・火災への曝露	5	0.1%	2	0.1%	3	0.2%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	13	0.3%	9	0.4%	4	0.2%	1	1	3	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の不慮の事故	103	2.6%	79	3.7%	24	1.4%	17	14	3	21	15	6	29	23	6	2	1	1	1	4	4	12	10	2	4	4	6	3	3	5	2	3	2	2	
自殺	103	2.6%	79	3.7%	24	1.4%	17	14	3	21	15	6	29	23	6	2	1	1	1	4	4	12	10	2	4	4	6	3	3	5	2	3	2	2	
他殺	2	0.1%	2	0.1%	0	0.0%	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他殺	2	0.1%	2	0.1%	0	0.0%	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の外因	40	1.0%	28	1.3%	12	0.7%	8	6	2	11	8	3	5	4	1	3	1	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
その他の外因	40	1.0%	28	1.3%	12	0.7%	8	6	2	11	8	3	5	4	1	3	1	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3)-(イ) 主要死亡原因における構成比

管内

表11

死亡原因	計		男性		女性	
	件数	比率	件数	比率	件数	比率
死亡総数	3,895	100%	2,122	100%	1,773	100%
悪性新生物	1,053	27.0%	631	29.7%	422	23.8%
心疾患(高血圧性を除く)	547	14.0%	286	13.5%	261	14.7%
肺炎	269	6.9%	166	7.8%	103	5.8%
脳血管疾患	286	7.3%	139	6.6%	147	8.3%
その他の呼吸器系の疾患	251	6.4%	152	7.2%	99	5.6%
自殺	103	2.6%	79	3.7%	24	1.4%
その他の死因	1,386	35.6%	669	31.5%	717	40.4%




表12

悪性新生物	計		男性		女性	
	件数	比率	件数	比率	件数	比率
口唇口腔及び咽頭の悪性新生物	28	2.7%	18	2.9%	10	2.4%
食道の悪性新生物	31	2.9%	28	4.4%	3	0.7%
胃の悪性新生物	92	8.7%	55	8.7%	37	8.8%
結腸の悪性新生物	114	10.8%	74	11.7%	40	9.5%
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	50	4.7%	33	5.2%	17	4.0%
肝及び肝内胆管の悪性新生物	56	5.3%	38	6.0%	18	4.3%
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	51	4.8%	22	3.5%	29	6.9%
膵の悪性新生物	58	5.5%	30	4.8%	28	6.6%
喉頭の悪性新生物	2	0.2%	2	0.3%	0	0.0%
気管、気管支及び肺の悪性新生物	223	21.2%	167	26.5%	56	13.3%
皮膚の悪性新生物	10	0.9%	3	0.5%	7	1.7%
乳房の悪性新生物	38	3.6%	0	0.0%	38	9.0%
子宮の悪性新生物	25	2.4%	0	0.0%	25	5.9%
卵巣の悪性新生物	9	0.9%	0	0.0%	9	2.1%
前立腺の悪性新生物	33	3.1%	33	5.2%	0	0.0%
膀胱の悪性新生物	19	1.8%	14	2.2%	5	1.2%
中枢神経系の悪性新生物	14	1.3%	4	0.6%	10	2.4%
悪性リンパ腫	31	2.9%	17	2.7%	14	3.3%
白血病	69	6.6%	46	7.3%	23	5.5%
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	16	1.5%	8	1.3%	8	1.9%
その他の悪性新生物	84	8.0%	39	6.2%	45	10.7%
心疾患(高血圧性を除く)	計		男性		女性	
	件数	比率	件数	比率	件数	比率
	547	100%	286	100%	261	100%
慢性リウマチ性心疾患	11	2.0%	4	1.4%	7	2.7%
急性心筋梗塞	145	26.5%	93	32.5%	52	19.9%
その他の虚血性心疾患	95	17.4%	68	23.8%	27	10.3%
慢性非リウマチ性心内膜疾患	47	8.6%	18	6.3%	29	11.1%
心筋症	14	2.6%	9	3.1%	5	1.9%
不整脈及び伝導障害	50	9.1%	21	7.3%	29	11.1%
心不全	154	28.2%	56	19.6%	98	37.5%
その他の心疾患	31	5.7%	17	5.9%	14	5.4%
脳血管疾患	計		男性		女性	
	件数	比率	件数	比率	件数	比率
	286	100%	139	100%	147	100%
くも膜下出血	42	14.7%	17	12.2%	25	17.0%
脳内出血	100	35.0%	57	41.0%	43	29.3%
脳梗塞	133	46.5%	60	43.2%	73	49.7%
その他の脳血管疾患	11	3.8%	5	3.6%	6	4.1%

※主要死亡原因における年齢階層分布並びに管内年齢層別死亡原因統計については、「平成28年衛生統計年報(人口動態編)」への関係データの掲載が確認出来ず、抜粋編集等していない。